ОТЧЕТЪ

МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ

ЗА 1881 Г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.
1884.

1740-0

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
I. Свѣдѣнія о состояніи народнаго здравія	1
1. Рождаемость и смертность	—
2. Смертность по возрастамъ	4
3. Заболѣваемость и причины смерти	5
Статистика смертности въ городахъ	11
» » » С.-Петербургѣ	—
» » » Москвѣ	14
» » » Гроднѣ	15
» » » Одессѣ, Кіевѣ и Костромѣ	16
Свѣдѣнія о состояніи здоровья лицъ, подлежавшихъ призыву къ воинской повинности	17
Заразныя болѣзни	26
Оспа	28
Оспопрививаніе	48
Скарлатина	57
Дифтерія	70
Харьковскій областной съѣздъ	73
Крупъ	96
Корь	—
Коклюшъ	105
Тифъ	112
Сыпной тифъ	118
Брюшной тифъ	134
Возвратный тифъ	146
Тифъ безъ означенія формы	155
Кровавый поносъ	156
Холера (Cholera nostras)	167

стр.

Заушница 168
Рожа 170
Эпидемическій менингитъ 173
Гнойная офтальмія . . . . . —
Послѣродовыя воспалительныя заболѣванія 175
Сибирская язва 177
Водобоязнь 180
Сифилисъ и венерическія болѣзни 181
Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія венерическихъ болѣзней 190
Инвазіонныя болѣзни 200
Чесотка . . . . . —
Трихинозисъ. 203
Глисты. . . . . —
Эндемическія болѣзни 205
Малярія . . . . . —
Злая корча 215
Цынга . . . . . —
II. Врачебно-полицейская (санитарная) часть 221
А. Свѣдѣнія объ организаціи и дѣятельности санитарнаго надзора 225
Б. Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ населенныхъ мѣстностей 228
В. Надзоръ надъ заведеніями съѣстныхъ припасовъ . . . 233
Г. » за приготовленіемъ искуственныхъ минеральныхъ водъ 237
Д. Надзоръ за торговлею сильнодѣйствующими веществами. —
Е. Санитарное состояніе тюремъ 239
Ж. Санитарный надзоръ и гигіена фабрикъ, заводовъ, промысловъ и пр. 259
З. О санитарномъ состояніи желѣзныхъ дорогъ 271
И. » » » школъ 275
I. Карантины 282
III. Врачебный отдѣлъ 185
Свѣдѣнія о врачебной помощи заболѣвшимъ 285
Стоимость содержанія медицинской части. 288
Больницы 289
Больничная статистика 292
Дома для умалишенныхъ и свѣдѣнія о числѣ психопатовъ . 298
Амбулаторіи 312

стр.

Открытіе новыхъ лѣчебныхъ заведеній и измѣненіе штатовъ въ существующихъ 314
Врачи и общества врачей 319
Женщины врачи 324
Фельдшера . . . . . —
Повивальныя бабки 325
Медицинскіе журналы и газеты 329
Аптеки . . . . . —
Ревизія аптекъ. 330
Натуральныя минеральныя воды, грязи и морскія купанья. 335
IV. Судебно-медицинская часть 341
V. Движеніе дѣлъ и бумагъ по медицинскому Департаменту 347

Приложенія.

Таблица I. О числѣ жителей, родившихся и умершихъ по губерніямъ 1
Таблица II. О числѣ больныхъ, найденныхъ между осмотренными въ присутствіяхъ по воинской повинности . . 5
Таблица III. Объ оспопрививаніи. 39
» IV, V, VI. О смертности въ С.-Петербургѣ . . . 41
» VII и VIII. О смертности въ Москвѣ 45
» IX. О смертности въ Гродно 47
» X. О смертности въ Одессѣ 48
» XI. О смертности въ Кіевѣ 49
» XII. О смертности въ Костромѣ. 50
» XIII. О числѣ больныхъ, пользованныхъ въ больницахъ Вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ . . 51
Таблица XIV. О числѣ вольныхъ аптекъ и поступившихъ въ нихъ рецептовъ 57
Таблица XV. О судебно-медицинскихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ 1881 г. 61

Часть ветеринарная.

Отд. I. Болѣзни домашнихъ животныхъ 1
А. Заразныя болѣзни:
1. Чума:
а) мѣстнаго рогатаго скота 3
б) въ гуртахъ 65
2. Повальное воспаленіе легкихъ 71

стр.

3. Ящуръ 79
4. Сибирская язва 88
5. Оспа овецъ 117
6. Дифтеритъ и злокачественная головная лихорадка . 120
7. Дизентерія . . . . . —
8. Бѣшенство 122
9. Сапъ и лихой 123
10. Инфлюэнція и повальные катарры 127

Б. Инвазіонныя болѣзни:
1. Глистныя болѣзни 130
2. Чесотка 132

В. Спорадическія болѣзни:
1. Кровавая моча 137
2. Тимпанитъ 139
3. Воспаленіе вѣнчика копытъ . . . . . —

Отд. II. Свѣдѣнія о движеніи гуртового скота въ 1881 г.: 140

А. Къ Москвѣ 147
Б. » С.-Петербургу 158
В. Въ Прибалтійскій край 162
Г. Къ Варшавѣ и Одессѣ 163
Д. Въ Австро-Венгрію и Пруссію 167
Е. Къ Иркутску 168
Свѣдѣнія о количествѣ наличнаго скота въ губерніяхъ и областяхъ 171
Число ветеринарныхъ врачей 175
Учебныя заведенія по ветеринарной части 176

Приложеніе:

Табл. № 1. Заболѣваемость и смертность животныхъ отъ всѣхъ болѣзней по губерніямъ.
» № 2. Заболѣваемость и смертность крупнаго и мелкаго скота отъ чумы по губерніямъ и мѣсяцамъ года.
» № 3. Заболѣваемость и смертность крупнаго и мелкаго скота отъ повальнаго воспаленія легкихъ по губерніямъ и мѣсяцамъ года.
» № 4. Заболѣваемость и смертность крупнаго и мелкаго скота отъ Ящура по губерніямъ и мѣсяцамъ года.
» № 5. Заболѣваемость и смертность крупнаго, мелкаго скота и лошадей отъ сибирской язвы по губерніямъ и мѣсяцамъ года.

ОТЧЕТЪ

МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА

ЗА 1881 Г.

I.

СВѢДѢНІЯ О СОСТОЯНІИ НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ.

1. Рождаемость и смертность.

Общее число населенія обоего пола въ 63 губерніяхъ и 11 областяхъ простиралось въ 1881 году до 91.118.514 чел. Отдѣльныя по каждой губерніи цифры, изображающія движеніе народонаселенія, показаны въ приложенной въ концѣ отчета таблицѣ I-й.

Изъ этой таблицы видно, что общее число родившихся въ 63 губерніяхъ и 7 областяхъ составило 4.043.863 чел. По губерніямъ: Енисейской, Плоцкой, Полтавской, Тобольской, Томской и Уфимской, по областямъ: Приморской Восточной Сибири, Семирѣченской, Сыръ-Дарьинской, Тургайской и Ферганской, по г. Варшавѣ, Одесскому Градоначальству и пригороднымъ участкамъ С.-Петербурга — свѣдѣній (вполнѣ или отчасти) не получено.

Общее число умершихъ въ означенномъ числѣ губерній и областей простиралось до 2.826.438 чел.

Процентное отношеніе родившихся и умершихъ къ общему числу населенія:

въ Европейской Россіи = 4,66% род. и 3,24% ум.
» Азіятской » = 3,75 » 2,84 »

Такимъ образомъ, приростъ населенія въ отчетномъ году выразился числомъ:

для Европейской Россіи . . . 1,42%,
» Азіятской » . . . 0,91 »

Такъ какъ, по среднему вычисленію, въ европейской Россіи на каждую 1000 чел. населенія было 46 родившихся и 32 умершихъ, въ азіятской же 37 род. и 28 умер., то средняя продолжительность жизни равнялась въ первой 26 годамъ и во второй 31 г.

По естественному приросту населенія—59 губерній европейской Россіи могутъ быть расположены въ слѣдующій рядъ:

10 южныхъ	губерн.	4,7%	род.;	2,8%	ум.;	1,8% приростъ;
6 восточныхъ	»	4,7	»	3,0	»	1,6 »
13 среднихъ	»	4,9	»	3,5	»	1,4 »
16 западныхъ	»	3,8	»	2,7	»	1,1 »
14 сѣверныхъ	»	4,1	»	3,1	»	1,0 »

Изъ этой таблицы явствуетъ, что:

I. Рождаемость въ южныхъ губерніяхъ, довольно высокая вообще, немногимъ меньше сравнительно съ таковою же среднихъ губерній и одинакова съ рождаемостью восточныхъ;—по смертности южныя губерніи занимаютъ четвертое мѣсто (28 на 1000) и приростъ въ нихъ есть наивысшій изъ губерній европейской Россіи. Наименьшая рождаемость въ Херсонской губерніи=4,0%; наивысшая въ Екатеринославской=5,3%; наименьшая смертность въ Бессарабской губ.=2,3% и наибольшая въ Волынской=3,5%; наименьшій приростъ въ Волынской же губ.=1,1% и наибольшій въ Бессарабской=2,4%.

II. Восточныя губерніи по смертности стоятъ на третьемъ мѣстѣ и по приросту на второмъ въ зависимости отъ довольно высокой рождаемости (47 на 1000). Наименьшая рождаемость въ Астраханской губ.=30 и наивысшая въ Самарской=55;—наименьшая смертность тоже въ Астраханской=18 и наибольшая въ Самарской=37;—наименьшій приростъ въ Астраханской=12 и наибольшій въ Симбирской=19.

III. Среднія губерніи, представляя наивысшую рождаемость (49), даютъ за то наибольшую смертность (35); вслѣдствіе сего, по приросту они занимаютъ третье мѣсто. Наименьшая рождаемость была въ Калужской губерніи=44 и наивысшая

въ Пензенской=55; самая низшая смертность была тоже въ Калужской губ=29 и наибольшая въ Московской=40. Наименьшій приростъ былъ въ Курской губ.=10 и наибольшій въ Пензенской=20. Московская губернія вмѣстѣ съ г. Москвою составляетъ исключеніе изъ ряда среднихъ губерній относительно смертности и прироста и находится въ смыслѣ обоихъ этихъ моментовъ, въ наименѣе благопріятныхъ условіяхъ, такъ какъ смертность по губерніи наивысшая и приростъ меньше одного процента, именно въ губерніи=0,7% и въ г. Москвѣ=0,2%.

IV. Западныя губерніи, не смотря на самую низшую смертность (27), всетаки по приросту стоятъ на четвертомъ мѣстѣ (11) въ зависимости отъ сравнительно наименьшей рождаемости (38). Самая низшая рождаемость была въ Сувалкской губ.=29 и самая большая въ Могилевской=49;— наименьшая смертность точно также въ Сувалкской=21 и наибольшая въ Гродненской=34. Наименьшій приростъ оказался въ Гродненской и Ковенской губ.=7 и затѣмъ Сувалкской=8 и Виленской=9; въ остальныхъ онъ выше одного процента и наибольшій въ Могилевской=21.

V. Рождаемость въ сѣверныхъ губерніяхъ нѣсколько выше таковой же въ западныхъ, но гораздо ниже рождаемости въ южныхъ, восточныхъ и среднихъ; къ тому же по смертности онѣ занимаютъ второе мѣсто=31 на 1000 и посему, приростъ въ сѣверныхъ губерніяхъ самый наименьшій=10. Нѣкоторыя губерніи, не смотря на самую высокую рождаемостъ, тѣмъ неменѣе по приросту стоятъ или ниже средней нормы, или наравнѣ съ нею, или только немного превышаютъ ее, въ зависимости отъ чрезвычайной смертности; таковы: Пермская—60 рожд., 42 см., и 18 пр.; Тверская—48 р., 32 см. и 16 пр.; Вятская—56 р., 42 см. и 14 пр.; Вологодская—47 р., 39 см. и 8 пр., Псковская—47 р., 39 см. и 8 пр. Другія губерніи, представляя не особенно высокую смертность, отличаются малою рождаемостью и посему приростъ въ нихъ менѣе одного процента; таковы: Архангельская, Курляндская, Лифляндская и Эстляндская. Въ С.-Петербургской губерніи приростъ населенія выразился числомъ 0,01%. Въ г. С.-Петербургѣ приростъ отрицательный=—0,8, т. е. смертность превысила рождаемость.

*

2. Смертность по возрастамъ.

Свѣдѣнія о смертности вообще, а также по возрастамъ, вѣроисповѣданіямъ, временамъ года и т. д. представляютъ собою громадный матеріалъ, разработываемый Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Изъ отчета сего Комитета о рождаемости и смертности въ Европейской Россіи за 1875 годъ видно, что смертность по возрастамъ распредѣлялась въ процентахъ слѣдующимъ образомъ:

Умерло:	до 5 лѣтъ	59,8%
	» 10 »	4,2
	» 15 »	1,8
	» 20 »	1,8
	» 35 »	6,1
	» 55 »	10,4
	» 80 »	14,2
	выше 80	1,3
	неизв. лѣтъ.	0,03

Довольно полныя свѣдѣнія о смертности по возрастамъ за отчетный 1881 годъ доставлены Медицинскому Департаменту только по двумъ губерніямъ: Харьковской и Пермской, именно:

Умерло:	въ Харьк.	въ Пермск.
до 5 лѣтъ	51,9%	76,9%
» 10 »	9,9	2,7
» 15 »	2,7	0,7
» 20 »	2,3	0,9
» 35 »	6,4	3,5
» 55 »	10,5	5,5
» 80 »	15,0	7,0
выше 80-ти	1,0	1,3

Изъ приведеннаго сопоставленія числовыхъ данныхъ позволительно заключить, что 1) смертность дѣтей до 5-ти лѣтняго возраста въ отчетномъ году была вообще очень высока, какъ всегда, если еще не превысила таковой же смертности за предшествовавшіе годы; что 2) смертность въ возрастѣ до 10 лѣтъ

значительно превысила среднюю норму въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ много лѣтъ уже существуетъ эпидемія дифтеріи (Харьковская) и что 3) въ такихъ губерніяхъ, какъ Пермская, отличающихся чрезвычайно высокою смертностью дѣтей, необходимо всестороннее и тщательное изученіе причинъ и условій этого явленія и установленіе надлежащихъ мѣръ для возможнаго ограниченія таковой смертности.

3. Заболѣваемость и причины смерти.

Число больныхъ въ Имперіи, пользовавшихся врачебною помощью за отчетный годъ, по свѣдѣніямъ губернскихъ врачебныхъ отдѣленій, равнялось 7.350.745 чел. обоего пола и всѣхъ возрастовъ.

Что касается распредѣленія заболѣвшихъ по роду болѣзни и умершихъ по причинамъ смерти, то оно относится только къ 3.381.843 случаямъ заболѣванія и къ 213.470 случаямъ смерти.

По величинѣ цифръ заболѣваемости и смертности первое мѣсто занимаютъ, какъ видно изъ прилагаемой таблицы А, заразно-повальныя болѣзни,—1.202.581 больныхъ и 141.189 умершихъ.

Затѣмъ, въ нисходящемъ порядкѣ слѣдуютъ: эндемическія болѣзни (459.799 бол.); болѣзни пищеварительныхъ органовъ (315.161 бол.); болѣзни органовъ дыханія (257.717 бол.); болѣзни костей, суставовъ и мышцъ (223.503 бол.); болѣзни кожи и клѣтчатки (180.760 бол.); конституціональныя болѣзни (140.391 бол.); паразитарныя болѣзни (116.503 бол.). Остальныя группы дали—каждая—менѣе 100.000 больныхъ.

Изъ общаго числа 2.826.438 умершихъ въ теченіе отчетнаго года—причины смерти съ большею или меньшею точностію опредѣлены врачами только въ 200.000 случаевъ, что составляетъ 7,4%. Тѣмъ не мѣнѣе, эти 200.000 опредѣленій, составляющія лишь 7 процентовъ общаго числа умершихъ, даютъ достаточныя основанія для сужденія о томъ, отъ какихъ причинъ и условій наиболѣе страдаетъ народное здравіе и куда

и въ какихъ размѣрахъ должны быть направляемы санитарныя силы и средства.

Общіе выводы, получаемые на основаніи оффиціальныхъ цифръ и свѣдѣній о заболѣваемости и смертности, вполнѣ подтверждаются изслѣдованіями врачей, самостоятельно изучающихъ медицинскую статистику различныхъ мѣстностей Имперіи.

Особеннаго вниманія въ этомъ отношеніи заслуживаетъ изслѣдованіе доктора И. С. Иванова,—«О движеніи населенія Костромской губерніи въ 1880 году и о причинахъ смертности». Авторъ доказалъ, что 1) метрическія книги о родившихся и умершихъ, доставляя довольно точный матеріалъ по движенію населенія извѣстной мѣстности, могутъ служить хорошимъ источникомъ для изученія причинъ смертности населенія; что 2) при изученіи исторіи эпидемій, метрики долгое время будутъ служить пригоднымъ матеріаломъ, давая возможность опредѣлить время появленія и направленія эпидеміи, степень напряженности ея, пространство занятое эпидеміей, и зло, причиненное ею населенію извѣстной мѣстности.

По метрическимъ свѣдѣніямъ оказывается, что въ 1880 году въ Костромской губерніи умерло отъ:

острыхъ заразныхъ болѣзней	14.117	чел., т. е.	27,5%
въ томъ числѣ: оспы	7.296	»	14,2
въ томъ числѣ: кори	1.870	»	3,6
въ томъ числѣ: скарлатины	2.393	»	4,6
въ томъ числѣ: коклюша	703	»	1,3
въ томъ числѣ: тифовъ	1.449	»	2,8
въ томъ числѣ: послѣродовыхъ болѣзней	406	»	0,7
болѣзней пищеварительныхъ органовъ	13.801	»	26,9
прочихъ болѣзней	7.817	»	15,2
врожденной слабости	5.838	»	11,3
разныхъ лихорадочныхъ болѣзней	3.932	»	7,6
чахотки	3.287	»	6,4
острыхъ болѣзней дыхат. органовъ	1.293	»	2,5
апоплексіи и случайныхъ болѣзней	1.206	»	2,3
Всего	51.291	»	100%

Отношеніе означенныхъ причинъ смерти къ различнымъ возрастамъ видно изъ слѣдующей таблицы:

УМЕРЛО ОТЪ / ДО	5 лѣтъ.	10 лѣтъ.	15 лѣтъ.	20 лѣтъ.	30 лѣтъ.	40 лѣтъ.	50 лѣтъ.	60 лѣтъ.	выше 60 л.
Острыхъ заразныхъ болѣзней	11081	1159	251	152	331	362	262	306	213
Разныхъ лихорадочныхъ . .	1692	163	114	117	219	261	380	614	372
Острыхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ	887	26	14	22	42	50	77	96	79
Чахотки	45	19	76	238	602	568	709	728	302
Болѣзней пищеварительныхъ органовъ	13171	199	54	20	39	47	66	111	94
Врожденной слабости	5838	—	—	—	—	—	—	—	—
Апоплексіи и случайныхъ .	132	57	43	44	134	150	249	211	186
Прочихъ болѣзней	380	22	13	33	92	147	326	893	5911
Всего . . .	33226	1645	565	626	1459	1585	2069	2959	7157
% . . .	64,7	3,2	1,1	1,2	2,8	3,0	4,0	5,7	13,9

Изъ цифровыхъ свѣдѣній, приведенныхъ въ таблицѣ А, между прочимъ видно, что почти $^2/_3$ больныхъ заразными болѣзнями пользовались на дому, т. е. находились въ условіяхъ, далеко неблагопріятныхъ для успѣшнаго лѣченія ихъ и для ограниченія распространенія заразныхъ началъ. Этотъ фактъ служитъ наглядным доказательствомъ въ пользу мнѣнія о необходимости всѣми мѣрами способствовать облегченію пріема заразныхъ больныхъ въ больницы и приспособленію этихъ заведеній для разобщенія больныхъ по категоріямъ заразныхъ болѣзней.

Таблица А.

БОЛѢЗНИ.	Въ больницахъ.			Внѣ больницъ.			ВСЕГО.		
	Пользовано.	Умерло.	%.	Пользовано.	Умерло.	%.	Пользовано.	Умерло.	%.
1. Заразно-повальныя болѣзни	315687	28498	9,0	885936	112144	12,6	1.202581	141189	11,7
Въ томъ числѣ:									
Тифозныя формы	108873	10703	—	116022	12552	—	224895	23255	10,3
Оспа и варіолоидъ	12105	1721	—	109832	26325	—	121937	28046	23,0
Скарлатина	6112	980	—	56820	14684	—	62972	15664	24,8
Дифтерія и крупъ	5120	1309	—	94926	35640	—	100046	36949	36,9
Крупъ	—	—	—	—	—	—	650	418	—
Корь	6804	424	—	43394	3222	—	50198	3646	7,2
Неточно-опредѣленныя сыпи	4130	43	—	15708	94	—	19838	137	—
Коклюшъ	4382	162	—	36310	2400	—	40692	2562	6,2
Заушница	2015	54	—	13646	172	—	15661	226	1,4
Дизентерія	5603	796	—	48234	10099	—	53837	10895	20,2
Холера	418	16	—	407	34	—	825	50	6,0
Рожа	7021	510	—	14785	283	—	21806	793	3,6
Гнойный конъюнктивитъ	2889	11	—	9916	13	—	12805	24	—
Бугорчатка	24252	10386	—	15422	4721	—	39674	15107	38,0
Піэмія	6	5	—	—	—	—	6	5	—
Эпидемическій менингитъ	—	—	—	—	—	—	308	129	41,8
Венерическія болѣзни	90325	790	—	225137	253	—	315462	1043	0,3
Зоонозы	725	171	—	2083	241	—	2808	412	14,6
Неточно-опредѣленныя лихорадочныя болѣзни	34907	417	—	83294	1411	—	118201	1828	—
2. Эндемическія болѣзни	—	—	—	—	—	—	459799	946	0,2
Въ томъ числѣ:									
Малярія	43217	269	—	416102	650	—	459319	919	—
Рафанія	—	—	—	—	—	—	429	27	—
Зобъ	—	—	—	51	—	—	51	—	—
3. Паразитарныя болѣзни	10626	13	—	105877	113	—	116503	126	0,1
Въ томъ числѣ:									
Чесотка	6988	5	—	82817	5	—	89805	10	—
Глисты	3264	6	—	23060	108	—	26324	114	—
Молочница	374	2	—	—	—	—	374	2	—
4. Болѣзни органовъ дыханія	96328	11137	—	161389	7672	—	257717	18809	7,2
5. Болѣзни органовъ кровообращенія	7030	1574	—	13456	1427	—	20486	3001	14,6

БОЛѢЗНИ.	Въ больницахъ.			Внѣ больницъ.			ВСЕГО.		
	Пользовано.	Умерло.	%.	Пользовано.	Умерло.	%.	Пользовано.	Умерло.	%.
Въ томъ числѣ:									
Органич. болѣзни сердца.	6136	1436	—	9520	1197	—	15656	2633	16,8
6. Болѣзни пищеварительныхъ органовъ	87688	7111	—	227473	5397	—	315161	12508	3,9
Въ томъ числѣ:									
Грыжи	1482	163	—	4311	197	—	5793	360	6,2
7. Болѣзни мочевыхъ органовъ	17599	1935	—	27868	1578	—	45467	3513	7,7
Въ томъ числѣ:									
Брайтова болѣзнь . . .	5691	1397	—	6294	1103	—	11985	2500	20,8
Каменная болѣзнь . .	1057	136	—	1846	105	—	2903	241	8,3
8. Болѣзни половыхъ органовъ	11722	207	—	17456	96	—	29178	303	1,0
9. Болѣзни нервной системы	44592	5442	—	53370	3535	—	97962	8977	9,1
Въ томъ числѣ:									
Эпилепсія	2631	299	—	5467	218	—	8098	517	6,3
Воспаленія мозга и оболочекъ	3733	1115	—	5154	1204	—	8887	2319	26,0
Воспал. спиннаго мозга.	1310	267	—	1441	164	—	2751	431	15,6
Апоплексія и параличи.	7225	1421	—	5299	959	—	12524	2380	19,0
Столбнякъ	183	111	—	343	106	—	526	217	41,2
Умственныя разстройства	19363	2119	—	5531	522	—	24894	2641	10,6
Нейральгіи и проч. . .	10147	110	—	30135	362	—	40282	472	—
10. Болѣзни кожи и клѣтчатки	51094	1181	—	129666	715	—	180760	1896	1,0
Въ томъ числѣ:									
Хроническія сыпи . .	13680	78	—	36859	86	—	50539	164	—
11. Болѣзни органовъ зрѣнія.	26461	53	—	71496	55	—	97957	108	0,1
12. Болѣзни органовъ слуха.	3009	16	—	19615	37	—	22624	53	0,2
13. Болѣзни костей, суставовъ и мышцъ	85424	1457	—	138079	1152	—	223503	2609	1,1
Въ томъ числѣ:									
Ревматизмъ	42861	245	—	106212	461	—	149073	706	—
Костоѣда	5138	381	—	14181	289	—	19319	670	—
Переломы	8232	538	—	6194	193	—	14426	731	—

БОЛѢЗНИ.	Въ больницахъ.			Внѣ больницъ.			ВСЕГО.		
	Пользовано.	Умерло.	%.	Пользовано.	Умерло.	%.	Пользовано.	Умерло.	%.
Вывихи	2272	13	—	4223	19	—	6495	32	—
Сведенія и искривленія.	788	15	—	1660	36	—	2448	51	—
14. Женскія болѣзни	11678	1133	—	14293	1114	—	25971	2247	8,6
Въ томъ числѣ:									
Болѣзни беременныхъ	4611	347	—	7219	217	—	11830	564	4,7
» роженицъ	3867	487	—	—	—	—	3867	487	12,5
Воспалительныя послѣродовыя болѣзни	2053	288	—	7074	897	—	9127	1185	12,9
15. Конституціональныя болѣзни	49664	8174	—	90727	5307	—	140391	13481	9,6
Въ томъ числѣ:									
Цинга	6503	301	—	7364	78	—	13867	379	—
Золотуха и рахитъ	8125	141	—	33873	577	—	41998	718	—
Маразмъ и старческая гангрена	10450	3743	—	5081	1692	—	15531	5435	—
Злокачествен. опухоли	5753	1252	—	3840	676	—	9593	1928	20,0
Доброкачеств. опухоли.	3289	121	—	8149	33	—	11438	154	1,3
Врожденная слабость	2348	681	—	—	—	—	2348	681	—
16. Травматическія болѣзни (безъ переломовъ и вывиховъ)	34732	846	—	52972	511	—	87704	1357	1,5
17. Отравленія	8753	387	—	5795	295	—	14548	682	4,7
Въ томъ числѣ:									
Бѣлая горячка	7932	253	—	4871	184	—	12803	437	3,4
18. Термо-электрическія болѣзни	6814	498	—	13624	359	—	20438	857	4,1
Въ томъ числѣ:									
Ожоги	4060	370	—	10148	289	—	14208	659	4,6
Обмороженія	2679	124	—	3476	70	—	6155	194	3,1
Солнечный ударъ	75	4	—	—	—	—	75	4	5,3
19. Скоропостижно - умершіе и агонія	242	240	—	59	59	—	301	299	99,3
20. На испытаніи	10343	132	—	—	—	—	10343	132	1,2
21. Заболѣванія отъ фабричныхъ производствъ (?)	4265	276	—	8184	101	—	12449	377	3,0
Итого	926968	70579	7,6	2.453488	142317	5,8	3.381843	213470	6,3

СТАТИСТИКА СМЕРТНОСТИ ВЪ ГОРОДАХЪ.

Болѣе или менѣе правильная статистика смертности пока введена только въ 8 городахъ, но и та не представляетъ желательнаго однообразія.

Средняя смертность, разчитанная на 1.000 чел. населенія восьми городовъ, оказалась равною:

въ С.-Петербургѣ .	38,2;	въ Кіевѣ	31,7;
» Бѣлостокѣ . .	36,9;	» Гроднѣ	31,0;
» Костромѣ . .	32,7;	» Брестѣ	29,1;
» Москвѣ . . .	32,6;	» Одессѣ	27,8;

Средняя смертность на 1.000 чел. населенія въ пяти городахъ по причинамъ смерти представляетъ большія различія.

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ.	С.-Петербургъ.	Москва.	Одесса.	Кострома.	Кіевъ.
Заразно-повальныя болѣзни	8,78	5,80	1,70	3,48	5,12
Болѣзни нервной системы	3,23	—	4,30	—	—
» органовъ кровообращенія . .	1.11	—	1,00	—	—
» » дыханія	10,11	8,16	5,38	9,50	3,28
» » пищеваренія . . .	7,10	5,05	4,17	6,21	—
Врожденная слабость	2,10	—	—	3,28	—

Смертность въ С.-Петербургѣ въ 1881 г.

Общее число населенія, по переписи 1881 г., составляло 861.920 чел. об. п., а вмѣстѣ съ пригородными участками— 929.093 чел. об. п.

Случаевъ смерти, кромѣ мертворожденныхъ, было 34.788 чел. об. п. Мертворожденныхъ 1.217 чел. об. п.

Средняя смертность въ годъ и на 1.000 жителей=38,2.

Число умершихъ, равняющееся 32.956 чел. об. п. собственно въ Петербургѣ (20.141 м. п. и 12.815 ж. п.), есть наибольшее за послѣднія 14 лѣтъ. Процентъ смертности равенъ 4,24 для мужчинъ, 3,31 для женщинъ и 3,75 об. п.

Умершихъ въ пригородныхъ участкахъ 1.832 чел. об. п. (1.995 м. и 737 ж.); слѣдовательно, процентъ смертности: 2,81 для мужчинъ, 2,67 для женщинъ и 2,74 об. п.

Смертность по частямъ и участкамъ.

Наибольшая смертность была въ слѣдующихъ участкахъ:

Рождественской	ч.	3	уч.	56,4	на 1000	жит.
Выборгской	»	3	»	46,1	»	»
Петербургской	»	4	»	44,6	»	»
Алекс.-Невской	»	3	»	43,1	»	»
Петергофской	»	—	»	42,8	»	»
Нарвской	»	3	»	40,1	»	»
Алекс.-Невской	»	2	»	40,0	»	»
Спасской	»	3	»	39,4	»	»
Коломенской 1 и		2	»	37,2	»	»
Васильевской	»	2	»	36,2	»	»
Нарвской	»	1	»	35,8	»	»
Лѣсной	»	—	»	35,4	»	»
Рождественской	»	2	»	34,0	»	»

Смертность, близкая къ средней, т. е. отъ 26,8 до 33,8 на 1.000 жителей, падаетъ на слѣдующіе 14 участковъ:

Московской	ч. 2, 3 и 4 уч.	Петербургской	ч. 1, 2 и 3 уч.
Выборгской	» 1, 2	Васильевской	» 3
Рождественской	» 1	Алекс.-Невской	» 1
Нарвской	» 2	Казанской	» 2
Спасской	» 4		

Малая смертность, именно отъ 19,0 до 24,6 на 1.000 жит., приходится на остальные 14 участковъ:

Литейной	ч. 1, 2, 3 и 4 уч.	Полюстровскій.	
Васильевской	» 1	Шлиссельбургскій.	
Спасской	» 1, 2	Московской . .	ч. 1 уч.
Казанской	» 1, 3	Адмиралтейской	» 1 и 2.

Слѣдовательно участки съ большею смертностью составляютъ четыре опредѣленныя мѣстности на окраинахъ города и одну центральную:

1) оба берега Невы въ районѣ Рождественской части и Охтенскаго участка, Выборгской части;

2) мѣстность между Николаевской и Балтійской желѣзными дорогами;

3) мѣстность отъ устья Большой Невы, по рѣкѣ Екатерингофкѣ и взморью

и 4) второй участокъ Васильевской части и Лѣсной уч.

Центральная—3 уч. Спасской части.

Число умершихъ по временамъ года за 1878—81 г.

ВРЕМЕНА ГОДА.	Тифы.	Оспа.	Скарлатин.	Дифтерія.	Остр. воспал. дыхат. орган.	Чахотка легкихъ.	Желуд. кишеч. болѣзни.	Всего умерло.
Весна 1878 (Мартъ-Май)	2459	197	117	139	1456	1295	841	10060
Лѣто (Іюнь-Августъ)	806	301	84	102	835	875	1263	7079
Осень (Сент.-Ноябрь)	382	402	120	106	730	955	763	5821
Зима 1878—79	580	626	127	148	1005	1300	908	7796
Весна 1879	609	449	106	100	1094	1364	944	7948
Лѣто	340	205	49	63	542	946	1112	5806
Осень	328	69	57	82	549	952	822	5356
Зима 1879—80	1115	68	66	81	1070	1324	969	8057
Весна 1880	1872	59	68	99	1332	1011	1086	9669
Лѣто	866	36	73	73	736	993	1622	7404
Осень	436	29	102	100	584	928	989	5996
Зима 1880—81	992	37	142	116	1176	1460	1235	8566
Весна 1881	2098	63	160	163	1273	1710	1374	10475
Лѣто	1462	64	149	194	648	1245	1705	8673
Осень	556	57	147	181	733	1169	1112	6755

Изъ этой таблицы очевидно, что maximum смертности падаетъ на весну и весна 1881 г. занимаетъ первое мѣсто въ ряду предшествовавшихъ трехъ лѣтъ по силѣ смертности:

весна	1881 г.	умершихъ	10.475
»	1878 »	»	10.060
»	1880 »	»	9.669
»	1879 »	»	7.948

Осень даетъ наименьшую смертность, именно:

осень	1879 г.	умершихъ	5.356
»	1878 »	»	5.821
»	1880 »	»	5.996
»	1881 »	»	6.755

На каждую 1.000 жителей Петербурга въ отчетномъ году умерло:

отъ заразно-повальныхъ болѣзней	8.78
» болѣзней нервной системы	3,23
» » органовъ кровообращ.	1,11
» » » дыханія	10,11
» » » пищеваренія	7,10
» врожденной слабости и дѣтскаго истощенія.	2,10
» самоубійства	0,13
» убійства	0,01

Смертность въ Москвѣ за 1881 г.

Въ отчетномъ году умерло въ Москвѣ 24.407 чел. об. п., изъ нихъ 13.795 м. и 10.612 ж. Въ томъ числѣ дѣтей до 5-ти-лѣтняго возраста 10.626 чел. (5.675 м. п. и 4.951 ж. п.).

Мертворожденныхъ, не вошедшихъ въ означенное число, 993 чел. об. п.

Число жителей обоего пола въ Москвѣ равно было 750.867; слѣдовательно, смертность въ отчетномъ году достигла только 32,6 на 1.000 чел. населенія.

На 1.000 чел. жителей Москвы въ отчетномъ году умерло:

отъ заразно-повальныхъ болѣзней	5,80
» болѣзней органовъ дыханія	8,16
» болѣзней органовъ пищеваренія	5,05
» самоубійства	0,11
» убійства	0,03

Смертность въ г. Гроднѣ въ 1881 г.

Смертность въ христіанскомъ населеніи=4,30%, а въ еврейскомъ 2,62%. Смертность дѣтей до 5-ти лѣтняго возраста у христіанъ=41,14%, евреевъ=69,49%. Въ истекшіе 4 года никогда еще % смертности вообще и дѣтей до 5-ти лѣтняго возраста въ особенности не достигалъ такой цифры, какъ въ отчетномъ году 1881 г. Наивысшая цифра общей смертности въ христіанскомъ населеніи была въ Августѣ и Сентябрѣ, а въ еврейскомъ—въ Іюнѣ и Іюлѣ. Такой % смертности обусловленъ былъ усиленною заболѣваемостію вообще, а въ особенности дѣтей острыми сыпями (скарлатина, корь), сначала въ еврейскомъ населеніи (Іюнь и Іюль), а затѣмъ (Августъ и Сентябрь) и въ населеніи христіанскомъ.

Смертность въ г. Брестѣ-Литовскѣ, при населеніи его въ 38.672 чел., достигла 29,1 на каждую 1.000 жителей.

Въ г. Бѣлостокѣ, при населеніи его въ 36.252 чел., она равнялась 36,9 на 1.000 жит. Отъ чего зависѣло такое преобладаніе смертности въ Бѣлостокѣ [на 7,8] сравнительно съ Брестомъ,—опредѣленныхъ указаній не имѣется.

Смертность въ г. Одессѣ въ 1881 г.

На 1.000 жителей Одессы въ отчетномъ году умерло:

отъ заразно-повальныхъ болѣзней	1,70
» болѣзней нервной системы	4,30
» болѣзней органовъ кровообращенія	1,00
» болѣзней органовъ дыханія	5,38
» болѣзней органовъ пищеваренія	4,17
» самоубійства	0,14
» убійства	0,09

Число жителей въ Одессѣ равнялось 217.000, умершихъ было 6.476 чел.; слѣд. смертность достигла 27,8 на каждую 1.000 населенія.

Смертность въ г. Кіевѣ.

Число жителей въ Кіевѣ простиралось до 150.000; умерло въ теченіе отчетнаго года 4.756 чел.; слѣд., смертность, разсчитанная на приведенное количество жителей, достигла 37,7 на 1.000 чел. населенія.

Смертность въ г. Костромѣ.

Изъ 30.405 чел. жителей въ г. Костромѣ умерло въ отчетномъ году 997 чел.; слѣд. смертность равнялась 32,7 на 1.000 чел. населенія.

На каждую 1.000 жителей умерло:

отъ заразно-повальныхъ болѣзней	3,48
» болѣзней органовъ дыханія	9,50
» болѣзней органовъ пищеваренія	6,21
» врожденной слабости	3,28

Свѣдѣнія о состояніи здоровья лицъ, подлежавшихъ призыву къ воинской повинности въ 1881 г.

Изъ 1.600.000 мальчиковъ, родившихся въ 1860 г., чрезъ 20 лѣтъ, къ 1881 году, осталось въ живыхъ 779.288 чел., т. е. 48,7%.

Изъ нихъ осмотрѣно врачами въ присутствіяхъ по воинской повинности въ губерніяхъ 270.734 человѣка, т. е. 34,7% и найдено между ними 64.122, или 23,6%, страдающихъ разными недугами и болѣзнями.

Въ этіологическомъ отношеніи, болѣзни и недуги, вслѣдствіе которыхъ означенные молодые люди признаны негодными для отправленія обязанностей военной службы, группируются слѣдующимъ образомъ:

1-я группа — прирожденные пороки и недостатки развитія тѣла и нервной системы, а именно:

а) Недостатки и пороки физическаго развитія: заячья губа, избытокъ, недостатокъ и атрофія членовъ, косолапость . .	3.359
Задержаніе яичекъ въ полости живота и паховомъ каналѣ	561
Противоестественныя отверстія и свищи органовъ выдѣленія	230
б) Недостатки и пороки нерной системы: слабоуміе, идіотизмъ и т. п.	1.163
Падучая болѣзнь	319
Нѣмота и глухонѣмота	744
Заиканіе	216
	6.592

2-ю группу составляютъ: а) больные и недужные вслѣдствіе дурныхъ гигіеническихъ условій, при которыхъ прошло ихъ дѣтство и отрочество; б) неполучившіе исцѣленія послѣ перенесенныхъ острыхъ и хроническихъ болѣзней; в) оставленные безъ своевременной и правильной врачебной помощи или обращавшіеся къ эмпирикамъ и шарлатанамъ, а именно:

а) съ рахитическими искривленіями позвоночника, реберъ, черепа, таза и другихъ костей	5.777
Золотушныхъ	1.890

Одержимыхъ сыпями паразитнаго происхожденія	1.697
Одержимыхъ колтуномъ	19
б) Болѣзни органовъ кровообращенія	1.446
» » зрѣнія	6.454
» » слуха	2.231
Потеря членовъ (1298) и сведенія ихъ (4192)	5.490
Послѣдствія костоѣды (1084) и рубцы (3.013)	4.097
Болѣзни яичка	1.933
в) Хроническія болѣзни органовъ дыханія	4.795
Невправленные вывихи и несросшіеся переломы	213
Параличи	239
Мѣшетчатыя опухоли	809
Выпаденіе прямой кишки, холодные нарывы, ревматическія и другія опухоли, разстройство гортани и проч.	744
	37.834

3-я группа:

Расширеніе венъ	1.376
Грыжи	5.072
	6.448

4-я группа:

Сифилисъ	1.510

5-я группа:

Зобъ	346
Каменная болѣзнь	34
Ракъ	45
Полипы	70
Ожирѣніе всего тѣла	31
Общая водянка, болѣзни печени	288
Проказа	67
	881

6-я группа. Молодые люди, достигшіе до 21-лѣтняго возраста, но не получившіе еще въ этомъ возрастѣ полнаго физическаго развитія, вслѣдствіе климатическихъ или мѣстныхъ бытовыхъ условій, преимущественно изъ губерній южныхъ, частію юго-и сѣверозападныхъ, а также сѣверныхъ и сѣверовосточныхъ:

а) съ узкою грудью	5.728
б) малымъ ростомъ, слабосиліемъ и невозмужалостію	5.106
	10.834

Принявъ въ соображеніе, что 23,6% однолѣтковъ, осмотрѣнныхъ въ призывъ 1881 года, оказались неимѣющими полнаго здоровья, по причинѣ хроническихъ и большею частію неизлѣчимыхъ болѣзней, и что на осмотръ къ врачамъ въ присутствія по воинской повинности поступаютъ молодые люди по очереди, а не по выбору, можно, съ большою вѣроятностію, перенести выводы отъ части къ цѣлому и заключить, что изъ всѣхъ родившихся въ 1860 г. мальчиковъ дожили до 21-лѣтняго возраста 48,7%, а изъ послѣднихъ сохранили полное здоровье 37,16%.

По отчету за 1880 г. показано, что изъ всѣхъ 1.645.273 родившихся въ 1859 г. мальчиковъ дожили до 21 г. возраста 47,9%, а изъ послѣднихъ сохранили полное здоровье 37,17%.

Изъ сопоставленія цифровыхъ свѣдѣній о выполненіи призывовъ къ воинской повинности за 5-ти лѣтній періодъ, съ 1877 г. по 1881 г., получаются слѣдующіе выводы:

1. Изъ родившихся за 5 лѣтъ, съ 1856 по 1860 гг., мальчиковъ доживало до призывнаго возраста не многимъ менѣе половины, именно отъ 48,2 до 49,5%.

2. Подлежало призыву къ воинской повинности за 5 лѣтъ 1.101.000 чел. и принято на службу 1.085.122 чел.; недобрано по разнымъ причинамъ 15.878 чел.; % принятыхъ = 28,7 подлежавшихъ воинской повинности.

3. Для выполненія призывовъ было осмотрѣно въ присутствіяхъ за 5 лѣтъ 1.636,208 чел., т. е. 43,3% всего числа подлежавшихъ вынутію жребія. По годамъ количество осмотрѣнныхъ колебалось отъ 311.839 чел. до 351.883 чел., или отъ 43,3 до 47,6%.

4. Освобождено отъ службы по недостаточному росту, по болѣзнямъ и тѣлеснымъ недостаткамъ и проч. за 5 лѣтъ 248.681 чел., или почти 6,6% всѣхъ подлежавшихъ вынутію жребія. По отдѣльнымъ годамъ количество освобожденныхъ колебалось отъ 45.275 чел. до 53.258 чел.

*

5. Получили отсрочку по невозмужалости, для излѣченія болѣзней и проч. за 5 лѣтъ 269.571 чел, или 7,1%. По годамъ число получившихъ отсрочку простиралось отъ 48.093 ч. до 59.566 чел.

6. Отправлено на испытаніе въ лечебныя заведенія за 5 лѣтъ 32.839 чел., или 0,8%. По годамъ число испытуемыхъ простиралось отъ 5.467 чел. до 7.368 чел.

7. Въ 59 губерніяхъ европейской Россіи и 4 сибирскихъ не принято на службу по болѣзнямъ за 5 лѣтъ 295.362 чел., т. е. 18,3% всего числа осмотрѣнныхъ. Число оказавшихся неспособными простиралось по отдѣльнымъ годамъ отъ 55.592 чел. до 62.067 чел., или отъ 18,1 до 18,8%. Такимъ образомъ, на каждую 1.000 осмотрѣнныхъ приходилось среднимъ числомъ 183 чел. больныхъ, именно: съ страданіями нервной системы 8,5, органовъ зрѣнія 20,0, органовъ слуха 6,3, дыхательныхъ органовъ 15,6, органовъ кровообращенія 10,4, пищеварительныхъ, мочевыхъ и половыхъ органовъ 23,4,—съ страданіями костей, суставовъ и мышцъ 60,3, кожи 5,3, съ конституціональными заболѣваніями 15,2, съ эндемическими 1,3, съ уродствами 12,3 и искалѣченіями 3,9.

8. Неспособные къ службѣ по различнымъ болѣзнямъ и недостаткамъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: неспособныхъ по причинѣ страданій нервной системы 4,6% всего числа больныхъ; съ страданіями органовъ зрѣнія 10,9%, органовъ слуха 3,4%, дыхательныхъ органовъ 8,5, органовъ кровообращенія 5,7%, съ страданіями пищеварительныхъ и мочеполовыхъ органовъ 12,8%, съ страданіями костей, суставовъ и мышцъ 32,9%, съ страданіями кожи 2,9%, съ конституціональными заболѣваніями 8,3%, съ эндемическими 0,7%, съ уродствами 6,7% и искалѣченныхъ 2,1%.

Таблица Б.

№		1877 г.	1878 г.	1879 г.	1880 г.	1881 г.	За 5 лѣтъ.
1	Изъ родившихся въ 1856 г. 1.395.110 м. 1857 г. 1.533.408 » 1858 г. 1.568.315 » 1859 г. 1.645.273 » 1860 г. 1.600.000 » } черезъ 20 лѣтъ осталось въ живыхъ и подлежало вынутію жребія во всей Россіи . . .	679181	759055	759188	793997	779288	3.770.709
2	% оставшихся въ живыхъ	48,6	49,5	48,4	48,2	48,7	48,7
3	Подлежало призыву	218000	218000	218000	235000	212000	1.101.000
4	Принято на службу	213004	214940	215381	231691	210106	1.085.122
5	Освобождено отъ службы по недостаточному росту, по болѣзнямъ и тѣлеснымъ недостаткамъ и проч.	45275	46038	51362	53258	52748	248681
6	Назначена отсрочка по невозмужалости, для излѣченія болѣзней и проч. .	48093	51269	52871	59566	57772	269571
7	Отправлено на испытаніе въ лѣчебныя заведенія	5467	6380	6712	7368	6907	32834
8	Всего осмотрѣно	311839	318627	326326	351883	327533	1.636.208
9	% осмотрѣнныхъ	47,6	43,5	44,6	45,8	43,3	43,3
10	Въ 59 губерніяхъ европ. Россіи и 4 сибирскихъ подлежало вынутію жребія	667189	746710	746362	781070	766420	3.707.751
11	Принято на службу	209151	211396	211701	227860	206612	1.066.720
12	Освобождено отъ службы по недостаточному росту, по болѣзнямъ и проч. .	44795	45665	50959	52577	52110	246106
13	Назначена отсрочка по невозмужалости и проч.	47740	50849	52449	59080	57191	267309
14	Отправлено на испытаніе	5377	6300	6623	7274	6798	32372
15	Всего осмотрѣно	307063	314210	321732	346791	322711	1.612.507
	% отношеніе осмотрѣнныхъ къ общему числу подлежавшихъ вынутію жребія	46,0	42,0	43,1	44,4	42,1	43,4
16	Изъ осмотрѣнныхъ оказалось больныхъ .	55592	57791	60712	62067	59200	295362
	% отношеніе больныхъ къ осмотрѣннымъ	18,1	18,3	18,8	17,9	18,3	18,3

№		1877 г.	1878 г.	1879 г.	1880 г.	1881 г.	За 5 лѣтъ.
	А именно по болѣзнямъ:						
17	Страданія нервной системы:						
	Падучая болѣзнь	499	414	412	338	319	—
	Параличи	309	404	199	189	239	—
	Виттова пляска			44	57	34	—
	Трясеніе тѣла			78	88	68	—
	Слабоуміе, идіотизмъ и умопомѣшательство	1109	1107	1008	1092	1061	—
	Заиканіе	212	257	220	236	216	—
	Нѣмота и глухонѣмота	692	688	685	725	744	—
	Всего...	2821	2870	2646	2725	2681	13743
	% отношеніе къ общему числу больныхъ	5,0	4,9	4,3	4,3	4,5	4,6
	Отношеніе къ 1000 осмотрѣнныхъ	9,1	9,1	8,2	7,8	8,3	8,5
18	Страданія органовъ зрѣнія:						
	Недостатокъ вѣкъ	—	—	96	19	39	—
	Выворотъ, заворотъ и проч. вѣкъ	—	—	244	223	259	—
	Рубцы на оболочкѣ глазъ	—	—	310	313	288	—
	Сращеніе вѣкъ	—	—	24	16	24	—
	Слезный свищъ	—	—	110	130	119	—
	Пучеглазіе	—	7	14	13	11	—
	Стафилома	—	—	303	320	322	—
	Слѣпота	—	—	2994	3276	2813	—
	Слабость зрѣнія	—	—	2440	2323	2231	—
	Косоглазіе	—	—	201	234	244	—
	Параличъ глазъ	—	—	76	83	104	—
	Всего...	5748	6351	6812	6950	6454	32315
	% всѣхъ больныхъ	10,3	10,9	11,2	11,1	10,9	10,9
	‰ всѣхъ осмотрѣнныхъ	18,7	20,2	21,1	20,0	19,9	20,0
19	Страданія органовъ слуха:						
	Глухота	—	—	1179	1210	1288	—
	Гноетеченіе изъ ушей	—	—	851	1058	943	—
	Всего...	1832	1893	2030	2268	2231	10254
	% всѣхъ больныхъ	3,3	3,2	3,3	3,6	3,7	3,4
	‰ всѣхъ осмотрѣнныхъ	5,9	6,0	6,3	6,5	6,9	6,3
20	Страданія дыхательныхъ органовъ:						
	Полипы носа и глотки	49	56	47	55	70	—

№		1877 г.	1878 г.	1879 г.	1880 г.	1881 г.	За 5 лѣтъ.
	Органическія разстройства гортани	4867	5484	32	31	37	—
	Бугорчатка и хроническая пнеймонія.			1698	1507	1672	—
	Эмфизема, хронич. бронхитъ и проч.			3151	3415	3123	—
	Всего . . .	4916	5540	4928	5008	4902	25294
	% всѣхъ больныхъ	8,8	9,6	8,1	8,0	8,2	8,5
	‰ всѣхъ осмотрѣнныхъ	16,0	11,2	15,3	14,4	15,1	15,6
21	Страданія органовъ кровообращенія:						
	Аневризмы	1389	1435	47	58	52	—
	Органическія болѣзни сердца			1576	1386	1394	—
	Расширеніе венъ яичка	1910	1874	741	674	904	—
	Расширеніе венъ конечностей			1263	830	1376	—
	Всего . . .	3299	3309	3627	2948	3726	16909
	% всѣхъ больныхъ	5,9	5,7	5,9	4,7	6,2	5,7
	‰ всѣхъ осмотрѣнныхъ	10,7	10,5	11,2	8,5	11,5	10,4
22	Страданія пищеварительныхъ и мочеполовыхъ органовъ и послѣдствія ихъ:						
	Опухоли и разстройства языка . . .	—	—	30	12	10	—
	Недостатокъ зубовъ	—	—	868	557	469	—
	Сращеніе губъ, щекъ, языка и проч.	—	—	241	311	241	—
	Съуженіе пищевода	—	—	11	5	9	—
	Органическія болѣзни печени, селезенки, почекъ и проч.	299	410	277	220	220	—
	Водянки: подкожная, грудная и брюшная органич. происхожд.			74	96	68	—
	Грыжи	5401	5140	4367	5514	5072	—
	Выпаденіе прямой кишки	334	355	179	182	156	—
	Свищъ задняго прохода			37	58	41	—
	Застарѣлый слюнный свищъ	242	236	22	37	26	—
	Противоест. задній проходъ			26	30	23	—
	Против. нар. отв. мочев. канала . .			106	—	129	—
	Недержаніе мочи и проч.	—	—	113	84	81	—
	Свищъ мочеиспускат. канала	—	—	55	27	34	—
	Каменная болѣзнь	33	32	34	46	34	—
	Водянка яичекъ	555	906	621	412	715	—
	Затвердѣніе яичекъ	309		286	977	314	—
	Всего . . .	7173	7079	7347	8568	7642	37809
	% всѣхъ больныхъ	12,9	12,2	12,1	13,8	12,9	12,8
	‰ всѣхъ осмотрѣнныхъ	23,3	22,5	22,8	24,7	23.6	23,4
23	Страданія костей, суставовъ и мышцъ и послѣдствія ихъ:						
	Ревматизмъ застарѣлый	393	369	399	458	414	—
	Холодные нарывы сопр. съ костоѣд.	—	—	44	69	46	—
	Костоѣда и омертвѣніе костей . . .	1747	1511	1059	1002	1084	—
	Рубцы	2168	2336	2377	2737	2728	—

№		1877 г.	1878 г.	1879 г.	1880 г.	1881 г.	За 5 лѣтъ.
	Недѣятельность суставовъ и проч.	—	—	3914	3744	3925	—
	въ томъ числѣ застар. вывиховъ	301	166	1871	515	213	—
	Полное сведеніе пальцевъ на рукѣ	8463	6440	663	347	655	—
	Сведеніе всѣхъ пальцевъ на рукѣ			243	813	200	—
	Сведеніе пальцевъ на ногѣ			86	132	92	—
	Сращеніе пальцевъ на рукѣ			45	88	35	—
	Искривленіе шеи			139	170	139	—
	Грудь узкая, рахитическая и проч.	5871	8384	4760	5512	5728	—
	Искривленіе позвоночника			2060	893	2018	—
	Неправильное образованіе черепа			44	50	47	—
	Искривленіе конечностей			3539	988	3106	—
	Всего	18943	19206	21243	17518	20430	97340
	% всѣхъ больныхъ	34,0	33,2	34,9	28,2	34,5	32,9
	‰ всѣхъ осмотрѣнныхъ	61,6	61,1	66,0	50,5	63,3	60,3
24	Страданія кожи:						
	Разъѣдающіе лишаи, экзема и проч.	1377	1670	334	349	373	—
	Парши			1691	1532	1324	—
	Всего	1377	1670	2025	1881	1697	8650
	% всѣхъ больныхъ	2,4	2,8	3,3	3,0	2,8	2,9
	‰ всѣхъ осмотрѣнныхъ	4,4	5,3	6,2	5,4	5,2	5,3
25	Конституціональныя заболѣванія и послѣдствія ихъ:						
	Незлокачественныя опухоли	939	976	601	835	809	—
	Злокачественныя опухоли	92	66	45	55	45	—
	Застарѣлыя язвы сифилитическія, цынготныя и проч., хроническій меркуріализмъ	3468	2353	1728	1640	1510	—
	Золотуха	1666	1894	1959	1909	1890	—
	Ожирѣніе тѣла	53	—	67	34	31	—
	Всего	6218	5289	4400	4473	4286	24666
	% всѣхъ больныхъ	11,1	9,1	7,2	7,2	7,2	8,3
	‰ всѣхъ осмотрѣнныхъ	20,2	16,8	13,6	12,8	13,2	15,2
26	Эндемическія заболѣванія:						
	Проказа	70	119	104	86	67	—
	Колтунъ	30	35	27	23	19	—
	Зобъ	255	313	319	338	316	—
	Всего	355	467	450	447	402	2121
	% всѣхъ больныхъ	0,6	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7
	‰ всѣхъ осмотрѣнныхъ	1,1	1,4	1,3	1,2	1,2	1,3

№		1877 г.	1878 г.	1879 г.	1880 г.	1881 г.	За 5 лѣтъ.
27	Уродства и искалѣченія:						
	Заячья губа	1407	2472	283	369	447	—
	Косолапость			600	1490	531	—
	Лишніе пальцы			636	680	673	—
	Недостатокъ большаго пальца на рукѣ			335	387	240	—
	Недостатокъ 2-хъ и болѣе пальцевъ.			275	403	228	—
	» по одному пальцу			49	162	36	—
	» пальцевъ на ногѣ			335	66	164	—
	Атрофія конечностей			1107	3317	1040	—
	Задержаніе яичекъ въ животѣ или въ паху	410	383	601	206	561	—
	Всего	1817	2866	4221	7080	3920	19904
	% всѣхъ больныхъ	3,2	4,9	6,9	11,4	6,6	6,7
	‰ всѣхъ осмотрѣнныхъ	5,9	9,1	13,1	20,4	12,1	12,3
	Потеря черепныхъ костей	1093	1251	150	76	76	—
	» костей и мягкихъ частей носа.			516	528	479	—
	» плеча, предплечія, ручной кисти			144	1443	121	—
	Потеря бедра, голени, стопы			147	122	152	—
	» половаго члена			26	32	21	—
	Всего	1093	1251	983	2201	829	6357
	% всѣхъ больныхъ	1,9	2,1	1,6	3,5	1,4	2,1
	‰ всѣхъ осмотрѣнныхъ	3,5	3,9	3,0	6,3	2,5	3,9

ЗАРАЗНЫЯ БОЛѢЗНИ.

Изъ таблицы А о заболѣваемости и смертности видно, что число пострадавшихъ отъ заразныхъ болѣзней въ отчетномъ году простиралось до 1.202.581 чел. и умершихъ отъ нихъ до 141.189 чел.

Всѣ заразныя болѣзни, по отношенію ихъ къ различнымъ возрастамъ заболѣвшихъ ими, можно распредѣлить на слѣдующія три группы:

1. Болѣзни, поражающія по преимуществу дѣтскій возрастъ и принимающія иногда размѣры пандемій, именно:

	Заболѣло.	Умерло.
Оспа	121.937	28.046
Скарлатина	62.932	15.664
Дифтерія	100.045	36.949
Крупъ	650	418
Корь	50.198	3.646
Коклюшъ	40.692	2.562
Заушница	15.661	226
Кровавый поносъ	53.837	10.895
Неточно опредѣленныя сыпи	19.838	137
Всего	465.781	98.543

2. Болѣзни, поражающія по преимуществу людей рабочаго возраста, отъ 20 до 40 лѣтъ, именно:

	Заболѣло.	Умерло.
Тифозныя формы	224.895	23.255
Неточно опредѣленныя лихорад. болѣзни	118 201	1.828
Бугорчатка	39.674	15.107
Піэмія	6	5
Рожа	21.806	793
Гнойный конъюнктивитъ	12.805	24
Холера	825	50
Зоонозы	2.808	412
Всего	421.120	41.474

3. Болѣзни, распространяющіяся одинаково на людей всякаго возраста и обоего пола, именно:

Сифилисъ и венерическія—315.462 заболѣвшихъ и 1.043 умершихъ.

Изъ больныхъ, страдавшихъ болѣзнями первой группы, пользовалось въ больницахъ 46.271 чел., и умерло въ нихъ 5.489 чел., т. е. 11,8% и внѣ больницъ пользовалось 419.520 чел. и умерло 93.054 чел., т. е. 22,2%.

Эти цифровыя данныя позволяютъ заключить, что въ произведеніи чрезвычайно высокой смертности въ средѣ дѣтскаго населенія заразныя болѣзни имѣютъ первостепенное значеніе и что дѣтское населеніе менѣе прочаго обезпечено врачебною помощію и больничнымъ призрѣніемъ.

Изъ больныхъ остальныхъ двухъ группъ въ больницахъ пользовалось 269.416 чел. и умерло 23.009 чел., т. е. 8,5%, и внѣ больницъ пользовалось 467.066 чел. и умерло 19.508 чел., т. е. 4,1%.

Всѣхъ больныхъ заразными болѣзнями, пользовавшихся въ лѣчебныхъ заведеніяхъ, было 315.687 чел., т. е. только 26,2% общаго числа этихъ больныхъ; лѣчившихся внѣ больницъ было 886.899 чел., т. е. 73,8%.

Такъ какъ между мѣрами противъ распространенія заразныхъ болѣзней на первомъ планѣ стоятъ полное разобщеніе больныхъ отъ здоровыхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ или въ спеціально для сего приспособленныхъ помѣщеніяхъ и затѣмъ тщательное обеззараживаніе помѣщеній и предметовъ и такъ какъ, съ другой стороны, извѣстно, что такое разобщеніе и обеззараживаніе достигаются или примѣняются далеко невсегда и не въ надлежащихъ размѣрахъ не только въ частныхъ жилищахъ, но даже и въ больницахъ, то отсюда во 1-хъ становится понятнымъ чрезвычайно широкое распространеніе заразныхъ болѣзней въ средѣ какъ городскаго, такъ и сельскаго населенія и во 2-хъ проистекаетъ настоятельная необходимость: увеличить количество больницъ, улучшить существующія лѣчебныя заведенія и, главнымъ образомъ, усилить санитарный надзоръ повсемѣстно, особенно же въ тѣхъ населенныхъ мѣстностяхъ, которыя сдѣлались центрами распространенія заразныхъ болѣзней (столицы, многолюдные торговые города и губерніи, изобилующія фабриками, заводами и отхожими промыслами); затѣмъ, распространять въ средѣ населенія точныя свѣдѣнія о свойствахъ заразныхъ болѣзней

и о мѣрахъ предосторожности и облегчать ему всѣми надлежащими способами осуществленіе указаній санитарной науки.

Оспа.

	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Въ 1875 г. . . .	62.769	17.668	25,8
» 1876 » . . .	20.200	5.175	25,5
» 1877 » . . .	10.287	2.632	25,6
» 1878 » . . .	48.341	12.651	26,0
» 1879 » . . .	89.156	25.574	28,4
» 1880 » . . .	91.442	22.053	24,1
» 1881 » . . .	121.937	28.046	23,0

Приведенныя цифры показываютъ, что заболѣваемость отъ оспы въ отчетномъ году значительно превысила таковую же заболѣваемость за предшествовавшія шесть лѣтъ, между тѣмъ смертность отъ оспы въ отчетномъ году оказалась гораздо меньше.—Почти во всѣхъ отчетахъ врачебныхъ управленій указывается на то, что доставляемыя свѣдѣнія о числѣ заболѣвшихъ и умершихъ отъ заразныхъ болѣзней никогда не соотвѣтствуютъ дѣйствительности; числа заболѣвшихъ и умершихъ всегда ниже истиннаго количества тѣхъ и другихъ, что происходитъ отъ многоразличныхъ затрудненій, которыя встрѣчаютъ при своей регистративной дѣятельности медико-санитарный персоналъ и отчетныя врачебныя учрежденія.—Посему, слѣдуетъ полагать, что число заболѣвшихъ и умершихъ за нѣкоторые годы (1876, 1877 и 1879-й) не выражаютъ дѣйствительнаго хода и распространенія натуральной оспы, будучи значительно ниже истиннаго количества заболѣвшихъ и умершихъ, и что процентъ смертности за эти годы долженъ быть на самомъ дѣлѣ меньше вышеприведеннаго, такъ какъ смертность вообще регистрируется гораздо правильнѣе сравнительно съ заболѣваемостію.

Какъ видно изъ приложенной вѣдомости, оспа существовала во всѣхъ, безъ исключенія, 63-хъ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи. Преобладающее распространеніе она имѣла въ губерніяхъ южныхъ: Волынской—9.629 б., Кіев-

ской—9.469 б., Подольской—7.368 б., Полтавской—4.330 б., Черниговской—2.480 б., Екатеринославской—2.423 б., Таврической—1.108 б. и Харьковской—1.882 б.—Всего въ южныхъ губерніяхъ, съ присоединеніемъ къ нимъ Бессарабской и Херсонской, было заболѣвшихъ оспою 39.693 ч. и умершихъ отъ нея 10.086 ч., или 25,4%.

Второе мѣсто по абсолютному количеству заболѣвшихъ занимаютъ западныя губерніи, изъ коихъ наиболѣе пострадали отъ оспы: Минская—11.301 б., Гродненская—5.406 б., Люблинская—3.604 б., Могилевская—3.463 б., Сѣдлецкая—2.097 б., Варшавская—1.989 б., Ковенская—1.240 б., Петроковская—1.038 б. и Виленская—1.019 б.—Всего въ западныхъ губерніяхъ съ присоединеніемъ къ нимъ Витебской Кѣлецкой, Плоцкой, Сувалкской, Калишской, Радомской и Ломжинской, было заболѣвшихъ оспою 34.141 ч., изъ коихъ умерло 7.463 ч., или 21,8%.

Изъ сѣверныхъ губерній наибольшее распространеніе оспа имѣла въ слѣдующихъ: Лифляндской—6.837 б., Пермской—7.441 б., С.-Петербургской—1.742 б., Курляндской—1.162 б. и Вологодской—1.029 б.—Всего въ этихъ губерніяхъ, съ присоединеніемъ къ нимъ Архангельской, Олонецкой, Эстляндской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Костромской, Вятской и Тверской, было заболѣвшихъ оспою 23.255 ч. и умершихъ отъ нея 4.316 ч. или 18,5%.

Изъ среднихъ губерній наиболѣе пострадали отъ оспенной эпидеміи: Нижегородская—2.285 б., Московская—2.129 б., Саратовская—2.084 б., Тульская—1.754 б., Тамбовская—1.683 б., Воронежская—1.497 б. и Пензенская—1.457 б.—Всего въ среднихъ губерніяхъ, съ присоединеніемъ къ нимъ Смоленской, Рязанской, Калужской, Владимірской, Орловской и Курской, было заболѣвшихъ оспою 15.465 ч. и умершихъ отъ нея—3.325 ч., или 21,5%.

Послѣднее мѣсто по абсолютному количеству заболѣвшихъ занимаютъ восточныя губерніи: Казанская, Симбирская, Оренбургская, Уфимская, Астраханская и Самарская. Всѣхъ заболѣвшихъ оспою было 7.250 ч. и умершихъ отъ нея 2.247 ч., или 30,9%.

Такимъ образомъ, по числу заболѣвшихъ и умершихъ губерніи располагаются въ слѣдующій порядокъ:

по заболѣваемости и смертности:	по % смертности:
1 южныя,	1 восточныя . . (30,9)
2 западныя,	2 южныя . . . (25,4)
3 сѣверныя,	3 западныя . . (21,8)
4 среднія,	4 среднія . . . (21,5)
5 восточныя.	5 сѣверныя . . (18,5)

Если принять населеніе губерній въ круглыхъ числахъ, то отношеніе къ нему заболѣваемости отъ оспы и смертности отъ нея выразится слѣдующими цифрами:

Губерніи Европейской Россіи	Количество населенія	Заболѣвшихъ на 1.000 ч. населенія	Умершихъ на 1.000 ч. населенія
10 южныхъ г.	18.784.000	2,11	0,53
16 западныхъ г.	14.757.000	2,31	0,50
14 сѣверныхъ г.	16.678.000	1,39	0,25
6 восточныхъ г.	9.060.000	0,80	0,24
13 среднихъ г.	22.292.000	0,69	0,14
Итого . . .	81.571.000	1,49	0,34

Изъ отчетовъ врачебныхъ управленій явствуетъ, что въ большинствѣ губерній заболѣваемость натуральною оспою не прекращается въ теченіе цѣлаго года, что оспенная эпидемія, развившись, напр., осенью или весною въ какомъ либо селеніи и уѣздѣ, стихаетъ лѣтомъ и снова ожесточается на слѣдующую осень въ той же или сосѣдней мѣстности.—Зараза натуральной оспы имѣется постоянно во всякой губерніи и какъ только появляются такъ называемыя благопріятныя для развитія эпидеміи, но совершенно доселѣ неизвѣстныя условія, она тотчасъ начинаетъ обнаруживать свое дѣйствіе, тѣмъ болѣе, что во всѣхъ губерніяхъ всегда находится громадный контингентъ невакцинированныхъ дѣтей и взрослыхъ.—Рядомъ съ невакцинированными нерѣдко заболѣваютъ натуральною оспою и вакцинированные; на это обстоятельство ссылаются противники вакцинаціи и отрицатели всякаго предохранительнаго ея значенія; но если принять во вниманіе количество и каче-

ство разсѣянныхъ по деревнямъ и селамъ оспопрививателей, условія ихъ дѣятельности, практикуемые ими способы вакцинаціи и свойство употребляемой ими лимфы, то большой процентъ заболѣванія вакцинированныхъ не можетъ служить безспорнымъ аргументомъ противъ пользы вакцинаціи.

Что касается важнаго вопроса объ отношеніи оспенныхъ эпидемій къ оспеннымъ эпизоотіямъ, то никакой непосредственной связи между ними въ смыслѣ передачи заразы пока еще не усмотрѣно; справедливо лишь то, что, подъ вліяніемъ ли мѣстныхъ причинъ или другихъ обстоятельствъ, оспенныя эпидеміи и эпозоотіи преимущественно господствуютъ въ однѣхъ и тѣхъ же губерніяхъ.

Такъ называемый индифферентизмъ населенія къ оспопрививанію и даже активное сопротивленіе ему со стороны многочисленныхъ сектантовъ, о чемъ упоминается почти во всѣхъ отчетахъ какъ о благопріятномъ для развитія оспенныхъ эпидемій условіи, далеко не имѣютъ того положительнаго значенія въ распространеніи натуральной оспы, какое имъ желали бы приписать. Сектанты вездѣ одинаково сопротивляются оспопрививанію, а между тѣмъ они страдаютъ отъ натуральной оспы не только не больше, а даже въ нѣкоторыхъ губерніяхъ и въ извѣстные годы гораздо меньше сравнительно съ остальнымъ населеніемъ. Указывая на индифферентизмъ населенія, необходимо прибавить, что отсутствіе какой-либо дѣйствительно цѣлесообразной организаціи оспопрививанія служитъ ему вполнѣ достаточнымъ объясненіемъ и оправданіемъ.

Оспенныя эпидеміи обыкновенно распространяются путемъ непосредственнаго переноса заразы больными и здоровыми, одеждою и другими предметами, изъ одной мѣстности въ другую, изъ города въ деревню, изъ одного дома въ другой.— Для ограниченія и пресѣченія оспенныхъ эпидемій, кромѣ оспопрививанія, прибѣгаютъ, гдѣ это возможно, еще къ разобщенію больныхъ отъ здоровыхъ и обеззараживанію всего, способнаго сохранять и передавать заразу (изоляція и дезинфекція). Надлежащее пользованіе первымъ, т. е. разобщеніемъ, обыкновенно очень затруднительно въ городахъ по мало-

численности и неприспособленности больничныхъ помѣщеній и почти совершенно невозможно въ деревняхъ и селахъ по отсутствію въ нихъ пріемныхъ покоевъ и неимѣнію средствъ и соотвѣтственнаго количества медико-санитарнаго персонала.—Дезинфекція также не могла быть примѣняема съ надлежащею строгостью по неимѣнію средствъ и спеціальныхъ приспособленій для нея, по малочисленности компетентнаго персонала и т. д. Естественною дезинфекціею населеніе не пользуется въ должной степени по своему невѣдѣнію пользы ея и значенія.—Изъ вышеозначеннаго числа заболѣвшихъ натуральною оспою пользовалось отъ нея въ лѣчебныхъ заведеніяхъ 12.105 чел. и умерло изъ нихъ 1.721 ч., т. е. 14,2%.—Остальные 119.745 больныхъ пользовались на-дому и умерло изъ нихъ 26.307 чел., т. е. 21,9%.—Процентное отношеніе пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ къ лѣчившимся на дому выражается числомъ 10,10.

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	20	1
Астраханская	1.151	327
Бессарабская	293	52
Варшавская	773	183
Г. Варшава	1.216	557
Виленская	1.019	201
Витебская	165	28
Владимірская	156	23
Вологодская	1,029	214
Волынская	9.629	2.478
Воронежская	1.497	243
Вятская	706	244
Гродненская	5.406	1.267
Екатеринославская . . .	2.423	707
Енисейская	253	70
Иркутская	259	36
Казанская	1.509	395
Калишская	660	172
Калужская	208	32
Кіевская	9.469	2.483
Ковенская	1.240	315

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Костромская	882	186
Курляндская	1.162	190
Курская	140	21
Кѣлецкая	267	51
Лифляндская	6.837	1.483
Ломжинская	614	165
Люблинская	3.604	1.004
Минская	11.301	1.896
Могилевская	3.463	809
Московская	721	224
Г. Москва	1.438	329
Нижегородская	2.285	486
Новгородская	474	62
Олонецкая	382	80
Оренбургская	1.209	555
Орловская	738	96
Пензенская	1.457	314
Пермская	7.441	921
Петроковская	1.038	206
Плоцкая	288	89
Подольская	7.368	1.728
Полтавская	4.330	1.201
Псковская	575	119
Радомская	379	50
Рязанская	830	190
Самарская	1.408	508
С.-Петербургская . . .	1.315	205
Г. С.-Петербургъ	514	243
Саратовская	2.084	617
Симбирская	1.968	457
Смоленская	464	80
Сувалкская	621	113
Сѣдлецкая	2.097	357
Таврическая	1.108	297
Тамбовская	1.683	472
Тверская	946	112
Тобольская	350	51
Томская	953	398
Тульская	1.754	198

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Уфимская	5	—
Харьковская	1.882	344
Херсонская	711	235
Черниговская	2.480	561
Эстляндская	973	265
Ярославская	86	9
Области:		
Забайкальская	107	25
Сыръ-Дарьинская . . .	5	1
Уральская	7	2
Ферганская	11	1
Одесское градоначальство.	101	12
Итого . . .	121.937	28.046

— Архангельская губернія. Натуральная оспа была наблюдаема только въ Шенкурскомъ уѣздѣ; въ волостяхъ: Благовѣщенской, съ 25 Января по 3-е Марта, 8 чел. заболѣло; Великониколаевской, съ 31 Мая по 15 Сентября, 12 заболѣло и 1 умеръ. Для пресѣченія дальнѣйшаго распространенія болѣзни было сдѣлано оспопрививаніе всѣмъ, какъ взрослымъ, такъ и малолѣтнимъ, которые найдены невакцинированными.

— Астраханская губернія. Натуральная оспа была въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ гор. Астрахани, въ Октябрѣ, 24 заболѣло и 9 умерло; въ уѣздѣ 58 заболѣло и 11 умерло; въ гор. Краснымъ-Ярѣ, съ Января по Апрѣль, 31 заболѣло и 2 умерло; въ уѣздѣ, съ Сентября 1880 года по Апрѣль 1881 года, 16 заболѣло и 8 умерло; въ Черноярскомъ уѣздѣ, съ Ноября 1880 года по Январь 1881 года, 60 заболѣло и 13 умерло; въ Енотаевскомъ уѣздѣ, въ Ноябрѣ, Мартѣ и Апрѣлѣ, 10 заболѣло и 2 умерло; во Внутренней Киргизской Ордѣ, съ Января по Іюль, 874 заболѣло и 262 умерло; кромѣ того, въ Декабрѣ 1880 года 78 заболѣло и и 20 умерло. — Всего по губерніи 1.151 заболѣло и 327 умерло. — Появленію и распространенію натуральной оспы способствовали: отсутствіе обязательнаго оспопрививанія, индифферентизмъ населенія и нерѣдко затрудненіе въ пріобрѣтеніи вакцины. Мѣры противъ эпидеміи состояли по возможности въ усиленномъ оспопрививаніи, дезинфекціи, изоляціи и провѣтриваніи.

— Бессарабская губернія. Оспа была наблюдаема только въ трехъ уѣздахъ: въ 2-хъ мѣстечкахъ и 7 селеніяхъ Хотинскаго уѣзда 191 заболѣло и 24 умерло, въ 1 сел. Оргѣевскаго уѣзда 66 заболѣло и 26 умерло и 2 сел. Ясскаго уѣзда 36 заболѣло и 2 умерло. Процентъ

смертности=17,75. Главный контингентъ заболѣвшихъ оспою составляли невакцинированныя дѣти, на долю которыхъ приходится также почти весь процентъ смертности. Эпидемія отчетнаго года представляетъ продолженіе таковыхъ же эпидемій двухъ предшествовавшихъ лѣтъ: въ 1879 году заболѣло 2.653 чел., % смертности 26,0; въ 1880 году заболѣло 3.536 чел., % смертности 22,0; въ 1881 году заболѣло 293 чел., % смертности 18,0. Такое значительное уменьшеніе заболѣваемости позволительно отчасти приписать строгимъ и энергическимъ медико-полицейскимъ мѣрамъ, принятымъ противъ оспенной эпидеміи соединенными силами администраціи и земства. Мѣры эти состояли: въ разобщеніи заболѣвшихъ, дезинфекціи помѣщеній съ находящимися въ нихъ пожитками, сожиганіи постельныхъ принадлежностей и нѣкоторыхъ другихъ вещей больныхъ, въ поголовномъ привитіи предохранительной оспы.

— Варшавская губернія. Натуральная оспа существовала въ 8 уѣздахъ: Ловичскомъ — 436 заболѣло и 68 умерло; Радимпнскомъ — 194 заболѣло и 69 умерло; Ново-Минскомъ — 76 заболѣло и 26 умерло; Варшавскомъ — 26 заболѣло и 10 умерло; Гроецкомъ — 26 заболѣло и 9 умерло; Блонскомъ—10 заболѣло; Нешавскомъ—3 заболѣло и 1 умеръ и Сохачевскомъ—2 заболѣло.

— Г. Варшава. Оспа появилась съ 1-го Іюля и въ Августѣ приняла размѣры эпидеміи. Всѣхъ заболѣвшихъ по 1-е Января 1882 года было 1.216 чел., изъ коихъ 557 умерло. Число умершихъ можетъ быть признано почти вполнѣ достовѣрнымъ; количество же заболѣвшихъ несомнѣнно ниже дѣйствительнаго.

— Виленская губернія. Заболѣваемость оспою была наблюдаема въ 7 уѣздахъ; наибольшее распространеніе оспа имѣла въ Ошмянскомъ уѣздѣ—347 заболѣло и 61 умерло, затѣмъ Виленскомъ—223 заб. и 43 умерло, Лидскомъ—204 заболѣло, 62 умерло и Вилейскомъ—148 заболѣло и 13 умерло, въ Трокскомъ уѣздѣ изъ 45 заболѣвшихъ 13 умерло, Свенцянскомъ — изъ 45 заболѣвшихъ 9 умерло; въ Дисненскомъ было только 7 заболѣвшихъ.

— Витебская губернія. Оспа была въ 10 уѣздахъ, но не имѣла размѣровъ эпидеміи; заболѣваемость ею была наблюдаема въ теченіе всего года, но по преимуществу весною и зимою. Изъ 165 заболѣвшихъ 28 умерло.

— Владимірская губернія. Оспа была въ 3-хъ уѣздахъ: Муромскомъ, въ 3-хъ селеніяхъ, 19 заболѣло и 5 умерло, въ гор. Юрьевѣ 2 заболѣло; въ гор. Вязникахъ и 5 сел. Вязниковскаго уѣзда 28 заболѣло и 2 умерло и въ 4 дер. Покровскаго уѣзда 105 заболѣло и 16 умерло. Оспенная эпидемія въ этой губерніи постепенно усиливалась въ теченіе

*

трехъ предшествовавшихъ лѣтъ; въ отчетномъ же году произошло значительное ослабленіе ея.

— Вологодская губернія. Больныхъ оспою было 1.029 чел., изъ коихъ 214 умерло. Въ 2 волостяхъ Никольскаго уѣзда, съ Января до Августа, 471 заболѣло и 102 умерло; въ 1 вол. Устюгскаго уѣзда съ Ноября 109 заболѣло и 18 умерло и въ 6 вол. Вельскаго уѣзда, съ Ноября 1880 года и въ теченіе всего отчетнаго, 449 заболѣло и 94 умерло.

— Волынская губернія. Оспа была распространена во всѣхъ 12 уѣздахъ; изъ 9.629 заболѣвшихъ 2.478 умерло. Въ Житомірскомъ уѣздѣ 941 заболѣло и 221 умерло; Овручскомъ — 3.734 заболѣло и 1.185 умерло; Новоградволынскомъ—936 заболѣло и 160 умерло; Заславскомъ—694 заболѣло и 112 умерло; Староконстантиновскомъ—705 заболѣло и 133 умерло; Острожскомъ—41 заболѣло и 14 умерло; Кременецкомъ—431 заболѣло и 99 умерло; Дубенскомъ — 112 заболѣло и 16 умерло; Ровенскомъ—149 заболѣло и 27 умерло; Луцкомъ—180 заболѣло и 39 умерло; Ковельскомъ — 156 заболѣло и 19 умерло и Владиміроволынскомъ—1.550 заболѣло и 453 умерло.

— Воронежская губернія. Оспа была распространена во всѣхъ 12 уѣздахъ; изъ 1.497 заболѣвшихъ 243 умерло. Наибольшее распространеніе оспа имѣла въ уѣздахъ: Валуйскомъ — 504 заболѣло и 54 умерло; Богучарскомъ—265 заболѣло и 61 умерло; Бобровскомъ—187 заболѣло и 27 умерло; Коротоякскомъ — 133 заболѣло и 34 умерло и Бирюченскомъ—123 заболѣло и 12 умерло — Первые три уѣзда болѣе всего страдали отъ оспы и въ предшествовавшемъ—1880 году.

— Вятская губернія. Натуральная оспа появилась въ 5 уѣздахъ; Малмыжскомъ, въ Октябрѣ и Ноябрѣ, 386 заболѣло и 73 умерло; Глазовскомъ, съ Мая до Октября, 266 заболѣло и 91 умерло; Сарапульскомъ, съ Іюля по Октябрь, 38 заболѣло и 20 умерло и Уржумскомъ—въ Февралѣ и Мартѣ, 7 заболѣло и 2 умерло. — Всего 706 заболѣло и 244 умерло.

— Гродненская губернія. Эпидемія оспы началась лѣтомъ 1879 г. и достигла наивысшаго развитія въ Августѣ 1880 года. Въ отчетномъ году оспа была распространена во всѣхъ 9 уѣздахъ; изъ 5.406 заболѣвшихъ 1.267 умерло—Въ 3 волостяхъ Гродненскаго уѣзда, съ Января по Іюнь, 234 заболѣло и 62 умерло; въ 1 вол. Сокольскаго уѣзда, съ Мая по Августъ, 68 заболѣло и 12 умерло; въ 72 деревняхъ Бѣлостокскаго уѣзда 726 заболѣло и 159 умерло; во многихъ вол. Бѣльскаго уѣзда, съ Января по Іюнь, 581 заболѣло и 132 умерло; въ 63 мѣстностяхъ Брестскаго уѣзда, за весь годъ, 962 заболѣло и 196 умерло;

во многихъ волостяхъ Кобринскаго уѣзда, съ Мая по Августъ, 417 заболѣло и 93 умерло; въ 4 вол. Пружанскаго, за весь годъ, 293 заболѣло и 28 умерло; въ 12 вол. Слонимскаго уѣзда за весь годъ 1.990 заболѣло и 548 умерло и въ 3 вол. Волковыскаго уѣзда, съ Февраля по Сентябрь, 135 заболѣло и 37 умерло. — Эпидемія обыкновенно распространялась путемъ непосредственнаго переноса заразы изъ дома въ домъ, изъ одного села въ другое и т. д. Въ Кобринскій уѣздъ оспа занесена изъ сосѣдняго Брестскаго однимъ больнымъ, прибывшимъ въ Сохновецкую волость. Въ Пружанскій она занесена евреемъ, торговавшимъ старымъ платьемъ. Заболѣвали оспою по преимуществу дѣти въ возрастѣ отъ 3 до 10 лѣтъ, но нерѣдко поражались ею старшія отъ 14 до 18 лѣтъ.

— Екатеринославская губернія. Больныхъ натуральною оспою было 2.423 чел., изъ коихъ 707 умерло. Оспа была распространена во всѣхъ уѣздахъ, но не въ одинаковой степени; всего сильнѣе въ уѣздахъ: Павлоградскомъ, Екатеринославскомъ и Верхнеднѣпровскомъ.

— Енисейская губернія. Оспа была наблюдаема: въ 2 вол. Канскаго округа, съ Ноября, 176 заболѣло и 53 умерло; въ Минусинскомъ округѣ—31 заболѣло и 8 умерло; въ гор. Красноярскѣ—23 заболѣло и 6 умерло; Минусинскѣ—14 заболѣло и Канскѣ—9 заболѣло и 3 умерло.— Всего 253 заболѣло и 70 умерло.

— Иркутская губернія. Натуральная оспа была наблюдаема въ эпидемической формѣ повсемѣстно. Числа заболѣвшихъ оспою и умершихъ отъ нея не соотвѣтствуютъ дѣйствительному количеству, что произошло отъ неточной регистраціи больныхъ и умершихъ до прибытія врача на мѣсто эпидеміи и недоставленія свѣдѣній отъ земской полиціи. Въ г. Иркутскѣ больныхъ оспою было значительно больше, чѣмъ показано ниже, но точныхъ свѣдѣній по сему предмету не получено. Въ Иркутскомъ округѣ оспа появилась въ Апрѣлѣ въ двухъ подгородныхъ селеніяхъ и затѣмъ была перенесена въ сосѣднія восемь. Между причинами возникновенія эпидеміи необходимо указать на то, что отпускные солдаты, возвращаясь съ Амура (гдѣ оспа свирѣпствовала эпидемически), съ своими семействами, имѣли больныхъ оспою дѣтей и останавливались въ тѣхъ селеніяхъ Иркутскаго округа, гдѣ первоначально появилась натуральная оспа. Въ Нижнеудинскъ оспа была занесена матросомъ, слѣдующимъ изъ Иркутска въ Сентябрѣ. Для прекращенія оспенной эпидеміи была усилена предохранительная вакцинація (гуманизированною лимфою), и затѣмъ принимались надлежащія медико-полицейскія мѣры. Въ г. Иркутскѣ 9 заболѣло и 2 умерло, въ г. Нижнеудинскѣ 21 заболѣло и 3 умерло, въ Иркутскомъ округѣ съ Апрѣля 142 заболѣло и 14

умерло, въ Нижнеудинскомъ съ Ноября по Декабрь 51 заболѣло и 13 умерло, въ Верхоленскомъ съ Іюля по Декабрь 36 заболѣло и 4 умерло. Всего 259 заболѣло и 36 умерло.

— Казанская губернія. Натуральная оспа была въ 64 селеніяхъ и деревняхъ слѣдующихъ уѣздовъ: Свіяжскаго, Цивильскаго, Мамадышскаго, Спасскаго, Тетюшскаго, Казанскаго, Чистопольскаго, Козьмодемьянскаго, и Царевококшайскаго.

— Калишская губернія. Больныхъ натуральною оспою было 660 чел., изъ коихъ 172 умерло. Въ Калишскомъ уѣздѣ эпидемія оспы обнаруживалась дважды: въ Маѣ въ дер. Островъ Калишскій и Колоніи Пржистайля, куда зараза была занесена изъ пограничныхъ прусскихъ деревень; заболѣло 25 и умерло 6 чел. Въ Октябрѣ, въ дер. Борославицѣ и затѣмъ шести сосѣднихъ селеніяхъ, заболѣло 120 и умерло 24 чел. Въ Велюнскомъ уѣздѣ оспа обнаружилась въ Ноябрѣ въ дер. Конопница, распространилась на гмины Конопница, Старшенице, Верушовъ, городъ Велюнь и продолжалась до конца Декабря; больныхъ было 211 чел. и умерло 55 чел. Зараза была занесена изъ дер. Камыка, Новорадомскаго уѣзда, Петроковской губерніи. Въ Сѣрадзскомъ уѣздѣ оспа появилась еще въ Ноябрѣ 1880 г.; всѣхъ больныхъ было 117 и умерло 47 чел. Для ограниченія оспенной эпидеміи пользовались: разобщеніемъ больныхъ отъ здоровыхъ, предохранительной вакцинаціей дѣтей и взрослыхъ, дезинфекціей помѣщеній и вещей и т. д.

— Калужская губернія. Натуральная оспа была въ 5 волостяхъ Лихвинскаго уѣзда; заболѣло 77 и 8 умерло; въ 3 вол. Козельскаго, 63 заболѣло и 5 умерло; въ 1 вол. Мосальскаго, 54 заболѣло и 17 умерло; въ 1 вол. Малоярославецкаго, 4 заболѣло; въ 1 волости Тарусскаго, 10 заболѣло и 2 умерло.

— Кіевская губернія. Эпидемія натуральной оспы, начавшись въ Январѣ и усиливаясь весною и осенью, продолжалась въ теченіе всего года. Наиболѣе пострадали слѣдующіе 8 уѣздовъ: Радомысльскій, Бердичевскій, Липовецкій, Кіевскій, Васильковскій, Таращанскій, Сквирскій и Звенигородскій. Болѣзнь обыкновенно поражала дѣтей до 8 лѣтняго возраста; наибольшая смертность выпала на долю грудныхъ дѣтей. Въ Сентябрѣ оспа появилась въ Кіевѣ, въ участкахъ Плоскомъ и Лукьяновскомъ; въ больницахъ пользовалось 89 чел., изъ коихъ 24 умерло; внѣ больницъ 147 чел., изъ нихъ 34 умерло. Въ Радомысльскомъ уѣздѣ оспа была еще въ 1880 году и продолжалась въ теченіе 9 мѣсяцевъ отчетнаго года; заболѣло 3.505 и умерло 820 чел.; въ Январѣ, Февралѣ и Мартѣ оспенная эпидемія достигла наивысшаго развитія Въ Бердичевскомъ уѣздѣ оспа была въ 22 селахъ; заболѣло 1.432 и умерло 343

чел. Въ Липовецкомъ уѣздѣ оспа съ Января продолжалась до Апрѣля и затѣмъ, появившись снова въ Сентябрѣ, держалась до конца года; всего заболѣло 837 чел; изъ нихъ умерло 227 чел. Въ Кіевскомъ уѣздѣ оспа появилась въ Февралѣ и продолжалась до конца года; заболѣло 810 и умерло 233 чел. Въ Васильковскомъ уѣздѣ изъ 696 заболѣвшихъ умерло 223 чел. Въ 11 селахъ Таращанскаго уѣзда заболѣло 647 и умерло 167 чел. Въ Сквирскомъ уѣздѣ изъ 481 заболѣвшихъ умерло 167 чел. Въ Звенигородскомъ уѣздѣ заболѣло 245 и умерло 69 чел. Съ цѣлью предупрежденія и пресѣченія эпидеміи, въ г. Кіевѣ былъ открытъ на счетъ города оспенный покой, куда принимались для лѣченія больные оспою; кромѣ того въ опредѣленные дни производилось безплатное оспопрививаніе; всего было вакцинировано 1.495 дѣтей.

— Костромская губернія. Натуральная оспа была въ слѣдующихъ городахъ и уѣздахъ: въ г. Костромѣ и уѣздѣ 17 заболѣло и 2 умерло, въ г. Кинешмѣ и уѣздѣ 12 заболѣло и 8 умерло, въ г. Солигаличѣ и уѣздѣ 68 заболѣло и 15 умерло, въ г. Кологривѣ и уѣздѣ 785 заболѣло и 161 умерло. Всего 882 заболѣло и 186 умерло. Въ г. Костромѣ, въ началѣ 1881 г., оспа представляла слабую степень развитія. Изъ 16 заболѣвшихъ умерло 2 чел. Въ уѣздѣ былъ наблюдаемъ только одинъ случай заболѣванія. Въ Кинешемскомъ уѣздѣ оспа появилась въ началѣ Іюня на дѣтяхъ, въ дер. Гардюшинѣ. Въ Солигаличскомъ уѣздѣ оспенная эпидемія была только въ 3 волостяхъ: Зашугомской, Гудцовской и Гнѣздниковской. Наиболѣе пострадалъ отъ оспы Кологривскій уѣздъ. Развившись съ начала года и передаваясь вслѣдствіе сообщенія здоровыхъ съ больными, оспа поражала одинаково вакцинированныхъ и невакцинированныхъ и распространилась на 10 волостей: Георгіевскую, Кузьминскую, Николо-Межскую, Успенско-Нейскую, Никитскую, Халбужскую, Потрусовскую, Коткишевскую, Николоположскую и Солтановскую. Для прекращенія эпидеміи было примѣнено усиленное оспопрививаніе въ селеніяхъ, не пораженныхъ натуральною оспою. Условія, благопріятствовавшія распространенію оспы, заключались: въ дурной гигіенической обстановкѣ крестьянскихъ жилищъ, въ невозможности надлежащаго розобщенія больныхъ отъ здоровыхъ и въ предразсудкахъ и сопротивленіи оспопрививанію со стороны раскольниковъ.

— Курляндская губернія. Больныхъ натуральною оспою было 735 чел.; изъ нихъ 171 умерло; больныхъ варіолоидомъ 427 чел., изъ нихъ умерло 19 чел. Оспа была въ 8 уѣздахъ и только Виндавскій и Илукстскій остались свободными отъ нея. Наиболѣе пострадали отъ оспы уѣзды: Баускій, Добленскій, Гробинскій и Газенпотскій; въ портовомъ г. Либавѣ заболѣло оспою 118 чел. Для ограниченія эпидеміи обыкно-

венно примѣняли усиленное оспопрививаніе и ревакцинацію. Относительно появленія болѣзни, въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно было съ достовѣрностію доказать, что зараза была занесена изъ сосѣднихъ губерній, Витебской и Ковенской.

— Курская губернія. Надлежащихъ свѣдѣній о ходѣ эпидемической оспы не доставлено.

— Лифляндская губернія. Больныхъ натуральною оспою за 13 мѣсяцевъ, т. е. съ 1-го Декабря 1880 г. по 1-е Января 1882 г., было 6.837 чел., изъ коихъ 1.483 умерло: въ г. Ригѣ заболѣло 303, умерло 73; въ Рижскомъ уѣздѣ заболѣло 132, умерло 14; въ г. Венденѣ заболѣло 68, умерло 5, въ Венденскомъ уѣздѣ заболѣло 1.442, умерло 288, въ г. Вольмарѣ заболѣло 5, умерло 1, въ Вольмарскомъ уѣздѣ заболѣло 152, умерло 22, въ г. Валкѣ заболѣло 44, умерло 10, въ Валкскомъ уѣздѣ заболѣло 253, умерло 63, въ г. Верро заболѣло 26, умерло 2, въ Верроскомъ уѣздѣ заболѣло 260, умерло 52, въ г. Дерптѣ заболѣло 56, умерло 9, въ Дерптскомъ уѣздѣ заболѣло 2.961, умерло 717, въ г. Феллинѣ заболѣло 7, умерло 1, въ Феллинскомъ уѣздѣ заболѣло 617, умерло 152, въ г. Перновѣ заболѣло 45, въ Перновскомъ уѣздѣ заболѣло 306 умерло 47, въ г. Аренсбургѣ заболѣло 14, умерло 4, въ Аренсбургскомъ уѣздѣ заболѣло 152, умерло 24. Въ Дерптскомъ уѣздѣ оспа появилась въ Мартѣ 1880 г., вслѣдствіе занесенія заразы изъ Псковской губерніи.

— Ломжинская губернія. Всѣхъ больныхъ натуральною оспою было 549 чел., изъ нихъ 165 умерло. Больныхъ варіолоидомъ 65 чел. Оспа появлялась во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Остроленскаго, и въ г. Ломжѣ. Размѣры эпидеміи она приняла только въ Мазовецкомъ уѣздѣ, гдѣ изъ 216 заболѣвшихъ умерло 78 чел; въ одномъ городѣ Тыкоцинѣ изъ 63 больныхъ умерло 39 чел. (61,9%). Въ Мазовецкомъ уѣздѣ, оспа появилась прежде всего въ Тыкоцинѣ между нижними чинами квартирующихъ тамъ войскъ, а въ деревню Ежево того же уѣзда зараза была занесена нищею женщиною, переночевавшей тамъ съ больнымъ оспою ребенкомъ; въ домѣ, гдѣ ночевала нищая, вскорѣ заболѣло двое дѣтей и затѣмъ болѣзнь распространилась въ сосѣдней деревнѣ Савино, въ которой часто оканчивалась летально, потому что родители, занятые полевыми работами, оставляли больныхъ дѣтей безъ всякого присмотра и попеченія.

— Люблинская губернія. Больныхъ натуральною оспою было 3.604 чел. и умерло 1.004. Оспа поражала дѣтей отъ 3-хъ недѣльнаго до 15-ти лѣтняго возраста по всей губерніи, но особенно въ уѣздахъ; Холмскомъ; забол. 1.066 и ум. 327 чел.; Люблинскомъ, заб. 691 и ум. 174 чел., Ново-Александрійскомъ, заб. 283 и ум. 94 чел. и Яновскомъ, заб. 182 и ум. 60 чел. и наконецъ въ г. Люблинѣ, заб. 484 и ум. 142 чел.

— Минская губернія. Больныхъ натуральною оспою было 11.301 чел.; изъ нихъ 1.896 ум. Оспенная эпидемія распространилась на 680 населенныхъ мѣстностей 120 волостей всѣхъ уѣздовъ. Въ Минскомъ уѣздѣ 200 заб. и 35 ум., Борисовскомъ 1.097 заб. и 244 ум., Игуменскомъ 1.472 заб. и 313 ум., Новогрудскомъ 564 заб. и 86 ум., Слуцкомъ 82 заб. и 19 ум., Бобруйскомъ 864 заб. и 177 ум., Мозырскомъ 1.137 заб. и 187 ум., Рѣчицкомъ 797 заб. и 111 ум., Пинскомъ 2.330 заб. и 372 ум. и въ Пинскѣ 89 заб. и 5 ум. Заболѣвали оспою и дѣти и взрослые, невакцинированные и только что вакцинированные. Условія, благопріятствовавшія распространенію заразы изъ одного селенія въ другое, остались невыясненными. Бобруйскій уѣздъ, населенный старообрядцами и отличавшійся наименѣе удовлетворительною постановкою оспопрививанія, всетаки пострадалъ отъ эпедеміи нисколько не больше другихъ уѣздовъ, а въ прежніе годы даже въ меньшей степени подвергался опустошеніямъ со стороны натуральной оспы, очевидно,—вслѣдствіе ограниченныхъ сношеній населенія этого уѣзда съ жителями сосѣднихъ уѣздовъ.—Въ г. Пинскѣ и въ уѣздахъ: Игуменскомъ, Новогрудскомъ, Бобруйскомъ, Мозырскомъ и Рѣчицкомъ эпидемія была продолженіемъ таковой же предъидущаго 1880 года; въ остальныхъ же оспа появилась въ теченіе Января и Февраля и окончилась въ половинѣ года только въ Пинскѣ; въ другихъ мѣстностяхъ продолжалась до Сентября и даже до конца Декабря. Различныя санитарныя мѣры, какъ напримѣръ разобщеніе больныхъ и т. д., почти совершенно не могли быть примѣнены въ зависимости отъ разныхъ причинъ.

— Могилевская губернія. Натуральная оспа была во всѣхъ 11 уѣздахъ: Рогачевскомъ 1.298 заболѣло и 307 умерло, Быховскомъ 638 заболѣло и 150 умерло, Мстиславскомъ 253 заболѣло и 50 умерло, Климовичскомъ 232 заболѣло и 36 умерло, Горецкомъ 182 заболѣло и 38 умерло, Оршанскомъ 159 заболѣло и 41 умерло, Гомельскомъ 147 заболѣло и 37 умерло, Сѣнницскомъ 42 заболѣло и 22 умерло, Чериковскомъ 31 заболѣло и 7 умерло, Чаусскомъ 30 заболѣло и 3 умерло, Могилевскомъ 19 заболѣло и 2 умерло. Кромѣ того, въ частной практикѣ врачей пользовалось больныхъ оспою 432 чел., изъ коихъ 116 умерло. Всего по губерніи: 3.463 заболѣло и 809 умерло.—Заболѣваемость натуральною оспою обыкновенно начиналась вмѣстѣ съ наступленіемъ холоднаго времени года, когда жители селъ и деревень скучиваются въ своихъ крайне тѣсныхъ, загрязненныхъ и невентилируемыхъ избахъ и пользуются суконною и овчинною одеждою, никогда не очищаемою и вѣроятно сохраняющею въ себѣ заразное начало оспы отъ прежде бывшихъ больныхъ.

— Московская губернія. Больныхъ натуральною оспою было 722

чел., изъ коихъ 224 умерло; въ Богородскомъ уѣздѣ 210 заболѣло и 55 умерло, въ Бронницкомъ—330 заболѣло и 125 умерло.

— Москва. Умерло отъ оспы 329 чел. Число заболѣвшихъ точно неизвѣстно. Въ больницахъ Попечительнаго Совѣта пользовалось 273 чел. и умерло 43 ч., т. е. 15,7%.

— Нижегородская губернія. Больныхъ оспою было 2.285 чел.; изъ коихъ 486 умерло. Наиболѣе пострадали уѣзды: Ардатовскій—1.052 заболѣло и 252 умерло, Васильскій — 190 заболѣло и 51 умерло, Горбатовскій—202 заболѣло и 68 умерло, Лукояновскій—228 заболѣло и 68 умерло. Изъ вышеозначеннаго общаго числа заболѣвшихъ 336 чел. пользовались въ пріемныхъ покояхъ; исходъ болѣзни неизвѣстенъ.

— Олонецкая губернія. Натуральная оспа, существовавшая въ губерніи впродолженіи шести лѣтъ сряду и во второй половинѣ 1880 года почти совершенно прекратившаяся, за исключеніемъ Вытегорскаго уѣзда,— въ этомъ послѣднемъ держалась въ теченіи всего отчетнаго года и обнаруживалась, но въ меньшей степени, въ уѣздахъ: Петрозаводскомъ, Олонецкомъ, Лодейнопольскомъ, Каргопольскомъ и Повѣнецкомъ. Заболѣвали дѣти отъ года до 11 лѣтняго возраста. Всѣхъ больныхъ было 382 чел.; изъ нихъ 80 умерло.—Изъ этого общаго числа, въ Вытегорскомъ уѣздѣ было 225 заболѣвшихъ.

— Оренбургская губернія. Больныхъ натуральною оспою было 1.209 чел.; изъ нихъ 555 умерло. Въ Оренбургскомъ уѣздѣ, съ Апрѣля по Декабрь, 342 заболѣло и 162 умерло, Орскомъ уѣздѣ, съ Октября по Декабрь, 163 заболѣло и 41 умерло, Верхнеуральскомъ уѣздѣ, съ Апрѣля по Декабрь, 704 заболѣло и 352 умерло.

— Орловская губернія. Больныхъ натуральною оспою было 738 чел., изъ коихъ 96 умерло Наиболѣе пострадалъ отъ нея Малоархангельскій уѣздъ,—изъ 236 заболѣвшихъ 25 умерло.

— Пензенская губернія. Больныхъ натуральною оспою было 1.457 чел.; изъ нихъ 314 умерло. Оспа существовала эпидемически во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Инсарскаго и Городищенскаго. Наиболѣе пострадали уѣзды: Нижне-Ломовскій—575 заболѣло и 169 умерло; Краснослободскій,—315 заболѣло и 54 умерло; Наровчатскій—208 заболѣло и 41 умерло и Саранскій — 87 заболѣло и 21 умерло. — Въ Пензенскомъ уѣздѣ оспа была въ 4 селеніяхъ, въ Январѣ и Августѣ; въ 1 сел. Мокшанскою уѣзда въ Мартѣ; въ 5 сел. Саранскаго—въ Январѣ, Іюнѣ Іюлѣ и Августѣ; въ 15 сел. Краснослободскаго—въ теченіе всего года; въ 8 сел. Наровчатскаго — весь годъ, кромѣ Августа; въ 8 сел. Керенскаго—въ Августѣ, Октябрѣ и Ноябрѣ; въ 17 сел. Нижне-Ломовскаго—весь годъ; въ 3 сел. Чембарскаго—въ Ноябрѣ и Декабрѣ.

— Пермская губернія. Больныхъ натуральною оспою было 7.441 чел.; изъ нихъ 921 умерло. Умирали по преимуществу дѣти до 2-хъ лѣтняго возраста. Были наблюдаемы случаи сливной оспы и потери зрѣнія, вслѣдствіе разрушенія роговицы.

— Петроковская губернія. Больныхъ натуральною оспою было 1.038 чел., изъ коихъ 206 умерло. Въ Петроковскомъ уѣздѣ 54 заболѣло и 10 умерло; Новорадомскомъ—86 заболѣло и 14 умерло; Ченстоховскомъ — 39 заболѣло и 6 умерло; Бендинскомъ—88 заболѣло и 24 умерло; Лодзинскомъ—382 заболѣло и 60 умерло; Ласкомъ—149 заболѣло и 39 умерло; Брезинскомъ—5 заболѣло и 1 умеръ и Равскомъ—125 заболѣло и 51 умеръ.—Въ Бендинскій уѣздъ оспа занесена изъ сосѣдней Силезіи во время лѣта и въ дер. Погоня приняла характеръ эпидеміи (44 заболѣло и 19 умерло).

— Плоцкая губернія. Больныхъ натуральною оспою было 288 чел., изъ коихъ 89 умерло. Появившись въ Декабрѣ 1880 г. въ сел. Паржель Плоцкаго уѣзда, оспа распространилась въ Рыпинскій уѣздъ и продолжалась до половины Февраля; изъ 78 заболѣвшихъ ею 24 умерло. Въ Августѣ отчетного года оспа снова появилась въ дер. Бискупице Плоцкаго уѣзда и продолжалась до половины Сентября;—изъ 10 заболѣвшихъ 7 умерло. Въ сел. Понятово Серпецкаго уѣзда оспа обнаружилась 19 Марта и продолжалась до Іюня;—изъ 129 заболѣвшихъ 52 умерло, — въ дер. же Сементково и Войцѣхово съ 15 Мая по 27 Іюня 26 заболѣло и 6 умерло.

— Подольская губернія. Больныхъ натуральною оспою было 7.368 чел., изъ коихъ 1.728 умерло. Изъ этого общаго числа въ больницахъ пользовалось 55 чел., и умерло 8 чел.; у сельскихъ же врачей и фельдшеровъ пользовалось 6.407 чел., и умерло 1.699 чел. Заболѣваемость и смертность распредѣлялась по уѣздамъ крайне неравномѣрно; такъ, въ Летичевскомъ уѣздѣ 1.815 заболѣло и 344 умерло; Гайсинскомъ—1.125 больныхъ и 315 умерло; Ямпольскомъ—1.003 заболѣло и 331 умерло; Ольгопольскомъ—690 заболѣло и 161 умерло; Проскуровскомъ—622 заболѣло и 148 умерло; Виницкомъ—601 заболѣло и 118 умерло; Ушицкомъ — 593 заболѣло и 146 умерло; Каменецкомъ — 462 заболѣло и 69 умерло; Брацлавскомъ—184 заболѣло и 23 умерло; Литинскомъ—151 заболѣло и 40 умерло; Балтскомъ—102 заболѣло и 29 умерло и Могилевскомъ—20 заболѣло и 4 умерло.

— Полтавская губернія. Больныхъ оспою было 4.330 чел., изъ коихъ 1.201 умерло.—Оспа, всегда существовавшая въ губерніи одиночными случаями, съ 1878 г. приняла эпидемическій характеръ въ Пирятинскомъ и Хорольскомъ уѣздахъ; въ 1879 г. она распространилась на

9 уѣздовъ, въ 1880 г. на 11 уѣздовъ, въ отчетномъ году приняла размѣры эпидеміи во всѣхъ 15 уѣздахъ, такъ что вышеозначенныя числа заболѣвшихъ и умершихъ значительно ниже дѣйствительности. Въ 8 мѣстностяхъ Полтавскаго уѣзда 38 заболѣло и 3 умерло; въ 10 мѣстн. Золотоношскаго уѣзда 145 заболѣло, 22 умерло; въ 15 м. Переяславскаго уѣзда 80 заболѣло, 13 умерло, въ 36 м. Прилукскаго уѣзда 490 заболѣло, 83 умерло; въ 72 м. Пирятинскаго уѣзда 1.890 заболѣло, 740 умерло, въ 10 м. Лубенскаго уѣзда 85 заболѣло, 16 умерло; въ 24 м. Хорольскаго уѣзда 416 заболѣло, 97 умерло; въ 13 м. Миргородскаго уѣзда 332 заболѣло, 97 умерло; въ 12 м. Лохвицкаго уѣзда 400 заболѣло, 8 умерло; въ 2 м. Гадячскаго уѣзда 45 заболѣло, 7 умерло; въ 3 м. Зеньковскаго уѣзда 70 заболѣло 6 умерло; въ 15 м. Константиноградскаго уѣзда 308 заболѣло, 35 умерло.

— Псковская губернія. Больныхъ оспою было 575 чел., изъ коихъ 119 умерло.—Въ 3-хъ волостяхъ Новоржевскаго уѣзда съ 19 Января до Іюля заболѣло дѣтей и взрослыхъ 79 и умерло 1 чел. Въ 5 вол и г. Великихъ Лукахъ Великолуцкаго уѣзда въ теченіе Декабря заболѣло 109 дѣтей и 28 умерло.—Въ 5 вол. Торопецкаго уѣзда съ Января до Октября заболѣло 122 дѣт. и 30 умерло.—Въ 5 вол. Холмскаго уѣзда, съ Декабря 1880 г. до Февраля 1881 г., заболѣло 131 и 43 умерло.—Въ Кривухинскую волость Порховскаго уѣзда оспа была занесена изъ Старорусскаго уѣзда Новгородской губ., но благодаря принятымъ мѣрамъ не распространилась; изъ 53 заболѣвш. 12 умерло.

— Рязанская губернія. Больныхъ оспою было 830 чел., изъ коихъ 190 умерло. Наиболѣе пострадалъ Сапожковскій уѣздъ, гдѣ 435 заболѣло и 114 умерло; затѣмъ Касимовскій—97 заболѣло и 11 умерло; Спасскій — 93 заболѣло и 13 умерло; Ряжскій 92 заболѣло и 25 умерло и Раненбургскій—74 заболѣло и 25 умерло.

— Самарская губернія. Больныхъ оспою было 1.408 чел., изъ коихъ 508 умерло. — Заболѣванія оспою повторяются изъ года въ годъ, по тѣмъ не менѣе оспа не принимаетъ значительнаго распространенія. Въ Самарскомъ уѣздѣ 801 заболѣло и 302 умерло; Ставропольскомъ—147 заболѣло и 40 умерло; Бугурусланскомъ—186 заболѣло и 78 умерло; Николаевскомъ—177 заболѣло и 47 умерло и Новоузенскомъ—74 заболѣло и 31 умерло.

— С.-Петербургская губернія. Больныхъ оспою было 1.315 чел., изъ коихъ 205 умерло. Въ Петербургскомъ уѣздѣ 350 заболѣло, 47 умерло; Шлиссельбургскомъ—82 заболѣло и 15 умерло; Новоладожскомъ—67 заболѣло, 11 умерло; Царскосельскомъ—195 заболѣло, 17 умерло; Лугскомъ—94 заболѣло, 19 умерло; Гдовскомъ—256 заболѣло

и 38 умерло; Петергофскомъ—133 заболѣло и 30 умерло; Ямбургскомъ—138 заболѣло и 28 умерло.

— С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ оспы 455 чел., и умерло изъ нихъ 94 чел., или 26.6%. Внѣ больницъ было 149 чел. умершихъ отъ оспы; число заболѣвшихъ точно неизвѣстно.

— Саратовская губернія. Больныхъ оспою было 2.084 чел., изъ коихъ 617 умерло. Оспа имѣла характеръ эпидеміи во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Царицынскаго; именно: въ Петровскомъ уѣздѣ 557 заболѣло, 182 умерло; Сердобскомъ—408 заболѣло, 115 умерло; Вольскомъ—404 заболѣло, 172 умерло; Камышинскомъ—272 заболѣло, 61 умеръ; Саратовскомъ—196 заболѣло, 49 умерло; Кузнецкомъ—98 заболѣло, 10 умерло; Хвалынскомъ—87 заболѣло и 12 умерло; Аткарскомъ—40 заболѣло и 12 умерло; Балашовскомъ—22 заболѣло и 4 умерло. Заболѣванія оспою были наблюдаемы въ теченіе всего года, но преобладали въ осенніе мѣсяцы.

— Симбирская губернія. Больныхъ оспою было во всѣхъ уѣздахъ 1.968 чел., изъ коихъ 457 чел. умерло. Наиболѣе пострадали уѣзды: Сенгилеевскій—506 заболѣло, Сызранскій—609 заболѣло и Ардатовскій—301 заболѣлъ. Начаще оспа появлялась въ Мартѣ, Октябрѣ и Декабрѣ и распространилась на 96 селеній 50 волостей въ видѣ отдѣльныхъ эпидемій; такъ, въ волостяхъ Уваровской, Мало-Горлинской и Шиганской Сенгилеевскаго уѣзда изъ 325 заболѣвшихъ 126 умерло.

— Сувалкская губернія. Больныхъ оспою было 621 чел., изъ коихъ 113 умерло. Наиболѣе пострадали уѣзды: Сейнскій—244 заболѣло, 46 умерло и Кальварійскій—66 заболѣло и 25 умерло.

— Сѣдлецкая губернія. Больныхъ оспою было 2.097 чел., изъ коихъ 357 умерло. Оспа распространена была во всѣхъ уѣздахъ, но характеръ эпидеміи имѣла главнымъ образомъ въ трехъ уѣздахъ: Венгровскомъ, Бѣльскомъ и Радинскомъ.

— Тамбовская губернія. Больныхъ оспою было 1.683 чел., изъ коихъ 472 умерло. Натуральная оспа была почти во всѣхъ уѣздахъ, но характеръ настоящей эпидеміи имѣла только въ 4-хъ, именно: Елатомскомъ—882 заболѣло и 313 умерло; Тамбовскомъ—234 заболѣло, 61 умеръ; Моршанскомъ—197 заболѣло, 42 умерло и Козловскомъ—147 заболѣло и 24 умерло.—Въ Елатомскомъ уѣздѣ оспенная эпидемія продолжалась съ 1880 года, развившись тамъ вслѣдствіе заноса заразы мелочными торговцами въ село Пятницкое изъ Касимовскаго уѣзда, Рязанской губерніи и въ селѣ Кульдики изъ Меленковскаго уѣзда Владимірской губерніи.—Чрезвычайному усиленію эпидеміи въ означенномъ

уѣздѣ способствовала крайняя неудовлетворительность оспопрививанія. Въ Тамбовскомъ и Козловскомъ уѣздахъ развитіе эпидеміи главнымъ образомъ объусловливалось тою же причиною, потому что въ смежномъ съ Елатомскимъ Шацкомъ уѣздѣ, гдѣ на оспопрививаніе и вообще на эпидемическія болѣзни обращалось серьезное вниманіе, было только 65 заболѣваній натуральною оспою съ 5-ю летальными исходами.

—Таврическая губернія. Оспенная эпидемія была наблюдаема въ 5-ти уѣздахъ, изъ которыхъ наиболѣе пострадалъ Днѣпровскій, гдѣ 591 заболѣло и 156 умерло. Заболѣваемость оспою началась съ Января въ уѣздахъ Днѣпровскомъ и Бердянскомъ; отсюда оспа распространилась въ сосѣдніе уѣзды: Перекопскій, Мелитопольскій и Ѳеодосійскій. Болѣзнь преобладала среди старообрядческаго населенія и нерѣдко представляла форму сливной оспы.

— Тверская губернія. Больныхъ оспою было 946 чел., изъ конхъ 112 умерло. Наибольшее распространеніе оспа имѣла въ уѣздахъ: Вышневолоцкомъ—364 заболѣло и 43 умерло; Весьегонскомъ—260 заболѣло и 38 умерло и Корчевскомъ — 105 заболѣло и 16 умерло. Весьегонскій уѣздъ страдаетъ отъ оспенныхъ эпидемій уже нѣсколько лѣтъ; въ нѣкоторыхъ волостяхъ заболѣваемость оспою продолжалась въ теченіе цѣлаго года, вслѣдствіе крайне неудовлетворительной постановки оспопрививанія. Въ Вышневолоцкомъ уѣздѣ оспа появилась въ Январѣ и продолжалась весь годъ.

— Тобольская губернія. Больныхъ оспою было 350 чел., изъ конхъ 51 умеръ. Въ двухъ волостяхъ Туринскаго округа съ Января до Іюня заболѣло 225 дѣтей и умерло изъ нихъ 40. Одновременно оспа появилась въ одной волости Ялуторовскаго округа; изъ 30 заболѣвшихъ 7 умерло, и въ 2 волостяхъ Тобольскаго—35 заболѣло и 1 умеръ.

— Томская губернія. Больныхъ оспою было 953 чел., изъ конхъ 398 умерло. Размѣры эпидеміи оспа имѣла только въ г. Бійскѣ, въ нѣкоторыхъ волостяхъ Бійскаго округа и въ одной деревнѣ Кузнецкаго округа. Появившись въ г. Бійскѣ съ начала года, оспа достигла наибольшаго распространенія лѣтомъ и продолжалась до конца Декабря; 114 чел. умерло; число заболѣвшихъ неизвѣстно, а число умершихъ значительно ниже дѣйствительнаго количества. Во многихъ волостяхъ Бійскаго округа оспа повторяется изъ года въ годъ въ теченіе многихъ лѣтъ, вслѣдствіе отсутствія оспопрививанія, недопускаемаго раскольническимъ населеніемъ; въ отчетномъ году оспа была въ 8 волостяхъ, но цифровыя свѣдѣнія доставлены только изъ четырехъ, въ которыхъ 678 чел. заболѣло и 257 умерло. Въ одной деревнѣ Кузнецкаго округа изъ 13 заболѣвшихъ 4 умерло.

— Тульская губернія. Больныхъ оспою было 1754 чел., изъ коихъ 198 умерло. Оспа была распространена по всѣмъ уѣздамъ, но размѣры эпидеміи имѣла только въ немногихъ, именно: въ Богородицкомъ—652 заболѣло и 48 умерло, Алексинскомъ—158 заболѣло и 30 умерло, Ефремовскомъ—122 заболѣло и 22 умерло, Бѣлевскомъ—100 заболѣло и 20 умерло, Веневскомъ—93 заболѣло и 23 умерло.

— Харьковская губернія. Больныхъ оспою во всѣхъ уѣздахъ было 1882 чел., изъ коихъ 344 умерло; наиболѣе пострадали отъ нея уѣзды: Лебединскій—559 заболѣло и 62 умерло, Старобѣльскій—323 заболѣло и 118 умерло, Сумскій — 274 заболѣло и 35 умерло, Ахтырскій—232 заболѣло и 38 умерло и Купянскій—229 заболѣло и 59 умерло.

— Херсонская губернія. Больныхъ оспою было 711 чел., изъ коихъ 235 умерло. Характеръ эпидеміи оспа имѣла въ уѣздахъ: Елисаветградскомъ—391 заболѣлъ и 125 умерло, Александрійскомъ—175 заболѣло и 81 умеръ и Херсонскомъ—72 заболѣло и 12 умерло.

— Черниговская губернія. Больныхъ оспою было 2.480 чел., изъ коихъ 561 умеръ. Оспа была наблюдаема почти во всѣхъ уѣздахъ, но размѣры эпидеміи имѣла только въ 3-хъ: Суражскомъ—1.015 заболѣло и 238 умерло, Новозыбковскомъ—340 заболѣло и 81 умеръ и Мглинскомъ—307 заболѣло и 56 умерло.

— Эстляндская губернія. Больныхъ оспою было 973 чел., изъ коихъ 265 умерло. Наибольшее распространеніе оспа имѣла въ уѣздахъ: Гарріенскомъ—518 заболѣло и 154 умерло и Вирляндскомъ—411 заболѣло и 104 умерло. Въ г. Ревелѣ оспа угрожала принять эпидемическіе размѣры въ началѣ года, въ Апрѣлѣ число заболѣвшихъ простиралось уже до 190 чел., но въ Маѣ заболѣваемость ослабѣла, а въ Іюлѣ почти прекратилась. Болѣзнь имѣла довольно злокачественный характеръ, много было случаевъ геморрагической (черной) оспы.

— Забайкальская область. Всѣхъ больныхъ оспою было наблюдаемо 107 чел., изъ коихъ 25 умерло. Оспа появилась въ Сентябрѣ въ Читинскомъ округѣ и продолжалась до Декабря, распространившись по 5 сел. Татауровской волости. Одиночными случаями оспа появлялась и въ другихъ округахъ: Троицкосавскомъ и Чиронскомъ, затѣмъ въ Карійскомъ лазаретѣ, въ Верхнеудинской гражданской больницѣ и т. д. Въ Акшинскомъ округѣ одновременно была наблюдаема оспа на овцахъ, но какой либо связи, зависимости и отношеній между эпидеміями человѣчьей и бараньей оспы, въ смыслѣ обоюдной передачи яда—не замѣчено.

Оспопрививаніе.

	Вакцинировано.	Осталось невакц.	% невакц.
Въ 1876 г.	1.897.436	неизвѣстно	—
» 1877 »	1.788.778	неизвѣстно	—
» 1878 »	1.311.120	неизвѣстно	—
» 1879 »	1.943.947	425.307	21,8
» 1880 »	2.116.727	454.332	21,4
« 1881 »	2.053.206	607.365	29,5

Изъ приведенныхъ цифръ и затѣмъ изъ нижеслѣдующихъ данныхъ явствуетъ, что, не смотря на прогрессивное развитіе оспопрививательнаго дѣла, во многихъ мѣстностяхъ оно все-таки еще не представляетъ надлежащей степени удовлетворительности и вслѣдствіе сего ежегодно пребываетъ во всей Имперіи до полумилліона и болѣе невакцинированныхъ дѣтей.

Наиболѣе общія условія, препятствующія правильному ходу оспопрививанія по губерніямъ, сводятся на слѣдующія три группы:

1. Малочисленность и малая подготовленность оспопрививателей, недостаточность вознагражденія ихъ, отсутствіе точной практической инструкціи для нихъ, недостатокъ контроля надъ ними и неопредѣленность ихъ положенія.

2. Недовѣріе народа къ пользѣ вакцинаціи, сопротивленіе со стороны сектантовъ, условія быта и занятій народа, часто затрудняющія и даже не позволяющія ему пользоваться вакцинаціею, громадность разстояній и пространствъ, на коихъ разсѣяно населеніе, и неудовлетворительность путей сообщенія.

3. Въ нѣкоторыхъ отдаленныхъ мѣстностяхъ — недостатокъ или отсутствіе доброкачественной оспенной лимфы и затрудненія при выпискѣ ея изъ столицъ.

— Архангельская губернія. 109 оспопрививателями вакцинировано 10.411 д. и осталось безъ привитія 6.962 д. Оспопрививаніе вообще производилось недостаточно, особенно въ Кемскомъ и Мезенскомъ уѣздахъ. Препятствія къ успѣшному ходу оспопрививанія въ губерніи вообще заключаются въ малочисленности оспопрививателей сравнительно съ количествомъ населенія и громаднымъ пространствомъ, на которомъ разсѣяно послѣднее, при самыхъ къ тому же дурныхъ путяхъ сообщенія и крайне скудномъ вознагражденіи оспопрививателей со стороны кресть-

янскихъ обществъ (до 30 р. въ годъ). По уѣздамъ оспопрививаніе выразилось слѣдующими числами: въ Архангельскомъ—вакц. 1.341, невакц. 967; Холмогорскомъ—вакц. 1.447 и невакц. 343, Шенкурскомъ—вакц. 3.095 и невакц. 324, Пинежскомъ — вакц. 1.146 и невакц. 509, Мезенскомъ — вакц. 1.641 и невакц. 1.897, Онежскомъ — вакц. 1.114 и невакц. 889 и Кемскомъ—вакц. 627 и невакц. 2.033.

— Астраханская губернія. Въ теченіе первой половины отчетнаго года вакцинировано 12.100 д.; оспа не принялась у 780 д. и осталось безъ привитія 7.699 д. Причины неудовлетворительности: 1) дикіе нравы и необразованность различныхъ національностей; 2) образъ жизни населенія, разбросаннаго на большомъ пространствѣ по хуторамъ, ватагамъ и соляными промысламъ и 3) недостаточность денежныхъ средствъ, необходимыхъ для усиленія медико-санитарнаго персонала — оспопрививательнаго и контролирующаго.

— Бессарабская губернія. Вакцинировано 129 оспопрививателями 31.980 д. и ревакцинировано 244 чел. За два предшествовавшіе года оспопрививаніе производилось въ большихъ размѣрахъ: въ 1879 вакц. 66.631 д.; въ 1880 г. — 72.552 г. Въ отчетномъ году оспопрививаніе шло успѣшнѣе въ уѣздахъ: Хотинскомъ, Сорокскомъ и Измаильскомъ; неудовлетворительно въ Аккерманскомъ. Число оставшихся невакцинированными неизвѣстно; но оно должно быть очень велико, потому что кромѣ дѣтей есть множество взрослыхъ — невакцинированныхъ по неимѣнію въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оспопрививателей. Для вакцинаціи употреблялась большею частью гуманизированная лимфа, возобновляемая въ иныхъ уѣздахъ телячьею лимфою, которая приготовлялась въ телятникѣ, устроенномъ при Кишиневской губернской земской больницѣ.

— Варшавская губернія. 948 оспопрививателями вакцинировано 21.631 д. и осталось безъ привитія 1.765 д. Въ Блонскомъ уѣздѣ вакц. 1.448, Варшавскомъ — 1.958, Влоцлавскомъ — 1.376, Гостынскомъ — 2.184, Гроецкомъ—2.487, Кутновскомъ — 1.527, Ловичскомъ — 1.808, Нешавскомъ—2.070, Новоминскомъ— 3.584, Радиминскомъ—1.014, Скерневицкомъ—1.060 и Сохачевскомъ — 1.115. Вакцинація производилась слѣдующимъ образомъ: къ веснѣ войты гминъ доставляли въ уѣздное Управленіе списки родившихся въ истекшемъ году дѣтей; уѣздный врачъ, посредствомъ фельдшеровъ и другихъ, занимающихся оспопрививаніемъ лицъ, назначалъ очередную прививку всѣхъ новорожденныхъ и затѣмъ списки вакцинированныхъ, съ обозначеніемъ успѣха, представлялъ во Врачебное Отдѣленіе. Надлежащему успѣху оспопрививанія препятствуетъ часто неявка многихъ женщинъ съ дѣтьми въ Гминное Управленіе, по причинѣ занятій полевыми и другими работами.

— Г. Варшава. Вакцинировано дѣтей 953; оспа не принялась у 17, ревакц. 15, не принялась у 5; вакц. взрослыхъ 2, не принялась у 1; ревакц. 23, не принялась у 7. Оспопрививаніе производилось безплатно: въ Оспопрививательномъ Институтѣ, въ Еврейской и дѣтскихъ больницахъ, а городовыми врачами на ихъ квартирахъ. Врачебная Управа приглашала всѣхъ рабочихъ на заводахъ къ ревакцинаціи. На исполнительную полицію была возложена обязанность немедленно доносить Врачебной Управѣ о каждомъ случаѣ заболѣванія натуральною оспою, съ цѣлію производства предохранительной вакцинаціи и ревакцинаціи не зараженныхъ еще обитателей неблагополучнаго дома; но свѣдѣнія по этому предмету доставлялись обыкновенно слишкомъ поздно.

— Виленская губернія. Въ Виленскомъ уѣздѣ вакцинировано 5.637 и невакцинировано 3.749, Трокскомъ — вакц. 3.500 и невакц. 3.565, Свенцянскомъ—вакц. 7.325, Дисненскомъ—вакц. 3.246 и невакц. 3.222, Ошмянскомъ—вакц. 5.969 и невакц. 1.343, Лидскомъ—вакц. 2.944 и невакц. 3.495 и Вилейскомъ—вакц. 4.632 и невакц. 2.165. Всего вакц. 33.253 и невакц. 17.539.

— Владимірская губернія. Изъ 35.543 вакцинированныхъ оспа не принялась у 843 и осталось безъ привитія 4.505. Во Владимірскомъ уѣздѣ вакц. 4.014, Александровскомъ — 2.811, Вязниковскомъ—1.700, Гороховецкомъ—1.255, Иваново-Вознесенскѣ—423, Кинржачѣ—176, Ковровскомъ—1.780, Муромскомъ — 965, Меленковскомъ—905, Покровскомъ—9.755 и невакц. 2.181, Переславскомъ вакц. 955, Суздальскомъ—3.850, Шуйскомъ—2.193, Юрьевскомъ—2.910 и Судогодскомъ—1.851.

— Вологодская губернія. Изъ 59.628 дѣтей вакцинировано 38.042 д.; оспа не принялась у 1.940; осталось безъ привитія 14.919 д. и умерло безъ него 6.667 д. Въ Вологодскомъ уѣздѣ вакц. 1.687 и невакц. 2.494, Грязовецкомъ—вакц. 4.988 и невакц. 820, Кадниковскомъ—вакц. 4.536 и невакц. 1.580, Вольскомъ — вакц. 2.072 и невакц. 2.578, Тотемскомъ—вакц. 4.356 и невакц. 1.499, Устюгскомъ—вакц. 5.381 и невакц. 1.831, Никольскомъ—вакц. 7.045 и невакц. 2.905, Сольвычегодскомъ—вакц. 3.871 и невакц. 877, Яренскомъ—вакц. 1.364 и невакц. 127 и Усть-Сысольскомъ—вакц. 3.382 и невакц. 208.

— Волынская губернія. Въ Житомірскомъ уѣздѣ вакц. 8.319, Овручскомъ—4.170, Новоградволынскомъ—7.086, Заславскомъ—6.938, Острожскомъ—3.349, Староконстантиновскомъ—5.273, Кременецкомъ—5.735, Дубенскомъ — 5.183, Ровенскомъ — 4.603, Луцкомъ — 4.731, Ковельскомъ — 5.765 и Владиміроволынскомъ — 4.842. Всего вакцинировано 65.994 человѣка.

— Вятская губернія. 217 оспопрививателями вакцинировано 60.293

человѣка и осталось безъ привитія 117.959 чел. Въ Вятскомъ уѣздѣ вакц. 8.133 и невакц. 836, Орловскомъ—вакц. 3.483 и невакц. 4.131, Котельническомъ—вакц. 6.557 и невакц. 5.470, Яранскомъ—вакц. 8.617 и невакц. 23.596, Нолинскомъ—вакц. 3.920 и невакц. 5.454, Уржумскомъ — вакц. 3.026 и невакц 8.964, Малмыжскомъ — вакц. 4.740 и невакц. 2.188, Елабужскомъ—вакц. 3.713 и невакц. 31.858, Сарапульскомъ—вакц. 3.814 и невакц. 22.012, Глазовскомъ—вакц. 8.180 и невакц. 9.350, Слободскомъ — вакц. 6.210 и невакц. 4.100 Оспопрививаніемъ занимались фельдшера, фельдшерицы, акушерки и оспопрививатели изъ крестьянъ. Для вакцинаціи употреблялась по преимуществу гуманизированная лимфа. Большинство дѣтей остается невакцинированнымъ по многимъ причинамъ: лѣтомъ препятствуютъ оспопрививанію дѣтскія болѣзни и занятія взрослыхъ; зимою родители отказываются отъ вакцинаціи дѣтей по причинѣ холодовъ; раскольничье населеніе избѣгаетъ ея по своимъ религіознымъ заблужденіямъ.

— Гродненская губернія. 167 оспопрививателями вакцинировано 44.446 д. и осталось безъ привитія 6.549 чел. Въ Гродненскомъ уѣздѣ вакц. 6.864 и невакц. 1.792, Сокольскомъ—вакц. 2.622 и невакц. 2.366, Бѣлостокскомъ — вакц. 4.212 и невакц. неизвѣстно, Бѣльскомъ—вакц. 3.868 и невакц. неизвѣстно, Брестскомъ—вакц. 7.266 и невакц. неизвѣстно, Кобринскомъ—вакц. 6.247 и невакц. 186, Пружанскомъ—вакц. 3.199 и невакц. неизвѣстно, Слонимскомъ—вакц. 6.682 и невакц. неизвѣстно и Волковыскомъ—вакц. 3.486 и невакц. 503 чел. Оспопрививаніе, какъ практическая мѣра предохраненія противъ натуральной оспы, встрѣчаетъ такъ много препятствій, что не приноситъ той пользы населенію, какой отъ него слѣдовало бы ожидать. Недостатокъ законоположеній о поголовномъ обязательномъ оспопрививаніи, недовѣріе крестьянскаго населенія, малочисленность оспопрививателей, затрудненія въ полученіи подводъ для разъѣздовъ ихъ — принадлежатъ къ числу наиболѣе важныхъ препятствій. Оспенные Комитеты существуютъ только на бумагѣ и совершенно чужды дѣлу оспопрививанія.

— Екатеринославская губернія. 212 оспопрививателями вакцинировано 40.955 чел. и осталось безъ привитія 6.262 чел. Въ Екатеринославскомъ уѣздѣ вакц. 4.604 и невакц. 632, Маріупольскомъ — вакц. 8.240 и невакц. 808, Славяносербскомъ — вакц. 4.068 и невакц. 203, Александровскомъ — вакц. 4.572 и невакц. 596, Новомосковскомъ — вакц. 5.060 и невакц. 1.032, Верхнеднѣпровскомъ—вакц. 3.743 и невакц. 664, Павлоградскомъ — вакц. 2.822 и невакц. 1.367, Бахмутскомъ — вакц. 4.092 и невакц. 674, Ростовскомъ—вакц. 2.058 и невакц. 214, г. Нахичеванп вакц. 847 и невакц. 30, Таганрогскомъ градоначальствѣ

вакц. 849 и невакц. 42 чел. Дѣло оспопрививанія вообще невполнѣ удовлетворительно. Правильному ходу его препятствуютъ: отсутствіе по 2—3 года оспопрививателей въ нѣкоторыхъ волостяхъ и сопротивленіе со стороны различныхъ сектантовъ.

— Енисейская губернія. 70 оспопрививателями вакцинировано изъ 18.953 дѣтей только 10.998 д. и осталось безъ прививія 5.202. Въ Красноярскомъ округѣ вакц. 4.998 и невакц. 1.600, Енисейскомъ — вакц. 1.176 и невакц. 126, Минусинскомъ — вакц. 1.734 и невакц. 1.887, Ачинскомъ — вакц. 1.419 и невакц. 1.385 и Канскомъ—вакц. 1.671 и невакц. 204. Оспопрививаніе по прежнему производилось избираемыми отъ городскихъ и сельскихъ обществъ оспопрививателями.

— Иркутская губернія. Оспопрививаніе производилось, какъ и въ предъидущихъ годахъ, назначенными для этой цѣли изъ среды общества оспопрививателями. Наблюденіе за ихъ дѣятельностью лежитъ на обязанности городовыхъ и сельскихъ врачей. Въ нѣкоторыхъ участкахъ Киренскаго, Нижнеудинскаго и Иркутскаго округовъ оспопрививаніе производилось неудовлетворительно. Правильному ходу оспопрививанія въ селеніяхъ препятствуютъ многіе моменты: недостаточная подготовка оспопрививателей, небрежное отношеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ къ своему дѣлу; предубѣжденіе сельскаго населенія противъ оспопрививанія, проявляющееся или въ равнодушіи къ нему, или даже въ явномъ противодѣйствіи, особенно со стороны разныхъ сектантовъ.—Въ зимнее время оспопрививаніе обыкновенно прекращается по всей губерніи.—Неисправность оспопрививателей въ значительной степени объусловливается ничтожнымъ вознагражденіемъ за труды ихъ по оспопрививанію; они получаютъ отъ казны въ видѣ жалованья только 22 руб. 75 коп. въ годъ, и такъ какъ на эти средства существовать невозможно, то оспопрививатели прибѣгаютъ къ другимъ болѣе выгоднымъ занятіямъ, совершенно отвлекаясь такимъ образомъ отъ спеціальнаго своего дѣла. — Вакантныя должности оспопрививателей остаются незамѣщенными по той же причинѣ—недостаточности вознагражденія. — Ко всему этому присоединяется еще полное бездѣйствіе и положительное безучастіе къ дѣлу оспопрививанія со стороны окружныхъ комитетовъ, членовъ полиціи, волостныхъ и сельскихъ управленій.—Въ Киренскомъ округѣ оспопрививаніе почти не существуетъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ даже въ теченіе многихъ лѣтъ. — Окружной оспенный комитетъ и полиція, по закону обязанные заботиться о распространеніи оспопрививанія, не обращаютъ на него никакого вниманія.—Окружной судебно-полицейскій врачъ, единственный въ такомъ обширномъ по пространству округѣ, рѣшительно не въ состояніи привести въ порядокъ сельскую врачебную часть вообще и дѣло оспопрививанія

ванія въ особенности, потому что онъ одинъ несетъ обязанности: ординаторскія въ больницѣ, судебно-медицинскія и медико-полицейскія въ городѣ и округѣ, въ тоже время долженъ наблюдать за дѣятельностью сельскихъ фельдшеровъ, положеніемъ пріемныхъ покоевъ, содержаніемъ въ нихъ больныхъ, отчетностію фельдшеровъ, лѣченіемъ больныхъ эпидемическими формами, оспопрививаніемъ и т. д. Въ Верхоленскомъ округѣ оспопрививаніе производилось въ сравненіи съ другими округами удовлетворительно. Въ Балаганскомъ — тоже, за исключеніемъ инородческихъ участковъ. — Въ Нижнеудинскомъ почти во всѣхъ участкахъ удовлетворительно. Въ Иркутскомъ округѣ оспопрививаніе производилось слабѣе, чѣмъ въ предъидущіе годы; сельскаго врача не было вовсе; округъ былъ раздѣленъ на три участка, въ каждомъ изъ коихъ находился одинъ фельдшеръ, обязанный пользовать больныхъ въ пріемныхъ покояхъ и на домахъ, прививать оспу и наблюдать за оспопрививаніемъ. Оспопрививанія вовсе не было въ Капсальскомъ вѣдомствѣ и многихъ селеніяхъ Тельминской волости, равно у инородцевъ. Всѣмъ требованіямъ оспенной лимфы отъ врачей, волостей и фельдшеровъ Управа старалась удовлетворить, снабжая ихъ свѣжей лимфой, получавшейся отъ Иркутскаго оспопрививателя; но при большомъ спросѣ въ мѣста отдаленныя, въ суровое и холодное время года, при дурныхъ путяхъ сообщенія, эта мѣра снабженія оспенниковъ лимфою оказывалась недостаточною. Лимфа, выписанная изъ Вольно-Экономическаго Общества или вовсе не прививалась, или давала ложный видъ оспы. Правильная организація заготовленія, собиранія оспенной лимфы на мѣстѣ и снабженія ею всѣхъ, требующихъ оной, возможна только при учрежденіи Губернскаго оспопрививательнаго Института, проэктъ котораго и былъ представленъ Начальнику Губерніи Инспекторомъ Врачебной Управы еще въ 1876 году. Число вакцинированныхъ дѣтей должно быть признано преувеличеннымъ. Въ гор. Иркутскѣ вакц. 1.486 дѣт.; въ гор. Нижнеудинскѣ вакц. 81 д.; въ Иркутскомъ округѣ 3.477 д.; въ Верхоленскомъ—2.241 д.; въ Балаганскомъ—3.089 д.; въ Нижнеудинскомъ—1.552 д. въ Киренскомъ — 1.510 д. Всего 83 оспопрививателями вакцинировано 13.436 дѣтей.

— Казанская губернія. Въ гор. Казани вакцинировано дѣтей 2.996; Казанскомъ уѣздѣ 4.651 вакц. и 4.361 осталось невакц.; Лаишевскомъ— 2.377 вакц. и 4.048 невакц.; Чебоксарскомъ—3.787 вакц.; Спасскомъ— 3.578 вакц. и 811 невакц.; Свіяжскомъ — 3.471 вакц. и 729 не вакц.; Козьмодемьянскомъ—3.406 вакц.; Чистопольскомъ—7.552 вакц. и 4.252 невакц.; Тетюшскомъ 5.168 вакц.; Царевококшайскомъ—3.526 вакц и 1.272 невакц.; Мамадышскомъ—6.836 вакц. и 2.447 невакц.; Цивильскомъ—4.385 вакц. и 929 невакц. и Ядринскомъ- 4.655 вакц. и 1.429

невакц. Всего по губерніи: вакцинировано — 56.388 дѣт. и осталось не вакцинированными 20.278 дѣт.

— Калишская губернія. Оспопрививаніе по уѣздамъ: Велюнскій, 2.922 д. вакцинировано; Калишскій, 2.726 д. вакц., 107 осталось невакц.; Кольскій, 2.542 вакц. и 81 невакц.; Конинскій, 2.512 д. вакц. и 13 невакц.; Ленчицкій, 2.122 д. вакц.; Слупецкій, 1.925 д. вакц. и 110 невакц.; Сѣрадзскій, 3.008 д. вакц. и Турекскій, 3.484 д. вакц. Всего по губерніи: вакцинировано 21.251 д. и осталось невакц. 328. Оспопрививателей 48 чел. – Вакцинація производится служащими и вольнопрактикующими фельдшерами обыкновенно въ Маѣ и Іюнѣ, а при эпидеміи во всякое время года.

— Калужская губернія. Оспа была привита: въ Лихвинскомъ уѣздѣ 2.360 дѣт.; Козельскомъ — 3.847 д., не привито 1.204 д.; Мосальскомъ — 2.880 д.; Малоярославецкомъ — 960 д. и не привито 17 д.; Тарусскомъ — 1.354 д. и не привито 419 д.; Калужскомъ—1.867 д.; Перемышльскомъ — 2.300 д. и непривито 638 д.; Жиздринскомъ — 6.989 д.; Мещовскомъ — 1.696 д. и не прив. 2.054 д.; Медынскомъ 1.759 д. и не прив. 9.439 д. и Боровскомъ привита 1.139 д. Всего вакцинировано 27.151 д. и осталось невакцинированными 13.771 д.

— Кіевская губернія. Въ гор. Кіевѣ и уѣздѣ было вакцинировано — 9.019 дѣт.; Радомысльскомъ уѣздѣ 5.871 д.; Бердичевскомъ — 3.298 д.; Сквирскомъ—4.906 д.; Васильковскомъ — 9.132 д.; Каневскомъ — 8.706 д.; Таращанскомъ—5.122 д.; Липовецкомъ — 3.790 д.; Уманьскомъ 5.885 д.; Звенигородскомъ — 6.478 д.; Черкаскомъ — 7195 д. и Чигиринскомъ — 4.180 д. Всего по губерніи 74.552 д.

— Ковенская губернія. Вакцинировано 25.404 д. и ревакцинировано 371.

— Костромская губернія. Вакцинировано дѣтей въ Костромѣ и уѣздѣ 6.634, Кинешмѣ и уѣздѣ 2.397, Юрьевѣ и уѣздѣ 3.748, Варнавинѣ и уѣздѣ 1.347, Ветлугѣ и уѣздѣ 1.986, Кологривѣ и уѣздѣ 2.672, Галичѣ и уѣздѣ 684, Солигаличѣ и уѣздѣ 865, Чухломѣ и уѣздѣ 633, Буѣ и уѣздѣ 739, Нерехтѣ и уѣздѣ 3.616 и Макарьевѣ и уѣздѣ 652; всего по губерніи вакцинировано 25.980 дѣтей, осталось невакцинированными 3.963 д. Оспопрививателей 146 чел.

— Курляндская губернія. Вакцинировано дѣтей: въ Добленскомъ уѣздѣ 1.744, Баускомъ—1.562, Туккумскомъ—1.211, Тальсенскомъ — 1.192, Виндавскомъ—918, Гольдингенскомъ—1.522, Газенпотскомъ — 1.215, Гробинскомъ—873, Фридрихштадтскомъ—422 и Иллукстскомъ — 1.517. Всего по губерніи вакцинировано — 12.176 дѣт. Оспа не при-

нялась у 226 дѣт. Кромѣ того, по случаю эпидеміи натуральной оспы, ревакцинировано 13.078 чел., но оспа не принялась у 6.264 чел.

— Кѣлецкая губернія. Вакцинировано дѣтей въ уѣздахъ: Пинчовскомъ—2.221, Влощовскомъ—2.471, Андреевскомъ — 1.707, Стопницкомъ—3.031, Олькушскомъ—3.253, Кѣлецкомъ—2.715, Мѣховскомъ—2.474 и въ гор. Кѣльцы 159; всего по губерніи 18.031 д.

— Лифляндская губернія. Въ теченіе отчетнаго года вакцинировано дѣтей: въ Рижскомъ уѣздѣ 4.267, Венденскомъ—3.114, Вольмарскомъ—2.474, Валкскомъ — 2.837, Верроскомъ — 2.520, Дерптскомъ — 2.462, Феллинскомъ—2.667, Перновскомъ—3.077 и Эзельскомъ 992; всего по губерніи вакцинированныхъ 24.420 дѣт.; осталось невакцинированными 7.349 д. Оспопрививателей 446.

— Ломжинская губернія. Предохранительная оспа привита: 11.757 дѣт. м. п., 10.883 д. ж. п., всего 22.640 д. Въ томъ числѣ ревакцинировано 3.893 д. Оспопрививаніе по уѣздамъ: Щучинскій — 1.636 д.; Островскій — 8.896 д; Кольненскій — 2.001 д.; Мазовецкій—1.588 д.; Маковскій—2.232 д.; Остроленскій — 2.287 д.; Ломжинскій—1.675 д.; Пултускій—1.884 д.; г. Ломжа—441 д.; всего 22.640 д.

— Люблинская губернія. Предохранительная оспа привита: въ г. Люблинѣ 866 дѣтямъ, въ Люблинскомъ уѣздѣ 1.463 д.; Красноставскомъ—2.129 д.; Грубешовскомъ — 2.250 д.; Замостскомъ — 2.872 д.; Яновскомъ—2.085 д.; Холмскомъ—2.028 д.; Бѣлгорайскомъ—1.820 д.; Ново-Александрійскомъ — 4.280 д.; Любартовскомъ — 1.720 д. и Томашовскомъ—2.309 дѣтямъ. Всего по губерніи вакцинировано: съ хорошимъ успѣхомъ 23.822 дѣтей, съ сомнительнымъ 83 и безъ успѣха 43. Оспопрививателей въ губ. 91 чел. Сверхъ того, ревакцинировано болѣе 800 человѣкъ, по случаю сильно распространенной эпидеміи натуральной оспы.

— Минская губернія. Подлежало привитію предохранительной оспы 74.838 лицъ; изъ нихъ вакцинировано 69.386 чел.; оспа не принялась у 2.693 лицъ и осталось невакцинированныхъ 5.352 чел. Вакцинаціей занимались: оспопрививатели, фельдшера и повивальныя бабки.

— Олонецкая губернія. Оспопрививаніе производилось успѣшно въ уѣздахъ: Петрозаводскомъ, Олонецкомъ, Лодейнопольскомъ, Вытегорскомъ и Каргопольскомъ, и весьма неудовлетворительно въ Пудожскомъ и Повѣнецкомъ. Правильному ходу оспопрививанія препятствуютъ: малочисленность земскихъ фельдшеровъ и повивальныхъ бабокъ, недостатокъ доброкачественной лимфы и индифферентное отношеніе къ нему населенія, зависящее отъ разныхъ причинъ.

— Оренбургская губернія. Подлежало оспопрививанію 51.164 д.; изъ нихъ вакцинировано 30.775 д; оспа принялась у 30.075 д., не приня-

лась у 700 д.;—умерло до привитія оспы 6.717 д. и осталось невакцинированными 12.592 д.

— Пензенская губернія. 133 оспопрививателями вакцинировано 50.853 дѣтей и осталось безъ привитія 16.613. Въ Пензенскомъ уѣздѣ вакцинировано 3.111, Мокшанскомъ — 3.271, Саранскомъ — 6.761, Инсарскомъ—5.625, Краснослободскомъ — 8.175, Наровчатскомъ—3.714, Керенскомъ — 3.369, Нижнеломовскомъ — 7.430, Чембарскомъ — 3,612 и Городищенскомъ—5.785.

— Пермская губернія. Изъ 79.886 дѣтей, подлежавшихъ вакцинаціи въ отчетномъ году, вакцинировано только 26.838 д., причемъ оспа не принялась у 1.961 д. Умерло до привитія оспы 6.782 д. и осталось невакцинированныхъ къ слѣдующему году 56.583 д. Къ причинамъ неуспѣшности оспопрививанія относятся главнымъ образомъ слѣдующія: 1) непониманіе населеніемъ самаго процесса оспопрививанія, который оно считаетъ весьма болѣзненнымъ и даже опаснымъ для ребенка; убѣжденіе, что дѣти, перенесшія натуральную оспу, бываютъ здоровѣе вакцинированныхъ; явное противодѣйствіе со стороны раскольниковъ; опасеніе нѣкоторыхъ, что съ оспенною лимфою можно привить другія болѣзни (сифилисъ, золотуху и т. п.). 2) Малочисленность оспопрививателей, такъ какъ земство отдѣльныхъ лицъ спеціально для сего не держитъ, а возлагаетъ эту обязанность на участковымъ земскихъ фельдшеровъ, которые по причинѣ многихъ другихъ занятій своихъ не могутъ производить вакцинацію правильно, а съ другой стороны, будучи заинтересованы полученіемъ особой платы за каждаго вакцинированнаго ребенка, представляютъ невѣрные списки привитыхъ дѣтей. 3) Трудность пріобрѣтенія доброкачественной оспенной лимфы, небрежность при ея сохраненіи и т. д. Въ Осинскомъ и Екатеринбургскомъ уѣздахъ пробовали заводить телятники, но безъ успѣха. Оспенная лимфа обыкновенно выписывалась изъ Вольно-Экономическаго Общества и всегда оказывалась доброкачественною.

— Петроковская губернія. Въ теченіе года вакцинировано 8.146 дѣт. Оспопрививаніе производилось по примѣру прежнихъ лѣтъ, именно: составленные въ городскихъ магистратурахъ и гминахъ списки новорожденныхъ передавались уѣзднымъ и городскимъ врачамъ, которые раздѣляли все количество дѣтей между фельдшерами и наблюдали за правильностью и успѣшностью вакцинаціи. Оспенная лимфа получалась изъ Варшавскаго при больницѣ Младенца Іисуса Института.

— Плоцкая губернія. 24 фельдшера вакцинировали въ теченіе отчетнаго года 13.957 д., причемъ оспа не принялась у 132 д. Оспопрививаніе производится тѣмъ же порядкомъ, что и въ Петроковской губерніи.

— Подольская губернія. Изъ 58.716 вакцинированныхъ дѣтей оспа не принялась только у 1.266 дѣтей.

— Полтавская губернія. Оспопрививаніе находится вообще въ весьма неудовлетворительномъ состояніи, кромѣ двухъ уѣздовъ: Гадячскаго и Миргородскаго. Вакцинація обыкновенно производится съ руки на руку оспопрививателями, неимѣющими никакихъ медицинскихъ познаній. Изъ подлежавшихъ вакцинаціи 106.827 чел. вакцинировано 120-ю оспопрививателями 81.106 млад., умерло безъ привитія 5.579 млад. и осталось невакцинированными 20.212 млад.

— Псковская губернія. Вакцинировано дѣтей 26.422; оспопрививателей въ 3-хъ уѣздахъ 44 ч. Въ Островскомъ и Опочецкомъ уѣздахъ оспопрививаніе неуспѣшно, вслѣдствіе малочисленности оспопрививателей и скудости ихъ вознагражденія.

— Радомская губернія. Вакцинировано 15.703 дѣтей изъ всего числа родившихся 26.393 д.

— Рязанская губернія. Вакцинировано 44.384 младенца. Оспопрививателей, кромѣ фельдшеровъ, 132 чел.

— Саратовская губернія. 117-ю оспопрививателями вакцинировано 55.253 мл. и осталось безъ привитія 46.059 чел.

— Симбирская губернія. 46 оспопрививателей вакцинировали 33.178 дѣтей; осталось безъ привитія 14.313 д. Оспопрививаніе производится фельдшерами и оспопрививателями и устроено довольно удовлетворительно только въ 3-хъ уѣздахъ; Буинскомъ, Алатырскомъ и Карсунскомъ, въ коихъ заведены временные или постоянные телятники.

— Харьковская губернія. Изъ подлежавшихъ привитію 132.392 дѣт. умерло до привитія оспы 1.508, вакцинировано 71.047 ревакцинировано 1.209 и осталось безъ привитія 59.837.

Скарлатина.

	Забол.	Умер.	% Смерт.
Въ 1876 г.	22.449	5.242	23,3
» 1877 »	25.733	6.439	25,0
» 1878 »	26.987	5.483	20,8
» 1879 »	22.242	4.971	22,3
» 1880 »	23.400	4.976	21,2
» 1881 »	62.932	15.664	24,8

Въ отчетахъ врачебныхъ управленій находятся указанія на неточность и неполноту свѣдѣній о заболѣваемости и смертности отъ заразныхъ болѣзней; а потому возникаетъ сомнѣніе,

не зависитъ ли увеличеніе въ отчетномъ году чиселъ заболѣвшихъ и умершихъ отъ скарлатины вообще отъ болѣе тщательной регистраціи.

Въ теченіе отчетнаго года заболѣванія скарлатиною были наблюдаемы въ 62 губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи (свѣдѣній по Курской губерніи не имѣется).

Первое мѣсто по абсолютному количеству заболѣвшихъ и умершихъ занимаютъ среднія губерніи Европейской Россіи, изъ коихъ наиболѣе пострадали отъ скарлатины: Московская, Рязанская, Нижегородская, Пензенская, Орловская, Воронежская, Саратовская и Тамбовская. Всего заболѣвшихъ скарлатиною въ 12 среднихъ губерніяхъ было 23.388 чел. и умершихъ отъ нея 5.778, или 29,7%.

Изъ западныхъ губерній скарлатина имѣла наибольшее распространеніе въ 4-хъ: Варшавской, Виленской, Гродненской и Минской. Во всѣхъ 16 западныхъ губерніяхъ было заболѣвшихъ 13.780 чел. и умершихъ 3.120, или 22,6%.

Изъ южныхъ губерній наиболѣе пострадали отъ скарлатины три: Кіевская, Харьковская и Волынская. Всего заболѣвшихъ въ 10 южныхъ губерніяхъ было 8.534 чел. и умершихъ 1.642, или 19,2%.

Въ 13 сѣверныхъ губерніяхъ было заболѣвшихъ 9.921 ч. и умершихъ 1.821 чел., или 18,3%. Наибольшая заболѣваемость скарлатиною была въ 4-хъ: Лифляндской, Курляндской, Пермской и С.-Петербургской.

Въ шести восточныхъ губерніяхъ было заболѣвшихъ 6.749 чел. и умершихъ 3.205 чел., или 47,4%.

Средняя заболѣваемость и смертность на 1.000 человѣкъ населенія:

	Заболѣло.	Умерло.
12 среднихъ губерній	1,04	0,25
16 западныхъ »	0,94	0,21
6 восточныхъ »	0,74	0,35
13 сѣверныхъ »	0,59	0,10
10 южныхъ »	0,45	0,08
во всей европ. Россіи	0,76	0,19

Для ограниченія и пресѣченія скарлатинныхъ эпидемій, поражающихъ почти исключительно дѣтскій возрастъ и производящихъ въ средѣ этой части населенія значительныя опустошенія, безусловно требуются: строгое разобщеніе и тщательная дезинфекція. Изъ мѣстныхъ отчетовъ видно, что обѣ эти санитарныя мѣры могутъ исполняться въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Число скарлатинныхъ больныхъ, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ, не превышало 10% изъ общаго числа заболѣвшихъ этою болѣзнію, между тѣмъ смертность въ больницахъ равнялась 16%, внѣ больницъ—25,8%.

Появленіе болѣзни въ большинствѣ случаевъ совпадало съ наступленіемъ осени и весны — и затѣмъ отъ первозаболѣвшихъ, путемъ зараженія, болѣзнь эпидемически распространялась на другихъ и продолжалась въ зимніе и лѣтніе мѣсяцы.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Астраханская	49	34
Бессарабская	173	19
Варшавская	1.991	548
Варшава	2.846	758
Виленская	1.567	293
Витебская	286	53
Владимірская	497	84
Вологодская	150	23
Волынская	1.737	484
Воронежская	2.125	555
Вятская	183	19
Гродненская	1.845	463
Екатеринославская	989	149
Енисейская	46	12
Иркутская	28	9
Казанская	567	75
Калишская	276	67
Калужская	756	123
Кіевская	1.382	132
Ковенская	429	70
Костромская	920	131
Курляндская	1.630	254
Курская	был.	

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Кѣлецкая	527	53
Лифляндская	1.020	72
Ломжинская	404	92
Люблинская	476	104
Минская	1.226	239
Могилевская	467	111
Московская	1.025	321
Г. Москва	748	416
Нижегородская	3.663	703
Новгородская	418	77
Олонецкая	41	8
Оренбургская	151	37
Орловская	1.393	160
Пензенская	2.544	630
Пермская	1.913	163
Петроковская	295	88
Плоцкая	63	7
Подольская	435	73
Полтавская	453	88
Псковская	117	27
Радомская	351	54
Рязанская	1.827	541
Самарская	4.829	2.731
С.-Петербургская	1.786	349
С.-Петербургъ	914	562
Саратовская	2.331	748
Симбирская	1.103	315
Смоленская	854	182
Сувалкская	370	24
Сѣдлецкая	361	96
Таврическая	430	82
Тамбовская	4.696	1.160
Тверская	683	125
Тобольская	127	27
Томская	143	25
Тульская	929	155
Уфимская	50	13
Харьковская	1.645	392
Херсонская	769	132

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Черниговская	463	88
Эстляндская	128	9
Ярославская	181	18
Одесское Градоначальство. .	58	3
Итого. . .	62.932	15.664

— Астраханская губернія. Скарлатина была наблюдаема только въ двухъ мѣстностяхъ: въ г. Астрахани, съ половины Мая до конца Декабря, заболѣло 44 и умеръ 31 человѣкъ; въ Енотаевскомъ уѣздѣ, въ Декабрѣ, заболѣло 5 и умерло 3 человѣка.

— Бессарабская губернія. Скарлатина была въ незначительномъ количествѣ въ теченіе осени въ двухъ уѣздахъ: Хотинскомъ—заболѣло 129 и умерло 9 человѣкъ и въ Измаильскомъ—заболѣло 44 и умерло 10 человѣкъ. Въ Хотинскомъ уѣздѣ скарлатина нерѣдко осложнялась дифтеріею.

— Варшавская губернія. Скарлатина была распространена въ слѣдующихъ 11 уѣздахъ: Варшавскомъ—заболѣло 150 и умерло 75; Блонскомъ—заболѣло 124 и умерло 28; Влоцлавскомъ—заболѣло 184 и умерло 30; Кутновскомъ—заболѣло 331 и умерло 106; Ловичскомъ—заболѣло 747 и умерло 140; Скерневицкомъ—заболѣло 154 и умерло 49; Сохачевскомъ—заболѣло 20 и умерло 8; Гроецкомъ—заболѣло 19 и умерло 6; Ново-Минскомъ—залолѣло 106 и умерло 40; Нешавскомъ—заболѣло 5 и умерло 2 и Радиминскомъ—заболѣло 151 и умерло 64. Всего по губерніи заболѣло 1.991 и умерло 548.—Осложненіе скарлатины дифтеріею встрѣчалось очень часто. Нерѣдко заболѣвали цѣлыя семейства и въ каждомъ изъ нихъ умирало по нѣсколько дѣтей. Непримѣнимость изолированія, особенно въ средѣ сельскаго населенія, составляла главную причину распространенія заразы. Употребленіе платья и другихъ вещей, оставшихся послѣ умершихъ, также содѣйствовало разнесенію болѣзни. Въ городскихъ и частныхъ больницахъ нѣтъ отдѣльныхъ помѣщеній для разобщенія скарлатинныхъ больныхъ, а равно и дизинфекціонныхъ снарядовъ для очищенія платья и бѣлья, такъ что и лечебныя заведенія до извѣстной степени служатъ факторами распространенія скарлатинной заразы.

— Г. Варшава. Скарлатина появилась въ началѣ лѣта и въ Августѣ уже приняла размѣры эпидеміи. Съ 1-го Іюля 1881 г. по 1-е Января 1882 г. всѣхъ, заболѣвшихъ скарлатиною, было 2.846 человѣкъ, изъ коихъ 2.088 человѣкъ выздоровѣло и 758 человѣкъ умерло. Число умершихъ должно быть признано почти совершенно соотвѣтствующимъ дѣйствительности, такъ какъ собираніе свѣдѣній о смертности отъ скарлатины производилось по карточной системѣ; количество же заболѣвшихъ, несом-

нѣнно, значительно ниже дѣйствительнаго числа, потому что свѣдѣнія были получены не отъ всѣхъ врачей.

— Виленская губернія. Скарлатина была въ 6 уѣздахъ; Ошмянскомъ—715 заболѣло и 150 умерло; Вилейскомъ—628 заболѣло и 69 умерло; Дисненскомъ—130 заболѣло и 60 умерло; Лидскомъ—57 заболѣло и 7 умерло; Трокскомъ—22 заболѣло и 5 умерло и Виленскомъ—15 заболѣло и 2 умерло. Всего по губерніи 1.567 заболѣло и 293 умерло. Скарлатина поражала дѣтей въ возрастѣ отъ 3-хъ до 10-ти лѣтъ, въ теченіе лѣтнихъ и осенннхъ мѣсяцевъ.—Показанное число умершихъ ниже дѣйствительнаго, потому что скарлатина часто осложнялась дифтеріею и, кромѣ того, вслѣдствіе дурнаго ухода и несоотвѣтственныхъ гигіеническихъ условій у больныхъ въ крестьянскомъ быту, часто принимала тяжелое теченіе и вела къ летальному исходу.

— Витебская губернія. Скарлатина не имѣла эпидемическаго распространенія. Всѣхъ больныхъ было 286 и умершихъ 53 чел. Наиболѣе пострадали уѣзды: Динабургскій — 95 заболѣло и 19 умерло; Витебскій—55 заболѣло и 6 умерло и Рѣжицкій—55 заболѣло и 17 умерло.

— Владимірская губернія. Скарлатина была въ слѣдующихъ 5 уѣздахъ: въ 8 селен. Покровскаго уѣзда 127 заболѣло и 13 умерло; въ 6 селен. Шуйскаго—113 заболѣло и 14 умерло; въ 2 селен. Судогодскаго—60 заболѣло и 14 умерло; въ 5 селен. Муромскаго—46 заболѣло и 24 умерло; въ 1 селен. Переславскаго—5 заболѣло и 1 умеръ; въ г. Вязникахъ 5 заболѣло и 2 умерло и въ г. Переславлѣ 6 заболѣло.—Всего по губерніи 497 заболѣло и 84 умерло.

— Волынская губернія. Скарлатина была распространена въ 10 уѣздахъ и 2 городахъ: въ г. Житомірѣ 66 заболѣло и 20 умерло; въ уѣздѣ 153 заболѣло и 40 умерло; въ Овручскомъ уѣздѣ 96 заболѣло и 23 умерло; въ г. Новоградволынскѣ 111 заболѣло и 43 умерло; въ Заславскомъ уѣздѣ 134 заболѣло и 36 умерло; Острожскомъ—73 заболѣло и 18 умерло; Кременецкомъ—227 заболѣло и 66 умерло; Дубенскомъ—120 заболѣло и 27 умерло; Ровенскомъ—24 заболѣло и 7 умерло; Луцкомъ—695 заболѣло и 192 умерло; Ковельскомъ—16 заболѣло и 6 умерло и Владиміроволынскомъ—22 заболѣло и 6 умерло. Всего по губерніи было 1.737 заболѣвшихъ и 484 умершихъ.

— Воронежская губернія. Скарлатина была распространена почти по всей губерніи, именно въ 11 уѣздахъ: въ Воронежскомъ—259 заболѣло и 71 умерло; Валуйскомъ—67 заболѣло и 17 умерло; Богучарскомъ—195 заболѣло и 116 умерло; Бобровскомъ—152 заболѣло и 50 умерло; Задонскомъ—80 заболѣло и 6 умерло; Землянскомъ—99 заболѣло и 35 умерло; Бирюченскомъ—45 заболѣло и 5 умерло; Коротояк-

скомъ—750 заболѣло и 171 умерло; Павловскомъ—40 заболѣло и 2 умерло; Острогожскомъ—37 заболѣло и 5 умерло и Новохоперскомъ—401 заболѣло и 77 умерло.—Всего по губерніи 2.125 заболѣло и 555 умерло. Непрекращаясь въ теченіе всей зимы $18^{80}/_{81}$ г., скарлатина весною начала уменьшаться, осенью снова усилилась и зимою достигла наибольшаго распространенія. Ходъ скарлатины, усиленіе и уменьшеніе ея совпадали вообще съ теченіемъ дифтеріи и притомъ во многихъ мѣстностяхъ обѣ эти формы существовали одновременно и скарлатина часто осложнялась дифтеріею.

— Вятская губернія. Скарлатина была наблюдаема въ г. Вяткѣ и уѣздѣ—32 заболѣло и 6 умерло; въ Нолинскомъ уѣздѣ 12 заболѣло и 1 умеръ и на Холуницкомъ заводѣ—139 заболѣло и 12 умерло.—Всего больныхъ 183 и умершихъ 19 чел.

— Гродненская губернія. Скарлатина была въ 8 уѣздахъ: въ Гродненскомъ, съ Сент. по Дек., 30 заболѣло и 8 умерло; Бѣлостокскомъ, весь годъ, 718 заболѣло и 313 умерло; Бѣльскомъ—312 заболѣло и 20 умерло; Брестскомъ, съ Января по Августъ, 160 заболѣло и 60 умерло; Пружанскомъ—15 заболѣло и 5 умерло; Слонимскомъ, весь годъ, 236 заболѣло и 56 умерло; Волковыскомъ, въ Августѣ, 8 заболѣло и 1 умеръ; въ Кобринскомъ—число заболѣвшихъ и умершихъ осталось неизвѣстно; кромѣ того, безъ обозначенія мѣстожительства больныхъ и съ неизвѣстнымъ исходомъ—366 заболѣло. Всего по губерніи 1.845 заболѣло и 463 Умерло. Отъ скарлатинной эпидеміи особенно пострадалъ Бѣлостокъ, въ которомъ изъ 500 заболѣвшихъ 254 умерло. Наибольшее число жертвъ пришлось на долю еврейскаго населенія.

— Екатеринославская губернія. Больныхъ скарлатиною было 989 чел., и умершихъ 149 чел. Наиболѣе пострадали уѣзды: Екатеринославскій, Ростовскій и Александровскій.

— Иркутская губернія. Скарлатина появилась въ Мартѣ въ г. Иркутскѣ. Въ округахъ: Иркутскомъ, Нижнеудинскомъ, Верхоленскомъ, скарлатина имѣла эпидемическій характеръ; но полныхъ цифровыхъ данныхъ о заболѣваемости и смертности отъ нея не получено.

— Казанская губернія. Скарлатина была въ 17 деревняхъ и селеніяхъ слѣдующихъ уѣздовъ: Свіяжскаго, Цивильскаго, Чебоксарскаго, Спасскаго, Казанскаго, Чистопольскаго и Царевококшайскаго.

— Калужская губернія. Отъ скарлатины наиболѣе пострадали двѣ волости Козельскаго уѣзда—139 заболѣло и 24 умерло.

— Кіевская губернія. Больныхъ скарлатиною было 1.382 и умершихъ 132 чел. Наиболѣе пострадали уѣзды: Васильковскій—284 заболѣло и 40 умерло и Чигиринскій—111 заболѣло и 23 умерло.

— Костромская губернія. Больныхъ скарлатиною было 920 чел., изъ коихъ 131 умеръ. Наибольшее распространеніе скарлатина имѣла въ уѣздахъ: Буйскомъ—277 заболѣло и 56 умерло и Кологривскомъ—216 заболѣло и 38 умерло.—Въ г. Костромѣ 27 заболѣло и 13 умерло; въ г. Кинешмѣ 19 заболѣло; въ Чухломскомъ уѣздѣ 116 заболѣло и 7 умерло.—Въ Кинешемскомъ уѣздѣ скарлатина появилась въ началѣ Мая, на дѣтяхъ, въ дер. Большомъ Жажлевѣ, Николаевской волости, но размѣра эпидеміи не приняла. Въ г. Кинешмѣ скарлатина наблюдалась въ началѣ года и затѣмъ въ Сентябрѣ; зараза, по всей вѣроятности, была занесена, потому что въ началѣ Декабря двое дѣтей, только что прибывшія изъ г. Иваново-Вознесенска, заболѣли скарлатиною на второй день по пріѣздѣ и, слѣд., заразились не въ Кинешмѣ.—Въ Кологривскомъ уѣздѣ скарлатина существовала въ концѣ года и распространялась путемъ непосредственнаго переноса отъ больныхъ здоровымъ. Наиболѣе пострадали отъ нея въ волостяхъ: Георгіевской, Николомежской и Кузьминской, затѣмъ Ефремовской и Поломской, а также въ г. Кологривѣ и Посадѣ Парфентьевѣ.—Въ Чухломскомъ уѣздѣ скарлатина появилась съ Іюня въ Судайской волости и продолжалась до Ноября; съ этого времени приняла размѣры эпидеміи, распространившись на 22 деревни. Развитію болѣзни способствовали сами крестьяне, не исполнявшіе никакихъ совѣтовъ и указаній относительно посѣщеній заболѣвшихъ и присмотра за дѣтьми.—Въ Буйскомъ уѣздѣ: скарлатинная эпидемія продолжалась съ Января по Апрѣль и съ Октября по Ноябрь въ г. Буѣ; съ Января по Май въ Контѣевской волости; въ Августѣ въ Покровской и Ильинской вол.; въ Мартѣ и Сентябрѣ въ Векшинской вол.; въ Ноябрѣ—въ Воскресенской вол. и съ Іюня по Октябрь—въ Ликургской вол.

— Курляндская губернія. Больныхъ скарлатиною во всѣхъ 10 уѣздахъ было 1.630 и умершихъ 254 чел.—Наиболѣе пострадали уѣзды: Туккумскій—312 заболѣло и 44 умерло; Гольдингенскій—302 заболѣло и 35 умерло; Тальсенскій—281 заболѣло и 63 умерло; Добленскій—252 заболѣло и 28 умерло; Баускій—152 заболѣло и 50 умерло и Гробинскій—148 заболѣло и 18 умерло. Въ 1879 г. заболѣло 511 и умерло 30 чел.; въ 1880 г. заболѣло 761 и умерло 63. Такимъ образомъ, въ отчетномъ году скарлатина не только достигла гораздо большаго распространенія, но и отличалась злокачественностью (% смертности 15,5); высшую степень развитія скарлатина имѣла въ осенніе мѣсяцы и часто осложнялась дифтеріею.

— Кѣлецкая губернія. Скарлатина была въ уѣздахъ: Кѣлецкомъ—147 заболѣло и 11 умерло; Стопницкомъ—183 заболѣло и 11 умерло; Пинчовскомъ—96 заболѣло и 20 умерло; Мѣховскомъ—61 заболѣло и

4 умерло; Олькушскомъ—27 заболѣло и 3 умерло и Влощовскомъ—13 заболѣло и 4 умерло.

— Лифляндская губернія. Больныхъ скарлатиною во всѣхъ 9 уѣздахъ за 13 мѣсяцевъ (съ 1 Декабря 1880 г.) было 1.020 чел., изъ коихъ умерло 72 чел. Наиболѣе пострадали уѣзды: Рижскій—438 заболѣло и 33 умерло и Венденскій—184 заболѣло и 14 умерло.

— Ломжинская губернія. Кромѣ Кольненскаго уѣзда, скарлатина обнаруживалась по всей губерніи, а болѣе всего и съ наибольшимъ процентомъ смертности (25%) въ Пултускомъ уѣздѣ. Всѣхъ больныхъ въ губерніи было 404 чел., изъ коихъ умерло 92 чел., (22%). Въ г. Ломжѣ скарлатина часто осложнялась дифтеріею. На баркахъ, прибывшихъ въ городъ Остроленку и остановившихся на зимнюю стоянку на р. Наревѣ, заболѣло 2 взрослыхъ и 8 дѣтей, изъ коихъ 5 умерло. Болѣзнь не перешла на жителей города, благодаря прерванному сообщенію между первыми и рабочими на баркахъ.

— Люблинская губернія. Скарлатина была во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Грубешовскаго, поражала дѣтей до 12 лѣтняго возраста и часто осложнялась дифтеріею. Болѣе другихъ пострадали: Замостскій уѣздъ, 185 заболѣло и 34 умерло, и г. Люблинъ, 43 заболѣло и 11 умерло.

— Минская губернія. Больныхъ скарлатиною было 1.226 чел.; изъ нихъ 239 умерло. Скарлатина была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Бобруйскаго. Въ Пинскомъ уѣздѣ скарлатина была продолженіемъ эпидеміи предъидущаго года; въ первые мѣсяцы отчетнаго года она распространилась на Мозырскій и Минскій уѣзды, а съ Іюня на всѣ остальные. Скарлатина, какъ болѣзнь, имѣла вообще тяжелое теченіе и нерѣдко осложнялась дифтеріею, въ южныхъ уѣздахъ губерніи. Разобщеніе больныхъ не могло быть проведено въ должныхъ размѣрахъ, а дезинфекція большею частію была безполезна.

— Могилевская губернія. Скарлатина была въ слѣдующихъ 6 уѣздахъ: Оршанскомъ, Быховскомъ, Могилевскомъ, Мстиславскомъ, Гомельскомъ, Чериковскомъ. Всѣхъ больныхъ было 467 ч., изъ нихъ 111 умерло.

— Московская губернія. Больныхъ скарлатиною было 1.025 чел., изъ коихъ 321 умерло. Эпидемическій характеръ она имѣла въ уѣздахъ: Богородскомъ—308 заболѣло и 83 умерло, Бронницкомъ—264 заболѣло и 107 умерло, Коломенскомъ—192 заболѣло и 65 умерло и Подольскомъ—72 заболѣло и 20 умерло.

— Г. Москва. Умерло отъ скарлатины 416 чел. Число заболѣвшихъ точно неизвѣстно. Въ больницахъ Попечительнаго Совѣта пользовалось 110 чел., и умерло 8 чел., т. е. 7,2%

— Нижегородская губернія. Больныхъ скарлатиною было 3.663 чел., изъ коихъ 703 умерло. Въ Арзамасскомъ уѣздѣ съ Января до половины Іюля и затѣмъ съ Октября до конца года, 263 заболѣло и 47 умерло; Васильскомъ уѣздѣ, съ Іюля до конца года, 243 заболѣло и 56 умерло; Княгининскомъ, въ теченіе всего года, 247 заболѣло и 60 умерло; Лукояновскомъ, въ теченіе всего года, 971 заболѣло и 267 умерло и Сергачскомъ, 474 заболѣло и 136 умерло.

— Орловская губернія. Больныхъ скарлатиною было 1.393 чел., изъ коихъ 160 умерло. Наиболѣе пострадали уѣзды: Дмитровскій—264 заболѣло и 59 умерло, Сѣвскій — 312 заболѣло и 56 умерло и Мценскій — 315 заболѣло и 15 умерло.

— Пензенская губернія. Больныхъ скарлатиною было 2.544 чел., изъ коихъ 630 умерло. Заболѣваемость и смертность отъ скарлатины по уѣздамъ, селеніямъ и мѣсяцамъ: Пензенскій уѣздъ, 3 селенія, Май и Октябрь, 118 заболѣло 15 умерло. Мокшанскій уѣздъ, 5 сел., Декабрь, 158 заболѣло и 74 умерло. Саранскій уѣздъ, 3 сел., Іюль, Авг., Сент., Окт., 68 заболѣло и 18 умерло. Инсарскій уѣздъ, 9 сел., съ Іюля по Декабрь 403 заболѣло и 98 умерло. Краснослободскій уѣздъ, 7 сел., съ Іюня по Октябрь, 125 заболѣло и 34 умерло. Наровчатскій уѣздъ, 7 сел., Окт., Ноябрь, Декабрь, 156 заболѣло и 45 умерло. Керенскій уѣздъ, 14 сел. съ Іюня по Январь 1882 г., 707 заболѣло и 109 умерло. Нижнеломовскій уѣздъ, весь годъ, 352 заболѣло и 150 умерло. Чембарскій уѣздъ, 1 сел., Іюль, 2 заболѣло и 1 умеръ. Городищенскій уѣздъ, 3 сел., Февр., Іюнь, Іюль, Сентябрь, 189 заболѣло и 76 умерло. Безъ означенія уѣзда и мѣсяца, 266 заболѣло и 10 умерло. Большой % смертности въ нѣкоторыхъ селеніяхъ и уѣздахъ зависѣлъ отъ крайне дурнаго содержанія больныхъ и отсутствія надлежащаго ухода и присмотра за ними.

— Пермская губернія. Больныхъ скарлатиною было 1.913 чел., изъ коихъ 163 умерло. Наблюдаема была скарлатина по преимуществу въ уѣздахъ: Кунгурскомъ, Осинскомъ, Красноуфимскомъ, Шадринскомъ, Пермскомъ и Екатеринбургскомъ. Вообще болѣзнь не отличалась злокачественностью. Смертельный исходъ обыкновенно зависѣлъ отъ осложненія дифтеріею и отъ послѣдовательныхъ страданій почекъ, а также отъ недостаточнаго ухода за больными и дурныхъ діэтетическихъ условій, въ коихъ находятся дѣти крестьянскаго населенія.

— Петроковская губернія. Больныхъ скарлатиною было 295 чел., изъ коихъ 88 умерло. Наиболѣе пострадала отъ скарлатины дер. Бобровники, Бендинскаго уѣзда, гдѣ въ теченіе Февраля изъ 72 заболѣвшихъ 42 умерло. Въ Брезинскомъ уѣздѣ скарлатина появилась въ Октябрѣ

въ г. Томашовѣ, откуда распространилась по сосѣднимъ мѣстностямъ; изъ 232 заболѣвшихъ 28 умерло, вслѣдствіе осложненія скарлатины дифтеріею.

— Плоцкая губернія. Скарлатина появлялась отдѣльными случаями во многихъ мѣстностяхъ и только въ дер. Корыциска Плонскаго уѣзда въ Сентябрѣ она приняла характеръ эпидеміи; изъ 25 заболѣвшихъ дѣтей умерло 7 чел.

— Подольская губернія. Больныхъ скарлатиною было 435 чел., изъ коихъ 73 умерло. Наиболѣе пострадалъ отъ нея уѣздъ Литинскій, гдѣ изъ 192 заболѣвшихъ 34 чел. умерло.

— Полтавская губернія. Больныхъ скарлатиною было 453 чел., изъ коихъ 88 умерло. Скарлатина была наблюдаема во многихъ уѣздахъ и притомъ такъ, что усиливалась при ослабленіи дифтеріи, стихала при ея ожесточеніи или же обѣ болѣзни протекали одновременно.

— Псковская губернія. Больныхъ скарлатиною было 117 чел. и умерло изъ нихъ 27 чел. Въ Новоржевскомъ уѣздѣ она была съ 20 Окт. до конца Декабря. Въ Холмскомъ уѣздѣ съ 5 Января.

— Рязанская губернія. Больныхъ скарлатиною было 1827 г., изъ коихъ 541 умерло. Заболѣваемость наблюдалась почти во всѣхъ уѣздахъ и въ теченіе всего года, но эпидемическій характеръ она приняла только со второй половины года. Наиболѣе пострадали уѣзды: Рязанскій—237 заболѣло и 86 умерло; Пронскій — 168 заболѣло и 93 умерло; Данковскій—168 заболѣло и 38 умерло; Касимовскій — 526 заболѣло и 315 умерло и Спасскій—515 заболѣло и 139 умерло. Скарлатина часто осложнялась дифтеріею.

— Самарская губернія. Больныхъ скарлатиною было 4.829 чел., изъ коихъ 2.731 умерло. За послѣдніе 4 года эпидемія скарлатины сдѣлалась обыкновенною и заболѣванія наблюдались во всей губерніи, но по преимуществу въ южныхъ уѣздахъ: Николаевскомъ и Новоузенскомъ. Вышеозначенныя числа заболѣвавшихъ и умершихъ далеко ниже дѣйствительности. Въ большинствѣ случаевъ скарлатина была осложнена дифтеріею. Нерѣдко заболѣвали и взрослые. Въ Самарскомъ уѣздѣ 331 заболѣло и 131 умерло; Ставропольскомъ — 115 заболѣло, 72 умерло; Бугульминскомъ—35 заболѣло и 16 умерло; Бугурусланскомъ—119 заболѣло и 51 умеръ; Бузулукскомъ—35 заболѣло и 18 умерло; Николаевскомъ—1.424 заболѣло и 747 умерло и Новоузенскомъ — 2.770 заболѣло и 1.696 умерло.

— С.-Петербургская губернія. Больныхъ скарлатиною было 1.786 чел., изъ коихъ 349 умерло. Въ Петербургскомъ уѣздѣ 639 заболѣло и 77 умерло; Шлиссельбургскомъ—43 заболѣло и 13 умерло; Новоладожскомъ—144 заболѣло и 64 умерло; Царскосельскомъ—40 заболѣло и 11

*

умерло; Лугскомъ—186 заболѣло и 47 умерло; Гдовскомъ—22 заболѣло; Петергофскомъ—308 заболѣло и 93 умерло и Ямбургскомъ—403 заболѣло и 44 умерло.

— Г. С.-Петербургъ. Въ лечебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ скарлатины 654 чел. и умерло изъ нихъ 168 чел., или 25,6%. Внѣ больницъ умерло отъ скарлатины 394 чел.; число заболѣвшихъ точно неизвѣстно.

— Саратовская губернія. Больныхъ скарлатиною было 2.331 чел., изъ коихъ 748 умерло. Эпидемія скарлатины была во всѣхъ 10 уѣздахъ: въ Петровскомъ—495 заболѣло; 205 умерло; Сердобскомъ—376 заболѣло, 70 умерло; Саратовскомъ—298 заболѣло, 122 умерло; Хвалынскомъ—253 заболѣло 60 умерло; Балашовскомъ—219 заболѣло, 66 умерло; Царицынскомъ—216 заболѣло, 92 умерло; Вольскомъ — 190 заболѣло 46, умерло; Кузнецкомъ—128 заболѣло, 30 умерло; Аткарскомъ—89 заболѣло, 9 умерло и Камышинскомъ—72 заболѣло, 78 умерло.

— Симбирская губернія. Больныхъ скарлатиною было 1.103 чел., изъ коихъ 315 умерло. Размѣры эпидеміи скарлатина имѣла въ уѣздахъ: Сызранскомъ—482 заболѣло и Курмышскомъ—286 заболѣло. Начиная съ Іюля, болѣзнь постепенно усиливалась и достигла наибольшей силы въ Ноябрѣ и Декабрѣ; была наблюдаема она въ 46 селеніяхъ 16 волостей, появлялась въ формѣ отдѣльныхъ эпидемій и представляла иногда чрезвычайно злокачественный характеръ; такъ въ Болховской и Алферьевской волостяхъ Курмышскаго уѣзда изъ 284 заболѣвшихъ умерло 132 (46,1%). Въ Головинской и Кашпирской волостяхъ Сызранскаго уѣзда изъ 142 заболѣвшихъ 50 умерло; въ г. Сызрани и Симбирскѣ изъ 235 заболѣвшихъ 51 умерло.

— Смоленская губернія. Больныхъ скарлатиною въ 10 уѣздахъ было 854 чел., изъ коихъ 172 умерло. Размѣры эпидеміи скарлатина имѣла въ уѣздахъ: Вяземскомъ и Сычевскомъ; въ первомъ она появилась съ Октября и дала 356 случаевъ заболѣваній, изъ коихъ 58 окончились смертельно; во второмъ изъ 264 заболѣвшихъ 56 умерло.

— Тамбовская губернія. Больныхъ скарлатиною во всѣхъ 12 уѣздахъ, кромѣ Спасскаго и Лебедянскаго, было 4.696 чел., изъ коихъ 1.160 умерло. Наиболѣе пострадалъ Моршанскій уѣздъ, гдѣ изъ 2.514 заболѣвшихъ 605 умерло (въ сел. Богоявленскомъ—610 заболѣло и 207 умерло, Отромѣ—110 заболѣло, 30 умерло, Перкинѣ—337 заболѣло, 89 умерло и Табаковкѣ—167 заболѣло и 35 умерло). Затѣмъ Борисоглѣбскій у.—647 заболѣло и 195 умерло; Липецкій—480 заболѣло и 78 умерло; Кирсановскій—469 заболѣло и 146 умерло; Тамбовскій—332 заболѣло и 57 умерло; Елатомскій—86 заболѣло и 26 умерло; Козловскій —

86 заболѣло и 24 умерло; Темниковскій—48 заболѣло и 12 умерло; Усманскій—29 заболѣло и 14 умерло; Шацкій—5 заболѣло и 3 умерло.

— Тверская губернія. Больныхъ скарлатиною было 683 чел., изъ коихъ 125 умерло. Наибольшее распространеніе скарлатина имѣла въ Осташковскомъ уѣздѣ—153 заболѣло и 37 умерло. Въ Новоторжскомъ уѣздѣ въ 5 деревняхъ скарлатина появилась съ Мая и продолжалась до Августа: изъ 85 заболѣвшихъ 18 умерло, вслѣдствіе тяжелыхъ осложненій дифтеріею. Всего въ этомъ уѣздѣ было 180 больныхъ. Заболѣвали обыкновенно дѣти въ возрастѣ отъ 1-го до 7-ми и даже до 15-ти лѣтъ; смертность зависѣла не столько отъ болѣзненнаго процесса и его осложненій, сколько отъ недостаточности ухода и присмотра за больными дѣтьми и отъ дурныхъ діэтетическихъ условій, особенно въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ.

— Тобольская губернія. Больныхъ скарлатиною было 127 чел., изъ коихъ 27 умерло. Въ двухъ волостяхъ, Тюменьскаго округа, въ Февралѣ 38 заболѣло и 3 умерло; въ 1 вол. сосѣдняго Туринскаго округа въ Мартѣ 47 заболѣло и 13 умерло. Изъ Тюмени скарлатина была занесена арестантами въ Ялуторовскій округъ, гдѣ 16 заболѣло и 4 умерло.

— Томская губернія. Больныхъ скарлатиною было 143 чел., изъ коихъ 25 умерло. Въ Томской пересыльной тюрьмѣ изъ 21 заболѣвшихъ 1 умеръ; въ г. Колывани 23 заболѣло и 7 умерло; въ селѣ Камышлинскомъ Кузнецкаго округа 9 заболѣло и 4 умерло и въ 3 волостяхъ Бійскаго округа 38 заболѣло и 7 умерло. Въ прочихъ округахъ скарлатина появлялась единичными случаями.

— Тульская губернія. Больныхъ скарлатиною было 929 чел., изъ коихъ 155 умерло. Скарлатина была распространена по всѣмъ уѣздамъ; наиболѣе пострадали отъ нея: Крапивенскій—239 заболѣло и 45 умерло; Веневскій—181 заболѣло и 49 умерло, Тульскій—180 заболѣло и 20 умерло, Алексинскій—125 заболѣло и 20 умерло, Богородицкій—115 заболѣло и 16 умерло.

— Харьковская губернія. Больныхъ скарлатиною было 1645 чел., изъ коихъ 392 умерло. Наибольшее число случаевъ пришлось на уѣзды: Изюмскій—765 заболѣло и 216 умерло, Купянскій—393 заболѣло и 56 умерло, Старобѣльскій—218 заболѣло и 47 умерло и Сумскій—28 заболѣло и 32 умерло.

— Херсонская губернія. Эпидеміи скарлатины были наблюдаемы въ уѣздахъ: Елисаветградскомъ—566 заболѣло и 100 умерло, Александрійскомъ—110 заболѣло и 16 умерло и Херсонскомъ—93 заболѣло и 16 умерло.

Дифтерія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1876 г.	25.786	8.563	36,0
» 1877 »	46.136	18.698	40,5
» 1878 »	63.613	23.412	39,9
» 1879 »	83.275	33.815	40,2
» 1880 »	124.197	44.428	35,7
» 1881 »	100.116	36.949	36,9
За 6 лѣтъ . .	443.123	165.865	37,6

Въ отчетномъ году дифтерія была распространена въ 61 губерніи и 3 областяхъ европейской и азіятской Россіи, но характеръ и размѣры злокачественной пандеміи имѣла по прежнему въ губерніяхъ южныхъ: Бессарабской, Волынской, Екатеринославской, Кіевской, Подольской, Полтавской, Таврической, Харьковской, Херсонской, Черниговской, въ которыхъ было больныхъ 60.211 и умершихъ 23.850 ч., т. е. 39,6%;—затѣмъ, въ Воронежской, Саратовской, Тамбовской, Самарской, Варшавской, Московской и С.-Петербургской; въ 4-хъ сибирскихъ губерніяхъ: Енисейской, Иркутской, Тобольской и Томской и наконецъ въ Забайкальской области.

Обладая значительною стойкостью, заразное начало дифтеріи распространяется почти исключительно вслѣдствіе непосредственнаго соприкосновенія здоровыхъ съ больными или съ предметами, бывшими у нихъ въ употребленіи.—Никакой тѣсной и рѣзко опредѣленной зависимости дифтеріи отъ климато-теллурическихъ и подобныхъ условій и вліяній доселѣ наукою не найдено и не установлено; напротивъ болѣзнь эта оказалась равно опасною для дѣтскаго населенія въ губерніяхъ сѣверныхъ и южныхъ, восточныхъ и западныхъ, въ городахъ и селеніяхъ, въ средѣ зажиточныхъ и неимущихъ.

Въ частности, наблюденіе показываетъ, что вліяніе временъ года и погоды на дифтерійную эпидемію крайне не постоянно. Дифтерійныя эпидеміи, какъ и большинство другихъ заразныхъ болѣзней, развившись въ какой либо мѣстности въ любое время года, не прекращаются совершенно не только въ теченіе многихъ мѣсяцевъ, но даже и десяти лѣтъ. Отчетный годъ составляетъ для различныхъ губерній 4-й, 9-й, 11-й и

т. д. годъ существованія дифтеріи. Замѣчаемое же усиленіе заболѣванія и смертности отъ дифтеріи въ теченіе осеннихъ и зимнихъ мѣсяцевъ, во 1-хъ, одинаково относится къ большинству прочихъ заразныхъ болѣзней и, во 2-хъ, обусловливается увеличеніемъ скопленія людей въ эти времена года въ замкнутыхъ, загрязненныхъ и тѣсныхъ помѣщеніяхъ и, слѣдовательно, увеличеніемъ возможности болѣе частой передачи заразы.—Въ отчетномъ году умерло:

	Осенью.	Зимою.	Весною.	Лѣтомъ.
въ Екатеринославской губерніи . .	1.100	1.694	399	166
» Воронежской » . .	1.253	683	152	276
» Харьковской » . .	1.494	1.087	492	624

Мнѣніе о предпочтительномъ пораженіи дифтерійными эпидеміями населенія сельскаго и бѣднаго, живущаго въ дурныхъ санитарныхъ условіяхъ, и попытка вывести изъ сего опредѣленныя практическія указанія для успѣшной борьбы съ болѣзнью не нашли фактической поддержки. Общеизвѣстно, что дифтерія можетъ одинаково распространяться какъ въ средѣ сельскаго населенія, такъ и городскаго (Москва, С.-Петербургъ, Варшава, Одесса и проч.) и одинаково поражать дѣтей какъ бѣднаго, такъ и зажиточнаго класса. Если же доселѣ вообще, точно также какъ и въ отчетномъ году, наиболѣе страдало отъ дифтеріи сельское населеніе, то это объясняется нестолько бѣдностію его и дурными санитарными условіями, сколько, во 1-хъ, числовымъ преобладаніемъ сельскаго населенія и, во 2-хъ, роковою способностію болѣзни распространяться, пока есть матеріалъ для новыхъ заболѣваній чрезъ зараженіе, особенно въ средѣ, лишенной свѣдѣній о свойствахъ заразныхъ болѣзней, совершенно незнакомой съ мѣрами предосторожности и не обезпеченной надлежащимъ больничнымъ призрѣніемъ и скорой и полною врачебною помощью.

Въ этомъ отношеніи городское населеніе вообще находится въ лучшихъ условіяхъ; тѣмъ не менѣе и оно можетъ страдать отъ дифтерійныхъ эпидемій не менѣе сельскаго, когда не обезпечено отъ недостатковъ въ организаціи мѣръ борьбы съ заразными болѣзнями вообще.

Возрастъ заболѣвшихъ и умершихъ отъ дифтеріи въ отчетномъ году, какъ и во всѣ предшествовавшіе, оставался тотъ же самый, получившій названіе «дифтерійнаго», именно отъ 1-го до 10 и до 12 лѣтъ.

Относительно связи дифтеріи съ другими заразными болѣзнями вообще и съ скарлатиною въ особенности ничего точнаго и опредѣленнаго не выяснено. Не смотря на то, что дифтерія и скарлатина нерѣдко осложнялись взаимно или существовали одновременно въ одной и той же мѣстности, всетаки между причинами ихъ не найдено ничего общаго.

Санитарныя мѣры для ограниченія распространенія дифтеріи состояли: 1) въ разобщеніи больныхъ отъ здоровыхъ въ лѣчебныя заведенія. Насколько недостаточно эта мѣра была примѣняема на практикѣ, видно изъ того, что въ теченіе всего 1881 г. въ больницахъ пользовалось только 5120 больныхъ дифтеріею и крупомъ, тогда какъ внѣ больницъ было больныхъ 94.996 чел.; слѣдовательно, пользовавшіеся больничнымъ призрѣніемъ составляли только 5% общаго числа больныхъ дифтеріею.—Если принять затѣмъ во вниманіе, что разобщеніе больныхъ въ жилищахъ бѣднаго и сельскаго населенія, какъ санитарная мѣра, представляетъ непреодолимыя трудности и въ большинствѣ случаевъ даже совсѣмъ не было примѣняемо, то сдѣлается очевиднымъ, что противъ распространенія эпидеміи путемъ передачи заразы лицами и вещами—въ сущности было сдѣлано очень мало.

Вторая мѣра заключалась въ дезинфекціи, но и она не могла принести надлежащей пользы, такъ какъ обеззараживаніе при помощи различныхъ способовъ и веществъ нигдѣ не было организовано въ строгую и полную систему и нигдѣ, кромѣ нѣкоторыхъ больницъ и мѣстностей Харьковской губерніи, не примѣнялось съ должною тщательностію.

Третья мѣра—поданіе помощи заболѣвшимъ—точно также далеко не соотвѣтствовала дѣйствительнымъ требованіямъ въ ней, потому что изъ 95 тысячъ больныхъ дифтеріею громадное большинство пользовалось помощію фельдшеровъ и сестеръ милосердія, а не врачей, и находилось все время болѣзни въ домашнихъ условіяхъ ухода и питанія.

Значительная смертность въ средѣ дѣтскаго населенія отъ дифтеріи и недостаточность мѣстныхъ средствъ для борьбы съ эпидеміею вызвали со стороны Министерства Внутреннихъ Дѣлъ ходатайство объ отпускѣ 480 тысячъ рублей пособія изъ Государственнаго Казначейства и содѣйствіе Общества Краснаго Креста.

Въ обсужденіи способовъ для борьбы съ дифтеріею приняли участіе многія общественныя учрежденія и ученыя общества. Въ ряду ихъ слѣдуетъ упомянуть о

Харьковскомъ областномъ съѣздѣ губернскихъ земскихъ делегатовъ, состоявшемся 5 Февраля 1881 года.

Согласно желанію бывшаго Харьковскаго Генералъ-Губернатора, Князя Дондукова-Корсакова, весною 1880 г. была составлена профессоромъ Якобіемъ программа изъ 7 вопросовъ, имѣвшихъ цѣлію привести въ извѣстность, хотя въ главныхъ общихъ чертахъ, состояніе дифтерійной эпидеміи въ *шести* губерніяхъ Харьковскаго Генералъ-Губернаторства, мѣры помощи, признанныя въ губерніяхъ полезными, и организацію таковой помощи.—По сношеніи съ начальниками означенныхъ губерній и на основаніи полученныхъ отъ нихъ отвѣтовъ, профессоромъ Якобіемъ было представлено Генералъ-Губернатору между прочимъ заключеніе о томъ, что въ борьбѣ съ дифтерійною эпидеміею можно надѣяться на успѣхъ принимаемыхъ мѣръ лишь тогда, когда эти мѣры во всѣхъ губерніяхъ даннаго района будутъ между собою согласованы по крайней мѣрѣ въ ихъ общихъ принципіальныхъ чертахъ. Отсюда вытекаетъ ясная и настоятельная необходимость: организовать съѣздъ губернскихъ земскихъ делегатовъ по 1—2 отъ каждаго района, съ консультативнымъ участіемъ врачей, для обсужденія общихъ принциповъ и мѣръ противъ дифтеріи и вообще противъ эпидемическихъ болѣзней.—Генералъ-Губернаторъ призналъ необходимымъ войти съ представленіемъ къ Министру Внутреннихъ Дѣлъ относительно приглашенія въ городъ Харьковъ представителей отъ губернскихъ земскихъ управъ или губернскихъ распорядительныхъ

комитетовъ, съ участіемъ врачей для установленія общей программы и лучшихъ способовъ противодѣйствія эпидеміи.

Съѣздъ вышеозначенныхъ лицъ былъ открытъ въ Харьковѣ 5 Февраля 1881 г., продолжался до 15-го и состоялъ изъ 8 засѣданій. Принимали участіе въ съѣздѣ: 9 представителей земскихъ управъ губерній—Харьковской, Херсонской, Черниговской, Полтавской, Воронежской и Курской, и 39 членовъ-консультантовъ (въ томъ числѣ: врачебныхъ инспекторовъ и помощниковъ 5, профессоровъ химіи, ботаники, метеорогіи, медицинскихъ наукъ и гигіены—13, больничныхъ и земскихъ врачей 26 и вице-губернаторъ 1).

Представители земскихъ учрежденій имѣли на съѣздѣ право рѣшающаго голоса, лица же врачебнаго званія—право консультативнаго и составляли особую редакціонную Коммисію, занимавшуюся выработкою программы занятій съѣзда и изготовленіемъ докладовъ по всѣмъ вопросамъ программы.

Порядокъ занятій редакціонной Коммисіи по составленію докладовъ принятъ былъ слѣдующій:—по каждому вопросу программы прежде всего установлялись естественные предѣлы этого вопроса. Затѣмъ, всѣ члены заявляли то, что имъ достовѣрно извѣстно по данному вопросу. По обсужденіи же собраннаго такимъ образомъ матеріала, установлялись главныя точки зрѣнія и заключенія, служившія основаніемъ для докладовъ съѣзду.

Сознавая важность задачи съѣзда для земскихъ учрежденій, трудность опредѣленныхъ заключеній относительно мѣропріятій противъ такой сильно распространенной эпидеміи и столь мало извѣстной въ деталяхъ болѣзни, какъ дифтерія, и, главнымъ образомъ, имѣя въ виду распространеніе этой эпидеміи въ малограмотномъ и малоимущемъ сельскомъ населеніи, редакціонная Коммисія руководствовалась въ своихъ воззрѣніяхъ слѣдующими тремя главными принципами:

1. обезпечить сельское населеніе возможно правильною, достаточною, устойчивою и соотвѣтственною системою помощи;

2. поставить лица, входящія въ составъ сельскихъ обществъ, относительно исполненія ими нѣкоторыхъ необходимыхъ, обязательныхъ во врачебномъ смыслѣ мѣропріятій, подъ охрану

ихъ естественной, имъ свойственной и опредѣленной закономъ организаціи самаго сельскаго общества. Въ дополненіе къ сему органу вызвать къ жизни сельскій благотворительный органъ—приходскія попечительства;

3. вызвать объединеніе мѣръ губерній, поскольку таковыя примкнутъ къ общему дѣлу помощи. (Такая цѣль, ясно указанная необходимостью и заразнымъ характеромъ дифтеріи, не признающей неприкосновенности фиктивныхъ губернскихъ границъ, могла быть достигнута только губернскимъ и земскимъ органомъ, именно Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ).

Программа занятій съѣзда состояла изъ 4-хъ отдѣловъ: I отдѣлъ. *Дифтерія какъ болѣзнь и какъ эпидемія.* Зависимость ея отъ временъ года, сношенія людей и проч. Ходъ эпидеміи; понятіе о ея началѣ и прекращеніи. Значеніе эпидеміи для населенія.—II отдѣлъ. *Мѣропріятія, необходимыя для раціональной борьбы съ дифтеріею.* Способы своевременнаго обнаруженія новыхъ заболѣваній дифтеріею и ихъ регистрація. Контроль умершихъ. Лѣченіе больныхъ. Изоляція. Дезинфекція. Контроль мѣстъ общественныхъ собраній. Охрана мѣстностей. Популяризація свѣдѣній о дифтеріи.—III отдѣлъ. *Органы помощи противъ дифтеріи.* Врачебный персоналъ, его передвиженіе и проч. условія его дѣятельности. Благотворительная помощь. Духовенство. Земскія учрежденія. Городскія учрежденія. Губернскіе и уѣздные Комитеты общественнаго здравія.—IV отдѣл. *Организація помощи противъ дифтерійной эпидеміи.* Организація сельской, уѣздной, губернской и областной врачебной помощи.

Такъ какъ первый отдѣлъ программы касался спеціальнаго вопроса о характерѣ и свойствахъ дифтерійной эпидеміи, то онъ и не могъ быть предметомъ резолюціи съѣзда, въ которомъ право рѣшающаго голоса принадлежало исключительно представителямъ земскихъ учрежденій. Что же касается отношенія къ этому отдѣлу редакціонной Коммисіи, то она только подтвердила общеизвѣстные факты заразительности дифтеріи, передачи ея больными, трупами, вещами, помѣщеніями и здоровыми лицами, зависимости распространенія дифтеріи отъ опредѣленныхъ бытовыхъ условій и спо-

собовъ сношенія людей и, наконецъ, зависимости успѣха санитарно-врачебныхъ мѣропріятій отъ степени подчиненія вліянію ихъ означенныхъ условій и способовъ; затѣмъ указала на возможность цѣлесообразнаго распредѣленія врачебной помощи въ виду общеизвѣстнаго усиленія дифтерійной эпидеміи въ осенніе и зимніе мѣсяцы, относительно же уклоненій отъ сего высказала мысль о необходимости особаго разслѣдованія причинъ ихъ. Точное опредѣленіе начала дифтерійной эпидеміи для данной мѣстности Коммисія признала чрезвычайно затруднительнымъ и посему предложила нѣсколько необходимыхъ для руководства правилъ осторожности.

Резолюція съѣзда по II отдѣлу,—о мѣрахъ раціональной борьбы съ дифтеріею. Необходимо своевременное обнаруженіе заболѣваній дифтеріею и регистрація ихъ, для чего служили и должны служить: врачи, фельдшера, наемные сторожа или обходчики и приходскіе священники.

Регистрація больныхъ должна производиться по однообразной карточной системѣ.—Необходима полная регистрація умершихъ, осуществленію которой, какъ полезной и необходимой мѣры, могутъ значительно содѣйствовать приходскіе священники (всѣхъ вѣроисповѣданій). Необходимо лѣчить больныхъ дифтеріею, такъ какъ лѣченіе существенно полезно заболѣвшимъ и, кромѣ того, ослабляя заразность каждаго даннаго случая, является отчасти санитарною мѣрою противъ распространенія болѣзни.—Необходима изоляція, какъ одна изъ могущественнѣйшихъ мѣръ противъ заразной болѣзни, и именно: уединеніе больныхъ въ лѣчебныя заведенія или въ спеціально приспособленныя для сего помѣщенія и эвакуація здоровыхъ дѣтей въ особыя жилища подъ условіемъ разобщенія ихъ также отъ всѣхъ другихъ здоровыхъ дѣтей изъ благополучныхъ домовъ.

Относительно оцѣпленія группы домовъ въ данномъ селеніи Коммисія не признала возможнымъ высказаться категорически, отмѣтные же значки на зараженныхъ домахъ нашла полезными. Что же касается карантина, то Коммисія единогласно сочла его не полезнымъ и не желательнымъ.

Дезинфекція полезна, но въ виду сложности вопроса и

важности ея, какъ практической мѣры, желательна спеціальная консультація.

Необходимъ врачебный надзоръ надъ мѣстами общественныхъ собраній (школы, базары, ярмарки, полевыя работы, фабрики, заводы, постоялые дворы, трактиры, питейные дома и проч., затѣмъ, разныя процессіи, торговля старымъ платьемъ и бѣльемъ, прачки, портные, странники и т. д.).

Охрана мѣстностей раздѣлена на 5 группъ. Относительно охраны отдѣльныхъ домовъ имѣетъ силу все сказанное объ изоляціи.—Для охраны группъ домовъ, зараженныхъ дифтеріею въ данномъ селеніи, полезенъ и необходимъ усиленный надзоръ за первыми случаями заболѣванія и періодическія развѣдыванія относительно больныхъ въ сосѣднихъ съ зараженными домахъ.—Для охраны здоровыхъ или оздоровленныхъ селеній отъ опасности дифтерійнаго селенія внутри уѣзда полезно и необходимо внимательное врачебное наблюденіе надъ селеніями, въ коихъ появляются первыя заболѣванія дифтеріею.—Для охраны уѣздовъ внутри губерніи полезно и необходимо установленіе правильныхъ періодическихъ обмѣновъ свѣдѣній между сосѣдними врачами и уѣздами и полнаго объединенія мѣропріятій противъ дифтерійной эпидеміи въ предѣлахъ губерніи.

Для охраны губерній внутри всего дифтерійнаго района полезно и необходимо полное объединеніе мѣропріятій на пространствѣ всего района.

Популяризація свѣдѣній о свойствахъ дифтеріи и о средствахъ самоохраны полезна и необходима.

Резолюція съѣзда по III отдѣлу,—объ органахъ врачебной помощи противъ дифтеріи. Такіе органы суть: врачи, фельдшера (съ возможно ограниченнымъ правомъ самостоятельнаго врачеванія), студенты-медики 4 и 5 курсовъ, сестры милосердія (исключительно для ухода за больными и исполненія хозяйственныхъ обязанностей) и сидѣлки (изъ лицъ мѣстнаго населенія). Обязательное устройство больницъ, гдѣ представляются къ тому благопріятныя условія.—Благотворительная помощь желательна и необходима (Комитеты Краснаго Креста, приходскія попечительства).—Желательно участіе и содѣй-

ствіе духовенства въ популяризаціи свѣдѣній, въ сообщеніи о заболѣвшихъ и умершихъ и т. д.—Для полноты объединенія мѣръ необходимо участіе городскихъ учрежденій.

Резолюція по IV отдѣлу, объ организаціи врачебной помощи. 1) Организація сельской помощи. Сельское общество исполняетъ возлагаемыя на него закономъ обязанности по прекращенію эпидеміи. 2) Организація уѣздной помощи; эта помощь раздѣляется на постоянную и дополнительную; первая состоитъ изъ участковыхъ врачей и фельдшеровъ; территоріальные участки опредѣляются численностію населенія (не свыше 25.000 т. душъ обоего пола) и пространствомъ (не свыше 25 верстъ въ радіусѣ отъ мѣста жительства врача). Система должна быть стаціонарная. При участковомъ врачѣ должна быть больница (на 10—20 кроватей) и правильно устроенная амбулаторія. Лѣченіе для сельскаго населенія безплатное.—Дополнительная помощь содержится губернскимъ земствомъ и признается временною,—врачи командируются на мѣсто эпидеміи, обезпечиваются разъѣздами и медикаментами.—3) Организація губернской помощи. Всѣ мѣропріятія противъ эпидеміи и заботы объ успѣхѣ дѣла лежатъ на обязанности губернскаго земства; способы исполненія этихъ задачъ зависятъ отъ развитія эпидеміи и мѣстныхъ условій;—такъ какъ дѣло помощи противъ эпидеміи лежитъ въ предѣлахъ медицинскаго знанія, то необходимо участіе въ составѣ дѣйствующаго органа врачей съ правомъ голоса, примѣнительно къ ст. 7 примѣч. 3 правилъ объ общественномъ призрѣніи. 4) Организація областной помощи желательна на слѣдующихъ основаніяхъ. Ежегодный съѣздъ представителей земствъ дифтерійнаго района, земскихъ врачей и спеціалистовъ врачебной и санитарной науки. Постояннымъ органомъ съѣзда служитъ санитарно-статистическое бюро въ г. Харьковѣ, имѣющее разработывать статистическій матеріалъ и производить научныя наблюденія.

Сверхъ того, съѣздъ призналъ желательною правительственную помощь въ денежной формѣ, по крайней мѣрѣ до 50.000 р. на губернію ежегодно впредь до прекращенія дифтерійной эпидеміи.

Въ заключеніе, профессоръ Якобій высказался въ пользу учрежденія «Института для изученія инфекціонныхъ болѣзненныхъ формъ, какъ врачебнаго органа по народному здравію».

Изъ сего краткаго изложенія резолюцій съѣзда видно, что 1) дифтерійная эпидемія признается настолько серьезною по своему значенію для народнаго здравія, что для борьбы съ нею необходима всеобъемлющая и повсюду по существу единообразная организація врачебной помощи и санитарныхъ мѣръ и точно опредѣленное содѣйствіе Правительства, администраціи и всѣхъ классовъ общества; что 2) организація эта, въ случаѣ осуществленія ея, имѣла бы полное значеніе и примѣненіе къ охраненію народнаго здравія отъ всѣхъ эпидемическихъ болѣзней вообще и что 3) реализація выработанной съѣздомъ системы санитарной охраны представляетъ непреодолимыя трудности въ зависимости отъ цѣлой совокупности причинъ, изъ которыхъ главныя: недостатокъ средствъ для приглашенія нужнаго медико-санитарнаго персонала пропорціонально количеству населенія и территоріальнымъ пространствамъ; неудовлетворительность низшаго врачебнаго персонала въ отношеніи спеціальной подготовки; неразвитость населенія со всѣми ея печальными послѣдствіями.

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	неизвѣстно	
Астраханская	143	84
Бессарабская	1.242	507
Варшавская	799	364
Варшава	407	82
Виленская	31	5
Витебская	361	121
Владимірская	82	10
Вологодская	112	6
Волынская	736	143
Воронежская	6.400	2.364
Вятская	19	8
Гродненская	1.129	318
Екатеринославская . . .	8.183	3.359
Енисейская	1.228	491

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Иркутская	1.482	352
Казанская	43	12
Калишская	111	16
Калужская	125	36
Кіевская	8.494	2.947
Ковенская	149	34
Костромская	43	5
Курляндская	1.283	222
Курская	8	1
Кѣлецкая	865	147
Лифляндская	2.710	222
Ломжинская	228	152
Люблинская	507	178
Минская	1.147	316
Могилевская	150	29
Московская	489	226
Москва	606	326
Нижегородская	279	13
Новгородская	246	31
Олонецкая	неизвѣстно	
Оренбургская	2	—
Орловская	655	234
Пензенская	508	75
Пермская	960	109
Петроковская	853	159
Плоцкая	103	23
Подольская	10.627	3.249
Полтавская	10.122	4.669
Псковская	45	9
Радомская	368	129
Рязанская	291	88
Самарская	2.924	1.821
С.-Петербургская	822	222
С.-Петербургъ	723	723
Саратовская	2.891	1.346
Симбирская	529	59
Смоленская	170	11
Сувалкская	39	15
Сѣдлецкая	796	310

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Таврическая	1.463	331
Тамбовская	1.274	262
Тверская	263	77
Тобольская	352	157
Томская	2.612	672
Тульская	81	5
Уфимская	15	—
Харьковская	9.100	3.971
Херсонская	5.900	2.154
Черниговская	4.344	2.520
Эстляндская	572	56
Ярославская	57	19
Области:		
Акмолинская	неизвѣстно	
Амурская	85	51
Забайкальская	537	254
Прим. Вост. Сиб. . . .	неизвѣстно	
Семипалатинская	10	—
Семирѣчинская	неизвѣстно	
Сыръ-Дарьинская . . .	неизвѣстно	
Тургайская	неизвѣстно	
Уральская	неизвѣстно	
Ферганская	неизвѣстно	
Якутская	неизвѣстно	
Градоначальства:		
Севастопольское	было	
Керчь-Еникольское . . .	было	
Одесское	196	47
Таганрогское	20	10
Всего . . .	100.116	36.949

— Астраханская губернія. Дифтерія обнаружилась въ концѣ 1880 г. въ селеніяхъ Черноярскаго уѣзда и продолжалась до Апрѣля 1881 г.; затѣмъ снова появилась въ Ноябрѣ; всего заболѣло 78 чел. и умерло 49 чел., въ возрастѣ отъ $1^1/_2$ до 12 лѣтъ по преимуществу. Въ гор. Царевѣ, съ 25 Февраля по 18 Марта, заболѣло 11 чел. и умерло 9 чел.; въ уѣздѣ, съ 13 по 31 Декабря, 16 чел. заболѣло и 7 умерло. Въ Енотаевскомъ уѣздѣ съ 5 Ноября 6 заболѣло и 3 умерло. — Въ Астраханп съ 12 Октября 8 заболѣло и 1 умеръ. — Всѣхъ больныхъ въ губерніи было

121 чел., умерло 69. — Содѣйствующими появленію и распространенію заразы моментами служили общеизвѣстные антисанитарные недостатки въ устройствѣ жилищъ крестьянскаго населенія, крайняя трудность производства дезинфекціи и изоляціи и т. п. Кромѣ того въ Декабрѣ 1880 года было больныхъ 22, изъ коихъ 15 умерло.

— Бессарабская губернія. Дифтерія существуетъ уже 11 лѣтъ и до такой степени сдѣлалась обыкновенною и постоянною болѣзнію, что можетъ быть причислена къ категоріи эпидемическихъ. Въ отчетномъ году она не особенно сильно распростанилась въ губерніи, но за то по интенсивности превзошла три предшествовавшіе года, причемъ, какъ и прежде, половина всѣхъ заболѣвшихъ пришлась на Хотинскій уѣздъ, въ которомъ образовались дифтеритныя гнѣзда. — Вообще дифтерія поражала дѣтей до 10 лѣтняго возраста и распространялась повсюду путемъ непосредственной передачи отъ первозаболѣвшаго и соприкасавшихся съ нимъ предметовъ. — Вліяніе климатическихъ условій на распространеніе дифтеріи выразилось, какъ всегда и вездѣ, только тѣмъ, что болѣзнь эта преобладала осенью и зимою, потому что эти времена года вынуждаютъ населеніе къ наиболѣе частому, тѣсному и продолжительному скопленію и общенію въ такихъ жилищахъ, содержать которыя въ надлежащей чистотѣ крайне затруднительно по экономическимъ и климатическимъ условіямъ. — Всѣхъ заболѣвшихъ дифтеріею въ губерніи за годъ было 1.242, изъ нихъ умерло 507 чел. По уѣздамъ дифтеритики распредѣлялись: Хотинскій, два мѣст. и 24 сел., заб. 526, умерло 196 чел.; Оргѣевскій уѣздъ—заболѣло 278, умерло 131 чел.; Сорокскій уѣздъ, 41 сел., заболѣло 270, умерло 126; Кишиневскій—одно село, заболѣло 56, умерло 10 чел.; Измаильскій, городъ и 3 села, заболѣло 74, умерло 38; Ясскій—больницы и 13 сел., заболѣло 38, умерло 6. — Всего 1.242 заболѣло и 507 умерло. — Начиная съ 1877 года дифтерія съ каждымъ послѣдующимъ годомъ даетъ все меньшую и меньшую экстенсивность, не представляя, однако, подобной же постепенности въ уменьшеніи интенсивности и, слѣдовательно, не утрачивая вообще своей злокачественности, какъ это видно изъ слѣд.: въ 1877 году заболѣло дифтеріею 10.207, % смертности 42.—1878 г. заболѣло 6.885; % смертн. 36.—1879 г. заболѣло 2.942, % смертн. 30. — 1880 г. заболѣло 2.297, % смертн. 38. — 1881 г. заболѣло 1.242, % смертн. 41. Въ гор. Кишиневѣ дифтерія проявлялась спорадически и большая часть наблюденныхъ случаевъ имѣла своею причиною занось заразы изъ сосѣднихъ уѣздовъ, откуда больныя еврейскія дѣти привозились для врачебнаго пособія изъ мѣстечекъ и деревень. — Въ другихъ городахъ и мѣстечкахъ пострадало отъ дифтеріи попрешмуществу бѣдное еврейское населеніе, обитающее въ тѣс-

ныхъ жилищахъ и въ дурныхъ вообще условіяхъ. — Въ Хотинскомъ уѣздѣ дифтерія не прекращалась въ теченіи всего года, но наивысшаго развитія заболѣваемость и смертность отъ нея достигли, по обыкновенію, въ осенніе и зимніе мѣсяцы. — Наблюденія надъ ходомъ эпидеміи въ губерніи показали, что она вообще стала уменьшаться съ тѣхъ поръ, какъ выработанный разновременно Врачебнымъ Отдѣленіемъ цѣлый рядъ санитарныхъ мѣръ началъ мало по малу, при энергичномъ содѣйствіи полицейскихъ и земскихъ органовъ, проникать въ жизнь. Въ дѣлѣ прекращенія эпидеміи полиція оказала въ послѣднее время несомнѣнную пользу особенно тѣмъ, что немедленнымъ сообщеніемъ о первозаболѣвшемъ давала возможность дѣйствовать противъ заразы по горячимъ слѣдамъ и способствовала очисткѣ мѣстъ ея локализаціи. — Разумѣется, не повсюду въ губерніи бытовыя условія, въ особенности сельскаго населенія, дозволяли проводить мѣры полнаго разобщенія и т. д., но вообще несомнѣнно, что эпидемія быстро прекращалась тамъ, гдѣ эта и другія медико-полицейскія мѣры примѣнялись своевременно и точно. — Ограниченію распространенности дифтеріи много способствовало также менѣе враждебное отношеніе народа къ принимаемымъ мѣрамъ и сознаніе имъ пользы средствъ, направленныхъ противъ болѣзни. Со стороны сельскаго населенія не замѣчалось нетолько противодѣйствія, но даже и равнодушія; напротивъ, оно съ полнымъ сочувствіемъ и охотно исполняло всѣ указанія администраціи и совѣты врачей.

— Варшавская губернія. Дифтерія очень часто осложняла скарлатину и наблюдалась въ значительномъ количествѣ въ слѣдующихъ уѣздахъ: Ловичскомъ уѣздѣ заболѣло 216 и умерло 128 чел.; Ново-Минскомъ— заболѣло 158, умерло 70 чел.; Скерневицкомъ — заболѣло 110, умерло 39 чел.; Гроецкомъ—заболѣло 74 и умерло 28 чел.; Блонскомъ—заболѣло 68 и умерло 16 ч.; Радомскомъ — заболѣло 159 и умерло 76 чел., и въ меньшей степени въ Влоцлавскомъ уѣздѣ, заболѣло 6 и умерло 3 чел.; Сохачевскомъ—заболѣло 4 и умерло 2 чел.; Нешавскомъ—заболѣло 4 и умерло 2 чел. Итого заболѣло 799 чел. и умерло 364 чел.

— Г. Варшава. Больныхъ дифтеріей и крупомъ, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ и частной практикѣ врачей, было 407 чел., изъ нихъ 82 умерло.

— Виленская губернія. Пользовано отъ крупа и дифтеріи въ лѣчебныхъ заведеніяхъ 31 чел.; изъ нихъ 5 умерло.

— Витебская губернія. Заболѣваемость и смертность отъ дифтеріи и крупа по временамъ года были слѣдующія: осенью заболѣло 84 и умерло 21 чел.; зимою заболѣло 52 и умерло 15 чел.; весною заболѣло 142 и умерло 58 чел.; лѣтомъ заболѣло 83 и умерло 27 чел. Всего

заболѣло 361 и умерло 121 чел. По уѣздамъ: въ Витебскомъ—29 заболѣло и 5 умерло, Велижскомъ — 28 заболѣло и 19 умерло, Городокскомъ—17 заболѣло и 8 умерло, Дриссенскомъ—19 заболѣло и 7 умерло, Динабургскомъ—142 заболѣло и 32 умерло, Лепельскомъ—36 заболѣло и 12 умерло, Люцинскомъ — 1 заболѣлъ и 1 умеръ, Невельскомъ — 12 заболѣло и 3 умерло, Рѣжицкомъ — 49 заболѣло и 22 умерло, Себежскомъ—28 заболѣло и 10 умерло.

— Владимірская губернія. Дифтерія наблюдалась только въ городахъ: Юрьевѣ и Переславлѣ и въ деревнѣ Черятьевѣ, Муромскаго уѣзда Всѣхъ больныхъ было 82 чел., изъ коихъ 10 умерло. Во всѣхъ этихъ случаяхъ дифтерія выражалась въ своей рѣзко опредѣленной формѣ. Но, кромѣ того, она нерѣдко осложняла скарлатину, составляя причину смертельныхъ исходовъ при этой послѣдней.

— Вологодская губернія. Пользовалось отъ крупа и дифтеріи 112 чел.; изъ нихъ 6 умерло.

— Волынская губернія. Число больныхъ дифтеріею было незначительно: въ г. Житомірѣ заболѣвшихъ 16, умерло 2 чел.; Кременецкомъ уѣздѣ заболѣвшихъ 41, умерло 22 чел.; Дубенскомъ уѣздѣ заболѣвшихъ 44, умерло 23 чел.; Луцкомъ — заболѣвшихъ 110, умерло 46 чел.; Ковельскомъ — заболѣвшихъ 5, умерло 4 чел. Всего 216 заболѣвшихъ и 97 умершихъ чел. Заболѣвали по преимуществу дѣти въ возрастѣ до 12-ти лѣтъ. Кромѣ того, больныхъ крупомъ и дифтеріею, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ и частной практикѣ врачей, было 520 чел., изъ коихъ 46 умерло. Слѣдовательно, всего 736 заболѣвшихъ и 143 умершихъ.

— Воронежская губернія. Заболѣваемость и смертность отъ дифтеріи по уѣздамъ: въ Воронежскомъ уѣздѣ заболѣвшихъ 131, умерло 46; Валуйскомъ — заболѣвшихъ 250, умерло 107; Богучарскомъ — заболѣвшихъ 2.041, умерло 837; Бобровскомъ—заболѣвшихъ 496, умерло 209; Задонскомъ — заболѣвшихъ 29, умерло 17; Нижнедѣвицкомъ — заболѣвшихъ 145, умерло 23; Бирюченскомъ—заболѣвшихъ 466, умерло 183; Павловскомъ—заболѣвшихъ 974, умерло 279; Острогожскомъ—заболѣвшихъ 667, умерло 252; Новохоперскомъ—заболѣвшихъ 1.201, умерло 411. Всего заболѣвшихъ 6.400, умершихъ 2.364 чел. Отчетный годъ есть уже четвертый годъ существованія въ губерніи дифтеріи эпидемическаго характера. Въ 1878 г. заболѣло 1.102, умерло 408; — 1879 г. заболѣло 5.702, умерло 2.132 чел.; — 1880 г. заболѣло 8.528, умерло 2.717 чел.; — 1881 г. заболѣло 6.400, умерло 2.364 чел. Первоначальная мѣстность появленія дифтеріи въ губерніи—Богучарскій уѣздъ продолжалъ быть центромъ существованія и наибольшаго развитія

дифтеритной эпидеміи. Смежные съ нимъ шесть уѣздовъ пострадали также значительно отъ дифтеріи, хотя и въ меньшей степени сравнительно съ Богучарскимъ. Ходъ эпидеміи былъ непрерывный, съ небольшими ослабленіями; весною заболѣваемость уменьшалась, лѣтомъ приходила до minimum'а, не прекращаясь однако вполнѣ; съ наступленіемъ осени снова усиливалась и затѣмъ въ зимніе мѣсяцы достигла самаго высшаго развитія. Поражались дифтеріею, какъ всегда и вездѣ, по преимуществу дѣти, въ возрастѣ отъ 2 — 10 лѣтъ. Ходъ дифтеритной эпидеміи въ 10 уѣздахъ губерніи по мѣсяцамъ:

	Заболѣвшихъ.	Умершихъ.
Январь	441	182
Февраль	265	127
Мартъ	228	80
Апрѣль	110	43
Май	148	29
Іюнь	174	50
Іюль	281	94
Августъ	347	132
Сентябрь	773	319
Октябрь	1.217	404
Ноябрь	1.360	530
Декабрь	1.056	374

По временамъ года: весною заболѣло 486 и умерло 152; лѣтомъ заболѣло 802, умерло 276; осенью заболѣло 3.350; умерло 1.253; зимою заболѣло 1.762, умерло 683.

— Вятская губернія. Въ больницахъ пользовалось отъ дифтеріи и крупа 19 чел.; изъ нихъ 3 умерло.

— Гродненская губернія. Заболѣваемость и смертность отъ дифтеріи по городамъ и уѣздамъ: въ г. Бѣлостокѣ 196 заболѣвшихъ, 80 умерло; Бѣлостокскомъ уѣздѣ 125 заболѣвшихъ, 48 умерло; Бѣльскомъ уѣздѣ 210 заболѣвшихъ, 25 умерло; Кобринскомъ уѣздѣ 233 заболѣвшихъ, 11 умерло; г. Пружанахъ 4 заболѣвшихъ, 3 умерло; Пружанскомъ уѣздѣ 91 заболѣвшихъ, 48 умерло; Волковыскомъ уѣздѣ 8 заболѣвшихъ, 3 умерло; Слонимскомъ уѣздѣ 262 заболѣвшихъ, 100 умерло. Всего 1.129 заболѣвшихъ, 318 умершихъ. Вообще дифтерія не принимала характера эпидеміи; въ спорадической формѣ существуетъ давно, усиливаясь обыкновенно въ осеннее время. Въ Бѣлостокѣ отъ нея страдало главнымъ образомъ бѣдное населеніе, особенно еврейское; въ г. Пружанахъ дифтерія наблюдалась только въ одномъ домѣ и притомъ въ злокачественной фор-

мѣ; немедленно были приняты мѣры изоляціи, дезинфекціи и т. д. и зараза не распространилась. Въ Слонимскомъ уѣздѣ болѣзнь наблюдалась въ спорадической формѣ, въ теченіе Мая, Октября и Ноября.

— Екатеринославская губернія. Больныхъ дифтеріею было 8.183 чел.; изъ нихъ умерло 3.359 чел. Наиболѣе пострадали отъ нея уѣзды: Павлоградскій, Новомосковскій, Екатеринославскій, Александровскій, Маріупольскій и Бахмутскій. Наименѣе — Славяносербскій и Ростовскій и Таганрогское Градоначальство, въ которомъ заболѣло дифтеріею только 20 чел. (изъ нихъ 10 умерло). Въ означенныхъ шести уѣздахъ можно было ожидать большаго распространенія эпидеміи, потому что дифтерія существуетъ въ нихъ уже три года, между тѣмъ дезинфекція, изоляція, оздоровленіе не производились. Смертность отъ дифтеріи по мѣсяцамъ:

Январь	584	чел.
Февраль	355	»
Мартъ	212	»
Апрѣль	126	»
Май	61	»
Іюнь	25	»
Іюль	28	»
Августъ	113	»
Сентябрь	195	»
Октябрь	321	»
Ноябрь	584	»
Декабрь	755	»
Итого	3.359	чел.

— Енисейская губернія. Заболѣваемость и смертность отъ дифтеріи по городамъ и округамъ: Красноярскъ, 94 заболѣвшихъ, 33 умерло; Ачинскъ, 45 заболѣвшихъ, 26 умерло; Канскъ, 12 заболѣвшихъ, 8 умерло; Минусинскъ, 57 заболѣвшихъ, 3 умерло; Канскій округъ, 669 заболѣвшихъ, 267 умерло; Минусинскій округъ, 156 заболѣвшихъ, 62 умерло; Красноярскій округъ, 87 заболѣвшихъ, 33 умерло, Ачинскій округъ, 71 заболѣвшихъ, 43 умерло; Енисейскій — 37 заболѣвшихъ, 16 умерло. Всего 1.228 заболѣвшихъ и 491 умершихъ. Появившись въ концѣ 1879 г., дифтерія не покидала Енисейской губерніи и въ отчетномъ году, распространилась повсемѣстно, исключая только г. Енисейска и большей части Енисейскаго округа. Въ Канскомъ округѣ она имѣла характеръ настоящей эпидеміи; въ остальныхъ мѣстностяхъ или въ спорадической формѣ, или домовыми эпидеміями. Увеличеніе числа заболѣваній наблюдалось въ осеннее время и послѣ болѣе продолжительныхъ дождей. Заболѣвали

почти исключительно дѣти; взрослые же очень рѣдко. Санитарныя мѣры и наставленія врачей рѣдко исполнялись, частію по невозможности, частію по другимъ причинамъ.

— Иркутская губернія. Дифтерія распространена почти повсемѣстно. Больныхъ ею наблюдалось 1.482 чел., изъ коихъ 352 умерло. Распредѣленіе ихъ по городамъ и округамъ слѣдующее: въ г. Иркутскѣ 177 заболѣвшихъ, 21 умерло; въ Нижнеудинскѣ 19 заболѣвшихъ, 6 умерло; въ Иркутскомъ округѣ заболѣвшихъ 866, умерло 193; въ Верхоленскомъ—24 заболѣвшихъ, 8 умерло; въ Балаганскомъ — 257 заболѣвшихъ, 71 умерло; въ Нижнеудинскомъ — 110 заболѣвшихъ, 44 умерло; въ Киренскомъ — 29 заболѣвшихъ, 9 умерло. Всего 1.482 заболѣвшихъ и 352 умерло. Въ Верхоленскомъ округѣ дифтерія обнаружилась одновременно въ половинѣ Іюля въ двухъ, отдаленныхъ другъ отъ друга на 200 верстъ, мѣстностяхъ: въ Ближезакорскомъ участкѣ, Илгинской волости и Ангинскомъ селеніи, Манзурской волости; источникъ и причины развитія болѣзни въ первой мѣстности остались невыясненными. Въ Ангинскомъ же селеніи первозаболѣвшій былъ изъ дома одного крестьянина, занимавшагося извозомъ и болѣзнь обнаружилась вскорѣ по возвращеніи его работниковъ изъ г. Иркутска; поэтому, можно полагать, что зараза занесена была изъ означеннаго города. Изъ Ангинскаго селенія болѣзнь распространилась на сосѣднія, поражала почти исключительно дѣтей, въ возрастѣ отъ двухъ до 15 лѣтъ и наблюдалась до 8 Сентября. Въ Балаганскомъ округѣ, дифтерія, появившись въ Январѣ, продолжалась до Декабря. Въ Нижнеудинскомъ округѣ болѣзнь обнаружилась около 20 Мая въ Шешановскомъ селеніи, по всѣмъ вѣроятіямъ, вслѣдствіе занесенія заразы арестантомъ изъ Нижнеудинской тюрьмы. Въ Киренскомъ округѣ дифтерія появилась въ Мартѣ и, съ небольшими перерывами въ Маѣ и Іюлѣ, продолжалась до 10 Сентября. Въ Иркутскомъ округѣ, наиболѣе пострадавшемъ отъ дифтеріи, эта послѣдняя наблюдалась въ теченіе всего года. Наибольшее количество больныхъ было въ теченіе холодныхъ зимнихъ мѣсяцевъ: Января, Февраля, Ноября и Декабря; наименьшее — въ Мартѣ и Апрѣлѣ.

— Кіевская губернія. Дифтерія продолжается уже нѣсколько лѣтъ подъ-рядъ и въ отчетномъ году составляетъ только продолженіе эпидеміи 1880 г.—Въ 56 селахъ Черкасскаго уѣзда заболѣло 2.705 и умерло 943 чел.; въ с. Бѣлоозерѣ, Версупахъ, Сункахъ, м. Вязовкѣ дифтерія продолжалась въ теченіе всего года; въ другихъ же селеніяхъ она, просуществовавъ 2—3 мѣсяца, прекращалась на нѣкоторое время, чтобы затѣмъ снова появиться. Въ двухъ семействахъ, имѣвшихъ по 9 дѣтей, въ теченіе двухъ недѣль умерло 14 чел. дѣтей. — Въ Баландинской во-

лости, Чигиринскаго уѣзда, заболѣло 705 чел.; изъ нихъ умерло 226 чел.; въ Цвѣтнянской вол. заболѣло 299 чел. и умерло 87 чел.; всего по уѣзду заболѣло 1.630 чел. и умерло 595 чел. Въ г. Чигиринѣ изъ 77 заболѣвшихъ умерло 25 чел.—Въ 30 селеніяхъ Звенигородскаго уѣзда заболѣло 1.301 чел. и умерло 580 чел.—Въ Каневскомъ уѣздѣ изъ 675 заболѣвшихъ умерло 234 чел.—Въ Липовецкомъ уѣздѣ въ началѣ года дифтерія существовала только въ 3-хъ мѣстностяхъ: с. Бѣлкахъ, Андрушевкѣ и Паріевкѣ, затѣмъ съ Февраля утихла; по съ половины Іюня снова открылась въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ коихъ она была въ 1880 г., именно: въ Жорницахъ, Зозовѣ, Очеретной и Медвинѣ, и продолжалась до конца года. Всего заболѣло 626 и умерло 211 чел.—Въ Радомысльскій уѣздъ зараза была занесена; первый случай заболѣванія обнаружился на почтовой станціи въ мѣстечкѣ Коростышевѣ; всего заболѣло 322 и умерло 149 чел.—Въ Уманьскомъ уѣздѣ изъ 208 заболѣвшихъ умерло 70 чел.; въ г. же Умани на 90 заболѣвшихъ умерло 34 чел.—Въ Кіевскомъ уѣздѣ дифтерія появилась въ Мартѣ въ с. Бѣлячахъ и продолжалась до Мая; въ Ноябрѣ повторилась.—Въ Сентябрѣ болѣзнь обнаружилась въ дер. Биркахъ и продолжалась около мѣсяца; въ Ноябрѣ и Декабрѣ — въ с.с. Новыхъ Петровцахъ и Малыхъ Дмитровичахъ; всего въ уѣздѣ заболѣло 133 чел. и умерло 69 ч. Въ шести мѣстностяхъ Бердичевскаго уѣзда заболѣло 127 чел. и умерло 63 чел.

— Курляндская губернія. Заболѣваемость и смертность отъ дифтеріи за послѣдніе три года: въ 1879 г. заболѣло 758 и умерло 123 чел., или 16,2°/₀; въ 1880 г. заболѣло 1,080 и умерло 161 или 15,0°/₀; въ 1881 г. заболѣло 1,283 и умерло 222, или 17,7°/₀ Дифтерія была во всѣхъ 10 уѣздахъ: Добленскомъ—212 заболѣло и 18 умерло; Баускомъ—96 заболѣло и 19 умерло; Туккумскомъ—286 заболѣло и 73 умерло; Тальсенскомъ—141 заболѣло и 33 умерло; Виндавскомъ—13 заболѣло и 2 умерло; Гольдингенскомъ—76 заболѣло и 26 умерло; Гробинскомъ—339 заболѣло и 40 умерло; Газенпотскомъ—30 заболѣло и 1 умеръ; Илькскомъ—34 заболѣло и 5 умерло и Фридрихштадтскомъ—56 заболѣло и 11 умерло. Дифтерія обыкновенно появлялась одновременно съ скарлатиною и, нерѣдко осложняя послѣднюю, большею частію и прекращалась вмѣстѣ съ нею.

— Курская губернія. Свѣдѣній о дифтеріи не представлено.

— Кѣлецкая губернія. Дифтерія и крупъ были во всѣхъ уѣздахъ: Кѣлецкомъ—264 заболѣло, 13 умерло; Влощовскомъ—53 заболѣло и 13 умерло; Олькушскомъ—47 заболѣло и 17 умерло; Стопницкомъ—120 заболѣло и 13 умерло; Мѣховскомъ 74 заболѣло и 21 умерло;

Пинчовскомъ—299 заболѣло и 68 умерло; Андреевскомъ 8 заболѣло и 2 умерло.

— Лифляндская губернія. Больныхъ крупомъ и дифтеріею въ 7 уѣздахъ за 13 мѣсяцевъ было 2.710 чел., изъ коихъ 222 умерло. Именно, въ уѣздахъ: Рижскомъ 718 заболѣло и 36 умерло; Венденскомъ—509 заболѣло, 29 умерло; Вольмарскомъ—44 заболѣло и 16 умерло; Верроскомъ—15 заболѣло и 2 умерло; Дерптскомъ 562 заболѣло и 52 умерло; Феллинскомъ 122 заболѣло и 12 умерло; Перновскомъ—195 заболѣло и 17 умерло. Незначительная смертность зависѣла отъ того, что очень часто заболѣвали взрослые, причемъ продолжительность болѣзни обыкновенно была отъ двухъ до 3-хъ недѣль.

— Ломжинская губернія. Больныхъ чистымъ крупомъ встрѣчалось немного, обыкновенно замѣчалось дифтеритное пораженіе. Всѣхъ заболѣвшихъ было 228 чел.; изъ нихъ умерло 152 чел. Поражались большею частію дѣти ниже 7-ми лѣтъ; въ г. Ломжѣ и уѣздѣ, весною и осенью, въ мѣстностяхъ, расположенныхъ вблизи отлогихъ береговъ р. Наревы. Вышеозначенныя числа заболѣвшихъ и умершихъ ниже дѣйствительнаго количества тѣхъ и другихъ.

— Люблинская губернія. Дифтерія появлялась въ первые три мѣсяца отчетнаго года во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Грубешовскаго. Въ Янов скомъ уѣздѣ 144 заболѣло и 53 умерло; Замостскомъ—102 заболѣло и 42 умерло; Бѣлгорайскомъ 43 заболѣло и 28 умерло и Холмскомъ 78 заболѣло и 15 умерло; въ г. Люблинѣ 37 заболѣло и 11 умерло. — Всѣ мѣры санитарныя, предпринятыя съ цѣлію ограниченія распространенія заразной болѣзни, обыкновенно оставались совершенно безуспѣшными.

— Минская губернія. Больныхъ дифтеріею и крупомъ было 1.147 чел., изъ коихъ 316 умерло.—Дифтерія наблюдается въ губерніи уже 12 лѣтъ, но за послѣдніе 6 лѣтъ все чаще и чаще, нерѣдко въ формѣ домашнихъ эпидемій. Въ д. Ветеревичахъ, Игуменскаго уѣзда, въ 1880 г. больныхъ дифтеріею было болѣе 200 чел. Въ Мозырскомъ уѣздѣ въ теченіе отчетнаго года изъ 161 заболѣвшихъ 57 умерло; въ г. Мозырѣ 78 заболѣло и 26 умерло.

— Московская губернія. Больныхъ дифтеріею было 489 чел.; изъ нихъ 226 умерло. Наиболѣе пострадалъ Богородскій уѣздъ: 182 заболѣло и 89 умерло.

— Москва. Изъ 626 заболѣвшихъ 326 умерло. Число заболѣвшихъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, ниже дѣйствительнаго; въ больницахъ Попечительнаго Совѣта пользовалось 103 и умерло 11 чел.

— Новгородская губернія. Больныхъ дифтеріею было 236 чел., изъ коихъ 31 умеръ. Изъ этого числа на долю одного Череповского уѣзда

пришлось 212 заболѣвшихъ 31 умершихъ. Впервые дифтерія была замѣчена 12 Августа въ д. Клопузово, гдѣ изъ наличнаго числа жителей (172 чел.) заболѣло 7 дѣтей. Затѣмъ дифтерія стала появляться единичными случаями въ волостяхъ: Богословской, Дементьевской, Воронежской, Петрицкой, Лукинской и Ольховской. Всѣхъ больныхъ было 42 чел., изъ коихъ 12 умерло. Въ г. Череповцѣ болѣзнь появилась 18 Августа у 40-лѣтней женщины; всѣхъ больныхъ было 170 чел., изъ нихъ умерло 19 чел. Въ Ноябрѣ болѣзнь прекратилась.

— Орловская губернія. Больныхъ дифтеріею было 655 чел., изъ коихъ 234 умерло. Наибольшее распространеніе эта болѣзнь имѣла въ Дмитровскомъ уѣздѣ, гдѣ изъ 232 заболѣвшихъ 123 умерло. Въ Кромскомъ уѣздѣ 68 заболѣло и 39 умерло; въ Малоархангельскомъ—73 заболѣло и 27 умерло.

— Пензенская губернія. Больныхъ дифтеріею и крупомъ было 508 чел., изъ коихъ 75 чел. умерло.

— Пермская губернія. Больныхъ дифтеріею и крупомъ было 960 чел., изъ коихъ 109 умерло. Дифтерія первоначально появилась въ Іюлѣ между пересыльными арестантами, провозимыми чрезъ г. Пермь изъ внутреннихъ губерній Россіи въ Сибирь; больные сдавались въ мѣстную тюремную больницу. Въ Августѣ заболѣла 8-ми лѣтняя дѣвочка у мѣщанина, занимавшагося перевозкою арестантовъ съ пароходной пристани въ пересыльный острогъ, и вслѣдъ за симъ болѣзнь начала распространяться по городу. Въ Сентябрѣ она появилась въ Верхъ-Исетскомъ Заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, вслѣдствіе запоса заразы изъ пересыльнаго замка, находящагося въ полуверстѣ разстоянія отъ означеннаго завода, жители коего тоже иногда занимаются перевозкою арестантовъ.— Кромѣ того, были случаи заболѣванія между служащими на желѣзной дорогѣ отъ г. Перми до г. Екатеринбурга.—Наичаще заболѣвали дѣти въ возрастѣ отъ 1 до 10 лѣтъ; отъ 10-же до 16 лѣтъ—рѣже.—Санитарныя мѣры противъ дифтеріи состояли въ слѣдующемъ: врачебный осмотръ всѣхъ домовъ, въ которыхъ появлялась болѣзнь, изоляція больныхъ, дезинфекція помѣщеній и предметовъ, недопущеніе къ больнымъ посѣтителей и т. д.

— Петроковская губернія. Больныхъ дифтеріею и крупомъ было 853 чел.; изъ нихъ 159 умерло.

— Плоцкая губернія. Дифтерія появлялась по городамъ, посадамъ и деревнямъ одиночными случаями въ теченіе Марта и Апрѣля и затѣмъ снова обнаружилась осенью въ уѣздахъ: Плоцкомъ, Млавскомъ и Серпецкомъ. Въ послѣднемъ уѣздѣ, именно въ посадѣ Раціонжѣ, дифтерія продолжалась съ Октября до конца Декабря: изъ 52 заболѣвшихъ, дѣ-

тей и взрослыхъ изъ среды бѣднаго еврейскаго населенія умерло 10 чел. Въ дер. Гавловѣ, Плонскаго уѣзда, съ Ноября до половины Декабря, изъ 34 заболѣвшихъ 11 чел. умерло.

— Подольская губернія. Больныхъ дифтеріею было 10.627 чел., изъ коихъ 3.249 умерло. Въ Каменецкомъ уѣздѣ 2.501 заболѣло и 794 умерло; Проскуровскомъ—759 заболѣло и 267 умерло; Летичевскомъ—239 заболѣло и 68 умерло: Литинскомъ—172 заболѣло и 90 умерло; Винницкомъ—495 заболѣло и 116 умерло; Брацлавскомъ—1.345 заболѣло и 308 умерло; Гайсинскомъ—387 заболѣло и 108 умерло; Ольгопольскомъ—1.039 заболѣло и 317 умерло; Ямпольскомъ—1.752 заболѣло и 627 умерло; Балтскомъ—479 заболѣло и 118 умерло; Могилевскомъ—324 заболѣло и 36 умерло и Килецкомъ—1.135 заболѣло и 400 умерло.

— Полтавская губернія. Больныхъ дифтеріею было 10.122 чел., изъ коихъ 4.669 умерло. Въ 87 мѣстностяхъ Прилукскаго уѣзда 2.368 чел. заболѣло и 1.072 умерло; въ 11 волостяхъ Пирятинскаго уѣзда 1.142 заболѣло и 646 умерло; въ 10 волостяхъ Золотоношскаго уѣзда 615 заболѣло и 297 умерло; въ 40 мѣстностяхъ Хорольскаго уѣзда 619 заболѣло и 325 умерло; въ Зеньковскомъ уѣздѣ 245 заболѣло и 118 умерло; Миргородскомъ—416 заболѣло и 136 умерло; Полтавскомъ—437 заболѣло и 184 умерло; Кобелякскомъ—393 заболѣло и 118 умерло; Гадячскомъ—678 заболѣло и 314 умерло; Лохвицкомъ—915 заболѣло и 420 умерло; Кременчугскомъ—626 заболѣло и 187 умерло; Роменскомъ—780 заболѣло и 448 умерло; Переяславскомъ—362 заболѣло и 159 умерло; Константиноградскомъ—41 заболѣлъ и 12 умерло; Лубенскомъ—570 заболѣло и 349 умерло.

— Рязанская губернія. Больныхъ дифтеріею было 291 чел., изъ коихъ 88 умерло. Дифтерія была наблюдаема почти во всѣхъ уѣздахъ и городахъ, но эпидемическаго характера не имѣла нигдѣ, кромѣ г. Сапожка—38 заболѣло и 6 умерло и сел. Секирина, Скопинскаго уѣзда—67 заболѣвшихъ и 24 умерло.

— Самарская губернія. Больныхъ дифтеріею было 2.924 чел.; изъ нихъ 1.821 умерло. Въ теченіе послѣднихъ 3-хъ лѣтъ въ 2-хъ уѣздахъ—Николаевскомъ и Новоузенскомъ — дѣтское населеніе истребляется дифтеріею, которая была занесена въ послѣдній переселенцами изъ Харьковской губерніи. Притихая весною и лѣтомъ, дифтерія снова усиливается и распространяется осенью и зимою. Никакой связи эпидеміи съ почвенными, климатическими и экономическими условіями доселѣ не усмотрѣно, кромѣ того, что болѣзнь распространяется путемъ непосредственнаго разнесенія. Въ Самарскомъ уѣздѣ 12 заболѣло, 6 умерло; Бузулукскомъ — 20 за-

болѣло, 9 умерло; Николаевскомъ—1.360 заболѣло, 584 умерло и Новоузенскомъ—1.433 заболѣло и 952 умерло.

— С.-Петербургская губернія. Больныхъ дифтеріею было 822 чел., изъ коихъ 222 умерло. Въ Петербургскомъ уѣздѣ 389 заболѣло, 57 умерло; Шлиссельбургскомъ — 36 заболѣло и 14 умерло; Царскосельскомъ — 47 заболѣло, 15 умерло; Лужскомъ — 13 заболѣло, 6 умерло; Гдовскомъ — 26 заболѣло, 1 умеръ; Петергофскомъ — 207 заболѣло, 95 умерло и Ямбургскомъ—114 заболѣло и 39 умерло.

— Г. С.-Петербургъ. Число умершихъ отъ дифтеріи равнялось 723-мъ, число заболѣвшихъ точно неизвѣстно.

— Саратовская губернія. Больныхъ дифтеріею было 2.891 чел., изъ коихъ 1.346 чел. умерло. Дифтеритная эпидемія съ 1879 г. постоянно усиливалась (въ 1879 г. было 843 больныхъ и 489 умершихъ, въ 1880 г.—1.838 заболѣвшихъ и 962 умерло) и распространилась по всѣмъ уѣздамъ, именно: въ Балашовскомъ — 554 заболѣло, 189 умерло; Аткарскомъ — 501 заболѣло, 273 умерло; Вольскомъ — 493 заболѣло, 245 умерло; Камышинскомъ — 439 заболѣло, 255 умерло; Саратовскомъ—260 заболѣло, 125 умерло; Царицынскомъ — 195 заболѣло, 98 умерло; Петровскомъ—273 заболѣло, 115 умерло; Кузнецкомъ — 110 заболѣло, 35 умерло и Сердобскомъ—66 заболѣло и 11 умерло.

— Симбирская губернія. Больныхъ крупомъ и дифтеріею было 529 чел., изъ коихъ 59 умерло. Дифтерія была наблюдаема въ 18 сел. 12 волостей всѣхъ уѣздовъ, кромѣ Ардатовскаго и Бугинскаго, въ количествѣ 151 случая, изъ коихъ 53 окончились смертельно.

— Таврическая губернія. Дифтеритная эпидемія существуетъ въ губерніи 9-й годъ во всѣхъ городахъ и уѣздахъ; смертность отъ дифтеріи въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ доходитъ до 90%. Всѣ предпринятыя противъ нея мѣры оказались безспльными. Наиболѣе пострадалъ уѣздъ Бердянскій—522 заболѣвшихъ и 161 умерло.

— Тамбовская губернія. Больныхъ дифтеріею было 1.274 чел., изъ коихъ 262 умерло. Появившись въ 1879 г. въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ, дифтерія продолжала имѣть размѣры эпидеміи въ отчетномъ году въ томъ же самомъ уѣздѣ—1.033 заболѣло и 228 умерло.

— Тверская губернія. Больныхъ крупомъ и дифтеріею было 263 чел., изъ коихъ 77 умерло. Съ октября въ г. Торжкѣ и уѣздѣ начали появляться случаи заболѣванія дифтеріею, а въ Ноябрѣ и Декабрѣ дифтерія приняла размѣры эпидеміи, но благодаря своевременно принятымъ мѣрамъ прекратилась; изъ 38 заболѣвшихъ 7 умерло. Въ 5 деревняхъ Корчевскаго уѣзда съ Октября заболѣло 22 и умерло 10 чел. Въ Весьегонскомъ уѣздѣ дифтерія появилась съ Сентября 1880 г. въ д.

Максимцовѣ, Мартыновской волости, и затѣмъ черезъ годъ, т. е. въ Сентябрѣ 1881 г., снова обнаружилась въ сосѣдней дер. Михалевѣ, гдѣ изъ 20 дѣтей 10 умерло; всего въ этомъ уѣздѣ 50 заболѣло и 25 умерло.

— Тобольская губернія. Больныхъ дифтеріею было 352 чел., изъ коихъ 157 умерло. Дифтерія проявлялась отдѣльными случаями по всей губерніи, но характеръ эпидеміи имѣла въ Тюмени и въ округахъ Ялуторовскомъ и Курганскомъ, куда была занесена изъ внутреннихъ губерній Россіи пересыльными арестантами. Болѣзнь появилась въ Іюлѣ въ Тюменской тюрьмѣ, гдѣ изъ 37 заболѣвшихъ 32 умерло, затѣмъ распространилась въ городѣ; изъ 14 заболѣвшихъ 6 умерло. Въ Ялуторовскомъ округѣ 164 заболѣло и 64 умерло; въ Курганскомъ — 93 заболѣло и 40 умерло.

— Томская губернія. Больныхъ дифтеріею было 2.612 ч., изъ коихъ 672 умерло. Въ г. Томскѣ дифтерія существуетъ уже нѣсколько лѣтъ и сдѣлалась мѣстною болѣзнію; въ отчетномъ году дифтерія имѣла наибольшее распространеніе въ началѣ года и затѣмъ съ осени до Декабря; въ пересыльной тюрьмѣ 73 заболѣло и 38 умерло; въ городѣ 76 заболѣло и 29 умерло. Появившись въ Маріинскомъ округѣ еще въ 1879 г., дифтерія посѣтила уже всѣ мѣстности этого округа; за отчетный годъ заболѣло 914 дѣтей 2—14 лѣтняго возраста и умерло изъ нихъ 175 чел. Въ г. Барнаулѣ дифтерія появилась въ Августѣ, но благодаря принятымъ мѣрамъ скоро прекратилась; изъ 75 заболѣвшихъ 43 умерло. Въ Барнаульскомъ округѣ, въ дер. Луговой, въ то же время 23 чел. заболѣло и 13 умерло. Въ Бійскій округъ дифтерія была занесена русскими переселенцами въ началѣ сентября; изъ 61 заболѣвшихъ 18 умерло. Въ г. Колывани въ Октябрѣ и Ноябрѣ заболѣло 52 и умерло 26 чел. Въ Кузнецкомъ округѣ, въ 5 сел. и деревняхъ, съ Августа по Декабрь 106 заболѣло и 22 умерло.

— Харьковская губернія. Дифтерія была наблюдаема во всей губерніи, но въ меньшей степени, чѣмъ въ предъидущіе годы; въ 1878 г. было заболѣвшихъ 15.432 и умершихъ 5.000 (30%), въ 1879 г. заболѣвшихъ 19.517 и умершихъ 6.886 (35,3%); съ этого года заболѣваемость и смертность начали уменьшаться; въ 1880 г. 18.277 заболѣвшихъ и 7.200 умершихъ (39,3%) и въ 1881 г. 9.100 заболѣвшихъ и 3.971 умершихъ (43,6%). Смертность отъ дифтеріи по мѣсяцамъ отчетнаго года выразилась слѣдующими числами: въ Январѣ 394, Февралѣ 260, Мартѣ 200, Апрѣлѣ 155, Маѣ 137, Іюнѣ 129, Іюлѣ 183, Августѣ 312, Сентябрѣ 460, Октябрѣ 530, Ноябрѣ 504, Декабрѣ 433 чел. По уѣздамъ заболѣваемость и смертность распредѣлялась такимъ образомъ: въ Харьковскомъ уѣздѣ 1.297 заболѣвшихъ и 582 умершихъ, Ахтырскомъ—836 за-

болѣвшихъ и 372 умершихъ, Богодуховскомъ—450 заболѣвшихъ и 229 умершихъ, Валковскомъ—381 заболѣвшихъ и 213 умершихъ, Волчанскомъ 1.398 заболѣвшихъ и 649 умершихъ, Зміевскомъ—860 заболѣвшихъ и 485 умершихъ, Изюмскомъ—282 заболѣвшихъ и 167 умершихъ, Купянскомъ—18 заболѣвшихъ и 9 умершихъ, Лебединскомъ—736 заболѣвшихъ и 385 умершихъ, Старобѣльскомъ—1.922 заболѣвшихъ и 532 умершихъ, Сумскомъ—920 заболѣвшихъ и 355 умершихъ. Смертность отъ дифтеріи по возрастамъ: до 10 лѣтъ умерло 3.044 чел., отъ 10 до 20 лѣтъ—248 чел., отъ 20 до 30 лѣтъ—30 чел.

— Херсонская губернія. Дифтерія существуетъ въ губерніи съ конца 60-хъ годовъ. Число всѣхъ заболѣвшихъ съ 1875 г. по 1-е Января 1882 г. было 30.045 чел., изъ коихъ 10.821 чел., или 36,0%, умерло. Заболѣваемость и смертность отъ дифтеріи за 7 лѣтъ выразились слѣдующими числами:

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Въ 1875 году	5.377	2.149	40,0
» 1876 »	5.937	2.082	35,0
» 1877 »	6.549	2.347	35,8
» 1878 »	1.991	574	28,8
» 1879 »	968	218	22,5
» 1880 »	3.324	1.297	36,0
» 1881 »	5.900	2.154	36,5

Заболѣваемость и смертность въ отчетномъ году по уѣздамъ: въ Александрійскомъ — 3.650 заболѣло и 1.408 умерло, Елисаветградскомъ — 1.696 заболѣло и 599 умерло, Херсонскомъ — 263 заболѣло и 64 умерло, Одесскомъ — 106 заболѣло и 37 умерло и Апанъевскомъ—185 заболѣло и 46 умерло. Такимъ образомъ, дифтерія преобладала въ восточной части губерніи, смежной съ Полтавской, Екатеринославской и Таврической губерніями, и притомъ въ осенніе и зимніе мѣсяцы года.

— Черниговская губернія. Больныхъ дифтеріею было во всѣхъ уѣздахъ 4.344 чел., изъ коихъ 2.520 умерло. Наибольшее распространеніе дифтерія имѣла въ уѣздахъ: Остерскомъ — 1.412 заболѣло и 489 умерло, Козелецкомъ — 747 заболѣло и 350 умерло, Нѣжинскомъ — 344 заболѣло и 148 умерло, Кролевецкомъ — 340 заболѣло и 148 умерло, Глуховскомъ—296 заболѣло и 148 умерло, Новозыбковскомъ—179 заболѣло и 113 умерло, Сосницкомъ—184 заболѣло и 99 умерло и Конотопскомъ—434 заболѣло и 277 умерло.

— Эстляндская губернія. Больныхъ крупомъ и дифтеріею было

572 чел., изъ коихъ 56 умерло. Наибольшее распространеніе эти болѣзни имѣли въ слѣдующихъ городахъ и ихъ окрестностяхъ: Ревелѣ—378 заболѣло и 33 умерло и Везенбергѣ — 140 заболѣло, 20 умерло. Всѣ эти числа значительно ниже дѣйствительнаго количества заболѣвшихъ и умершихъ отъ дифтеріи.

— Ярославская губернія. Всѣхъ больныхъ было 57 чел., изъ коихъ 19 умерло. Въ г. Ярославлѣ 18 Сентября 4 случая заболѣванія; въ 3-хъ сел. Ростовскаго уѣзда въ Августѣ и Сентябрѣ 12 случаевъ; въ одномъ сел. Рыбинскаго уѣзда въ Сентябрѣ 10 сл.; въ 3-хъ сел. Угличскаго уѣзда въ Сентябрѣ и Октябрѣ 17 случаевъ; въ г. Борисоглѣбскѣ въ Сентябрѣ 10 случаевъ и въ 2-хъ сел. Мологскаго уѣзда въ Октябрѣ 4 случая. Всѣ заболѣвшіе были дѣти до 14 лѣтняго возраста. Что касается причинъ возникновенія дифтеріи, то онѣ выяснены только въ 4-хъ случаяхъ этой болѣзни, бывшихъ въ самомъ г. Ярославлѣ. 18-го Сентября 1881 г. прибылъ въ военную прогимназію, переведенный изъ Елисаветграда, воспитатель П. съ женою и 5 дѣтьми, которыя въ первый день пріѣзда казались здоровыми; въ ночь на 19-е Сентября 7-ми-лѣтняя дочь П. внезапно заболѣла рвотою и сильною лихорадкою. 19-го Сентября утромъ врачъ прогимназіи констатировалъ у ней дифтерію зѣва. 20-го Сентября заболѣла 14-ти-лѣтняя дочь, а 22-го 8-ми-лѣтняя; всѣ онѣ были отправлены въ губернскую земскую больницу, гдѣ и умерли на другой день послѣ своего заболѣванія. 20-го Сентября умерла двухънедѣльная дочь П. отъ неизслѣдованной болѣзни. Такимъ образомъ, изъ 5-ти дочерей П. уцѣлѣла только одна 10-ти-лѣтняя, выдѣленная изъ семьи 22-го Сентября. При изслѣдованіи сихъ случаевъ оказалось, что въ Елизаветградѣ у директора прогимназіи, гдѣ служилъ и П., умерло двое дѣтей отъ дифтеріи; затѣмъ умирали дѣти смотрителя той же прогимназіи.

— Амурская область. Дифтерія была наблюдаема въ г. Благовѣщенскѣ—76 заболѣло и 45 умерло; въ селѣ Черемховскомъ—8 заболѣло и 2 умерло и въ деревнѣ Бѣлогорской—6 заболѣло и 4 умерло.

— Забайкальская область. Больныхъ дифтеріею было 537 чел., изъ коихъ 254 умерло Наибольшее распространеніе болѣзнь имѣла въ Верхнеудинскомъ округѣ—188 заболѣло и 138 умерло, затѣмъ въ Читинскомъ—127 заболѣло и 43 умерло, Акшинскомъ—65 заболѣло и 22 умерло, Нерчинскомъ—115 заболѣло и 35 умерло, Нерчинско-заводскомъ 38 заболѣло и 16 умерло, Селенгинскомъ—4 заболѣло; въ Баргузинскомъ и Троицкосавскомъ заболѣваній совсѣмъ небыло. Въ Верхнеудинскомъ дифтерія началась съ Января и продолжалась до Іюня, въ остальныхъ съ Сентября до новаго года.

Круп. Такъ какъ въ обязательной для руководства отчетной вѣдомости о заболѣваемости и смертности крупъ соединенъ съ дифтеріею въ одной графѣ (№ 14), то отдѣльныхъ свѣдѣній о распространеніи крупа получается столь мало, что на основаніи ихъ невозможно опредѣлить значеніе этой патологической формы для народнаго здравія.

Изъ главы о дифтеріи видно, что заболѣванія крупомъ были наблюдаемы въ 15 губерніяхъ; но отдѣльныхъ цифровыхъ свѣдѣній о заболѣваемости и смертности отъ крупа непредставлено.

Что касается остальныхъ губерній, особенно тѣхъ, которыя уже много лѣтъ страдаютъ отъ дифтерійныхъ эпидемій, то слѣдуетъ полагать, что, по весьма понятнымъ причинамъ, отдѣльные и не особенно частые случаи заболѣванія крупомъ относятся врачами и публикой къ дифтерійнымъ и такимъ образомъ совершенно маскируются дифтерійною панпедіею.

По даннымъ губернскихъ отчетовъ,—изъ 650 чел. заболѣвшихъ крупомъ 418 чел. умерло.

— Гродненская губернія 262 заболѣло и 100 умерло.
— Ковенская губернія 69 заболѣло и 22 умерло.
— Г. Москва. Умерло 92 чел. } число заболѣвшихъ неизвѣстно.
— Г. С.-Петербургъ. Умерло 179 чел. }
— С.-Петербургская губернія 24 заболѣло и 15 умерло.
— Тверская губернія 24 заболѣло и 10 умерло.

Корь.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1876 г. . . .	18.411	1.546	8,4
» 1877 » . . .	45.925	5.912	12,8
» 1878 » . . .	50.915	7.860	15,4
» 1879 » . . .	20.072	2.244	11,0
» 1880 » . . .	19.183	1.902	9,9
» 1881 » . . .	50.198	3.646	7,2

Приведенныя числа заболѣваемости и смертности отъ кори показываютъ, что корь въ отчетномъ году, несмотря на свое повсемѣстное распространеніе по европейской и азіятской Россіи, вообще, за исключеніемъ нѣсколькихъ губерній, не от-

личалась особенно тяжелымъ характеромъ, такъ что процентъ смертности за отчетный годъ есть наименьшій въ ряду таковыхъ же за послѣднія шесть лѣтъ.

Географическое распространеніе кори, а также и приблизительная интенсивность ея видны изъ нижеслѣдующихъ данныхъ:

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	1.725	84
Астраханская	43	20
Бессарабская	63	4
Варшавская	2.329	267
Г. Варшава	253	5
Виленская	1.466	119
Витебская	884	81
Владимірская	252	9
Вологодская	177	36
Волынская	387	16
Воронежская	382	36
Вятская	110	—
Гродненская	2.343	199
Екатеринославская	966	71
Енисейская	58	2
Иркутская	269	4
Казанская	86	14
Калишская	349	33
Калужская	594	47
Кіевская	3.372	206
Ковенская	604	56
Костромская	4.743	305
Курляндская	1.957	69
Курская	был.	—
Кѣлецкая	680	49
Лифляндская	1.245	15
Ломжинская	346	19
Люблинская	469	32
Минская	2.158	122
Могилевская	579	21
Московская	1.069	33
Г. Москва	899	294
Нижегородская	765	83

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Новгородская	1.126	12
Олонецкая	816	21
Оренбургская	14	—
Орловская	1.033	33
Пензенская	684	3
Пермская	1.868	126
Петроковская	541	23
Плоцкая	124	2
Подольская	585	49
Полтавская	849	75
Псковская	138	2
Радомская	401	39
Рязанская	318	39
Самарская	176	—
С.-Петербургская	1.741	26
Г. С.-Петербургъ	980	182
Саратовская	4	—
Симбирская	379	36
Смоленская	259	12
Сувалкская	398	29
Сѣдлецкая	669	64
Таврическая	216	46
Тамбовская	998	110
Тверская	336	7
Тобольская	249	24
Томская	273	3
Тульская	410	10
Уфимская	66	3
Харьковская	823	119
Херсонская	1.307	188
Черниговская	472	13
Эстляндская	480	4
Ярославская	156	—
Области:		
Сыръ-Дарьинская	49	16
Уральская	15	—
Ферганская	69	—
Одесское градоначальство	135	—
Итого	50.198	3.646

Изъ этой вѣдомости явствуетъ, что корь была распространена повсемѣстно, но неравномѣрно, именно:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ сѣверныхъ губерніяхъ	17.598	889
» западныхъ »	14.593	1.160
» южныхъ »	9.175	787
» среднихъ »	7.086	688
» восточныхъ »	764	73

Промильная заболѣваемость корью для населенія европейской Россіи равна 0,61 и смертность отъ нея=0,04.

Изъ вышеозначеннаго числа заболѣвшихъ корью 6.804 чел. пользовались въ лѣчебныхъ заведеніяхъ; умерло изъ нихъ 424 чел., т. е. 6,23%. Остальные 43.394 чел. лѣчились на дому и умерло изъ нихъ 3.222 чел., т. е. 7,42%.

— Архангельская губернія. Корь наблюдалась главнымъ образомъ въ уѣздахъ: Шенкурскомъ, Кемьскомъ, Архангельскомъ и Мезенскомъ и за тѣмъ въ городахъ: Архангельскѣ, Кеми и Колѣ. По временамъ года заболѣваемость и смертность отъ кори распредѣлялась такъ: тогда какъ въ однихъ мѣстностяхъ съ Января по 15-е Іюня и съ Августа по Декабрь заболѣло 1.424 и умерло 67; въ другихъ съ 4-го Мая по 12-е Сентября заболѣло 256 и умерло 9 человѣкъ. Распространенію коревой заразы способствовали: невозможность разобщенія больныхъ дѣтей отъ здоровыхъ и трудность убѣжденія простого народа въ возможности передачи заразы посредствомъ платья и посѣщенія домовъ съ коревыми больными. Всего въ губерніи пользовалось отъ кори 1.725 больныхъ, изъ коихъ 84 умерло.

— Астраханская губернія. Корь была въ Черноярскомъ уѣздѣ въ с. Цацахъ съ 15-го Марта по 22-е Апрѣля; заболѣло 43 чел., умерло 20. Главная мѣра—разобщеніе больныхъ отъ здоровыхъ.

— Бессарабская губернія. Корь наблюдалась осенью только въ двухъ уѣздахъ: Измаильскомъ и Ясскомъ, имѣла доброкачественный характеръ и эпидемическаго развитія не достигла. Изъ числа 63 заболѣвшихъ умерло 4 (6,35%).

— Варшавская губернія. Корь существовала эпидемически и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ—съ злокачественнымъ характеромъ, осложняясь воспаленіемъ легкихъ и другими болѣзнями. По уѣздамъ она распредѣлялась такъ: Ловичскій—заболѣло 936 и умерло 114 чел.; Скерневицкій—заболѣло 325 и умерло 17 чел.; Блонскій—заболѣло 248 и умерло

20 чел.; Влоцлавскій — заболѣло 178 и умерло 17 чел.; Кутновскій— заболѣло 162 и умерло 5 чел.; Гостынскій — заболѣло 157 и умерло 10 чел.; Радиминскій—заболѣло 151 и умерло 58 чел.; Гроецкій—заболѣло 91 и умерло 11 чел.; Ново-Минскій — заболѣло 60 и умерло 15 чел.; Нешавскій—заболѣло 11; Сохачевскій—заболѣло 10 чел. Всего заболѣло 2.329 чел. и умерло 267 чел.

— Г. Варшава. Больныхъ корью, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ и въ частной практикѣ врачей, было 253 чел., изъ коихъ умерло 5 чел.

— Виленская губернія. Корь представляла различный характеръ, смотря по мѣстности, такъ въ Ошмянскомъ уѣздѣ заболѣло 949 чел. и умерло 43 чел.; Вилейскомъ—заболѣло 272 чел. и умерло 47 чел.; Свенцянскомъ — заболѣло 102 чел. и умеръ 21 чел.; Трокскомъ—заболѣло 53 и умерло 8 чел.; Виленскомъ—заболѣло 50 чел.; Лидскомъ — заболѣло 40 человѣкъ. Всего заболѣло 1.466 чел. и умерло 119 чел. Болѣзнь продолжалась въ теченіи всего года; лѣтомъ успѣлась, а осенью и вообще въ холодную и сырую погоду осложнялась воспаленіемъ легкихъ.

— Витебская губернія. Заболѣваемость и смертность отъ кори по временамъ года распредѣлялась такъ: осенью заболѣло 40 и умерло 2 чел., зимою заболѣло 86 и умерло 5 чел., весною заболѣло 659 и умерло 67 чел., лѣтомъ заболѣло 99 и умерло 7 чел. Всего заболѣло 884 и умерло 81 чел. По уѣздамъ: въ Витебскомъ—заболѣло 13 чел.; Велижскомъ—заболѣло 44 и умерло 5 чел.; Дриссенскомъ—заболѣло 9 и умеръ 1 чел.; Динабургскомъ—заболѣло 133 и умерло 14 чел.; Люцинскомъ—заболѣло 27 и умеръ 1 чел.; Невельскомъ — заболѣло 100, Рѣжицкомъ—заболѣло 28 и умерло 5 чел.; Себежскомъ—заболѣло 530 и умерло 55 чел.

— Владимірская губернія. Корь наблюдалась въ слѣдующихъ мѣстахъ: во Владимірскомъ уѣздѣ, 8 деревняхъ, заболѣло 35 и умерло 2 чел.; Переславскомъ, 2 деревн., заболѣло 45 и умерло 3 чел.; Вязниковскомъ, 3 дер. и городѣ, заболѣло 20 и умерло 2 чел.; Покровскомъ, 2 дер. и городѣ, заболѣло 31; Шуйскомъ, 2 дер., заболѣло 8 человѣкъ. Всего въ 19 мѣстностяхъ заболѣло 139 и умерло 7 чел. Кромѣ того, въ частной практикѣ врачей пользовалось отъ кори 113 чел., изъ коихъ 2 умерло. Всего по губерніи 252 заболѣло и 9 умерло.

— Волынская губернія. Число пользованныхъ отъ кори простиралось до 387, а именно: въ Новоградволынскомъ уѣздѣ заболѣло 91 чел.; Староконстантиновскомъ—заболѣло 48 и умерло 4 чел.; Кременецкомъ—заболѣло 10 чел.; Ровенскомъ—заболѣло 126 и умерло 5 чел.; Влади-

міроволынскомъ—заболѣло 112 и умерло 7 чел. Всего 387 заболѣло и умерло 16 человѣкъ.

— Воронежская губернія. Пользовалось отъ кори 382, изъ коихъ 36 умерло. Наибольшая заболѣваемость была въ уѣздахъ: Воронежскомъ (155 заболѣло и 14 умерло) и Павловскомъ (70 заболѣло и 9 умерло). Вообще корь не имѣла большаго распространенія; весною она появилась въ спорадической формѣ, лѣтомъ прекратилась; осенью и зимою снова развилась и въ г. Воронежѣ даже приняла эпидемическій характеръ.

— Вятская губернія. Корь наблюдалась только въ двухъ уѣздахъ: Глазовскомъ и Вятскомъ; всего заболѣло 100 чел.; умершихъ не было. Вообще корь не имѣла эпидемическаго характера и протекала безъ всякихъ осложненій.

— Гродненская губернія. Заболѣваемость и смертность отъ кори по уѣздамъ: Гродненскій уѣздъ, съ Іюля по Декабрь, 237 заболѣло и 35 умерло; Сокольскій—съ Мая по Августъ, 62 заболѣло и 6 умерло; Бѣлостокскій—весь годъ, 525 заболѣло и 28 умерло; Бѣльскій — весь годъ, 211 заболѣло и 10 умерло; Кобринскій—362 заболѣло и 16 умерло; Пружанскій — Январь и Февраль, 191 заболѣло и 3 умерло; Слонимскій—582 заболѣло и 98 умерло; Волковыскій—173 заболѣло и 3 умерло. Всего 2.343 заболѣло и 199 умерло. Въ г. Гродно корь часто осложнялась воспаленіемъ легкихъ. Въ Сокольскомъ уѣздѣ корь появлялась повсемѣстно въ спорадической формѣ. Въ Бѣлостокскомъ уѣздѣ корь обнаружилась въ концѣ 1880 г. въ формѣ эпидеміи въ Крипнянской волости и переносилась на значительныя разстоянія изъ одного селенія въ другое, оставляя нетронутыми много деревень, окружающихъ пораженную мѣстность.

— Екатеринославская губернія. Больныхъ корью было 966 чел., изъ нихъ 71 умерло. Особенно сильно она была распространена въ уѣздахъ: Александровскомъ, Ростовскомъ, Екатеринославскомъ и Таганрогскомъ градоначальствѣ. Слабѣе въ Славяносербскомъ и Верхнеднѣпровскомъ.

— Енисейская губернія. Пользовалось отъ кори 58 чел., изъ коихъ 2 умерло; всѣ 58 случаевъ наблюдались только въ одномъ г. Минусинскѣ.

— Иркутская губернія. Наиболѣе пострадалъ отъ кори г. Иркутскъ. Заболѣваемость его распредѣлялась по городамъ и округамъ слѣдующимъ образомъ: въ г. Иркутскѣ 136 заболѣло; въ Иркутскомъ округѣ 78 заболѣло и 4 умерло; Балаганскомъ—6 заболѣло; Нижнеудинскомъ—41 заболѣло; Верхоленскомъ—5 заболѣло; Киренскомъ—3 заболѣло. Всего 269 заболѣло и 4 умерло. Въ г. Иркутскѣ корь имѣла характеръ эпи-

деміи, въ теченіи Декабря; въ Иркутскомъ округѣ она появлялась въ Мартѣ и Апрѣлѣ; въ Нижнеудинскомъ — корь наблюдалась въ теченіе Октября и Ноября.

— Кіевская губернія. Корь, появившись въ Сентябрѣ, приняла въ Октябрѣ размѣры эпидеміи и поражала главнымъ образомъ дѣтей въ возрастѣ отъ 2 до 8 лѣтъ. Въ Уманскомъ уѣздѣ изъ 673 заболѣвшихъ умерло 30 чел.; въ г. Умани изъ 200 заболѣвшихъ умерло 14 чел. Въ Липовецкомъ уѣздѣ заболѣло 259 и умерло 11 чел. Въ Сквирскомъ уѣздѣ заболѣло 87 и умерло 12 чел. Всего по губерніи 3.372 заболѣло и 206 умерло.

— Костромская губернія. Корь наблюдалась въ слѣдующихъ городахъ и уѣздахъ: г. Кострома и уѣздъ 2 заболѣло и 2 умерло; г. Варнавинъ и уѣздъ 37 заболѣло; г. Ветлуга и уѣздъ 3.132 заболѣло и 197 умерло; г. Кологривъ и уѣздъ 988 заболѣло и 84 умерло; г. Галичъ и уѣздъ 450 заболѣло и 22 умерло; г. Буй и уѣздъ 28 заболѣло. Безъ означенія мѣста жительства 106 заболѣло. Всего 4.743 заболѣло и 305 умерло. Въ Ветлужскомъ уѣздѣ корь первоначально появилась въ Николо-Шангской волости, куда была занесена мальчикомъ, пріѣхавшимъ изъ Кологривскаго уѣзда. Отсюда она распространилась на слѣдующія волости: Шангско-Городищенскую, съ 5 Февраля по 15 Апрѣля, Глушковскую, съ 16 Февраля по 25 Апрѣля, Одоевскую, съ 20 Февраля по 10 Мая, Спиринскую, съ 25 Февраля по 20 Апрѣля, Рождественскую, съ 5 Марта по 1 Мая. Въ мѣстѣ первоначальнаго появленія, т. е. въ Николо-Шангской волости, корь продолжалась съ 15 Января по 20 Марта. Въ Кологривскомъ уѣздѣ корь существовала въ концѣ года; наиболѣе пострадали отъ нея въ волостяхъ Георгіевской, Кузьминской и Николо-Межской. Въ Галичскомъ уѣздѣ корь наблюдалась въ значительныхъ размѣрахъ въ волостяхъ: Пречистенской, Даниловской, Курновской и Ватамоновской, сосѣднихъ съ Кологривскимъ уѣздомъ.

— Курляндская губернія. Заболѣвшихъ корью во всѣхъ 10 уѣздахъ было 1.957 душъ; изъ нихъ 69 умерло. Наиболѣе пострадали отъ нея уѣзды: Добленскій—748 заболѣло и 23 умерло; Баускій—154 заболѣло и 7 умерло; Туккумскій—275 заболѣло и 8 умерло; Тальсенскій—231 заболѣло и 10 умерло; Гробинскій—215 заболѣло и 3 умерло; Фридрихштадтскій—213 заболѣло и 12 умерло. Заболѣванія корью были наблюдаемы по преимуществу весною и осенью; смертность зависѣла обыкновенно отъ осложненія кори воспаленіемъ дыхательныхъ органовъ.

— Курская губернія. Цифровыхъ свѣдѣній о заболѣваемости и смертности отъ кори не представлено.

— Кѣлецкая губернія. Корь была во всѣхъ уѣздахъ, но не въ одинако-

вой степени, именно: Стопницкомъ—263 заболѣло и 12 умерло; Пинчовскомъ—250 заболѣло и 30 умерло; Кѣлецкомъ—52 заболѣло; Влощовскомъ — 48 заболѣло и 5 умерло; Олькушскомъ — 31 заболѣло; Андреевскомъ—28 заболѣло и 2 умерло; Мѣховскомъ—8 заболѣло.

— Лифляндская губернія. Заболѣвшихъ корью въ 8 уѣздахъ за 13 мѣсяцевъ было 1.245 чел., изъ коихъ 15 умерло. Въ Рижскомъ уѣздѣ 139 заболѣло и 3 умерло; Венденскомъ—184 заболѣло и 3 умерло; Вольмарскомъ—322 заболѣло и 3 умерло; Дерптскомъ—362 заболѣло и 2 умерло. Въ остальныхъ заболѣваемость и смертность были очень незначительны.

— Минская губернія. Заболѣвшихъ корью было 2.158 чел.; изъ нихъ 122 умерло. Начавшись съ конца Января, эпидемія продолжалась до Іюля, затѣмъ снова развилась съ Октября и продолжалась до конца Декабря; за эти два періода корь обошла два города и 71 селеніе почти всѣхъ уѣздовъ, изъ которыхъ наиболѣе пострадали: Минскій—330 заболѣло и 28 умерло; Борисовскій—261 заболѣло и 21 умерло; Игуменскій—103 заболѣло и 2 умерло; Мозырскій—183 заболѣло и 30 умерло; Пинскій—179 заболѣло и 1 умеръ. — Смертность обыкновенно зависѣла отъ катарральной пнеймоніи, поражавшей преимущественно грудныхъ дѣтей.

— Могилевская губернія. Наиболѣе пострадали отъ кори уѣзды: Гомельскій—208 заболѣло и 6 умерло и Рогачевскій—141 заболѣло и 8 умерло.

— Московская губернія. Заболѣвшихъ корью было 1.069 чел.; изъ нихъ 33 умерло. Въ одномъ Рузскомъ уѣздѣ заболѣло корью 303 чел.

— Г. Москва. Умерло отъ кори 294 ч. Число заболѣвшихъ въ точности неизвѣстно. Въ больницахъ Попечительнаго Совѣта пользовалось 110 чел. умершихъ не было.

— Нижегородская губернія. Заболѣвшихъ корью было 765 чел., изъ коихъ 83 умерло. Эпидемическій характеръ имѣла корь въ уѣздахъ: Балахнинскомъ—103 заболѣло и 22 умерло; Сергачскомъ—132 заболѣло и 23 умерло и Семеновскомъ 97 заболѣло и 5 умерло.

— Новгородская губернія.—Заболѣвшихъ корью было 1.126 чел., изъ коихъ 12 умерло. Размѣры эпидеміи кори имѣла въ уѣздахъ: Устюжскомъ—406 заболѣло и 3 умерло и Череповскомъ—624 заболѣло и 5 умерло.

— Олонецкая губернія. Корь въ началѣ и концѣ года была наблюдаема въ уѣздахъ: Каргопольскомъ, Пудожскомъ и Повѣнецкомъ; заболѣвали дѣти до 15 лѣтняго возраста.

— Орловская губернія. Заболѣвшихъ корью было 1.033 чел.; изъ

нихъ 33 чел. умерло. Размѣры эпидеміи корь имѣла въ Мценскомъ уѣздѣ, 880 заболѣло и 15 умерло.

— Пермская губернія. Заболѣвшихъ корью было 1.868 чел., изъ коихъ 126 умерло. Наибольшее количество заболѣваній было наблюдаемо въ уѣздахъ: Екатеринбургскомъ и Шадринскомъ. Смертельный исходъ обыкновенно зависѣлъ отъ крайне небрежнаго ухода за больными дѣтьми.

— Петроковская губернія. Заболѣвшихъ корью было 541 чел,, изъ коихъ 23 умерло. Эпидемическій характеръ корь имѣла въ г. Лодзи въ теченіи весны и лѣта; въ Лодзи и уѣздѣ изъ 210 заболѣвшихъ 20 умерло.

— Полтавская губернія. Заболѣвшихъ корью было 849 чел., изъ коихъ 75 умерло. Наблюдаема была корь въ 8 уѣздахъ, но характеръ эпидеміи имѣла только въ двухъ уѣздахъ: Гадячскомъ—363 заболѣло и 45 умерло и Полтавскомъ—150 заболѣло и 9 умерло.

— Рязанская губернія. Заболѣвшихъ корью было 318 чел., изъ коихъ 39 умерло. Корь была наблюдаема почти во всѣхъ уѣздахъ, но характеръ эпидеміи имѣла только въ селеніи Михайловскаго уѣзда—150 заболѣвшихъ и 27 умершихъ.

— С.-Петербургская губернія. Въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ было 542 заболѣло и 6 умерло; Лугскомъ—104 заболѣло и умерло неизвѣстно; Петергофскомъ—79 заболѣло и 3 умерло; Царскосельскомъ—50 заболѣло и умерло неизвѣстно; Въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ, въ Елизаветинкѣ Кюлятской волости заболѣло 129 дѣтей (т. е. почти всѣ); въ д. Агалатовѣ Вартемякской волости изъ 200 дѣтей заболѣло 161 д.

— Г. С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ кори 779 чел. и умерло изъ нихъ 51 чел., или 6,5%. Внѣ больницъ умерло 131 чел.; число заболѣвшихъ точно неизвѣстно.

— Симбирская губернія. Въ 5 селеніяхъ Симбирскаго, Сенгилеевскаго и Карсунскаго уѣздовъ было 105 случаевъ заболѣванія корью; % смертности=33,3. Въ остальныхъ уѣздахъ корь не имѣла эпидемическаго распространенія.

— Тамбовская губернія. Заболѣвшихъ корью было 998 чел., изъ коихъ 110 умерло. Эпидемическіе размѣры корь имѣла въ уѣздахъ; Моршанскомъ—въ 5 селахъ 437 заболѣло и 103 умерло; затѣмъ въ Тамбовскомъ—287 заболѣло и 4 умерло.

— Тобольская губернія. Заболѣвшихъ корью было 249 чел., изъ коихъ 24 умерло. Характеръ злокачественной эпидеміи корь имѣла только въ Тюменской тюрьмѣ, гдѣ изъ 81 заболѣвшаго 22 умерло.

— Харьковская губернія. Заболѣвшихъ корью было во всѣхъ уѣздахъ 823 чел., изъ коихъ 119 умерло. Наибольшее распространеніе корь имѣла

въ уѣздахъ: Старобѣльскомъ—313 заболѣло и 56 умерло; Харьковскомъ—112 заболѣло и 27 умерло; Ахтырскомъ—71 заболѣло и 10 умерло и Купянскомъ 71 заболѣло и 8 умерло.

— Херсонская губернія. Эпидемическій характеръ корь имѣла въ уѣздахъ: Одесскомъ—798 заболѣло и 164 умерло или 21,8%; Херсонскомъ—281 заболѣло и 7 умерло; Александрійскомъ—166 заболѣло и 4 умерло и Елисаветградскомъ—62 заболѣло и 13 умерло. Высокій процентъ смертности въ Одесскомъ уѣздѣ обусловливался тѣмъ, что болѣзнь началась съ Января, т. е. существовала въ холодное время года и при неблагопріятныхъ условіяхъ скученности населенія въ жилищахъ, затѣмъ часто осложнялась воспаленіемъ легкихъ и крупомъ.

— Эстляндская губернія. Эпидемія кори была наблюдаема только въ г. Ревелѣ и Гарріенскомъ уѣздѣ—409 заболѣло и 3 умерло. Появившись съ Ноября 1880 г., корь продолжалась до Мая 1881 г.

Коклюшъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1876 г. . . .	7.265	300	4,1
» 1877 » . . .	11.775	605	5,1
» 1878 » . . .	21.572	1.177	5,4
» 1879 » . . .	19.107	1.266	6,6
» 1880 » . . .	14.731	1.168	7,7
» 1881 » . . .	40.692	2.562	6,0

Если принять во вниманіе ежегодное возрастаніе количества больныхъ, пользующихся врачебною помощью и таковое же прогрессивное улучшеніе регистраціи заболѣваемости, то и при этихъ условіяхъ изъ вышеприведенныхъ чиселъ можно заключить, что въ отчетномъ году распространеніе коклюша было сильнѣе, чѣмъ въ предшествовавшія пять лѣтъ.

Изъ нижепомѣщенной таблицы очевидно, что эта болѣзнь не ограничилась какою либо губерніею и была наблюдаема какъ въ европейской, такъ и въ азіятской Россіи.

Изъ сѣверныхъ губерній наиболѣе пострадало отъ коклюша дѣтское населеніе С.-Петербургской, Новгородской, Пермской и Тверской. Изъ среднихъ: Нижегородская, Пензенская, Воронежская и Тамбовская. Изъ восточныхъ: Симбирская и Самарская. Изъ западныхъ: Варшавская, Петроковская, Сѣдлецкая, Минская и Гродненская. Изъ южныхъ: Кіевская, Харь-

ковская, Херсонская, Бессарабская, Екатеринославская и Волынская.

Наблюденіе показываетъ, что заболѣванія коклюшемъ большею частію появляются съ начала осени и, продолжаясь по 2—3 мѣсяца, оканчиваются въ Декабрѣ мѣсяцѣ, или, начинаясь раннею весною, прекращаются въ жаркую лѣтнюю пору. Изъ этого наблюденія можно вывесть относящееся и ко многимъ другимъ заразнымъ дѣтскимъ болѣзнямъ заключеніе, что въ числѣ причинъ эпидемическаго распространенія коклюша немалое значеніе выпадаетъ на долю бытовыхъ условій, при которыхъ малолѣтнее населеніе рѣже или чаще и дольше или короче проводитъ время во взаимномъ сообществѣ, при дѣтскихъ играхъ, въ школахъ и т. д.

Изъ всего числа болѣвшихъ коклюшемъ пользовалось въ лѣчебныхъ заведенія только 4.382 чел. и умерло изъ нихъ 162 чел., т. е. 3,7%; остальные 36.310 чел. лѣчились на дому и умерло изъ нихъ 2.400 чел., или 6,6%.

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	232	5
Астраханская	34	4
Бессарабская	929	53
Варшавская	1.068	114
Г. Варшава	215	15
Витебская	581	9
Владимірская	150	2
Вологодская	94	—
Волынская	1.080	97
Воронежская	1.659	19
Вятская	118	3
Гродненская	1.099	207
Екатеринославская	1.499	16
Енисейская	247	—
Казанская	111	1
Калишская	94	14
Калужская	432	17
Кіевская	2.438	289
Ковенская	48	33
Костромская	374	32

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Курская	был.	—
Кѣлецкая	180	11
Лифляндская	755	8
Ломжинская	577	59
Люблинская	137	5
Минская	1.131	48
Могилевская	465	11
Московская	810	35
Г. Москва	365	248
Нижегородская	1.525	51
Новгородская	947	63
Олонецкая	183	2
Орловская	585	—
Пензенская	798	73
Пермская	2.849	98
Петроковская	717	27
Плоцкая	60	1
Подольская	525	71
Полтавская	154	8
Псковская	95	—
Радомская	280	18
Рязанская	37	—
Самарская	2.988	—
С.-Петербургская	929	39
Г. С.-Петербургъ	329	191
Симбирская	1.970	11
Смоленская	272	8
Сувалкская	148	1
Сѣдлецкая	702	59
Таврическая	232	29
Тамбовская	997	52
Тверская	535	12
Тобольская	183	5
Томская	359	17
Тульская	256	3
Уфимская	81	1
Харьковская	3.002	288
Херсонская	1.079	46
Черниговская	366	3

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Курляндская	740	18
Эстляндская	181	18
Ярославская	109	5
Области:		
Забайкальская	был.	—
Сырь-Дарьинская	4	—
Уральская	38	—
Ферганская	10	2
Одесское градоначальство .	78	—
Итого . . .	40.692	2.562

— Архангельская губернія. Коклюшъ существовалъ въ Архангельскомъ уѣздѣ: въ Ненокскомъ посадѣ заболѣло 185 чел. и умерло 5 и въ Сюземской волости заболѣло 47 чел., всѣ выздоровѣли. Болѣзнь началась 2 Марта и окончилась къ 18-му Іюня. Всего больныхъ 232 и умершихъ 5 чел.

— Астраханская губернія. Пользовалось больныхъ коклюшемъ только 34 чел., изъ конхъ 4 умерло.

— Бессарабская губернія. Коклюшъ эпидемически распространился въ Кишиневскомъ и Оргѣевскомъ уѣздахъ, въ теченіи лѣта. Кишиневскій уѣздъ, 12 сел., заболѣло 436 чел.; Оргѣевскій уѣздъ — 407 чел.; Измаильскій уѣздъ—29 чел.; Ясскій уѣздъ—32 чел.; Сорокскій—25 чел. Всего заболѣло 229 чел. и умерло 53 (5,71%). Заболѣвали исключительно дѣти отъ 1 г. до 10 лѣтъ. Мѣры противъ него, главнымъ образомъ, состояли въ улучшеніи гигіеническаго содержанія заболѣвшихъ.

— Варшавская губернія. Коклюшъ наблюдался въ семи уѣздахъ съ различною степенью распространенности и интенсивности, именно: въ Ловичскомъ уѣздѣ заболѣло 774 и умерло 54 чел.; Ново-Минскомъ уѣздѣ заболѣло 92 и умерло 40 чел.; Блонскомъ уѣздѣ заболѣло 82 и умерло 13 чел.; Скерневицкомъ уѣздѣ заболѣло 65 и умерло 2 чел.; Гроецкомъ уѣздѣ заболѣло 44 и умерло 4 чел.; Сохачевскомъ уѣздѣ заболѣло 6 чел.; Нешавскомъ уѣздѣ заболѣло 5 и умеръ 1 чел. Всего заболѣло 1.068 и умерло 114 чел. Страдали коклюшемъ исключительно дѣти; болѣзнь, появляясь въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ, распространялась чрезъ переносъ заразы больными дѣтьми, при перемѣщеніи ихъ въ другія мѣста.

— Г. Варшава. Число больныхъ коклюшемъ, пользованныхъ въ частной практикѣ нѣкоторыхъ врачей, было 215 чел., изъ конхъ 15 умерло.

— Витебская губернія. Заболѣваемость коклюшемъ по временамъ года выразилась такъ: осенью заболѣло 119 и умерло 2 чел.; зимою заболѣло

140 чел.; весною заболѣло 167 и умерло 2 чел.; лѣтомъ заболѣло 155 и умерло 5 чел. Всего больныхъ 581 и умершихъ 9 чел. По уѣздамъ: въ Витебскомъ больныхъ 9 чел.; Велижскомъ больныхъ 39 чел.; Динабургскомъ больныхъ 177 и умеръ 1 чел.; Невельскомъ больныхъ 11 чел.; Полоцкомъ больныхъ 71 и умерло 4 чел.; Рѣжицкомъ больныхъ 148 и умерло 4 чел.; Себежскомъ больныхъ 126 чел.

— Владимірская губернія. Число больныхъ коклюшемъ простиралось до 150 чел.; во Владимірскомъ уѣздѣ, 1 деревнѣ, заболѣло 6 и умерло 1 чел.; Муромскомъ уѣздѣ, 1 селѣ заболѣло 10 чел.; Переславскомъ уѣздѣ, на 1 заводѣ, заболѣло 18 чел.; Юрьевскомъ уѣздѣ, заболѣло 20 и умеръ 1 чел. Всего 54 заболѣло и 2 умерло. Что касается остальныхъ 96 больныхъ, изъ коихъ 1 умеръ, то свѣдѣній о нихъ по мѣсту жительства не доставлено.

— Вологодская губернія. Больныхъ коклюшемъ наблюдалось 94 чел.; умершихъ не было.

— Волынская губернія. Число пользованныхъ отъ коклюша больныхъ было по уѣздамъ слѣдующее: въ Овручскомъ уѣздѣ заболѣло 4 чел., Новоградволынскомъ — заболѣло 65 и умерло 18 чел., Старокопстантиновскомъ—заболѣло 55 и умерло 6 чел., Острожскомъ—заболѣло 30 и умерло 5 чел., Кременецкомъ — заболѣло 92 и умерло 11 чел. Всего заболѣло 246 и умерло 40 чел. Кромѣ того, въ частной практикѣ врачей, безъ обозначенія мѣстожительства больныхъ, этихъ послѣднихъ было 834 чел., изъ коихъ 57 умерло. А всего 1.080 заболѣло и 97 умерло.

— Воронежская губернія. Пользованные отъ коклюша больные распредѣлялись по уѣздамъ неравномѣрно: въ Воронежскомъ — заболѣло 2, Валуйскомъ — заболѣло 46 и умерло 4, Богучарскомъ — заболѣло 40 и умеръ 1, Бобровскомъ—заболѣло 696 и умерло неизвѣстно, Задонскомъ—заболѣло 18 и умерло 3, Нижнедѣвицкомъ — заболѣло 32 и умеръ 1, Павловскомъ — заболѣло 650 и умерло неизв., Острогожскомъ — 169 и умерло 8, Новохоперскомъ—заболѣло 7 и умеръ 1, Бирюченскомъ — 4 и умерло 1. Всего — 1.659 заболѣло и умерло 19 чел. Наблюдался коклюшъ весною по преимуществу, лѣтомъ уменьшился, а къ осени почти прекратился. Теченіе болѣзни было вообще легкое, безъ осложненій.

— Вятская губернія. Больныхъ коклюшемъ пользовалось 118 чел., изъ коихъ 3 умерло. Главнымъ образомъ коклюшъ наблюдался въ Нолинскомъ уѣздѣ, 47 заболѣло и 3 умерло и Елабужскомъ—22 больныхъ.

— Гродненская губернія. Коклюшъ наблюдался въ слѣдующихъ уѣздахъ: Гродненскомъ, 186 заболѣло, 3 умерло; въ гор. Бѣлостокѣ заболѣло 86 и умерло 27; въ Бѣльскомъ уѣздѣ заболѣло 118 и умерло 8; въ гор.

Кобринѣ заболѣло 28 и умерло 3; Кобринскомъ уѣздѣ заболѣло 105 и умерло 45; Пружанскомъ—заболѣло 26 и умерло 2; Слонимскомъ—заболѣло 531 и умерло 117; Волковыскомъ — заболѣло 19 и умерло 2. Всего 1.099 заболѣло, 207 умерло. Большой процентъ смертности въ гор. Бѣлостокѣ зависѣлъ отъ осложненія коклюша воспаленіемъ легкихъ. Въ Слонимскомъ уѣздѣ коклюшъ наблюдался съ Іюня до Октября, особенно въ значительной степени въ 4-хъ волостяхъ; смертный исходъ обусловливался послѣдующимъ воспаленіемъ бронховъ и легкихъ.

— Екатеринославская губернія. Болѣло коклюшемъ 1.499 чел.; изъ нихъ 16 умерло. Наиболѣе страдали отъ него въ уѣздахъ: Екатеринославскомъ, Ростовскомъ и Маріупольскомъ.

— Енисейская губернія. Наблюдалось 247 случаевъ заболѣваній коклюшемъ, безъ смертельныхъ исходовъ.

— Калужская губернія. Въ 1 волости Калужскаго уѣзда 161 заболѣло и 5 умерло; въ 1 вол. Тарусскаго уѣзда 44 заболѣло и 4 умерло и въ 1 же волости Жиздринскаго уѣзда 46 заболѣло и 1 умеръ. Всего по губерніи было больныхъ 432; изъ нихъ 17 умерло.

— Кіевская губернія. Въ Уманскомъ уѣздѣ заболѣло 268 дѣтей и умерло 13.

— Костромская губернія. Коклюшъ наблюдался въ слѣдующихъ городахъ и уѣздахъ: гор. Кострома и уѣздъ, 92 заболѣло, 26 умерло; Кологривъ—143 заболѣло, 3 умерло; Солигаличъ — 20 заболѣло, 1 умеръ. Безъ означенія мѣстожительства 119 заболѣло и 2 умерло. Всего 374 заболѣло, 32 умерло. Въ Кологривскомъ уѣздѣ наиболѣе пострадали отъ коклюша въ волостяхъ: Матвѣевской, Николоширской и Ефремовской и въ самомъ гор. Кологривѣ. Въ Солигаличскомъ уѣздѣ коклюшъ наблюдался только въ 1 дер. Индино.

— Курляндская губернія. Больныхъ коклюшемъ въ 9 уѣздахъ было 740 чел.; изъ нихъ умерло 18 чел. Наиболѣе пострадали уѣзды: Туккумскій — 234 заболѣло и 8 умерло; Гробинскій — 130 заболѣло и 4 умерло и Гольдингенскій — 100 заболѣло и 1 умеръ. Въ Газенпотскомъ уѣздѣ больныхъ не было. Означенныя числа заболѣвшихъ и умершихъ ниже дѣйствительнаго количества тѣхъ и другихъ, потому что большинство больныхъ въ средѣ сельскаго населенія остаются безъ врачебной помощи. Смертность обыкновенно зависѣла отъ осложненія коклюша воспаленіемъ дыхательныхъ органовъ.

— Лифляндская губернія. Больныхъ коклюшемъ за 13 мѣсяцевъ въ 8 уѣздахъ было 755 чел., изъ коихъ 8 умерло. Въ Рижскомъ уѣздѣ 341 заболѣло и 2 умерло, Верроскомъ—112 заболѣло и 2 умерло, Дерпт-

скомъ 101 заболѣло и 2 умерло. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость была незначительна.

— Ломжинская губернія. Коклюшъ, больныхъ которымъ было 577 чел. и умершихъ 59, встрѣчался повсемѣстно, кромѣ Островскаго уѣзда. Въ гор. Щучинѣ заболѣло имъ 50 дѣтей и 7 умерло. Грудныя дѣти, страдавшія коклюшемъ, погибали отъ истощенія вслѣдствіе рвоты или отъ воспаленія легкихъ.

— Минская губернія. Больныхъ было 1.131 чел.; изъ нихъ 48 умерло. Эта болѣзнь появилась дважды; въ началѣ года—по Апрѣль, и въ концѣ года съ Октября по Декабрь.

— Московская губернія. Наибольшее количество больныхъ коклюшемъ было въ Дмитровскомъ уѣздѣ, 116 заболѣло и 23 умерло. Всего было 810 больныхъ и 35 умершихъ.

— Новгородская губернія. Въ Старорусскомъ уѣздѣ заболѣло коклюшемъ 53 чел. и 2 умерло, Крестецкомъ — 52 заболѣло и 6 умерло, Боровичскомъ—273 заболѣло и 13 умерло. Устюжнскомъ—446 заболѣло и 33 умерло и Бѣлозерскомъ—123 заболѣло и 9 умерло.

— Пензенская губернія. Больныхъ коклюшемъ было 798 чел., изъ коихъ 73 умерло. Наиболѣе пострадали уѣзды: Мокшанскій, въ Августѣ, Октябрѣ и Декабрѣ; Саранскій—въ Іюлѣ и Ноябрѣ, Керенскій—въ Мартѣ, Іюнѣ, Августѣ, Октябрѣ и Ноябрѣ, Чембарскій — въ Сентябрѣ; въ этихъ четырехъ уѣздахъ было заболѣвшихъ 439 и умершихъ 69 чел. значительный % смертности зависѣлъ отъ того, что коклюшемъ поражались часто грудныя дѣти; болѣе взрослые погибали отъ воспаленія дыхательныхъ органовъ и катарра желудочно-кишечнаго канала.

— Петроковская губернія. Больныхъ кошлюшемъ было 717 чел., изъ коихъ 27 умерло. Наиболѣе пострадали отъ него въ уѣздахъ: Бендинскомъ—438 заболѣло и 14 умерло; Ченстоховскомъ — 166 заболѣло и 12 умерло. Болѣзнь отличалась чрезвычайною продолжительностію и кровотеченіями изъ носа и горла.

— Самарская губернія. Больныхъ коклюшемъ было 2.988 чел. Заболѣванія имъ наблюдались главнымъ образомъ въ южной степной части губерніи. Въ Самарскомъ уѣздѣ 307 заболѣло, Ставропольскомъ — 163 заболѣло, Бугульминскомъ—50 заболѣло, Бугурусланскомъ—179 заболѣло, Бузулукскомъ—452 заболѣло, Николаевскомъ—951 заболѣло, Новоузенскомъ—886 больныхъ.

— С.-Петербургская губернія. Въ Петербургскомъ уѣздѣ 175 заболѣло и 3 умерло и въ Гдовскомъ—96 заболѣло.

— Г. С.-Петербургъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ коклю-

ша 64 чел. и умерло изъ нихъ 4 чел., или 6,2%.—Внѣ больницъ умерло 187; число заболѣвшихъ точно неизвѣстно.

— Симбирская губернія. Больныхъ коклюшемъ было 1.970 чел., изъ коихъ 11 умерло. — Наибольшее распространеніе коклюшъ имѣлъ въ уѣздахъ: Симбирскомъ — 401 заболѣло, Сенгилеевскомъ — 305 заболѣло, Сызранскомъ — 518 заболѣло, Карсунскомъ — 388 заболѣло, Алатырскомъ—182 заболѣло.

— Тамбовская губернія. Больныхъ коклюшемъ было 997 чел., изъ коихъ 52 умерло. Характеръ эпидеміи коклюшъ имѣлъ въ уѣздахъ: Моршанскомъ — 581 заболѣло и 26 умерло и Спасскомъ — 229 заболѣло и 24 умерло.

— Тверская губернія. Больныхъ коклюшемъ было 535 чел., изъ коихъ 12 умерло. Въ гор. Торжкѣ заболѣло 20; смертныхъ случаевъ не было. Въ Новоторжскомъ уѣздѣ коклюшъ появился въ концѣ лѣта и продолжался всю осень; во многихъ деревняхъ коклюшемъ поражались поголовно всѣ дѣти до 10 лѣтняго возраста; теченіе болѣзни было продолжительно, но благопріятно; изъ 120 заболѣвшихъ 3 умерло; амбулаторно пользовалось 143 больныхъ. — Въ 3-хъ деревняхъ Корчевскаго уѣзда, въ концѣ лѣта и осенью, было 72 больныхъ; всѣ выздоровѣли. Во многихъ деревняхъ Весьегонскаго уѣзда дѣти болѣли коклюшемъ почти поголовно, причемъ теченіе болѣзни было очень тяжелое съ весьма значительною смертностію, но цифровыхъ свѣдѣній о заболѣваемости и смертности не доставлено. — Въ Кашинскомъ уѣздѣ изъ 64 заболѣвшихъ 5 умерло. — Въ Тверскомъ уѣздѣ 100 заболѣло и 3 умерло.

— Харьковская губернія. Больныхъ коклюшемъ было 3.002 чел., изъ коихъ 288 умерло. Наибольшее распространеніе онъ имѣлъ въ уѣздахъ: Лебединскомъ — 791 заболѣло и 105 умерло, Харьковскомъ—552 заболѣло и 38 умерло и Сумскомъ—515 заболѣло и 56 умерло.

Тифъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Въ 1876 г. . . .	79.603	7.238	9,9
» 1877 » . . .	45.629	5.364	11,7
» 1878 » . . .	85.050	9.558	11,2
» 1879 » . . .	89.251	8.694	9,7
» 1880 » . . .	121.725	15.621	13,1
» 1881 » . . .	224.895	23.255	10,3

Насколько относительное увеличеніе количества заболѣвшихъ и умершихъ отъ тифа въ отчетномъ году зависѣло отъ

полноты регистраціи или отъ дѣйствительнаго усиленія тифозныхъ эпидемій,—опредѣлить невозможно по отсутствію необходимыхъ для сего свѣдѣній.

Изъ нижеприведенныхъ данныхъ о географическомъ распространеніи тифозныхъ эпидемій явствуетъ, что:

1) тифы были наблюдаемы въ теченіе отчетнаго года повсемѣстно въ европейской и азіятской Россіи;

2) въ большинствѣ губерній существовали всѣ три формы тифа;

3) наибольшее число тифозныхъ больныхъ и умершихъ пришлось на обѣ столицы, Варшаву, Одессу, Кіевъ, Ригу и другіе многолюдные города и на смежныя съ ними мѣстности, а равно на тѣ губерніи, въ коихъ значительно развиты фабрично-заводскія производства и отхожіе промыслы населенія;

4) означенныя мѣстности служили постояннымъ источникомъ распростаненія тифозной заразы по селамъ и деревнямъ самымъ отдаленныхъ губерній;

5) распространялись такимъ путемъ тифъ сыпной и возвратный;

6) подобнымъ же источникомъ распространенія тифозной заразы въ средѣ гражданскаго населенія служили тюрьмы, находящіяся какъ въ европейской Россіи, такъ—и въ особенности—сибирскія;

7) вслѣдствіе значительной заболѣваемости тифами въ обѣихъ столицахъ и нѣкоторыхъ городахъ,—сѣверныя и среднія губерніи заняли первое мѣсто въ ряду пяти группъ губерній, именно:

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ сѣверныхъ губеніяхъ . .	78.959	8.815	11,1
» среднихъ » . .	57.107	5.124	8,9
» восточныхъ » . .	17.380	2.034	11,7
» западныхъ » . .	27.449	3.180	11,5
» южныхъ » . .	35.467	3.164	8,9
» азіятской Россіи	8.533	938	10,9
Всего . . .	224.895	23.255	10,3

8) средняя заболѣваемость и смертность отъ тифовъ на 1.000 чел. населенія европейской Россіи:

	Забол.	% смерт.
Въ сѣверныхъ губерніяхъ . . .	4,6	0,5
» среднихъ » . . .	2,6	0,2
» восточныхъ » . . .	1,9	0,2
» западныхъ » . . .	1,8	0,2
» южныхъ » . . .	1,8	0,1
Во всей европейской Россіи . . .	2,6	0,2

Изъ приведеннаго числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ тифовъ пользовалось въ лѣчебныхъ заведеніяхъ 108.873 чел. и умерло 10.703 чел., или 9,84%;—внѣ лѣчебныхъ заведеній заболѣло 112.105 и умерло изъ нихъ 12.552 чел. или 11,19%.

Санитарныя мѣропріятія для пресѣченія и предупрежденія тифозныхъ эпидемій, кромѣ помѣщенія заболѣвшихъ для пользованія въ лѣчебныя заведенія, заключались въ разобщеніи больныхъ отъ здоровыхъ въ спеціально приспособляемыхъ для сего на мѣстѣ эпидеміи помѣщеніяхъ, и въ дезинфекціи помѣщеній, платья и бѣлья.

Въ дѣлѣ ограниченія распространенія тифозныхъ эпидемій особеннаго вниманія заслуживаетъ система усиленнаго санитарнаго надзора въ С.-Петербургѣ, осуществленіе которой началось съ Сентября отчетнаго года.

Объ усиленномъ санитарномъ надзорѣ въ С.-Петербургѣ. [1])

Тифозныя эпидеміи, существовавшія въ Петербургѣ постоянно изъ года въ годъ, въ теченіи отчетнаго года приняли столь чрезвычайное распространеніе, что весною всѣ больницы оказались переполненными и за три мѣсяца (Мартъ, Апрѣль и Май) было отказано въ пріемѣ 6.821 больному, вслѣдствіе чего заболѣвшіе были поднимаемы иногда полиціей на улицахъ и наполняли полицейскіе пріемные покои. Въ теченіе лѣта

[1]) Отч. д-ра Сахновскаго. В. С. М. и О. Г. Т. 2. 1882 г.

заболѣваемость населенія и переполненіе больницъ тифозными продолжались точно также въ гораздо бо́льшихъ размѣрахъ сравнительно съ предшествовавшими годами.

Въ виду сего, въ Исполнительной Санитарной коммисіи возникъ вопросъ о ближайшемъ изученіи и уясненіи тѣхъ вредныхъ условій, которыя служатъ причиною громаднаго развитія тифозныхъ заболѣваній и о возможномъ измѣненіи этихъ условій къ лучшему,—съ каковою цѣлію и былъ учрежденъ усиленный санитарный надзоръ, начавшій свою дѣятельность съ 15 Августа 1881 года.

Первоначальный планъ санитарнаго надзора. Назначеніе въ каждую часть города по одному врачу съ предоставленіемъ имъ избирать въ своемъ районѣ для наблюденія 1 или 2 дома, находящихся въ особенно плохихъ санитарныхъ условіяхъ, основывалось на предположеніи, что этимъ путемъ могутъ быть выяснены вышеупомянутыя условія и будутъ получены надежныя указанія для организаціи и направленія санитарныхъ мѣръ. Но такъ какъ врачи усиленнаго санитарнаго надзора въ самое короткое время убѣдились въ недостаточности его въ означенной формѣ, въ необходимости расширенія своей задачи и установленія извѣстнаго соглашенія по нѣкоторымъ вопросамъ, то въ санитарной коммисіи, 23 Сентября, было назначено, подъ предсѣдательствомъ С.-Петербургскаго Оберъ-Полицеймейстера, особое собраніе съ участіемъ главныхъ докторовъ всѣхъ петербургскихъ больницъ и всѣхъ врачей санитарнаго надзора. Въ этомъ собраніи были сообщены общіе выводы изъ данныхъ, полученныхъ санитарными врачами въ теченіе мѣсяца ихъ дѣятельности, именно: 1) что случаи сыпнаго тифа не находятся въ непосредственной зависимости отъ дурныхъ санитарныхъ условій жилья, а обусловливаются передачею заразы больными, ихъ платьемъ и бѣльемъ; 2) въ больницахъ заражаются тифомъ больные, поступившіе туда съ другими болѣзнями, причемъ одежда ихъ служитъ также посредникомъ зараженія; 3) принимаемыя врачами санитарныя мѣры способны предотвратить дальнѣйшее распространеніе болѣзни; 4) жители охотно выполняютъ всѣ указанія врачей;

5) лучшимъ практическимъ пріемомъ для открытія зараженныхъ оказалось посѣщеніе врачами больницъ и собираніе тамъ свѣдѣній и адресовъ бывшаго мѣста жительства заболѣвшихъ; 6) ни одна больница не дезинфецируетъ платье и вещи больныхъ въ прямомъ значѣніи этого слова; 7) выписка изъ больницъ хворавшихъ возвратнымъ тифомъ ранѣе 10 дней со времени послѣдняго приступа способствуетъ распространенію тифа внѣ больницъ въ средѣ городскаго населенія. Затѣмъ, въ этомъ собраніи была принята слѣдующая система санитарныхъ мѣръ, выработанная старшимъ врачемъ С.-Петербургской полиціи.

Существующая организація усиленнаго санитарнаго надзора въ Петербургѣ. Всѣ больницы о каждомъ тифозномъ больномъ доставляютъ старшему врачу полиціи санитарныя карточки, въ коихъ, кромѣ имени и фамиліи больнаго, обозначаются: форма тифа, время поступленія въ больницу и адресъ мѣстожительства больнаго; полученныя карточки старшій врачъ разсылаетъ санитарнымъ врачамъ, въ районѣ которыхъ находилась квартира больнаго. Мѣстный санитарный врачъ по полученіи санитарной карточки немедленно принимаетъ надлежащія санитарныя мѣры въ неблагополучной квартирѣ или домѣ. Одинъ день въ недѣлю назначенъ для обязательнаго собранія всѣхъ санитарныхъ врачей у старшаго врача полиціи съ цѣлію обсужденія и рѣшенія различныхъ вопросовъ, касающихся примѣненія санитарныхъ мѣръ. По истеченіи каждаго мѣсяца, санитарные врачи доставляютъ письменные отчеты о своей дѣятельности.

Дѣятельность санитарныхъ врачей выразилась въ неоднократныхъ посѣщеніяхъ квартиръ 2.512 тифозныхъ больныхъ и въ принятіи мѣръ къ прекращенію дальнѣйшаго развитія тифозныхъ заболѣваній. Мѣры состояли, во 1-хъ, въ быстромъ удаленіи остававшихся еще въ квартирахъ тифозныхъ больныхъ въ больницы; во 2-хъ, въ очищеніи, провѣтриваніи и дезинфекціи вещей и жилыхъ помѣщеній; въ 3-хъ, въ очисткѣ выгребныхъ ямъ и отхожихъ мѣстъ и, въ 4-хъ, въ разъясненіи жителямъ заразительныхъ свойствъ болѣзни, правилъ

осторожности при сношеніяхъ съ больными и при обращеніи съ бѣльемъ и платьемъ воротившихся изъ больницъ.

Результаты дѣятельности врачей усиленнаго санитарнаго надзора.

1) Наибольшая заболѣваемость оказалась въ 3 участкѣ Спасской части, въ 4 Московской и въ 1 Нарвской.

2) Наибольшая заболѣваемость пришлась на возрастъ отъ 21 до 30 лѣтъ (изъ общаго числа 2.323 больныхъ 920 чел. означеннаго возраста, т. е. 39,6%), затѣмъ на возрастъ отъ 10 до 20 лѣтъ (823 больныхъ, или 35,4%).

3) Наибольшее число заболѣвшихъ было изъ числа черноработихъ, поденщиковъ, домашней прислуги. мелкихъ ремесленниковъ и лицъ безъ опредѣленныхъ занятій, именно 53,3% общаго числа заболѣвшихъ тифомъ.

4) Изъ общаго числа (2.512) случаевъ тифозныхъ заболѣваній въ 925 случаяхъ обнаружено переполненіе выгребныхъ ямъ и въ 1.246 пользованіе привозною водою, сохранявшеюся въ нечистыхъ бакахъ.

5) Констатировано зараженіе при посредствѣ больницъ изъ 470 случаевъ заболѣванія сыпнымъ тифомъ въ 74 и изъ 1.205 случаевъ заболѣванія возвратнымъ тифомъ въ 107.

6) Зараза сыпного и возвратнаго тифа передается какъ при непосредственномъ соприкосновеніи здоровыхъ съ больными, такъ и одеждой больныхъ и другими вещами, бывшими у нихъ въ употребленіи.

7) Кромѣ больницъ распространенію тифозной заразы значительно способствуютъ ночлежные пріюты.

8) Послѣ примѣненія санитарныхъ мѣръ въ квартирахъ, гдѣ были заболѣванія сыпнымъ тифомъ, новыя заболѣванія появлялись весьма рѣдко и притомъ большею частію вслѣдствіе зараженія въ другихъ мѣстахъ.

9) Повторныя заболѣванія брюшнымъ тифомъ были наблюдаемы также относительно рѣдко въ тѣхъ домахъ, гдѣ было примѣнено провѣтриваніе квартиръ и очистка хранилищъ для воды, выгребныхъ ямъ и отхожихъ мѣстъ.

Общегосударственная важность принимаемыхъ въ С.-Петербургѣ мѣръ противъ развитія тифозныхъ заболѣваній. Въ Петербургѣ ежегодно бываетъ значительное скопленіе рабочаго люда, особенно лѣтомъ, который даетъ большой процентъ тифозныхъ заболѣваній и, возвращаясь домой на поправку, разноситъ тифозную заразу по селеніямъ и деревнямъ самыхъ отдаленныхъ губерній. Изъ этого ясно, что учрежденный въ Петербургѣ усиленный санитарный надзоръ имѣетъ не только мѣстную, но и общегосударственную важность, ограничивая заболѣваемость въ столицѣ и предупреждая распространеніе заразы въ средѣ сельскаго населенія тѣхъ губерній, гдѣ развиты отхожіе промыслы.

Сыпной тифъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.
Въ 1878 г. . . .	35.154	5.280	15,0
» 1879 » . . .	20.521	2.448	11,9
» 1880 » . . .	25.417	2.693	10,5
» 1881 » . . .	90.956	8.262	9,2

Насколько можно судить о заболѣваемости вообще и тифозными формами въ частности по отчетамъ врачебныхъ управленій и земскихъ врачей,—всего ближе къ истинѣ будетъ предположеніе, что повышеніе отчетныхъ цифръ о заболѣвшихъ и умершихъ отъ сыпнаго тифа въ отчетномъ году скорѣе зависѣло отъ полноты регистраціи, нежели отъ усиленія и большаго распространенія тифозныхъ эпидемій.

Изъ нижеприведенныхъ данныхъ о географическомъ распространеніи сыпнаго тифа явствуетъ, что эта форма была наблюдаема повсемѣстно въ европейской и азіятской Россіи, за исключеніемъ только одной Херсонской губерніи, въ которой случаевъ заболѣванія сыпнымъ тифомъ совсѣмъ не было въ отчетномъ году (въ 1879 г. въ этой губерніи изъ 213 заболѣвшихъ умерло 22 чел. и въ 1880 г. 76 заболѣло и 6 чел. умерло).

Въ европейской Россіи наиболѣе пострадали отъ сыпнаго тифа губерніи сѣверныя и среднія, именно:

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 13 сѣверныхъ губерн. . . .	27.415	2.721	9,9
» 13 среднихъ » . . .	22.945	1.660	7,2
» 16 западныхъ » . . .	13.985	1.178	8,4
» 9 южныхъ » . . .	13.556	1.116	8,2
» 6 восточныхъ » . . .	8.197	1.103	13,4

Изъ сѣверныхъ губерній эпидеміи сыпнаго тифа имѣли наибольшее распространеніе: въ С.-Петербургской со столицею, въ Пермской, Тверской, Псковской, Лифляндской и Олонецкой.— Въ С.-Петербургѣ было 11,5 заболѣвшихъ и 1,8 умершихъ на каждую 1.000 чел. населенія.— Губерніи: С.-Петербургская, Пермская и Тверская, изобилующія фабриками и заводами, дали наибольшее количество заболѣваній. Въ Тверской губерніи, кромѣ того, отхожіе промыслы составляли важный моментъ въ дѣлѣ занесенія и распространенія тифозныхъ эпидемій: фактъ занесенія заразы въ города и селенія рабочими, возвращавшимися изъ гг. С.-Петербурга, Москвы и Твери былъ констатированъ самымъ положительнымъ образомъ. Точно также былъ наблюдаемъ занось заразы въ губерніяхъ: Вологодской изъ г. Устюга рабочими; Вятской рабочими на отхожихъ промыслахъ; Костромской арестантами изъ тюремъ и рабочими изъ Петербурга; Олонецкой изъ тюремъ и изъ Петербурга и Ярославской изъ Петербурга.

Изъ 13 среднихъ губерній въ 10 сыпной тифъ былъ распространенъ значительно, особенно во Владимірской, Воронежской, Московской со столицею, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской.—Въ г. Москвѣ на каждую 1.000 чел. населенія было 4,3 заболѣвшихъ и 0,6 умершихъ.— Во Владимірской губ., кромѣ скопленія на фабрикахъ и заводахъ, появленію и распространенію тифозныхъ эпидемій способствовали заносы заразы изъ Петербурга и Москвы.— Занесеніе заразы было также констатировано: въ Пензенской губ. рабочими изъ Саратовской губ.; Рязанской рабочими на отхожихъ промыслахъ и Смоленской тѣмъ же путемъ.

Изъ западныхъ губерній наиболѣе пострадали отъ тифа губерніи: Варшавская съ г. Варшавою, Виленская, Витебская, Гродненская, Калишская, Минская, Петроковская и Сѣдлец-

кая.—Тифъ былъ распространенъ въ городахъ, тюрьмахъ и селеніяхъ. Занесеніе заразы констатировано въ губ. Витебской изъ Кронштадта и Плоцкой изъ тюремъ.

Изъ 10 южныхъ губерній слѣдующія 7 наиболѣе пострадали отъ тифозныхъ эпидемій: Волынская, Екатеринославская, Кіевская, Подольская, Полтавская, Харьковская и Черниговская.—Тифъ былъ распространенъ по городамъ, тюрьмамъ и селеніямъ; занесеніе заразы констатировано въ губерніяхъ: Кіевской изъ тюремъ; Полтавской рабочими и солдатами изъ Кіевской и Екатеринославской губерній и въ Харьковской рабочими на отхожихъ промыслахъ.

Значительныя эпидеміи сыпного тифа были въ 5 восточныхъ губерніяхъ: Астраханской, Казанской, Самарской, Симбирской и Уфимской. Тифъ былъ распространенъ по городамъ и селеніямъ и въ особенности среди Киргизскаго населенія Астраханской губерніи.

Такимъ образомъ, возникновеніе и распространеніе тифозныхъ эпидемій обусловливается съ одной стороны тѣмъ, что въ большинствѣ губерній заболѣваемость тифомъ вообще никогда не прекращается изъ года въ годъ и лишь по временамъ усиливается или ослабѣваетъ и, слѣдовательно, въ большинствѣ губерній, въ той или другой мѣстности, всегда имѣется на лицо заразное начало сыпнаго тифа,—а съ другой тѣмъ, что во многія губерніи тифозная зараза заносится различными путями изъ центровъ эндемическаго существованія тифа, каковы: Петербургъ, Москва, Рига, Одесса, Варшава и другіе города, затѣмъ изъ тюремъ, фабрикъ и заводовъ, между населеніемъ которыхъ зараза развивается какъ результатъ суммы антигигіеническихъ мѣстныхъ условій.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	25	—
Астраханская	2.651	734
Бессарабская	39	3
Варшавская	803	70
Г. Варшава	было	
Виленская	1.418	114
Витебская	2.044	171

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Владимірская	650	52
Вологодская	663	27
Волынская	2.020	210
Воронежская	2.216	86
Вятская	642	57
Гродненская	2.660	268
Екатеринославская	1.305	79
Енисейская	958	63
Иркутская	574	55
Казанская	1.075	43
Калишская	738	50
Калужская	963	57
Кіевская	3.451	231
Ковенская	393	25
Костромская	685	48
Курляндская	192	17
Курская	384	40
Кѣлецкая	309	9
Лифляндская	1.012	47
Ломжинская	754	53
Люблинская	249	17
Минская	1.093	67
Могилевская	860	34
Московская	1.763	78
Г. Москва	3.279	494
Нижегородская	3.474	82
Новгородская	122	8
Олонецкая	931	69
Оренбургская	145	11
Орловская	1.679	134
Пензенская	730	27
Пермская	2.804	191
Петроковская	963	97
Плоцкая	458	22
Подольская	1.732	149
Полтавская	1.536	149
Псковская	1.115	101
Радомская	210	10
Рязанская	1.973	153

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Самарская	1.511	120
С.-Петербургская	6.050	327
Г. С.-Петербургъ	9.945	1.610
Саратовская	1.203	95
Симбирская	976	68
Смоленская	624	71
Сувалкская	191	17
Сѣдлецкая	842	154
Таврическая	314	56
Тамбовская	1.528	145
Тверская	2.536	188
Тобольская	1.540	145
Томская	1.023	126
Тульская	2.479	146
Уфимская	1.839	127
Харьковская	1.506	107
Херсонская	не было	
Черниговская	1.653	132
Эстляндская	было	
Ярославская	693	31
Области:		
Забайкальская	47	2
Уральская	716	103
Всего . . .	90.956	8.272 или 9,09%

— Архангельская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ теченіе Октября, Ноября и Декабря только въ двухъ городахъ: въ Архангельскѣ 7 заболѣло и въ Кеми 8 заболѣло, и умершихъ не было. На Мурманскомъ берегѣ было 10 чел. заболѣвшихъ.

— Астраханская губернія. Тифъ, начавшійся въ 1880 г. съ Октября между киргизами, принялъ въ отчетномъ году размѣры значительной эпидеміи. Во внутренней Букѣевской Ордѣ было заболѣвшихъ 2.651 и умершихъ 734 чел. Въ Ставкѣ Орды, гдѣ велась довольно правильная регистрація больныхъ, изъ 2.459 душъ населенія заболѣло 1.208 чел., т. е. 49, 1%. Такимъ образомъ, на Орду безъ Ставки оставалось 1.443 больныхъ; но эта цифра должна быть признана гораздо ниже дѣйствительной, потому что 1 врачъ и 2 фельдшера, находившіеся въ Ставкѣ, были не въ состояніи собирать полныя и точныя свѣдѣнія о больныхъ въ Ордѣ; по той же причинѣ командированный

въ Орду врачъ, съ 3-мя фельдшерами, не могъ видѣть и регистровать всѣхъ больныхъ. Свѣдѣнія объ умершихъ киргизахъ точно также далеко не полны, такъ какъ, по обычаю киргизовъ, умершаго можетъ хоронить всякій грамотный киргизъ, и муллы, посему, не могутъ знать истиннаго числа умершихъ. Киргизскій тифъ имѣлъ характеръ голоднаго тифа и развился до грозныхъ размѣровъ вслѣдствіе сильнаго упадка экономическаго благосостоянія киргизовъ (неурожай травы и падежъ скота); всѣхъ голодающихъ было до 16 тысячъ семействъ. Мѣры противъ эпидеміи, главнымъ образомъ, состояли въ разобщеніи больныхъ (было открыто отдѣленіе больницы въ Ставкѣ) и очисткѣ дворовъ и улицъ и затѣмъ въ устройствѣ пріютовъ для поданія помощи голодающимъ.

— Бессарабская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ 3 селеніяхъ Кишиневскаго уѣзда; въ одномъ изъ нихъ заболѣло 12 чел. рабочихъ на винокуренномъ заводѣ; благодаря немедленно принятымъ строгимъ медико-полицейскимъ мѣрамъ (разобщеніе заболѣвшихъ, улучшеніе гигіеническихъ условій и тщательная дезинфекція) тифъ скоро прекратился. Изъ 39 чел., заболѣвшихъ во всѣхъ трехъ селеніяхъ, умерло 3 чел.

— Варшавская губернія. Варшавскія тюрьмы, вслѣдствіе значительнаго и постояннаго переполненія арестантами, вообще даютъ громадную заболѣваемость. Уголовная тюрьма, заключающая до 700 чел., арестантовъ, построена между тѣмъ только для 300 чел., и притомъ зданіе ея сыро, старо, темно и лишено вентиляціи; по этому, суточное количество больныхъ обыкновенно достигаетъ 105 чел., а зимою и осенью даже до 120 чел. Тюремный тифъ, повторяясь ежегодно съ небольшими колебаніями, сдѣлался эндемическою формою и появляется непрерывно въ теченіе цѣлаго года. Всѣхъ заболѣвшихъ тифомъ арестантовъ было 803 чел. и умерло изъ нихъ 70 чел., или 8, 7%.

— Г. Варшава. Число заболѣвшихъ и умершихъ отъ сыпнаго тифа отдѣльно не показано.

— Виленская губернія. Заболѣваемость и смертность отъ тифа по уѣздамъ: въ Виленскомъ—509 заболѣло и 49 умерло; Ошмянскомъ—375 заболѣло и 33 умерло; Вилейскомъ—345 заболѣло и 24 умерло; Дисненскомъ—114 заболѣло и умерш. неизв.; Трокскомъ—42 заболѣло и 5 умерло; Лидскомъ—27 заболѣло и 2 умерло, Свенцянскомъ—6 заболѣло и 1 умеръ. Всего по губерніи 1.418 заболѣло и 114 умерло, или 8, 0%.

— Витебская губернія. Заболѣваемость и смертность отъ тифа по временамъ года: осенью (Сентябрь, Октябрь и Ноябрь) 278 заболѣло и

31 умерло; зимою (Декабрь, Январь и Февраль) 922 заболѣло и 63 умерло; весною (Мартъ, Апрѣль и Май) 371 заболѣло и 37 умерло; лѣтомъ (Іюнь, Іюль и Августъ) 473 заболѣло и 40 умерло. По уѣздамъ: въ Витебскомъ—190 заболѣло и 19 умерло; Велижскомъ—140 заболѣло и 11 умерло; Городокскомъ—20 заболѣло и 3 умерло; Дриссенскомъ—209 заболѣло и 40 умерло; Динабургскомъ—491 заболѣло и 39 умерло; Лепельскомъ—213 заболѣло и 10 умерло; Люцинскомъ—52 заболѣло и 7 умерло; Невельскомъ—161 заболѣлъ и 8 умерло; Полоцкомъ—81 заболѣлъ и 2 умерло; Рѣжицкомъ—312 заболѣло и 23 умерло; Себежскомъ 175 заболѣло и 9 умерло. Всего по губерніи 2.044 заболѣло и 171 умерло, или 8, 4%. Въ Витебскій уѣздъ зараза занесена изъ Кронштадта.

— Владимірская губернія. Число заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ простиралось до 650 чел., и умершихъ отъ него до 52 чел. Зараза обыкновенно заносилась рабочими изъ Москвы и Петербурга.

— Вологодская губернія. Сыпной тифъ появился въ селеніяхъ Нестеферовской волости и отсюда распространился на волости Шемогодскую и Трегубовскую того же Устюгскаго уѣзда; зараза занесена была въ селенія изъ г. Устюга рабочими щетинскихъ и кудельныхъ мастерскихъ. Несмотря на своевременно принятыя мѣры, тифъ принялъ размѣры эпидеміи, но только въ направленіи экстенсивности. Изъ 663 заболѣвшихъ 27 чел. умерло, т. е. 4,0 %.

— Волынская губернія. Число заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ во всѣхъ уѣздахъ простиралось до 2.020 чел.; умершихъ отъ него было 210 чел., или 10,3%.

— Воронежская губернія. Въ Воронежскомъ уѣздѣ 71 заболѣлъ и 19 умерло; Валуйскомъ—253 заболѣло и 19 умерло; Богучарскомъ—7 заболѣло; Бобровскомъ—761 заболѣло и 3 умерло (свѣдѣнія не полны); Задонскомъ—168 заболѣло и 10 умерло; Нижнедѣвицкомъ—37 заболѣло и 3 умерло; Землянскомъ—59 заболѣло и 6 умерло; Бирюченскомъ—4 заболѣло и 1 умеръ; Коротоякскомъ—1 заболѣлъ, Павловскомъ—595 заболѣло и 7 умерло; Острогожскомъ—131 заболѣло и 15 умерло; Новохоперскомъ—129 заболѣло и 3 умерло. Всего по губерніи 2.216 заболѣло и 86 умерло, или 3,8%. Преобладающее распространеніе эпидемія имѣла въ теченіе зимы $18^{80}/_{81}$ гг.; весною она начала ослабѣвать и лѣтомъ почти прекратилась; осенью же и зимою снова обнаружилась, но уже въ незначительной степени.

— Вятская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ по преимуществу въ уѣздахъ: Елабужскомъ, Глазовскомъ, Слободскомъ, Нолинскомъ, Яранскомъ и Уржумскомъ. Изъ 642 заболѣвшихъ 57 чел. умерло, т. е.

8, 8%. Что касается остальныхъ уѣздовъ и лечебныхъ заведеній, то заболѣваемость и смертность отъ сыпнаго тифа отдѣльно не показаны. Тифозная зараза обыкновенно заносится рабочими при возвращеніи ихъ домой изъ разныхъ многолюдныхъ промышленныхъ центровъ.

— Гродненская губернія. Заболѣваемость и смертность отъ тифа по уѣздамъ: въ Гродненскомъ, съ Августа до Декабря, 34 заболѣло и 1 умеръ; Сокольскомъ—50 заболѣло и 7 умерло; Бѣлостокскомъ—съ осени 663 заболѣло и 46 умерло; Бѣльскомъ—211 заболѣло и 11 умерло; Брестскомъ—съ Января по Май, 364 заболѣло и 26 умерло; Кобринскомъ—604 заболѣло и 91 умеръ; Пружанскомъ—49 заболѣло и 2 умерло; Слонимскомъ—381 заболѣлъ и 59 умерло; Волковыскомъ—съ Февраля по Май, 304 заболѣло и 25 умерло. Всего по губерніи 2.660 заболѣло и 268 умерло, или 10,0%.

— Екатеринославская губернія. Наибольшее распространеніе тифъ имѣлъ въ уѣздахъ: Екатеринославскомъ, Павлоградскомъ и Ростовскомъ; наименьшее въ Верхнеднѣпровскомъ и Новомосковскомъ. Всѣхъ больныхъ было 1.305 чел. и умершихъ 79 чел. или 6,0%.

— Енисейская губернія. Сыпной тифъ былъ распространенъ повсемѣстно, но по преимуществу въ г. Минусинскѣ и Минусинскомъ округѣ и въ тюрьмахъ. Въ тюремныхъ больницахъ пользовалось 773 больныхъ и умерло 63 чел.; въ г. Минусинскѣ 59 больныхъ и умершихъ не было; въ Минусинскомъ округѣ 126 заболѣло и умерло неизвѣстно. Всего было больныхъ 958 и умершихъ 63 чел.

— Иркутская губернія. Наиболѣе страдали отъ тифа пересыльные арестатны, слѣдовавшіе съ Московскаго тракта и заболѣвавшіе обыкновенно въ Январѣ, Февралѣ, Мартѣ, Октябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ. Распространенію сыпнаго тифа значительно способствуетъ: крайняя тѣснота Иркутскаго и Нижнеудинскаго тюремныхъ замковъ и этапныхъ помѣщеній, сырость и холодъ камеръ и отсутствіе вентиляціи. Въ Иркутскомъ замкѣ болѣло 169 чел. и умерло 23 чел, въ Нижнеудинскомъ—237 заболѣло и 18 умерло. Въ самомъ Иркутскѣ, въ средѣ населенія, было только 29 заболѣвшихъ и 1 умеръ. Въ Верхоленскомъ округѣ изъ 139 заболѣвшихъ 13 чел. умерло. Изъ остальныхъ округовъ свѣдѣній не получено. Всего было больныхъ 574 и умершихъ 55 чел., т. е. 9,5%.

— Казанская губернія. Сыпной тифъ былъ въ 15 селеніяхъ и деревняхъ слѣд. уѣздовъ: Свіяжскаго, Лаишевскаго, Цивильскаго, Чебоксарскаго, Мамадышскаго и Спасскаго. Всего было заболѣвшихъ 1.075 и умершихъ 43 чел.

— Калишская губернія. Больныхъ сыпнымъ тифомъ было 738 чел. и умершихъ отъ него 50 чел., т. е. 6,7%. Въ Апрѣлѣ тифъ появился

въ Ленчицкой тюрьмѣ и принялъ значительные размѣры, такъ что къ концу года заболѣвшихъ было 232 чел. и умершихъ 10 чел. Въ Сѣрадзской тюрьмѣ, съ Сентября по Январь, заболѣло 36 и умеръ 1 чел. Въ Калишской, съ Января по Августъ, 74 заболѣло и 4 умерло. Главною причиною сильнаго распространенія тифа въ тюрьмахъ была скученность арестантовъ, особенно въ Ленчицкой, такъ какъ число ихъ превышало вдвое тотъ комплектъ, на который тюрьма построена. Въ г. Калишѣ и сосѣднихъ селеніяхъ заболѣваемость сыпнымъ тифомъ продолжалась весь годъ. Въ г. Калишѣ и уѣздѣ 247 заболѣло и 17 умерло; въ Конинскомъ уѣздѣ 61 заболѣлъ и 10 умерло; Кольскомъ уѣздѣ 91 заболѣлъ и 8 умерло и Турекскомъ уѣздѣ 35 заболѣло.

— Калужская губернія. Тифъ въ теченіе отчетнаго года перебывалъ во всѣхъ 11 уѣздахъ; наиболѣе пострадали отъ него: 5 волостей Жиздринскаго уѣзда и самый г. Жиздра — 221 заболѣло и 17 умерло; затѣмъ, 3 волости Козельскаго уѣзда — 125 заболѣло и 6 умерло; 2 вол. Боровскаго уѣзда 104 заболѣло и 12 умерло. Всего по губерніи было заболѣвшихъ 963 чел. и умершихъ 57 чел., или 5,9%.

— Кіевская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ теченіе послѣдней трети года въ Уманьскомъ тюремномъ замкѣ; изъ 28 заболѣвшихъ арестантовъ 5 чел. умерло. Въ г. Умани изъ 193 заболѣвшихъ 25 умерло; въ Уманьскомъ уѣздѣ 176 заболѣло и 25 умерло. Въ Липовецкой тюрьмѣ тифъ появился въ концѣ Апрѣля и прекратился въ Іюнѣ; больныхъ было 22 чел. Въ сел. Собаревкѣ и Монастыриць, Липовецкаго уѣзда, въ теченіе Ноября и Декабря 240 чел. заболѣло и 21 умерло. Въ Кіевскомъ уѣздѣ изъ 133 заболѣвшихъ 21 чел. умеръ; зараза была занесена въ селенія освобожденными изъ Кіевскаго тюремнаго замка арестантами. Въ г. Бердичевѣ изъ 32 заболѣвшихъ умерло 9 чел.; болѣли по преимуществу арестанты мѣстнаго замка; въ уѣздѣ, было 508 заболѣвшихъ и 96 чел. умерло. Всего по губерніи было больныхъ 3.451 чел. и умершихъ 231 чел.

— Ковенская губернія. Заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ во всѣхъ уѣздахъ было 393 чел. и умерло отъ него 25 чел.

— Костромская губернія. Въ г. Костромѣ сыпной тифъ появлялся весьма рѣдко между жителями города; только въ двухъ семействахъ было нѣсколько случаевъ заболѣванія имъ; при этомъ замѣчено, что зараженіе въ одномъ семействѣ было послѣдствіемъ сношеній его съ арестантами мѣстнаго острога, въ которомъ были случаи смерти отъ сыпнаго тифа. Въ острогѣ и арестантскихъ ротахъ заболѣванія сыпнымъ тифомъ были наблюдаемы нерѣдко; но больные въ большинствѣ принадлежали къ числу пересыльныхъ изъ столицъ и по прибытіи своемъ передавали заразу дру-

гимъ, содержавшимся въ томъ же острогѣ и ротахъ; такое появленіе и распространеніе сыпнаго тифа наблюдается уже въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ. Въ г. Кинешмѣ сыпной тифъ появился въ срединѣ лѣта, въ Ямской слободѣ, лежащей на сѣверной сторонѣ города, въ низменной его части, на берегу Волги и отдѣленной отъ города рѣкою Козыхою; въ лѣтнее время здѣсь скопляется значительное количество рабочихъ, занимающихся сплавкою лѣса по Волгѣ. Въ Галичскомъ уѣздѣ было 12 случаевъ заболѣванія сыпнымъ тифомъ съ 4-мя смертными исходами, вслѣдствіе заноса заразы возвратившимися изъ Петербурга мастеровыми. Въ Буйскомъ уѣздѣ сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ Апрѣлѣ. Всего по губерніи больныхъ сыпнымъ тифомъ было 685 чел. и умершихъ отъ него 48 чел.

— Курляндская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ, кромѣ Виндавскаго, уѣздахъ, въ количествѣ 192 случаевъ съ 17 смертельными исходами. Появился онъ съ осени и въ Декабрѣ достигъ высшаго развитія.

— Курская губернія. Заболѣвшихъ тифомъ было 369 чел. и умершихъ 39 чел. Свѣдѣнія не полны. Въ Курской тюрьмѣ заболѣло 15 арестант. и 1 умеръ.

— Кѣлецкая губернія. Тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ; наиболѣе пострадали: Кѣлецкій, Пинчовскій, Влощовскій, и въ меньшей степени Олькушскій, Стопницкій, Мѣховскій, Андреевскій. Всего по губерніи было заболѣвшихъ 309 чел. и умершихъ 9 чел.

— Лифляндская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ 9 уѣздахъ, именно: въ Рижскомъ—629 заболѣло и 29 умерло; Венденскомъ—12 заболѣло и умеръ; Вольмарскомъ—9 заболѣло; Валкскомъ—113 заболѣло и 5 умерло; Верроскомъ—135 заболѣло и 5 умерло; Дерптскомъ—44 заболѣло и 3 умерло; Феллинскомъ 18 заболѣло и 2 умерло; Перновскомъ—51 заболѣло и 2 умерло и Эзельскомъ 9 заболѣло. Всего 1.012 больныхъ и 47 умершихъ. Наиболѣе пострадалъ г. Рига; тифъ появился съ наступленіемъ осени и въ Ноябрѣ и Декабрѣ принялъ размѣры эпидеміи; въ Рижской тюрьмѣ заболѣло 243 арестанта и 16 чел. изъ нихъ умерло; изъ жителей г. Риги заболѣло 366 и 11 умерло.

— Ломжинская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ различныхъ мѣстностяхъ губерніи по преимуществу въ Январѣ и затѣмъ въ Октябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ. Въ Остроленскомъ и Пултусскомъ уѣздахъ тифъ былъ распространенъ въ теченіе Декабря въ городахъ и селеніяхъ, расположенныхъ по р. Нареву, среди бѣднаго и тѣсно и грязно живущаго населенія. Въ г. Тыкоцинѣ Мазовецкаго уѣзда съ начала года было 6 случаевъ сыпнаго тифа и затѣмъ въ Ноябрѣ появились заболѣванія имъ между квартирующими въ городѣ нижними чинами, но болѣзнь не рас-

пространилась на жителей города. Всего было больныхъ 754 чел. и умершихъ 53 чел., или 7,1%.

— Люблинская губернія. Сыпной тифъ былъ во многихъ уѣздахъ, но наибольшее распространеніе имѣлъ въ Холмскомъ, гдѣ изъ 166 заболѣвшихъ 8 умерло и Бѣлгорайскомъ, гдѣ 83 заболѣло и 9 умерло. Въ обоихъ этихъ уѣздахъ было 249 заболѣвшихъ и 17 умершихъ. Въ Яновской тюрьмѣ съ Января по конецъ Марта было нѣсколько случаевъ заболѣванія сыпнымъ тифомъ.

— Минская губернія. Сыпной тифъ былъ распространенъ по всѣмъ уѣздамъ и наблюдался во всѣ времена года, но представлялъ значительное усиленіе въ началѣ года, съ Января по Мартъ, и въ концѣ—въ Октябрѣ и Ноябрѣ. Наиболѣе пострадали уѣзды: Рѣчицкій—157 заболѣло и 16 умерло; Бобруйскій—165 заболѣло и 5 умерло; Игуменскій—194 заболѣло и 1 умеръ. Въ Минскомъ тюремномъ замкѣ тифъ продолжался весь годъ, несмотря на примѣненныя санитарныя мѣры, именно дезинфекцію, уменьшеніе скученности и усиленіе вентиляціи. Всѣхъ больныхъ тифомъ было 1.093 чел. и умершихъ отъ него 67.

— Могилевская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ; наиболѣе пострадали уѣзды: Рогачевскій, Гомельскій и Чериковскій. Всѣхъ больныхъ по губерніи было 860 чел. и умершихъ 34 чел.

— Московская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ во многихъ уѣздахъ, по преимуществу онъ былъ распространенъ въ Богородскомъ и Бронницкомъ; заболѣвшихъ имъ было 1.763 чел. и умершихъ 78 чел. Свѣдѣнія не полны.

— Г. Москва. Заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ было 3.279 чел., изъ коихъ 494 умерло, т. е. 15,0%. Въ больницахъ Попечительнаго Совѣта было 1.413 заболѣвшихъ и 112 умершихъ, или 7,9%,

— Нижегородская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ количествѣ 3.474 случаевъ съ 82 смертными исходами.

— Новгородская губернія. Заболѣваній сыпнымъ тифомъ было наблюдаемо только 122 случая съ 8-ю смертными исходами.

— Олонецкая губернія. Сыпной тифъ появлялся въ теченіи всего года почти повсемѣстно, но по преимуществу былъ распространенъ въ уѣздахъ: Пудожскомъ, Каргопольскомъ, Олонецкомъ, Лодейнопольскомъ и Вытегорскомъ. Въ Пудожскій и Каргопольскій уѣзды зараза тифа была занесена изъ Петербурга возвратившимися на родину бурлаками и затѣмъ болѣзнь постепенно распространилась по всѣмъ волостямъ названныхъ уѣздовъ, прилегающихъ къ Архангельскому почтовому тракту; въ Февралѣ и Мартѣ эпидемія достигла наивысшаго распространенія и только съ наступленіемъ лѣта ограничилась, но не прекратилась. Въ гг. Лодейное-

Поле и Вытегру сыпной тифъ былъ занесенъ пересыльными арестантами. Всѣхъ больныхъ сыпнымъ тифомъ было 931 чел. и умершихъ 69 чел.

— Оренбургская губернія. Заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ было 145 чел. и умершихъ отъ него 11 чел. Свѣдѣнія не полны.

— Орловская губернія. Заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ было 1.679 чел. и умершихъ 134 чел. Наибольшее распространеніе тифъ имѣлъ въ уѣздахъ: Мценскомъ, Дмитровскомъ и Малоархангельскомъ.

— Пензенская губернія. Тифъ былъ наблюдаемъ во многихъ уѣздахъ и городахъ; въ 2 селеніяхъ Пензенскаго уѣзда въ Мартѣ, Апрѣлѣ и Маѣ; въ 7 селеніяхъ Мокшанскаго уѣзда въ теченіи всего года, кромѣ Іюня, Іюля и Августа; въ 7 селеніяхъ Саранскзго уѣзда; въ 3 селеніяхъ Инсарскаго уѣзда въ Январѣ; въ 15 селеніяхъ Краснослободскаго; въ 16 селеніяхъ Наровчатскаго уѣзда, въ который зараза была занесена крестьянами, возвратившимися съ заработковъ изъ Саратовской губерніи; въ остальныхъ уѣздахъ сыпной тифъ имѣлъ меньшее распространеніе. Всего по губерніи было заболѣвшихъ 730 чел. и умершихъ 27 чел.

— Пермская губернія. Сыпной тифъ былъ во многихъ уѣздахъ, но по преимуществу въ гг. Перми и Екатеринбургѣ и Пермскомъ уѣздѣ. Заболѣвшихъ имъ было 2.804 чел. и умершихъ 191 чел. Мѣры для ограниченія и пресѣченія эпидемій состояли въ открытіи пріемныхъ покоевъ для разобщенія заболѣвшихъ и пользованія ихъ и затѣмъ въ дезинфекціи помѣщеній и предметовъ, бывшихъ въ соприкосновеніи съ больными.

— Петроковская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ теченіи всего года во всѣхъ уѣздахъ и въ тюрьмахъ. Больныхъ имъ было 963 чел. и умершихъ 97 чел. Наиболѣе пострадали уѣзды: Ченстоховскій—340 заболѣло и 24 умерло; Брезинскій—122 заболѣло и 21 умерло; Равскій—86 заболѣло и 8 умерло.

— Плоцкая губернія. Заболѣванія тифомъ были наблюдаемы во многихъ мѣстностяхъ и въ теченіе всего года. Среди деревенскаго населенія тифъ развивался обыкновенно вслѣдствіе заноса заразы арестантами, возвращавшимися на родину по отбытіи ими срока заключенія. Всѣхъ больныхъ имъ было 458 чел. и умершихъ 22 чел.

— Подольская губернія. Заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ во всѣхъ уѣздахъ было 1.732 чел. и умершихъ отъ него 149.

— Полтавская губернія. Тифозныя эпидеміи были наблюдаемы въ 9 уѣздахъ; наибольшее распространеніе имѣлъ сыпной тифъ въ Миргородскомъ уѣздѣ съ Января до Іюля и затѣмъ съ Ноября; въ Переяславскомъ—въ Маѣ, Августѣ и Октябрѣ; въ Прилукскомъ и Хорольскомъ; въ

Лохвицкій уѣздъ тифъ былъ занесенъ изъ Кіевской губерніи и далъ 750 заболѣваній съ 75 смертными исходами; въ Гадячскомъ уѣздѣ изъ 103 заболѣвшихъ 14 умерло, зараза была занесена изъ м. Шполы Кіевской губерніи. Въ Кобелякскій уѣздъ тифъ занесенъ въ Декабрѣ отчетнаго года изъ Новомосковскаго уѣзда Екатеринославской губерніи нижними чинами. Всего по губерніи болѣло сыпнымъ тифомъ 1.536 чел. и умерло отъ него 149 чел.

— Псковская губернія. Сыпной тифъ былъ распространенъ среди крестьянскаго населенія многихъ уѣздовъ; въ 3 волостяхъ Новоржевскаго уѣзда съ Января до Октября было 83 заболѣвшихъ и 7 умершихъ; въ 11 волостяхъ Торопецкаго уѣзда съ конца Января по Августъ было 242 заболѣвшихъ и 23 умершихъ; въ Великолуцкомъ уѣздѣ 247 заболѣвшихъ и 26 умершихъ и Порховскомъ—116 заболѣвшихъ и 9 умершихъ. Всего по губерніи было 1.115 заболѣвшихъ и 101 умершихъ. Въ Торопецкомъ уѣздѣ тифъ въ разныхъ формахъ существуетъ изъ года въ годъ; въ городской больницѣ развилась эпидемія сыпнаго тифа послѣ поступленія въ нее 4 заболѣвшихъ крестьянъ изъ уѣзда, вслѣдствіе недостаточной изоляціи больныхъ.

— Радомская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ теченіи первой четверти года въ уѣздахъ: Радомскомъ и Козеницкомъ; изъ 210 заболѣвшихъ 10 чел. умерло.

— Рязанская губернія. Заболѣванія тифомъ были наблюдаемы въ теченіи всего года и во всѣхъ 12 уѣздахъ. Въ средѣ деревенскаго населенія тифъ появлялся и распространялся обыкновенно вслѣдствіе заноса заразы крестьянами, занимавшимися отхожими промыслами. Всего по губерніи было заболѣвшихъ 1.973 и умершихъ 153 чел.

— Самарская губернія. Эпидеміи сыпнаго тифа были наблюдаемы только въ 5 уѣздахъ, именно: въ Самарскомъ—360 заболѣвшихъ и 15 умершихъ; Ставропольскомъ—104 заболѣвшихъ и 21 умершихъ; Бугурусланскомъ—195 заболѣвшихъ и 20 умершихъ; Бузулукскомъ—73 заболѣвшихъ и 2 умершихъ; Новоузенскомъ—779 заболѣвшихъ и 62 умершихъ. Всего по губерніи 1.511 заболѣвшихъ и 120 умершихъ.

— С.-Петербургская губернія. Сыпной тифъ былъ распространенъ въ 8 уѣздахъ, именно: въ Петербургскомъ—2.311 заболѣвшихъ и 102 умершихъ; Шлиссельбургскомъ—315 заболѣвшихъ и 11 умершихъ; Новоладожскомъ—969 заболѣвшихъ и 78 умершихъ; Царскосельскомъ 633 заболѣвшихъ и 11 умершихъ; Лугскомъ—811 заболѣвшихъ и 52 умершихъ; Гдовскомъ—201 заболѣвшихъ и 6 умершихъ; Петергофскомъ—593 заболѣвшихъ и 57 умершихъ; Ямбургскомъ—212 заболѣвшихъ и 10 умершихъ. Всего по неполнымъ свѣдѣніямъ было 6.050 заболѣвшихъ и 327

умершихъ. Главными центрами тифозныхъ эпидемій служили многочисленныя фабрики и заводы въ окрестностяхъ Петербурга; на долю же селъ и деревень пришлось только до 800 случаевъ заболѣванія, вслѣдствіе заноса заразы изъ столицы.

— Г. С.Петербургъ. Умерло отъ сыпнаго тифа 1.610 чел. Заболѣваемость точно не опредѣленная, простиралась до 9.945, % смертности 16,1

— Саратовская губернія. Наибольшее распространеніе тифъ имѣлъ въ 4 уѣздахъ: Балашовскомъ—532 заболѣвшихъ и 27 умершихъ; Сердобскомъ—311 заболѣвшихъ и 37 умершихъ; Вольскомъ—205 заболѣвшихъ и 14 умершихъ и Аткарскомъ—155 заболѣвшихъ и 17 умершихъ. Всего по 4 уѣздамъ 1.203 заболѣвшихъ и 95 умершихъ. Продолжалась эпидемія съ Января до Мая; распространенію тифа между прочимъ способствовалъ голодъ вслѣдствіе неурожая въ 1880 г.

— Симбирская губернія. Сыпной тифъ былъ распространенъ въ 59 селеніяхъ 14 волостей слѣдующихъ уѣздовъ: Симбирскаго—159 заболѣвшихъ, Сызранскаго—5 заболѣвшихъ, Карсунскаго—155 заболѣвшихъ, Алатырскаго — 107 заболѣвшихъ, Ардатовскаго — 37 заболѣвшихъ, Курмышскаго—513 заболѣвшихъ. Всего по симъ уѣздамъ 976 заболѣвшихъ и 68 умершихъ. Особенно пострадали 17 селеній Курмышскаго—510 заболѣвшихъ и 10 умершихъ.

— Смоленская губернія. Заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ въ 10 уѣздахъ было 624 чел. и умершихъ 71 чел.; появлялся тифъ вслѣдствіе заноса заразы крестьянами, при возвращеніи ихъ изъ отхожихъ промысловъ.

— Сувалкская губернія. По неполнымъ свѣдѣніямъ, было больныхъ тифомъ 191 чел. и умершихъ 17 чел.

— Сѣдлецкая губернія. Сыпной тифъ былъ распространенъ по всѣмъ уѣздамъ, но наиболѣе пострадали отъ него: Гарволинскій, Бѣльскій, Луковскій, Соколовскій и Константиновскій. Больныхъ было 842 чел. и умершихъ 154 чел.

— Таврическая губернія. Болѣвшихъ сыпнымъ тифомъ было 314 чел. и умершихъ 56 чел. Въ Январѣ тифъ появился въ г. Ялтѣ между рабочими въ артеляхъ подрядчиковъ; одновременно онъ обнаружился между чернорабочими на шоссейной дорогѣ, при чрезвычайной скученности ихъ въ дурно устроенныхъ баракахъ. Въ половинѣ Февраля тифъ появился въ г. Мелитополѣ. Въ Керченской больницѣ пользовалось 10 чел. и умерло 2 чел.

— Тамбовская губернія. Тифъ былъ распространенъ во всѣхъ уѣздахъ; но наиболѣе пострадали отъ него: Моршанскій — 626 заболѣло и 44 умерло, Шацкій—433 заболѣло и 35 умерло, Тамбовскій — 152 за-

*

болѣло и 7 умерло и Кирсановскій—273 заболѣло и 11 умерло. Всего по губерніи было больныхъ 1.528 чел. и умершихъ 145 чел.

— Тверская губернія. Сыпной имѣлъ наибольшее распространеніе въ Новоторжскомъ уѣздѣ, куда онъ былъ занесенъ въ Августѣ 1880 г. изъ Петербурга, а затѣмъ неоднократно былъ заносимъ изъ г. Твери и Москвы; были случаи, когда въ одну деревню разомъ пріѣзжали партіи тифозныхъ больныхъ, состоявшія изъ 4—6 человѣкъ рабочихъ; всего было больныхъ сыпнымъ тифомъ 453 чел. и умершихъ 18 чел. Въ Корчевскій уѣздъ тифозная зараза занесена изъ Твери, Москвы и Петербурга возвращавшимися на родину рабочими; изъ 295 заболѣвшихъ 23 умерло. Въ Калязинскомъ уѣздѣ, вслѣдствіе занесенія заразы, тифъ имѣлъ широкое распространеніе въ Февралѣ, Мартѣ и Апрѣлѣ, — 537 заболѣло и 64 умерло. Въ 7 волостяхъ Весьегонскаго уѣзда и г. Весьегонскѣ была эпидемія сыпного тифа въ теченіе Мая и Іюня и, затѣмъ, въ Октябрѣ и Ноябрѣ; зараза занесена изъ Петербурга; цифровыхъ свѣдѣній о заболѣвшихъ и умершихъ не доставлено. Въ Вышневолоцкомъ уѣздѣ изъ 256 больныхъ 31 умеръ; въ Тверскомъ уѣздѣ изъ 186 больныхъ 15 умерло;— Бѣжецкомъ уѣздѣ 212 заболѣло и 27 умерло; Ржевскомъ уѣздѣ 597 заболѣло и 10 умерло. Всего по губерніи было больныхъ 2.536 чел. и умершихъ 188 чел.

— Тобольская губернія. Сыпной тифъ былъ распространенъ во всѣхъ округахъ, но наибольшее распространеніе имѣлъ въ тѣхъ, кои прилегаютъ къ главному тракту. Тоже самое относится и къ тюрьмамъ. Въ Тюменской тюрьмѣ въ теченіе всего года было 290 больныхъ и 33 умершихъ; въ Тобольской — 79 больныхъ и 5 умершихъ; Ялуторовской—55 больныхъ и 5 умершихъ; Ишимской — 31 больныхъ и 3 умершихъ; Тюкалинской—34 больныхъ и 3 умершихъ. Въ тюрьмахъ же, находящихся въ сторонѣ отъ большого тракта, тифъ или совсѣмъ не появлялся, или наблюдался въ незначительномъ числѣ случаевъ, такъ, въ Тарской не было больныхъ тифомъ, а въ Курганской заболѣло 5 и всѣ выздоровѣли. Въ Тарскомъ округѣ: Каргалинская волость, съ Декабря 1880 г. по Іюнь 1881 г., 141 заболѣло и 17 умерло; Бутаковская волость, съ Ноября по Декабрь, 136 заболѣло и 9 умерло. Туринскій округъ: Туринская и Дымковская волости, съ Авг. по Ноябрь, 143 заболѣло и 15 умерло; зараза занесена изъ Тюмени. Въ нѣсколькихъ волостяхъ Ишимскаго округа 102 заболѣло и 4 умерло. Всего по губерніи было 1.540 больныхъ и 145 умершихъ.

— Томская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ округахъ. Въ г. Томскѣ, подобно тому, какъ и въ предшествовавшіе годы, отъ тифа особенно пострадала пересыльная центральная тюрьма; изъ 721

заболѣвшихъ 89 чел. умерло. Число заболѣвшихъ въ самомъ городѣ осталось неизвѣстно. Въ 3 селен. Томскаго округа, съ Января по Іюль, было 135 больныхъ и 6 умершихъ. Въ 2 волостяхъ Маріинскаго округа, въ Ноябрѣ и Декабрѣ, 20 чел. заболѣло и 2 умерло. Въ г. Нарымѣ 22 заболѣло и 5 умерло. Въ г. Колывани 42 заболѣло и 13 умерло. Въ сел. Сарагумышскомъ Кузнецкаго округа, при населеніи его въ 230 чел., въ въ Январѣ и Февралѣ, было 38 больныхъ; въ дер. Новословкѣ въ Августѣ и Сентябрѣ заболѣло 9 чел.; въ сел. Салаирскомъ съ Сент. по Декабрь заболѣло 86 и умерло 9 чел. Тифозная зараза была занесена въ этотъ округъ изъ Барнаула и Бійска извощиками. Въ г. Барнаулѣ изъ 20 заболѣвшихъ 2 умерло. Всего по губернія было больныхъ 1.023 и умершихъ 126 чел.

— Тульская губернія. Сыпной тифъ былъ распространенъ во всѣхъ 12 уѣздахъ, но не въ одинаковой степени. Въ Тульскомъ—671 больныхъ и 45 умершихъ; Богородицкомъ—338 больныхъ и 27 умершихъ; Ефремовскомъ—272 больныхъ и 9 умершихъ; Веневскомъ—254 больныхъ и 15 умершихъ; Каширскомъ — 195 больныхъ и 16 умершихъ; Алексинскомъ—179 больныхъ и 4 умершихъ; Бѣлевскомъ—161 больныхъ и 12 умершихъ; Крапивенскомъ—138 больныхъ и 5 умершихъ; Одоевскомъ—124 больныхъ и 7 умершихъ; Чернскомъ — 70 больныхъ и 1 умершій; Епифанскомъ—60 больныхъ 3 умершихъ и Новосильскомъ 17 больныхъ и 2 умершихъ.

— Уфимская губернія. Больныхъ тифомъ во всѣхъ уѣздахъ было 1.839 чел. и умершихъ 127 чел. Наибольшее распространеніе онъ имѣлъ. въ 4 уѣздахъ: Уфимскомъ — 316 больныхъ и 21 умершій; Мензелинскомъ—336 больныхъ и 24 умершихъ; Бирскомъ—718 больныхъ и 44 умершихъ; Златоустовскомъ—324 больныхъ и 23 умершихъ.

— Харьковская губернія. Сыпной тифъ былъ распространенъ по всѣмъ уѣздамъ, но наиболѣе пострадали отъ него: Волчанскій, Богодуховскій, Зміевскій, Сумскій, Купянскій и Харьковскій. Всѣхъ больныхъ имъ было 1.506 чел. и умершихъ 107 чел. Главнѣйшая причина появленія и распространенія сыпного тифа заключалась въ заносѣ заразы рабочими, возвращавшимися домой больными или выздоравливающими, что и констатировано для 3 уѣздовъ: Волчанскаго, Богодуховскаго и Зміевскаго.

— Херсонская губернія. Сыпной тифъ совсѣмъ не былъ наблюдаемъ въ губерніи за отчетный годъ.

— Черниговская губернія. Изъ 1.653 заболѣвшихъ умерло 132 чел. Сыпной тифъ былъ распространенъ въ 8 уѣздахъ: Черниговскомъ, Глуховскомъ, Новозыбковскомъ, Конотопскомъ, Козелецкомъ, Сосницкомъ,

Кролевецкомъ и Борзенскомъ. Въ Черниговской городской больницѣ пользовалось 50 чел.; число умершихъ отъ сыпного тифа отдѣльно не показано.

— Эстляндская губернія. Заболѣванія сыпнымъ тифомъ были рѣдки.

— Ярославская губернія. Сыпной тифъ былъ наблюдаемъ въ 8 уѣздахъ изъ 10; изъ 693 заболѣвшихъ 31 чел. умеръ. Въ 9 сел. Ростовскаго уѣзда съ Авг. по Дек. было 306 больныхъ и 12 умершихъ; тифъ появился вслѣдствіе занесенія заразы изъ Петербурга. Въ Мологскомъ уѣздѣ 146 больныхъ и 11 умершихъ; въ 3 сел. Ярославскаго уѣзда съ Авг. по Дек. 82 заболѣло и 2 умерло.

— Одесское градоначальство. Сыпной тифъ имѣлъ меньшее распространеніе сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ.

— Забайкальская область. Въ Алгачинскомъ рудникѣ между ссыльнокаторжными появился тифъ вслѣдствіе заноса заразы однимъ арестантомъ; было 4 больныхъ. Въ Верхнеудинской гражданской больницѣ пользовалось 33 чел. и умерло 2 чел. Въ Стрѣтинской войсковой больницѣ 10 больныхъ. Тифъ былъ распространенъ среди гражданскаго населенія, но цифровыхъ свѣдѣній о заболѣваемости и смертности отъ него не представлено.

— Уральская область. Сыпной тифъ имѣлъ значительное распространеніе какъ среди населенія, такъ и особенно между нижними чинами мѣстныхъ войскъ. Изъ 716 заболѣвшихъ 103 чел. умерло.

Брюшной тифъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1878 г.	8.913	1.435	16,1%
» 1879 »	14.376	2.415	17,4 »
» 1880 »	28.726	2.986	10,4 »
» 1881 »	65.891	9.497	14,8 »

Увеличеніе количества заболѣвшихъ и умершихъ отъ брюшнаго тифа въ отчетномъ году должно быть объяснено во 1-хъ, бо́льшею полнотою регистраціи заболѣваемости и смертности, во 2-хъ болѣе точною діагностикою тифозныхъ формъ. (Между тѣмъ, какъ въ 1880 году изъ 121.000 заболѣвшихъ тифами показано больныхъ неопредѣленнымъ тифомъ (или «безъ означенія формы») болѣе 52.000 чел.,—въ отчетномъ году изъ 224.000 заболѣвшихъ тифами на долю неопредѣленнаго точно тифа пришлось только 21.000 больныхъ, т. е. въ первомъ случаѣ почти 43%, а во второмъ только 9%).

Изъ нижеприведенныхъ данныхъ о географическомъ распространеніи брюшнаго тифа явствуетъ, что отъ него, точно также какъ и отъ сыпного, наиболѣе пострадали губерніи сѣверныя и среднія:

въ сѣверныхъ губерніяхъ	26.715	заболѣло	3.834	умерло,	14,3%
» среднихъ »	13.088	»	1.776	»	13,5 »
» южныхъ »	10.648	»	1.581	»	14,8 »
» западныхъ »	9.037	»	1.555	»	17,2 »
» восточныхъ »	4.357	»	494	»	11,3 »

Значительное эпидемическое распространеніе брюшнаго тифа было:

въ 6 сѣверныхъ губерніяхъ—Вологодской, Вятской, Новгородской, Пермской, С.-Петербургской съ г. Петербургомъ и Тверской;

въ 6 среднихъ: Владимірской, Московской съ г. Москвою, Нижегородской, Орловской, Пензенской и Саратовской;

въ 8 южныхъ: Волынской, Екатеринославской, Кіевской, Подольской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, и Черниговской;

въ 3 западныхъ—Варшавской съ г. Варшавою, Минской и Плоцкой;

въ 3 восточныхъ: Астраханской, Казанской и Самарской.

Возникновеніе и распространеніе эпидемій брюшнаго тифа объусловливалось по преимуществу мѣстными факторами, каковы: загрязненіе почвы, загрязненная и дурнокачественная вода для питья и дурное качество пищи. Въ большинствѣ губерній заболѣваемость брюшнымъ тифомъ почти не прекращается, находя благопріятныя для того условія въ обстановкѣ населенныхъ мѣстностей и жилищъ, въ свойствахъ почвы и воды; наибольшее число заболѣваній падаетъ всегда на осенніе и зимніе мѣсяцы.—Что касается втораго источника возникновенія тифозныхъ эпидемій, т. е. заноса заразы, то въ отчетномъ году таковой былъ констатированъ только въ 4 губерніяхъ: Костромской изъ Петербурга; Чаусскомъ уѣздѣ Могилевской губ. изъ г. Могилева; Полтавской изъ Кіевской губерніи и въ Ярославской.

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	264	9
Астраханская	665	64
Бессарабская	313	31
Варшавская	1.195	296
Г. Варшава	было	
Виленская	было	
Витебская	было	
Владимірская	1.150	107
Вологодская	1.447	203
Волынская	1.067	152
Воронежская	было	
Вятская	5.693	586
Гродненская	516	71
Екатеринославская	1.010	172
Енисейская	110	15
Иркутская	89	16
Казанская	1.925	227
Калишская	178	31
Калужская	305	81
Кіевская	1.470	293
Ковенская	368	59
Костромская	559	67
Курляндская	791	65
Курская	96	10
Кѣлецкая	546	72
Лифляндская	667	49
Ломжинская	453	106
Люблинская	461	87
Минская	2.085	350
Могилевская	725	69
Московская	1.021	122
Г. Москва	1.820	431
Нижегородская	1.153	123
Новгородская	1.462	133
Олонецкая	612	105
Оренбургская	75	7
Орловская	894	129
Пензенская	2.052	201
Пермская	3.571	635

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Петроковская	280	56
Плоцкая	893	101
Подольская	946	178
Полтавская	947	184
Псковская	427	36
Радомская	625	78
Рязанская	865	98
Самарская	1.122	160
С.-Петербургская	3.083	306
Г. С.-Петербургъ	6.841	1.522
Саратовская	1.803	290
Симбирская	570	36
Смоленская	435	77
Сувалкская	11	—
Сѣдлецкая	701	179
Таврическая	91	16
Тамбовская	708	50
Тверская	873	83
Тобольская	352	53
Томская	1.336	130
Тульская	786	57
Уфимская	было	
Харьковская	2.394	297
Херсонская	1.122	83
Черниговская	1.288	175
Эстляндская	425	35
Ярославская	было	
Уральская область	159	43
Всего . . .	65.891	9.497

— Архангельская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ 4 волостяхъ Мезенскаго уѣзда—147 заболѣло и въ 3 волостяхъ Шенкурскаго уѣзда—117 заболѣло и 9 умерло.

— Астраханская губернія. Брюшной тифъ былъ распространенъ между Киргизами Внутренней Орды одновременно съ эпидеміею сыпнаго тифа. Точныхъ числовыхъ свѣдѣній о заболѣвшихъ и умершихъ отъ брюшнаго тифа не получено. Заболѣвшихъ имъ было не менѣе 665 чел. и умершихъ не менѣе 64 чел. По проценту смертности брюшной тифъ занималъ третье мѣсто.

— Бессарабская губернія. Брюшной тифъ составлялъ преобладающую форму горячечныхъ болѣзней и былъ распространенъ по всѣмъ уѣздамъ, хотя и въ умѣренной степени. По неполнымъ свѣдѣніямъ, заболѣвшихъ имъ было 313 чел. и умершихъ 31 чел.; болѣе половины изъ сего пришлось на Оргѣевскій уѣздъ, гдѣ 168 чел. заболѣло и 22 умерло.

— Варшавская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ, но наибольшее распространеніе имѣлъ: въ Ловичскомъ – 582 заболѣло и 100 умерло; Ново-Минскомъ — 160 заболѣло и 60 умерло; Гроецкомъ—155 заболѣло и 29 умерло; Радиминскомъ—131 заболѣло и 61 умерло; въ меньшей степени пострадали отъ него уѣзды: Блонскій—52 заболѣло и 10 умерло; Влоцлавскій—19 заболѣло и 6 умерло; Скерневицкій—26 заболѣло и 4 умерло; Сохачевскій—18 заболѣло и 5 умерло и Нешавскій—52 заболѣло и 21 умерло. — Всего по губерніи больныхъ 1.195 чел. и умершихъ 296 чел.

— Г. Варшава. Числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ брюшнаго тифа отдѣльно не показаны.

— Виленская губернія. Въ гор. Вильнѣ заболѣванія брюшнымъ тифомъ были рѣдки.

— Витебская губернія. Въ Дриссенскомъ уѣздѣ заболѣванія брюшнымъ тифомъ были рѣдки.

— Владимірская губернія. Тифъ былъ наблюдаемъ: въ 41 сел. Владимірскаго уѣзда; въ 26 сел. Юрьевскаго уѣзда и городѣ Юрьевѣ; въ 11 сел. Вязниковскаго уѣзда и гор. Вязникахъ; въ 22 сел. Судогодскаго уѣзда; въ 13 сел. Переславскаго уѣзда и гор. Переславлѣ; въ 15 сел. Покровскаго уѣзда; въ гор. Киржачѣ; въ 3 сел. Суздальскаго уѣзда и гор. Суздалѣ; въ 7 сел. Шуйскаго уѣзда; въ 2 сел. Гороховецкаго уѣзда и въ 2 сел. Муромскаго уѣзда. Всего въ 142 сел. и дер. и въ 5 городахъ было 1.150 больныхъ и 107 умершихъ.

— Вологодская губернія. Брюшной тифъ съ Марта началъ появляться въ селеніяхъ Вознесенской волости Никольскаго уѣзда и затѣмъ принялъ размѣры эпидеміи; изъ 399 чел. заболѣвшихъ 26 умерло.—Въ волостяхъ: Морозовской, Есютинской, Дмитріевской и Куломско-Покровской, Вельскаго уѣзда, 147 заболѣло и 26 умерло.—Всего по губерніи было 1.447 заболѣвшихъ и 203 умершихъ.

— Волынская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ слѣдующихъ уѣздахъ: въ 5 сел. Новоградволынскаго уѣзда, съ Января по Іюнь и съ Сентября по Декабрь, 92 заболѣло и 15 умерло; въ 8 сел. Овручскаго уѣзда съ Января по Апрѣль и съ Сентября по Декабрь 114 заболѣло и 23 умерло; — въ 6 сел. Острожскаго уѣзда съ Января по Іюнь и въ Декабрѣ 251 заболѣло и 30 умерло; — въ 9 сел. Ровенскаго

уѣзда за весь годъ, кромѣ Августа, 188 заболѣло и 18 умерло;—въ 10 сел. Кременецкаго уѣзда съ Января по Іюнь и съ Сентября по Декабрь 214 заболѣло и 38 умерло; — въ 2 сел. Дубенскаго уѣзда съ Апрѣля по Октябрь 52 заболѣло и 10 умерло,—въ 3 сел. Луцкаго уѣзда съ Февраля по Іюль и въ Декабрѣ 70 заболѣло и 12 умерло; — въ 1 сел. Ковельскаго уѣзда съ Марта по Май 13 заболѣло и 2 умерло;—въ 6 сел. Владиміроволынскаго уѣзда съ Апрѣля по Іюнь и съ Ноября по Декабрь 71 заболѣло и 4 умерло. — Всего по губерніи 1.067 заболѣвшихъ и 152 умершихъ.

— Воронежская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ осенью и зимою отчетнаго года, но въ незначительной степени.

— Вятская губернія. Брюшной тифъ существовалъ въ теченіе всего года почти повсемѣстно. Въ 14 волостяхъ Елабужскаго уѣзда за весь годъ было 943 заболѣвшихъ и 116 умершихъ; въ 11 вол. Глазовскаго у. съ Января по Сентябрь было 644 заболѣвшихъ и 36 умершихъ; въ 6 вол. Яранскаго у. за весь годъ 628 заболѣло и 64 умерло; въ 10 волостямъ Сарапульскаго у. съ Января по Май 527 заболѣло и 69 умерло, въ Вятскомъ и Малмыжскомъ—495 заболѣло и 42 умерло; въ остальныхъ уѣздахъ за весь годъ 902 заболѣло и 81 умерло; въ городскихъ сельскихъ и заводскихъ больницахъ 1.554 больныхъ и 178 умерш. Всего по губерніи 5.693 заболѣвшихъ и 586 умершихъ. Между условіями, благопріятствующими почти постоянному существованію брюшнаго тифа, особенно въ мѣстностяхъ съ инородческимъ населеніемъ, первое мѣсто занимаетъ грязная и тѣсная обстановка жилищъ, вообще переполненныхъ людьми и животными; затѣмъ, постоянныя и тѣсныя сношенія здоровыхъ съ больными; употребленіе для питья нечистой воды, загрязненной массами навоза и осеннею мочкою конопли.

— Гродненская губернія. Брюшной тифъ былъ распространенъ по преимуществу въ слѣдующихъ городахъ и уѣздахъ: Бѣлостокѣ – 277 заболѣло и 46 умерло и уѣздѣ; Брестѣ—съ Января по Май 69 заболѣло, 5 умерло и уѣздѣ; Кобринѣ—170 заболѣло и 20 умерло и уѣздѣ; Слонимскомъ уѣздѣ. Общее число заболѣвшихъ и умершихъ отъ брюшнаго тифа не показано.

— Екатеринославская губернія. Больныхъ брюшнымъ тифомъ было 1.010 чел. и умершихъ отъ него 172 чел.; по преимуществу онъ былъ распространенъ въ уѣздахъ: Екатеринославскомъ, Павлоградскомъ и Ростовскомъ,

— Енисейская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ: въ Красноярскомъ округѣ 93 заболѣло и 11 умерло; въ г. Минусинскѣ—17 заболѣло и 4 умерло.

— Иркутская губернія. Брюшной тифъ былъ распространенъ по многимъ городамъ и селеніямъ всѣхъ округовъ; но полныхъ цифровыхъ свѣдѣній не получено. Въ Балаганскомъ округѣ въ Маѣ и Іюнѣ былъ 61 заболѣвшій и 10 умершихъ; въ Киренскомъ—изъ 28 заболѣвшихъ 6 умершихъ.

— Казанская губернія. Брюшной тифъ былъ въ 19 селеніяхъ и деревняхъ Тетюшскаго уѣзда. Больныхъ имъ было 1.925 чел. и умершихъ 227 чел.

— Калишская губернія. Больныхъ брюшнымъ тифомъ было 178 чел. изъ коихъ 31 умеръ.

— Кіевская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ; наибольшее распространіе онъ имѣлъ въ городахъ: Бердичевѣ, Сквирѣ, Васильковѣ, Липовцѣ и Чигиринѣ: больныхъ имъ было 1.470 чел. и умершихъ 293 чел.

— Костромская губернія. Въ г. Костромѣ больныхъ брюшнымъ тифомъ было особенно много въ Январѣ и Февралѣ; зависѣло это, по всѣмъ вѣроятіямъ, отъ недоброкачественной воды, употребляемой населеніемъ для питья; съ осени точно также начались заболѣванія брюшнымъ тифомъ, но уже въ меньшихъ размѣрахъ:—изъ 216 заболѣвшихъ 41 чел. умеръ. Въ Кологривскомъ уѣздѣ брюшной тифъ появлялся въ концѣ года въ легкихъ формахъ, но за то въ многихъ мѣстностяхъ: въ г. Кологривѣ (125 заболѣло и 7 умерло), посадѣ Парфентьевѣ и въ волостяхъ: Поломской, Спаской, Матвѣевской, Успенской, Салтыковской, Коткишевской, Погощенской, Потрусовской, Турліевской и Николомокровской. Въ Чухломскомъ уѣздѣ брюшной тифъ появился въ Маѣ въ дер. Самыловѣ Борѣевской волости и въ Августѣ въ дер. Гулинѣ Коровской волости; въ первомъ случаѣ зараза было занесена возвратившимся изъ Петербурга крестьяниномъ; въ г. Чухломѣ изъ 15 заболѣвшихъ 2 чел. умерло. Въ Буйскомъ уѣздѣ брюшной тифъ принялъ размѣры эпидеміи въ Маѣ и Іюнѣ въ дер. Панинѣ Воскресенской волости и въ сел. Молвитинѣ Молвитинской волости; въ Іюлѣ, Августѣ и Сентябрѣ въ 6 дер. Воскресенской и въ Октябрѣ въ дер. Оверковѣ Ильинской вол. Въ г. Кинешмѣ и уѣздѣ изъ 56 заболѣвшихъ 4 умерло; въ г. Ветлугѣ изъ 47 заболѣвшихъ 4 умерло. Всего изъ 559 заболѣвшихъ 67 чел. умерло.

— Курляндская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ 10 уѣздахъ въ количествѣ 791 случая съ 65 смертными исходами. Появился тифъ съ осени и въ Декабрѣ далъ наибольшую заболѣваемость.

— Курская губернія. Въ г. Курскѣ въ Декабрѣ эпидемія брюшнаго тифа; по неполнымъ свѣдѣніямъ было больныхъ 68 чел. и 2 умерло. Изъ 28 больныхъ арестантовъ 8 чел. умерло.

— Кѣлецкая губернія. Тифъ былъ во всѣхъ уѣздахъ: въ Кѣлецкомъ—150 заболѣло и 20 умерло, Пинчовскомъ—136 заболѣло и 24 умерло, Влощовскомъ—122 заболѣло и 11 умерло, Мѣховскомъ—65 заболѣло и 11 умерло, Олькушскомъ—44 заболѣло и 2 умерло, Стопницкомъ—13 заболѣло и 3 умерло и Андреевскомъ—16 заболѣло и 1 умеръ. Всего по губерніи 546 заболѣло и 72 умерло.

— Лифляндская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ: въ Рижскомъ—154 заболѣло и 13 умерло; Венденскомъ—140 заболѣло и 7 умерло; Вольмарскомъ—118 заболѣло и 10 умерло; Валкскомъ—20 заболѣло и 4 умерло; Верроскомъ—31 заболѣлъ и 1 умеръ; Дерптскомъ—103 заболѣло и 5 умерло; Феллинскомъ—49 заболѣло и 7 умерло; Перновскомъ—46 заболѣло и 5 умерло и Эзельскомъ—6 заболѣло. Всего по губерніи было больныхъ 667 чел. и умершихъ 49 чел.

— Ломжинская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ различныхъ мѣстностяхъ губерніи, по преимуществу осенью и зимою отчетнаго года. Въ г. Тыкоцинѣ Мазовецкаго уѣзда было 37 больныхъ брюшнымъ тифомъ; въ Пултускомъ тюремномъ лазаретѣ изъ 43 больныхъ арестантовъ 3 умерло. Всего по губерніи изъ 453 заболѣвшихъ 106 умерло.

— Люблинская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ; наиболѣе пострадали: Яновскій—104 заболѣло и 33 умерло и Бѣлгорайскій—86 заболѣло и 25 умерло. Всего по губерніи было 461 заболѣвшихъ и 87 умерло.

— Минская губернія. Брюшной тифъ былъ распространенъ по всѣмъ уѣздамъ, по преимуществу съ Января по Мартъ и затѣмъ съ Октября по Декабрь. Больныхъ имъ было 2.085 чел. и умершихъ 350 чел.

— Могилевская губернія. Тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ въ количествѣ 725 случаевъ съ 69 смертными исходами. Въ дер. Голочево Чаусскаго у. была эпидемія брюшнаго тифа вслѣдствіе заноса заразы отставнымъ солдатамъ изъ г. Могилева; съ половины Сентября по 10 Ноября 22 заболѣло и 3 умерло.

— Московская губернія. Больныхъ брюшнымъ тифомъ было 862 и умершихъ 112 чел. Въ Клинскомъ уѣздѣ изъ 159 заболѣвшихъ 10 чел. умерло. (Свѣдѣнія по Московской губерніи далеко не полны).

— Москва. Больныхъ брюшнымъ тифомъ было 1.820 чел. и умершихъ 431 чел. т. е. 23,1%. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ Попечительнаго Совѣта пользовалось 1.316 чел. и умерло 180 чел., т. е. 13,6%.

— Нижегородская губернія. Больныхъ брюшнымъ тифомъ было 1153 чел. и умершихъ 123 чел.

— Новгородская губернія. Тифъ былъ распространенъ въ 11 уѣздахъ: въ Новгородскомъ—34 заболѣло и 4 умерло; Старорусскомъ—111 заболѣло и 17 умерло; Демьянскомъ—83 заболѣло и 7 умерло; Крестецкомъ—253 заболѣло и 21 умеръ; Валдайскомъ—213 заболѣло и 18 умерло; Боровичскомъ—93 заболѣло и 7 умерло; Тихвинскомъ—279 заболѣло и 24 умерло; Устюженскомъ—115 заболѣло и 14 умерло; Череповскомъ—75 заболѣло и 4 умерло; Кириловскомъ—19 заболѣло, 3 умерло и Бѣлозерскомъ—187 заболѣло и 14 умерло. Всего по губерніи 1.462 больныхъ и 133 умершихъ.

— Олонецкая губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ постоянно во всѣхъ городахъ и въ слѣдующихъ уѣздахъ: Петрозаводскомъ, Каргопольскомъ, Олонецкомъ, Лодейнопольскомъ и Вытегорскомъ. Больныхъ имъ было 612 чел. и умершихъ 105 чел.

— Оренбургская губернія. Въ г. Орскѣ 18 заболѣло и 2 умерло въ Февралѣ; на заводѣ Бѣлорѣцкомъ Верхнеуральскаго уѣзда въ Февралѣ 57 заболѣло и 5 умерло.

— Орловская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ по преимуществу въ городахъ и затѣмъ въ уѣздахъ: Мценскомъ, Дмитровскомъ и Малоархангельскомъ; больныхъ имъ было 894 чел. и умершихъ 129 чел.

— Пензенская губернія. Брюшной тифъ былъ распространенъ во всѣхъ уѣздахъ и почти во всѣхъ городахъ; въ Пензенскомъ уѣздѣ въ Мартѣ, Апрѣлѣ и Маѣ; въ Мокшанскомъ уѣздѣ въ теченіе всего года; кромѣ Іюня, Іюля и Августа; въ Инсарскомъ въ Январѣ. Наибольшее распространеніе тифъ имѣлъ въ уѣздахъ: Краснослободскомъ, Наровчатскомъ, Городищенскомъ, Керенскомъ и Нижне-Ломовскомъ. Больныхъ имъ было 2.052 чел. и умершихъ 201 чел.

— Пермская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ по преимуществу: въ Пермской городской тюрьмѣ и въ пересыльномъ острогѣ, затѣмъ въ уѣздахъ: Екатеринбургскомъ, Осинскомъ; въ остальныхъ онъ имѣлъ меньшее распространеніе. Больныхъ имъ было 3.571 чел. и умершихъ 635 чел.

— Петроковская губернія. Брюшной тифъ имѣлъ незначительное распространеніе; наиболѣе пострадали отъ него уѣзды: Лодзинскій, Бендинскій и Петроковскій; больныхъ было 280 чел. и умершихъ 56 чел.

— Плоцкая губернія. Брюшной тифъ былъ распространенъ какъ въ городахъ, такъ и среди сельскаго населенія. Больныхъ было 893 чел. и умершихъ 101 чел.

— Подольская губернія. Тифъ былъ распространенъ по всѣмъ уѣздамъ. Больныхъ было 946 чел. и умершихъ 178 чел.

— Полтавская губернія. Больныхъ брюшнымъ тифомъ было 947 чел. и умершихъ 184 чел. Въ сел. Артеполотѣ Роменскаго уѣзда тифъ появился въ Ноябрѣ вслѣдствіе заноса заразы возвратившимися съ работъ изъ м. Шполы Кіевской губерніи. Заболѣванія брюшнымъ тифомъ были наблюдаемы по преимуществу въ городахъ: Гадячѣ, Миргородѣ, Полтавѣ, Кременчугѣ, Переяславѣ и др.

— Псковская губернія. Изъ 427 больныхъ брюшнымъ тифомъ 36 чел. умерло. Распространенъ былъ онъ по преимуществу въ уѣздахъ: Опочецкомъ, Великолуцкомъ, Новоржевскомъ и др.

— Радомская губернія. Больныхъ брюшнымъ тифомъ было 625 чел. и умершихъ 78 чел.

— Рязанская губернія. Брюшной тифъ былъ распространенъ по всѣмъ 12 уѣздамъ; больныхъ было 865 чел. и умершихъ 98 чел.

— Самарская губернія. Брюшной тифъ былъ распространенъ въ слѣдующихъ 7 уѣздахъ: въ Самарскомъ—213 заболѣло и 19 умерло; Ставропольскомъ—136 заболѣло и 21 умеръ; Бугурусланскомъ—163 заболѣло и 22 умерло; Бузулукскомъ—24 заболѣло и 6 умерло; Новоузенскомъ—513 заболѣло и 90 умерло; Бугульминскомъ — 14 заболѣло; Николаевскомъ—59 заболѣло и 8 умерло. Всего 1.122 больныхъ и 160 умершихъ.

— С.-Петербургская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ слѣдующихъ 7 уѣздахъ: Петербургскомъ — 681 заболѣло и 73 умерло; Шлиссельбургскомъ—111 заболѣло и 17 умерло; Царскосельскомъ—297 заболѣло и 33 умерло; Лужскомъ — 532 заболѣло и 29 умерло; Гдовскомъ—479 заболѣло и 29 умерло; Петергофскомъ—742 заболѣло и 102 умерло; Ямбургскомъ—241 заболѣло и 23 умерло. Всего 3.083 больныхъ и 306 умершихъ.

— Г. С.-Петербургъ. Умерло отъ брюшного тифа 1.522 чел. Заболѣваемость имѣ, точно не опредѣленная, простиралась до 6.841 сл. Процентъ смертности равенъ 22,2%.

— Саратовская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ во многихъ уѣздахъ; наибольшее распространеніе онъ имѣлъ: въ Балашовскомъ—267 заболѣло и 44 умерло; Сердобскомъ — 379 заболѣло и 82 умерло; Кузнецкомъ—588 заболѣло и 70 умерло; Камышинскомъ—384 заболѣло и 67 умерло; Петровскомъ — 185 заболѣло и 27 умерло. Всего было 1.803 больныхъ и 290 умершихъ.

— Симбирская губернія. Брюшной тифъ былъ въ слѣдующихъ пяти уѣздахъ: Симбирскомъ — 211 заболѣло, Сенгилеевскомъ — 104 заболѣло, Сызранскомъ—12 заболѣло; Алатырскомъ—51 заболѣлъ и Курмышскомъ—192 заболѣло. Всего 570 больныхъ и 36 умершихъ. Изъ 13 волостей пяти означенныхъ уѣздовъ наибольшее распространеніе тифъ имѣлъ въ

Тетюшской волости Симбирскаго уѣзда, гдѣ въ 3 селеніяхъ съ Іюля по Декабрь заболѣло 171 чел.; затѣмъ въ Уварской волости Сенгилеевскаго уѣзда было 166 заболѣвшихъ.

— Смоленская губернія. Больныхъ брюшнымъ тифомъ въ 9 уѣздахъ было 435 чел. и умершихъ 77 чел.

— Сувалкская губернія. Въ Сувалкской Еврейской больницѣ пользовалось 11 чел.; умершихъ не было. Вообще о заболѣваемости и смертности отъ брюшнаго тифа отдѣльныхъ цифровыхъ свѣдѣній не представлено.

— Сѣдлецкая губернія. Тифъ былъ распространенъ по многимъ уѣздамъ; наболѣе отъ него пострадали: Луковскій—335 заболѣло и 55 умерло, Соколовскій—206 заболѣло и 81 умеръ и Константиновскій—160 заболѣло и 43 умерло. Всего было въ трехъ уѣздахъ 701 заболѣвшихъ и 179 умершихъ.

— Таврическая губернія. Въ половинѣ Февраля тифъ былъ наблюдаемъ въ г. Мелитополѣ; появленіе его зависѣло отъ недоброкачественности воды, употребляемой для питья. Въ г. Бердянскѣ заболѣванія были рѣдки. Въ Керченской больницѣ пользовалось 91 чел. и 16 умерло.

— Тамбовская губернія. Больныхъ брюшнымъ тифомъ было 708 чел. и умершихъ 50 чел. Наибольшее количество заболѣваній пришлось на уѣзды: Липецкій—170 заболѣло и 22 умерло и Темниковскій—119 заболѣло и 12 умерло.

— Тверская губернія. Брюшной тифъ былъ распространенъ во многихъ уѣздахъ: въ Зубцовскомъ—74 заболѣло и 37 умерло; Кашинскомъ—15 заболѣло и 4 умерло; въ Новоторжскомъ — 360 заболѣло и умерло неизв.; въ 28 сел. Корчевскаго уѣзда — 182 заболѣло и 11 умерло; въ Вышневолоцкомъ уѣздѣ — 59 заболѣло и 3 умерло. Всего по губерніи было больныхъ 873 чел. и умершихъ 83 чел.

— Тобольская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ округахъ и въ тюрьмахъ, особенно въ Тюменской, Тобольской, Ялуторовской, Ишимской и Тюкалинской. Больныхъ было 352 чел. и умершихъ 53 чел.

— Томская губернія. Брюшной тифъ былъ во всѣхъ округахъ и въ пересыльной центральной тюрьмѣ. Въ больницахъ Приказа Общественнаго Призрѣнія пользовалось 74 заболѣвшихъ и умерло 12 чел. — Въ дер. Гавриловской Кузнецкаго округа, съ Іюля по Декабрь, было 122 заболѣвшихъ и 13 умерло; въ 4 волостяхъ Барнаульскаго округа, съ Января до Іюля и съ Сентября по Декабрь было 236 заболѣвшихъ и 33 умерло; въ Бійскомъ округѣ эпидемія брюшного тифа появилась съ начала года; цифровыя свѣдѣнія о заболѣвшихъ и умершихъ доставлены только изъ 4 деревень и селъ; 102 заболѣло и 17 умерло. Всѣхъ больныхъ было

1.336 чел. и умершимъ 130 чел. Появленію эпидеміи брюшнаго тифа способствовала крайне неблагопріятная жизненная обстановка населенія.

— Тульская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ во многихъ уѣздахъ, по преимуществу въ городахъ, но въ значительно меньшей степени сравнительно съ сыпнымъ. — Больныхъ было 786 и умершихъ 57 чел.

— Уфимская губернія. Брюшной тифъ былъ распространенъ по преимуществу въ уѣздахъ; Уфимскомъ, Мензелинскомъ, Бирскомъ и Златоустовскомъ. Числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ него отдѣльно не показаны.

— Харьковская губернія. Брюшной тифъ былъ распространенъ по всѣмъ уѣздамъ; наиболѣе пострадали отъ него: Волчанскій, Сумскій, Купянскій и Харьковскій. Больныхъ имъ было 2.394 чел. и умершихъ 297 чел. — Появленію и распространенію эпидемій брюшнаго тифа способствовали: скудость питанія, засореніе и загрязненіе колодцевъ, болотистая мѣстность, скученность деревенскаго населенія въ жилищахъ и загрязненіе и сырость ихъ послѣднихъ.

— Херсонская губернія. Больныхъ брюшнымъ тифомъ во всѣхъ уѣздахъ было 1.122 чел., изъ коихъ 83 чел. умерло.—Въ Херсонскомъ уѣздѣ 523 заболѣло и 33 умерло; Александровскомъ—231 заболѣло и 13 умерло; Ананьевскомъ—183 заболѣло и 21 умерло; Елисаветградскомъ—111 заболѣло и 2 умерло; Одесскомъ—40 заболѣло и 8 умерло; Тираспольскомъ—34 заболѣло и 6 умерло.

— Черниговская губерніи. Въ двухъ селеніяхъ Кролевецкаго уѣзда была эпидемія брюшнаго тифа: въ Лучникахъ—162 заболѣло и 9 умерло; въ Чеплиевкѣ—198 заболѣло и 17 чел. умерло. — Наиболѣе пострадали отъ тифа уѣзды: Кролевецкій—476 заболѣло и 35 умерло; Новозыбковскій—136 заболѣло и 26 умерло и Борзенскій—61 заболѣло и 10 умерло— Въ Черниговской губернской больницѣ пользовалось 56 чел. больныхъ брюшнымъ тифомъ. Въ Новгородсѣверской земской больницѣ пользовалось 13 чел. и умерло 2 чел. — Всего по губерніи было 1.288 больныхъ и 175 умершихъ.

— Эстляндская губернія. Наибольшее распространеніе тифъ имѣлъ въ гор. Ревелѣ и Гарріенскомъ уѣздѣ—376 заболѣло и 33 умерло. Всего больныхъ было 425 чел. и умершихъ 35 чел. Брюшной тифъ занималъ первое мѣсто по распространенности въ ряду тифозныхъ формъ.

— Ярославская губернія. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ въ Ростовскомъ уѣздѣ съ Августа по Декабрь; въ Мологскомъ уѣздѣ съ Іюня по Декабрь и съ Января по Май. Способствовали появленію эпидемій брюшнаго тифа, кромѣ заноса заразы, мѣстныя неблагопріятныя условія: бо-

лотистая мѣстность, тѣснота и неопрятность помѣщеній и т. п. — Число заболѣвшихъ и умершихъ отъ брюшнаго тифа отдѣльно не показано.

— Одесское Градоначальство. Брюшной тифъ имѣлъ меньшее распространеніе сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ.

— Забайкальская область. Брюшной тифъ былъ наблюдаемъ во многихъ мѣстностяхъ; цифровыхъ свѣдѣній о заболѣваемости имъ не представлено.

— Уральская область. Брюшной тифъ не имѣлъ значительнаго распространенія и главнымъ образомъ былъ наблюдаемъ между нижними чинами Оренбургскаго № 2 Линейнаго Батальона и Уральской мѣстной команды.— Всего больныхъ 159 чел. и умершихъ 43 чел.

Возвратный тифъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1878 г.	17.579	1.853	10,5
» 1879 »	10.145	824	8,1
» 1880 »	14.877	1.462	9,8
» 1881 »	47.308	3.654	7,7

Изъ нижеприведенныхъ данныхъ о географическомъ распространеніи возвратнаго тифа видно, что онъ въ отчетномъ году былъ распространенъ въ европейской и азіятской Россіи повсемѣстно, за исключеніемъ 12 губерній: Архангельской, Бессарабской, Вологодской, Вятской, Ковенской, Кѣлецкой, Минской, Подольской, Самарской, Сувалкской и Уфимской, въ отчетахъ по которымъ не содержится никакихъ указаній на счетъ эпидемій возвратнаго тифа, и затѣмъ Калишской, въ которой совсѣмъ не было наблюдаемо заболѣваній этою формою.

Наибольшее эпидемическое распространеніе возвратный тифъ имѣлъ въ губерніяхъ сѣверныхъ и среднихъ, именно:

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
въ сѣверныхъ губерніяхъ . . .	18.995	1.620	8,5
» среднихъ » . . .	17.383	1.255	7,2
» южныхъ » . . .	5.552	196	3,5
» западныхъ » . . .	2.367	246	10,3
» восточныхъ » . . .	1.554	166	10,6
» сибирскихъ » . . .	1.241	139	11,2

Значительныя эпидеміи возвратнаго тифа были наблюдаемы въ городахъ, селеніяхъ и тюрьмахъ слѣдующихъ губерній:

4 сѣверныхъ—Костромской, Олонецкой, Пермской и С.-Петербургской съ г. Петербургомъ;

7 среднихъ—Владимірской, Московской съ г. Москвою, Нижегородской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тамбовской;

3 западныхъ—Ломжинской, Плоцкой и Сѣдлецкой;

2 восточныхъ—Астраханской и Казанской

и 1 южной—Харьковской.

Занось заразы констатированъ въ 4 губерніяхъ: Астраханской киргизами изъ Орды; Владимірской рабочими изъ Москвы и Петербурга; Костромской—изъ Петербурга и въ Рязанской рабочими на отхожихъ промыслахъ.

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	неизвѣстно	
Астраханская	629	114
Бессарабская	неизвѣстно	
Варшавская	13	—
Г. Варшава	было	
Виленская	16	
Витебская	17	—
Владимірская	479	37
Вологодская	неизвѣстно	
Волынская	было	
Воронежская	было	
Вятская	неизвѣстно	
Гродненская	было	
Екатеринославская	294	6
Енисейская	638	91
Иркутская	было	
Казанская	643	27
Калишская	не было	
Калужская	72	—
Кіевская	105	5
Ковенская	неизвѣстно	
Костромская	760	33
Курляндская	187	9

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Курская	89	12
Кѣлецкая	неизвѣстно	
Лифляндская	20	1
Ломжинская	499	58
Люблинская	42	—
Минская	неизвѣстно	
Могилевская	47	1
Московская	757	71
Г. Москва	11.958	863
Нижегородская	1.661	129
Новгородская	249	15
Олонецкая	613	61
Оренбургская	88	6
Орловская	7	—
Пензенская	193	6
Пермская	3.379	121
Петроковская	109	6
Плоцкая	535	45
Подольская	неизвѣстно	
Полтавская	135	7
Псковская	было	
Радомская	221	35
Рязанская	543	31
Самарская	неизвѣстно	
С.-Петербургская	1.960	46
Г. С.-Петербургъ	11.450	1.310
Саратовская	599	17
Сибирская	194	19
Смоленская	601	57
Сувалкская	неизвѣстно	
Сѣдлецкая	868	96
Таврическая	75	12
Тамбовская	573	63
Тверская	235	24
Тобольская	97	9
Томская	506	39
Тульская	67	1
Уфимская	неизвѣстно	
Харьковская	4.781	153

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Херсонская	116	12
Черноговская	46	1
Эстляндская	было	
Ярославская	142	—
Всего . . .	47.308	3.654

— Архангельская губернія. О возвратномъ тифѣ никакихъ свѣдѣній въ отчетѣ не имѣется.

— Астраханская губернія. Возвратный тифъ имѣлъ эпидемическое распространеніе среди населенія Внутренней Букѣевской Киргизской Орды одновременно съ эпидеміями брюшнаго и сыпнаго тифа. Форма желчнаго тифоида наблюдалась рѣдко. Процентъ смертности отъ возвратнаго тифа достигалъ 8,6. — Точныхъ цифровыхъ свѣдѣній о заболѣваемости и смертности киргизовъ не получено. — Изъ Орды зараза возвратнаго тифа была неоднократно заносима въ различныя мѣстности Астраханской губерніи. — Въ началѣ Февраля тифъ былъ занесенъ киргизами въ сел. Никольское Краснояpскаго уѣзда, въ которомъ до половины Мая заболѣло 21 чел. и умерло 7 чел.—Въ Маѣ тифъ занесенъ въ сел. Басахъ Астраханскаго уѣзда—7 заболѣло и 2 умерло.—Въ гор. Астрахани тифомъ болѣло по преимуществу рабочее населеніе всѣхъ національностей; въ Декабрѣ тифъ принялъ размѣры эпидеміи; изъ 293 заболѣвшихъ 59 умерло. — На Баскунчакскомъ соляномъ озерѣ, гдѣ работаютъ большею частью киргизы, съ Іюля до половины Октября, было 308 больныхъ и 46 умершихъ. — Всего 629 больныхъ и 114 умершихъ.

— Бессарабская губернія. О возвратномъ тифѣ никакихъ свѣдѣній въ отчетѣ не имѣется.

— Варшавская губернія. Возвратный тифъ былъ распространенъ во всѣхъ уѣздахъ, но по преимуществу въ Ловичскомъ, Ново-Минскомъ и Гроецкомъ. Отдѣльныхъ цифровыхъ свѣдѣній о заболѣваемости и смертности отъ возвратнаго тифа не представлено. — Въ гражданскихъ и тюремныхъ больницахъ пользовалось 9 чел. за отчетный годъ и 4 чел. въ Декабрѣ 1880 года.

— Г. Варшава. Число заболѣвшихъ и умершихъ отъ возвратнаго тифа не показано отдѣльно.

— Виленская губернія. Число заболѣвшихъ и умершихъ отъ возвратнаго тифа отдѣльно не показано. — Въ Виленскомъ госпиталѣ Савичъ пользовалось 2 чел. Въ гор. Трокахъ—3 заболѣло. — Въ другихъ больницахъ пользовалось 11 чел. и умерло 5 чел.

— Витебская губернія. Въ Динабургской городской больницѣ пользовалось 3 чел. Въ гор. Городкѣ—15. Въ Динабургской тюремной больницѣ 13 чел.

— Владимірская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ во всѣхъ уѣздахъ, какъ въ городахъ, такъ и въ селеніяхъ; въ этихъ послѣднихъ тифъ появлялся обыкновенно вслѣдствіе заноса заразы различными рабочими: каменьщиками, штукатурами, плотниками и т. д., работающими артельно въ такихъ городахъ, какъ Москва и Петербургъ (рѣже). Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ возвратнаго тифа 108 чел. и умерло изъ нихъ 14 чел. Всѣхъ больныхъ было 479 чел. и умершихъ 37 чел.

— Вологодская губернія. О возвратномъ тифѣ никакихъ свѣдѣній въ отчетѣ не имѣется.

— Волынская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ во многихъ уѣздахъ. Отдѣльныхъ цифровыхъ свѣдѣній о заболѣваемости и смертности отъ него не представлено.

— Воронежская губернія. Возвратный тифъ былъ распространенъ въ уѣздахъ: Воронежскомъ, Валуйскомъ, Бобровскомъ, Павловскомъ и Задонскомъ.

— Вятская губернія. Никакихъ свѣдѣній въ отчетѣ о возвратномъ тифѣ не имѣется.

— Гродненская губернія. Возвратный тифъ былъ распространенъ въ уѣздахъ: Бѣлостокскомъ, Бѣльскомъ, Брестскомъ, Кобринскомъ, Слонимскомъ и Волковыскомъ. Цифровыхъ свѣдѣній не имѣется.

— Екатеринославская губернія. Въ Маріупольскомъ и Екатеринославскомъ уѣздахъ было больныхъ возвратнымъ тифомъ 294 чел. и умершихъ 6 чел.

— Енисейская губернія. Въ 3-хъ тюремныхъ больницахъ пользовалось отъ возвратнаго тифа 150 заболѣвшихъ и умерло 25 чел.; въ Минусинскомъ округѣ было 336 больныхъ и 54 умершихъ; въ Красноярскомъ округѣ 130 заболѣло и 12 умерло; въ Канскомъ округѣ 22 заболѣло. Всего по губерніи больныхъ 638 чел. и умершихъ 91 чел.

— Иркутская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ какъ въ городахъ, такъ и въ селеніяхъ всѣхъ округовъ.

— Казанская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ 23-хъ селен. и дер. уѣздовъ: Казанскаго, Чистопольскаго, Козьмодемьянскаго и Царевококшайскаго. Изъ 643 заболѣвшихъ умерло 27 чел.

— Калишская губернія. Случаевъ заболѣванія возвратнымъ тифомъ не было наблюдаемо.

— Калужская губернія. Въ Губернской Земской больницѣ пользовалось отъ возвратнаго тифа 72 чел.

— Кіевская губернія. Въ Кіевскомъ тюремномъ замкѣ изъ 48 больныхъ 3 умерло. Въ Уманскомъ уѣздѣ 1 заболѣлъ. Въ г. Бердичевѣ 54 заболѣло и 2 умерло. Въ Черкасской городской больницѣ 2 заболѣло.

— Ковенская губернія. Никакихъ свѣдѣній о возвратномъ тифѣ въ отчетѣ не имѣется.

— Костромская губернія Въ г. Костромѣ возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ острогѣ и въ арестантскихъ ротахъ. Въ г. Варнавинѣ изъ 330 больныхъ 7 чел. умерло; въ Галичѣ изъ 25 больныхъ 4 умерло. Въ Варнавинскомъ уѣздѣ тифъ появился въ разныя времена года въ волостяхъ: Варнавинской, Лапшанчской, Богородской и Макарьевской. Въ Галичскомъ уѣздѣ было 13 случаевъ заболѣванія возвратнымъ тифомъ, вслѣдствіе заноса заразы возвратившимися изъ Петербурга мастеровыми. Въ Ветлужскомъ уѣздѣ въ половинѣ Сентября появился тифъ въ дер. Варварино Спирпнской волости и отсюда распространился на сосѣднія деревни той же и Одоевской волости; откуда была занесена зараза—осталось невыясненнымъ. Прилипчивость болѣзни была сильно выражена, такъ что въ зараженномъ домѣ обыкновенно послѣдовательно заболѣвали всѣ, какъ взрослые, такъ и дѣти; прекратилась эпидемія только въ концѣ Декабря. Всего по губерніи было больныхъ 760 и умершихъ 33 чел.

— Курляндская губернія. Больные возвратнымъ тифомъ были во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Гольдингенскаго и Иллукстскаго; число ихъ простиралось до 187; умершихъ было 9 чел.

— Курская губернія. Въ г. Курскѣ въ Декабрѣ были наблюдаемы заболѣванія возвратнымъ тифомъ одновременно съ брюшнымъ. Изъ 26 больныхъ арестантовъ 1 умеръ. Въ Бѣлгородской городской земской больницѣ изъ 63 больныхъ 11 умерло.

— Кѣлецкая губернія. Никакихъ свѣдѣній о возвратномъ тифѣ въ отчетѣ не имѣется.

— Лифляндская губернія. Возвратный тифъ былъ только въ 3 уѣздахъ: Перновскомъ—2 заболѣло, Верроскомъ—4 заболѣло и Феллинскомъ—14 заболѣло и 1 умеръ.

— Ломжинская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ во многихъ мѣстностяхъ: въ городахъ, селепіяхъ и тюрьмахъ. Въ Остроленскомъ и Пултусскомъ уѣздахъ тифъ появился осенью и распространился по преимуществу среди бѣднаго населенія селъ и городовъ, расположенныхъ по р. Нареву. Въ г. Тыкоцинѣ Мазовецкаго уѣзда, въ болотистой мѣстности по берегамъ р. Нарева, было 2 случая заболѣванія. Въ Ломжинскомъ тюремномъ лазаретѣ пользовались 151 арестантъ; умерло изъ нихъ 21 чел. Всего по губерніи было 348 больныхъ и 37 умершихъ.

— Люблинская губернія. Больныхъ возвратнымъ тифомъ было 42 чел. (свѣдѣнія не полны). Въ Яновской тюрьмѣ возвратный тифъ существовалъ одновременно съ сыпнымъ съ начала года до Апрѣля.

— Минская губернія. Никакихъ свѣдѣній о возвратномъ тифѣ въ отчетѣ не имѣется.

— Могилевская губернія. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 47 больныхъ, изъ коихъ 1 умеръ. Въ селеніяхъ Гомельскаго уѣзда были наблюдаемы заболѣванія возвратнымъ тифомъ со смертностію до 11%.

— Московская губернія. Изъ 428 болѣвшихъ возвратнымъ тифомъ 25 чел. умерло (свѣдѣнія не полны). Въ Клинскомъ уѣздѣ изъ 113 заболѣвшихъ 14 чел. умерло. Всѣхъ заболѣвшихъ было до 757 чел. и умершихъ до 71 чел.

— Г. Москва. Больныхъ возвратнымъ тифомъ было 11.958 чел., умерло изъ нихъ 863 чел., или 7,2%. Въ томъ числѣ въ больницахъ Попечительнаго Совѣта пользовалось 5.854 чел. и умерло 296 чел., или 5,0%.

— Нижегородская губернія. Изъ 1.661 заболѣвшихъ возвратнымъ тифомъ умерло 129 чел., или 7,7%.

— Новгородская губернія. Возвратный тифъ занималъ по распространенности второе мѣсто; изъ 249 заболѣвшихъ умерло 15 чел.

— Олонецкая губернія. Возвратный тифъ имѣлъ размѣры эпидеміи только въ двухъ уѣздахъ: Вытегорскомъ и Повѣнецкомъ, весною отчетнаго года; изъ 613 заболѣвшихъ умерло 61 чел.

— Оренбургская губернія. Въ Оренбургской тюремной больницѣ пользовалось 88 арестантовъ, изъ коихъ 6 чел. умерло; заболѣваемость между арестантами продолжалась всю первую половину года.

— Орловская губернія. Въ Дмитровской городской земской больницѣ 1 заболѣвшій, въ Сѣвской — 1 забол., Кромской — 2 заболѣвшихъ, Трубчевской — 3 заболѣшихъ.

— Пензенская губернія. По распространенности возвратный тифъ занималъ послѣднее мѣсто въ ряду тифозныхъ формъ и былъ наблюдаемъ по преимуществу въ городахъ; больныхъ было 193 чел. и умершихъ 6 чел.

— Пермская губернія. Возвратный тифъ былъ распространенъ въ уѣздахъ: Соликамскомъ, Оханскомъ, Ирбитскомъ, Шадринскомъ и Пермскомъ; заболѣванія имъ также были наблюдаемы въ Пермскомъ тюремномъ замкѣ и пересыльномъ острогѣ. Больныхъ было 3.379 чел. и умершихъ 121 чел.

— Петроковская губернія. Изъ 109 больныхъ возвратнымъ тифомъ умерло 6 чел.

— Плоцкая губернія. Возвратный тифъ по преимуществу гнѣздился въ тюремныхъ замкахъ, продолжаясь съ 1880 г. Въ Плоцкомъ тюремномъ лазаретѣ пользовалось 535 арестантовъ и умерло 45 чел., или 8,40

— Подольская губернія. Никакихъ свѣдѣній о возвратномъ тифѣ въ отчетѣ не имѣется.

— Полтавская губернія. Въ Кременчугской тюрьмѣ было 135 больныхъ арестантовъ, изъ коихъ 7 чел. умерло.

— Псковская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ уѣздахъ: Островскомъ, Опочецкомъ и Великолуцкомъ. (Отдѣльныхъ цифровыхъ свѣдѣній не представлено).

— Радомская губернія. Въ концѣ Января въ Сандомірской тюрьмѣ, при переполненіи тюремныхъ камеръ арестантами, появился возвратный тифъ и продолжался до половины Мая; въ тюрьмѣ, предназначенной на 170 арестантовъ, помѣщалось до 500 чел. и изъ нихъ заболѣло 221 и умерло 35 чел., или 15,8%. Для пресѣченія тюремной эпидеміи была остановлена высылка арестантовъ изъ Радомской тюрьмы, запрещено посѣщеніе арестантовъ посторонними лицами, закрыта суконная фабрика и очищенъ весь второй этажъ тюремнаго зданія, занимаемый мастерскими станками, устроено лазаретное отдѣленіе, выведены арестанты изъ подвальныхъ помѣщеній, произведена тщательная дезинфекція зданія, улучшена пища здоровыхъ и больныхъ арестантовъ и увеличена медицинская помощь.

— Рязанская губернія. Изъ 543 заболѣвшихъ 31 чел. умеръ. Между деревенскимъ населеніемъ тифъ появлялся вслѣдствіе заноса заразы крестьянами, занимавшимися отхожими промыслами.

— Самарская губернія. Никакихъ свѣдѣній о возвратномъ тифѣ въ отчетѣ не имѣется.

— С.-Петербургская губернія. Изъ 1.960 заболѣвшихъ возвратнымъ тифомъ 46 чел. умерло. Распространенъ былъ онъ по преимуществу въ Петербургскомъ, Новоладожскомъ, Гдовскомъ и Петергофскомъ уѣздахъ между рабочимъ классомъ многочисленныхъ фабрикъ и заводовъ.

— Г. С.-Петербургъ. Умерло отъ возвратнаго тифа 1.310 чел. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 11.450 чел. и умерло 878 чел., или 7,6%. Общее число заболѣвшихъ точно неизвѣстно.

— Саратовская губернія. Возвратный тифъ былъ распространенъ во многихъ уѣздахъ. Въ 2 больницахъ г. Саратова пользовалось 471 заболѣвшихъ и умерло 11 чел. Въ Вольской, Петровской, Аткарской, Балашовской и Камышинской больницахъ пользовалось 26 чел. и умерло 2 ч. Въ 3 тюремныхъ больницахъ 102 заболѣвшихъ и 4 умерло. Всего въ лѣчебныхъ заведеніяхъ 599 заболѣвшихъ и 17 умерло.

— Симбирская губернія. Въ 11 селеніяхъ 5 волостей 4-хъ уѣздовъ: Симбирскаго, Корсунскаго, Курмышскаго и Буинскаго было 194 больныхъ и 19 чел. умершихъ, или 9,7%.

— Смоленская губернія. Возвратный тифъ былъ распространенъ въ 9 уѣздахъ; изъ 601 заболѣвшихъ 57 чел. умерло, т. е. 9,4%.

— Сувалкская губернія. Никакихъ свѣдѣній въ отчетѣ о возвратномъ тифѣ не имѣется.

— Сѣдлецкая губернія. Возвратный тифъ былъ распространенъ по всѣмъ уѣздамъ; изъ 868 заболѣвшихъ умерло 96 чел.

— Таврическая губернія. Въ Бердянской больницѣ пользовалось 25 чел. и умерло 4 чел. Въ Керченской—50 заболѣвшихъ и 8 умерло.

— Тамбовская губернія. Тифъ былъ распространенъ по всѣмъ уѣздамъ; изъ 573 заболѣвшихъ 63 умерло.

— Тверская губернія. Въ Осташковскомъ уѣздѣ было 78 заболѣвшихъ и 8 умерло; въ Новоторжскомъ уѣздѣ 45 заболѣло и 5 умерло. Всего по губерніи 235 заболѣло и 24 умершихъ.

— Тобольская губернія. Въ Сазоновской волости Тюменскаго округа, съ Августа до Октября, 27 заболѣло и 6 умерло; въ Тарской городской больницѣ 1 больной. Въ тюремныхъ больницахъ: Ялуторовской— 6 заболѣвшихъ, Тобольской—3 заболѣвшихъ, Туринской—60 заболѣвшихъ и 3 умерло. Всего 97 заболѣло и 9 умерло.

— Томская губернія. Въ пересыльной центральной тюрьмѣ было больныхъ возвратнымъ тифомъ 344 чел., и умершихъ 21 чел. Въ г. Колывани 32 заболѣло и 5 умерло. Въ г. Барнаулѣ 56 заболѣло и 1 умеръ. Всего по губерніи было 506 заболѣвшихъ и 39 умершихъ.

— Тульская губернія. Число заболѣвшихъ и умершихъ отъ возвратнаго тифа точно неизвѣстно. Въ двухъ городскихъ больницахъ пользовалось 67 чел., изъ коихъ 1 умеръ.

— Уфимская губернія. О возвратномъ тифѣ въ отчетѣ никакихъ свѣдѣній не имѣется.

— Харьковская губернія. По распространенности возвратный тифъ занималъ первое мѣсто въ ряду тифозныхъ формъ; изъ 4.781 заболѣвшихъ 153 чел. умерло, т. е. 3,2%. Наиболѣе пострадали отъ тифа уѣзды: Волчанскій, Сумскій, Купянскій и Харьковскій.

— Херсонская губернія. Изъ 116 заболѣвшихъ умерло 12 чел.

— Черниговская губернія. Въ Глуховской городской земской больницѣ пользовалось 6 чел., изъ коихъ 1 умеръ. Въ Козелецкой тюремной больницѣ 1 заболѣлъ; въ Козелецкомъ участкѣ, съ Января по Апрѣль и съ Октября по Декабрь, было 39 больныхъ. Всего, по неполнымъ свѣдѣніямъ, 46 заболѣло и 1 умеръ.

— Эстляндская губернія. Заболѣванія возвратнымъ тифомъ были очень рѣдки.

— Ярославская губернія. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ въ г. Ярославлѣ и другихъ городахъ; число умершихъ простиралось до 72-хъ; точныхъ цифровыхъ свѣдѣній о заболѣваемости и смертности отъ возвратнаго тифа не представлено. При Ярославской лѣчебницѣ для приходящихъ пользовалось 70 чел. больныхъ возвратнымъ тифомъ.

— Одесское Градоначальство. Возвратный тифъ былъ наблюдаемъ по преимуществу съ Сентября по Декабрь. Заболѣвали имъ главнымъ образомъ обитатели ночлежныхъ пріютовъ. Въ Одесской тюремной больницѣ пользовалось 258 чел. и умерло изъ нихъ 2 чел.

Тифъ безъ означенія формы.

— Г. Варшава. Въ теченіе отчетнаго года были наблюдаемы всѣ формы тифа; заболѣвшихъ было 2.060 чел. и умершихъ 201 чел. Отдѣльныхъ цифровыхъ свѣдѣній о каждой формѣ тифа не представлено.

— Г. Москва. Больныхъ не точно опредѣленными формами тифа было 3.691 чел. умерло изъ нихъ 433 чел., или 11,7%.

— Новгородская губернія. Было наблюдаемо 711 случаевъ заболѣванія тифоидальными горячками безъ смертельныхъ исходовъ.

— Подольская губернія. Изъ 101 заболѣвшихъ тифоидальною горячкою 9 чел. умерло.

— Самарская губернія. Больныхъ неточно распознанными формами тифа было 1.045 чел. и умерло изъ нихъ 91 чел.

— Г. С.-Петербургъ. Больныхъ не точно опредѣленными формами тифа было 5.123 чел. и умерло изъ нихъ 640 чел., или 12,4%.

— Симбирская губернія. Больныхъ неточно опредѣленными формами тифа было: въ Симбирскомъ уѣздѣ 285 чел.; Сенгилеевскомъ—44 заболѣло., Сызранскомъ—510 заболѣло, Корсунскомъ—188 заболѣло, Алатырскомъ—73 заболѣло, Ардатовскомъ—571 заболѣлъ, Курмышскомъ—308 заболѣло, Буинскомъ—248 заболѣло. Всего 2.227 заболѣло и 180 умерло, или 8,0%. Означенное количество заболѣвшихъ и умершихъ пришлось на 117 селеній 49 волостей 8 уѣздовъ. Въ виду значительнаго распространенія по губерніи въ отчетномъ году эпидемій сыпнаго, возвратнаго и брюшнаго тифа, слѣдуетъ полагать, что въ рубрику неопредѣленнаго тифа, давшаго 2.227 заболѣваній, вошли болѣе или менѣе легкія формы зараженія тремя упомянутыми тифами.

— Харьковская губернія. Больныхъ неточно опредѣленными формами тифа было 1.799 чел. и умерло изъ нихъ 129 чел.

— Акмолинская область. Тифозныхъ больныхъ было 10 и умершихъ 2 чел.

— Амурская область. Тифозныхъ больныхъ было 20 чел. и умершихъ 1 чел.

— Семипалатинская область. Тифозныхъ больныхъ было 15 и умершихъ 2 чел.

— Семирѣченская область. Тифозныхъ больныхъ было 130 ч. и умершихъ 16 чел.

— Тургайская область. Тифозныхъ больныхъ было 210 чел. и умершихъ 26 чел.

— Ферганская область. Тифозныхъ больныхъ было 3 и умершихъ 1 чел.

— Одесское Градоначальство. Умерло отъ сыпнаго тифа 22 чел., отъ брюшнаго 40 чел. и отъ возвратнаго 71 ч. Заболѣваемость каждою формою отдѣльно не показана. Всего заболѣвшихъ было 3.811 чел. и умершихъ 133 чел.

Кровавый поносъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1876 г.	13.421	1.838	13,6
» 1877 »	13.209	1.260	9,5
» 1878 »	25.036	3.393	13,5
» 1879 »	23.865	3.284	13,7
» 1880 »	44.496	7.057	15,8
» 1881 »	53.837	10.895	20,2

Процентъ смертности отъ кроваваго поноса, за отчетный годъ, превысилъ таковой же за предшествовавшіе годы, но онъ долженъ быть на самомъ дѣлѣ нѣсколько ниже, потому что смертность вообще регистрируется правильнѣе и полнѣе, тогда какъ множество больныхъ по многимъ причинамъ совершенно ускользаютъ отъ регистраціи и не пользуются врачебною помощью.

Изъ нижеприведенныхъ данныхъ о географическомъ распространеніи кроваваго поноса видно, что онъ существуетъ изъ года въ годъ повсемѣстно, во всей европейской и азіятской Россіи и составляетъ болѣзнь попреимуществу дѣтскаго возраста и главнымъ образомъ появляется въ концѣ лѣта и въ началѣ осени, т. е. совпадаетъ со временемъ наибольшихъ

іюльскихъ и августовскихъ жаровъ и созрѣванія плодовъ, овощей и всякой зелени и поражаетъ почти исключительно тотъ возрастъ, представители котораго наименѣе способны противостоять внѣшнимъ вреднымъ вліяніямъ.

Если судить только на основаніи цифръ губернскихъ отчетовъ, то наиболѣе пострадали отъ дизентеріи сѣверныя губерніи, именно:

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
въ сѣверныхъ губерніяхъ . . .	17.087	5.819	34,0
» западныхъ » . . .	14.416	1.785	12,3
» южныхъ » . . .	9.898	1.038	10,4
» среднихъ » . . .	6.475	726	11,2
» восточныхъ » . . .	4.030	1.367	33,9

Промильная заболѣваемость для населенія европейской Россіи равна 0,66 и смертность = 0,13.

Такъ какъ кровавый поносъ обыкновенно бываетъ распространенъ попреимуществу среди сельскаго населенія, наименѣе пользующагося больничнымъ лѣченіемъ, то въ зависимости отъ сего и процентъ смертности отъ этой болѣзни внѣ больницъ значительно превышаетъ таковой же процентъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ, именно: пользовалось отъ кроваваго поноса въ больницахъ 5.603 чел. и умерло 796 чел., т. е. 14,20%; остальные 48.234 чел. пользовались на дому, умерло изъ нихъ 10.099 чел., т. е. 20,95%.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	900	188
Астраханская	60	16
Бессарабская	157	23
Варшавская	532	64
Г. Варшава	174	21
Виленская	1.496	208
Витебская	1.225	196
Владимірская	208	8
Вологодская	5.831	1.432
Волынская	1.242	144
Воронежская	683	41
Вятская	1.448	274

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Гроднепская	2.121	199
Екатеринославская	1.430	85
Енисейская	175	30
Иркутская	126	10
Казанская	179	30
Калишская	267	19
Калужская	293	63
Кіевская	1.688	169
Ковенская	496	95
Костромская	672	100
Курляндская	498	49
Курская	52	8
Кѣлецкая	364	21
Лифляндская	698	28
Ломжинская	209	30
Люблинская	740	94
Минская	3.494	403
Могилевская	1.615	229
Московская	153	23
Г. Москва	453	159
Нижегородская	1.128	43
Новгородская	571	110
Олонецкая	187	22
Оренбургская	14	7
Орловская	561	60
Пензенская	123	15
Пермская	2.278	187
Петроковская	489	43
Плоцкая	92	16
Подольская	1.047	102
Полтавская	322	41
Псковская	255	34
Радомская	287	31
Рязанская	317	72
Самарская	2.720	1.291
С.-Петербургская	581	57
Г. С.-Петербургъ	106 [?]	106
Саратовская	450	15
Симбирская	983	8

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Смоленская	1.034	155
Сувалкская	330	72
Сѣдлецкая	385	44
Таврическая	27	6
Тамбовская	243	48
Тверская	1.096	209
Тобольская	137	19
Томская	706	74
Тульская	777	16
Уфимская	74	15
Харьковская	2.507	272
Херсонская	237	26
Черниговская	1.033	151
Эстляндская	1.676	12
Ярославская	290	11
Области:		
Забайкальская	37	—
Сыръ-Дарьинская	69	9
Уральская	648	15
Ферганская	33	3
Одесское градоначальство . .	208	19
Итого . . .	53.837	10.895

— Архангельская губернія. Кровавый поносъ существовалъ въ двухъ уѣздахъ. Въ Шенкурскомъ уѣздѣ, въ волостяхъ: Устьважской, Власьевской, Кургоминской и Предтеченской, съ 15 Іюля по 22 Сентября, 730 заболѣло и 161 умерло. Въ Холмогорскомъ уѣздѣ, въ волостяхъ: Черняевскогорской, Затачьевской и Григоровской, съ 18 Августа по 22 Сентября, 170 заболѣло и 27 умерло. Появленіе и развитіе кроваваго поноса обусловливались дурнокачественною водою въ колодцахъ нѣкоторыхъ селъ, имѣвшею зеленый цвѣтъ отъ покрывавшей ее плѣсени, затѣмъ болотистою почвою и исключительно растительною сырою пищею (овощи въ родѣ рѣпы, разныя ягоды, грибы); общераспространенное же въ средѣ крестьянскаго населенія и характерное для него отсутствіе ухода за больными и присмотра за здоровыми дѣтьми составляетъ могучій, содѣйствующій распространенію и усиленію болѣзни моментъ.—Умирали отъ этой болѣзни большею частію дѣти и дряхлые старики, одинаково оставляемые по цѣлымъ днямъ безо всякой помощи въ крайне душныхъ, совершено непровѣтриваемыхъ и чрезвычайно загрязненныхъ избахъ. Въ Холмогорскомъ

уѣздѣ кровавый поносъ появился вслѣдствіе занесенія его изъ сосѣдняго—Шенкурскаго. Для прекращенія эпидеміи понадобилось присутствіе трехъ врачей, пяти фельдшеровъ и участіе сельскихъ и полицейскихъ властей.

— Астраханская губернія. Съ Декабря 1880 г. въ теченіи отчетнаго года пользовалось отъ кроваваго поноса 60 чел.; изъ нихъ 16 умерло.

— Бессарабская губернія. Кровавый поносъ эпидемическаго характера не имѣлъ, появлялся лѣтомъ во время сильныхъ жаровъ, преимущественно у дѣтей какъ городскаго, такъ и сельскаго населенія трехъ уѣздовъ: Кишиневскаго, Аккерманскаго и Ясскаго. Всего было больныхъ 157 и умерло 29 чел. [13,38%]. Большой процентъ смертности зависѣлъ отъ несоблюденія больными дѣтьми необходимыхъ діэтетическихъ правилъ, такъ какъ они оставались въ домахъ почти безо всякаго надзора и помощи, по причинѣ и во время лѣтнихъ полевыхъ работъ.—Въ предшествовавшемъ 1880 г. заболѣваемость кровавымъ поносомъ выразилась числомъ 814, а смертность равнялась 15%. — Мѣры противъ дизентеріи состояли, главнымъ образомъ, въ воспрещеніи продажи незрѣлыхъ фруктовъ и назначеніи больнымъ соотвѣтственнаго гигіеническаго содержанія и діеты.

— Варшавская губернія. Кровавый поносъ поражалъ людей различнаго возраста, но преимущественно дѣтей, лѣтомъ и осенью. По уѣздамъ онъ распредѣлялся неодинаково: Ловичскій уѣздъ—заболѣло 304 и умерло 28 чел., Гроецкій—заболѣло 112 и умерло 13 чел., Скерневицкій—заб. 58 и умерло 13 чел., Блонскій—заболѣло 48 и умерло 6 чел., Сохачевскій—заболѣло 10 и умерло 4 чел. Всего заболѣло 332 и умерло 64 чел.

— Г. Варшава. Больныхъ кровавымъ поносомъ, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ и въ частной практикѣ нѣкоторыхъ врачей, было 174 чел., изъ коихъ 21 умеръ.

— Виленская губернія. Заболѣваемость кровавымъ поносомъ распредѣлялась по уѣздамъ неодинаково: въ Ошмянскомъ уѣздѣ заболѣло 1.061 чел. и умерло 147 чел., въ Вилейскомъ—заболѣло 160 и умерло 14 чел., Свенцянскомъ— заболѣло 153 и умерло 21, Виленскомъ—заболѣло 82 и умерло 21 чел., Трокскомъ — заболѣло 35 и умерло 4, Лидскомъ—заболѣло 5, умерло 1. Всего заболѣло 1.496 чел. и умерло 208 чел. Болѣзнь появилась въ концѣ лѣта.

— Витебская губернія. Заболѣваемость и смертность отъ кроваваго поноса распредѣлялась, по временамъ года: ссенью заболѣло 246 и умерло 38 чел., зимою заболѣло 149 и умерло 18 чел., весною 790 и умерло 18 чел., лѣтомъ заболѣло 640 и умерло 122 чел. Всего заболѣло 1.225 чел. и умерло 196 чел. По уѣздамъ: въ Витебскомъ — заболѣло 34 чел., Велижскомъ — заболѣло 36 и умерло 3 чел., Городокскомъ — заболѣло 18, Дриссенскомъ—заболѣло 27, Динабургскомъ—заболѣло 292

и умерло 37 чел., Невельскомъ—заболѣло 61 и умерло 3 чел., Рѣжицкомъ—заболѣло 159 и умерло 28 чел., Себежскомъ — заболѣло 598 и умерло 125 чел.

— Владимірская губернія. Кровавый поносъ наблюдался въ количествѣ 208 случаевъ, изъ этого числа 8 чел. умерло.

— Вологодская губернія. Заболѣваемость и смертность отъ кроваваго поноса распредѣлялась по уѣздамъ слѣдующимъ образомъ: въ Устюгскомъ уѣздѣ заболѣло 538 чел. и умерло 106 чел., Сольвычегодскомъ—заболѣло 3.191 и умерло 758 чел., Яренскомъ—заболѣло 766 и умерло 194 чел., Устьсысольскомъ—заболѣло 587 и умерло 274 чел., Вельскомъ—заболѣло 749 чел. и умерло 100 ч. Всего заболѣло 5.831 ч. и умерло 1.432 чел. Въ первыхъ числахъ Іюня кровавый поносъ появился въ волостяхъ: Красавинской, Нестеферовской, Богоявленской, Устьалексѣевской и Страдной, Устюгскаго уѣзда, и въ самомъ г. Устюгѣ, постепенно усиливался и продолжался до Октября. Въ концѣ Іюня кровавый поносъ открылся въ разныхъ селеніяхъ Ильинско-Подольской волости, Сольвычегодскаго уѣзда, о чемъ не было своевременно сообщено ни полиціи, ни земской управѣ; болѣзнь усиливалась и перешла въ волости: Никольскую, Рябовскую, Березонаволоцкую, Великосельскую, Федьковскую, Черевковскую, Верхотосмскую, Воронцовскую и другія; число селеній, въ которыхъ наблюдался кровавый поносъ, простиралось до 400. Болѣзнь началась въ самое рабочее время, когда всѣ взрослые поселяне отправились на дальніе сѣнокосы и полевыя работы и дома остались старики и дѣти безъ надлежащаго присмотра; о какихъ либо санитарныхъ мѣрахъ при такихъ условіяхъ не могло быть и рѣчи. Двое врачей съ фельдшерами и лѣкарствами разъѣзжали изъ волости въ волость, и болѣзнь прекратилась только въ концѣ Октября. Въ Яренскомъ уѣздѣ кровавый поносъ начался со второй половины Іюня въ селеніяхъ Гасовской волости, перешелъ въ Айкинскую, Княжепогодскую, Леонскую и Сереговскую и продолжался до половины Сентября. По недостатку и несостоятельности мѣстнаго врачебнаго персонала, Губернскимъ Начальствомъ былъ командированъ въ Яренскій уѣздъ Помощникъ Врачебнаго Инспектора для прекращенія эпидеміи. Устьсысольскій Комитетъ общ. здравія 3-го Августа сообщилъ Губернскому Правленію о появленіи кроваваго поноса эпидемическаго характера въ волостяхъ: Благовѣщенской, Милодорской, Вотчинской, Киберской и Визинской и о принятіи противъ него надлежащихъ санитарныхъ мѣръ; тѣмъ не менѣе, болѣзнь появилась въ волостяхъ: Помоздинской, Воронцовской и Устьнемской и продолжалась до 15-го Сентября. Въ Вельскомъ уѣздѣ съ Іюня начали появляться случаи простаго поноса, который вскорѣ смѣнился крова-

вымъ, продолжавшимся до конца года, въ волостяхъ: Есютинской, Тавренской, Дмитріевской, Ростовской, Верховской, Семеновской и Малодорской. Условія, содѣйствовавшія быстрому развитію эпидеміи, состояли въ совершенномъ несоблюденіи діеты, сильныхъ жарахъ, и исключительно растительной пищѣ (овощи, ягоды, грибы), тѣснотѣ и страшной неопрятности жилищъ.

— Волынская губернія. Кровавый поносъ наблюдался въ уѣздахъ: Дубенскомъ—заболѣло 140 и умерло 26 чел., Луцкомъ—заболѣло 337 и умерло 59 ч., Ковельскомъ—заболѣло 59 и умерло 27 ч., Владиміроволынскомъ—заболѣло 28 и умерло 5 чел. Всего 564 заболѣло и умерло 117. Безъ обозначенія мѣстожительства заболѣвшихъ 678 и умершихъ 27. Всего по губерніи 1.242 заболѣло и умерло 144 ч.

— Воронежская губернія. Кровавый поносъ наблюдался въ уѣздахъ: Воронежскомъ—5 заболѣло, 1 умеръ, Валуйскомъ—6 заболѣло, 1 умеръ, Бобровскомъ—134 заболѣло и умерло неизвѣстно, Задонскомъ—15 заболѣло и 2 умерло, Нижнедѣвицкомъ—4 заболѣло, Бирюченскомъ — 4 заболѣло, Коротоякскомъ—6 заболѣло, Павловскомъ—476 заболѣло и 31 умерло, Острогожскомъ—27 заболѣло и 4 умерло, Новохоперскомъ—6 заболѣло и 2 умерло Всего 683 заболѣло и 41 умерло. Кровавый поносъ не имѣлъ эпидемическаго характера, тѣмъ не менѣе, приведенное число значительно ниже дѣйствительнаго количества дѣтей, страдавшихъ отъ этой болѣзни, такъ какъ правильная регистрація заболѣвшихъ, ири существующей системѣ сельской врачебной помощи, не возможна.

— Вятская губернія. Кровавый поносъ существовалъ во многихъ мѣстностяхъ, въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ, особенно въ уѣздахъ: Малмыжскомъ, Сарапульскомъ, Глазовскомъ, Слободскомъ и Вятскомъ. Всего пользовалось больныхъ: внѣ больницъ 1.177 чел., умерло 260, въ больницахъ 91 чел., умерло 14, амбуляторно 180. Итого 1.448 заболѣло, 274 умерло. Появившись въ началѣ Іюня, дизентерія поражала не только дѣтей, но и взрослыхъ и стариковъ и часто встрѣчалась въ тяжелой, дифтеритной формѣ, обнаруживая большую заразительность При заболѣваніи въ семействѣ одного изъ членовъ, нерѣдко постепенно заражались и всѣ остальные, чему особенно способствовали: грязь и тѣснота жилищъ, отсутствіе вентиляціи и дезинфекціи, неудаленіе дизентерическихъ испражненій.

— Гродненская губернія. Кровавый поносъ наблюдался въ слѣдующихъ уѣздахъ: Гродненскомъ уѣздѣ съ Іюля до Октября въ 14 волостяхъ, 412 заболѣло, 59 умерло; Сокольскомъ съ Августа до Октября въ 2 волостяхъ 34 заболѣло, 3 умерло; Бѣлостокскомъ, въ Іюлѣ и Ав-

густѣ, въ г. и уѣздѣ 156 заболѣло, 13 умерло; Бѣльскомъ уѣздѣ 115 заболѣло, 3 умерло, Брестскомъ уѣздѣ, въ Августѣ, въ 5 деревняхъ 89 заболѣло, 19 умерло; Кобринскомъ уѣздѣ 61 заболѣлъ, 14 умерло; Пружанскомъ 47 заболѣло, 9 умерло; Слонимскомъ—75 заболѣло, 12 умерло; Волковыскомъ—съ Іюля по Сентябрь, въ 2-хъ волостяхъ, 157 заболѣло, 26 умерло. Кромѣ того, въ частной практикѣ врачей было 975 заболѣвшихъ, изъ коихъ 41 чел. умеръ. Всего въ губерніи болѣло кровавымъ поносомъ 2.121 чел. и умерло изъ нихъ 199 чел.

— Екатеринославская губернія. Наблюдалось 1.430 заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ; изъ нихъ 85 чел. умерло. Наиболѣе пострадали отъ него въ уѣздахъ: Маріупольскомъ и Екатеринославскомъ.

— Енисейская губернія. Кровавый поносъ наблюдался въ г. Минусинскѣ (100 заболѣло, 4 умерло) и Красноярскомъ округѣ (75 заболѣло, 26 умерло). Всего 175 заболѣло и 30 умерло.

— Иркутская губернія. Въ г. Иркутскѣ больныхъ кровавымъ поносомъ пользовалось 21 чел., изъ нихъ 1 умеръ. Въ Иркутскомъ округѣ, въ селеніи Тугутуйскомъ, съ конца Іюля до Ноября, заболѣло 32 ч., изъ коихъ 6 умерло; заболѣвали не только дѣти, но и взрослые; причина заключалась, вѣроятно, въ употребляемой для питья, дурнокачественной водѣ, которая получалась изъ протекающаго по селенію ручья, крайне загрязненнаго навозомъ. Въ 1 и 3 участкахъ того же округа было 10 заболѣвшихъ, изъ которыхъ 2 умерло. Въ Нижнеудинскомъ, Верхоленскомъ и Киренскомъ округахъ заболѣвшихъ было 14 чел.; всѣ выздоровѣли. Въ Балаганскомъ округѣ заболѣло 49 чел. и 1 умеръ. Всего по губерніи заболѣло 126 чел. и умерло 10 чел.

— Кіевская губернія. Кровавый поносъ имѣлъ характеръ эпидеміи въ Уманскомъ уѣздѣ; заболѣло 236 чел. и умерло 19 чел.; въ г. Умани заболѣло 118 чел. и умерло 13 чел.

— Костромская губернія. Кровавый поносъ былъ въ слѣдующихъ уѣздахъ: Костромскомъ—167 заболѣло и 15 умерло; Юрьевецкомъ—38 заболѣло и 13 умерло; Кологривскомъ—134 заболѣло и 25 умерло; Галичскомъ—60 заболѣло и 3 умерло; Солигаличскомъ—32 заболѣло и 5 умерло; Буйскомъ—53 заболѣло и 10 умерло; кромѣ того, безъ означенія мѣстожительства, 188 заболѣло и 29 умерло. Всего 672 заболѣло и 100 умерло. Въ г. Костромѣ кровавый поносъ появился въ Маѣ, въ Іюлѣ достигъ наивысшаго развитія и продолжался до Сентября. Заболѣвшихъ было 148 и умерло 14 чел. Въ Кологривскомъ уѣздѣ отъ кроваваго поноса пострадали волости: Матвѣевская, Николо-Ширская, Ефремовская, Георгіевская, Кузьминская, Николомежская и затѣмъ г. Кологривъ.

*

— Курляндская губернія. Больныхъ кровавымъ поносомъ во всѣхъ уѣздахъ было 498 чел. и умерло 49 чел.

— Лифляндская губернія. Заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ за 13 мѣсяцевъ во всѣхъ уѣздахъ было 698 чел., изъ коихъ 28 умерло.

— Люблинская губернія. Кровавымъ поносомъ страдали дѣти до 12-лѣтняго возраста, въ теченіи лѣта. Въ Бѣлгорайскомъ уѣздѣ изъ 255 заболѣвшихъ 56 умерло; въ Холмскомъ—181 заболѣло и 15 умерло; Яновскомъ—105 заболѣло и 5 умерло. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость была незначительна.

— Минская губернія. Заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ было 3.494 чел., изъ коихъ 403 умерло. Наиболѣе пострадали уѣзды: Новогрудскій—1.241 заболѣло и 116 умерло, Бобруйскій—538 заболѣло и 79 умерло, Борисовскій—370 заболѣло и 59 умерло, Слуцкій—185 заболѣло и 32 умерло, и Пинскій—135 заболѣло и 27 умерло. Эпидемія кроваваго поноса, начавшись съ половины Іюня, продолжалась до половины Октября, распространившись на 127 мѣстностей 37 волостей шести уѣздовъ.

— Могилевская губернія. Заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ было 1.615 чел., изъ коихъ 229 умерло. Кровавый поносъ имѣлъ характеръ эпидеміи въ уѣздахъ: Могилевскомъ—225 заболѣло и 40 умерло, Оршанскомъ—153 заболѣло и 21 умерло, Горецкомъ—428 заболѣло и 90 умерло, Климовичскомъ—138 заболѣло и 17 умерло, Рогачевскомъ—201 заболѣло и 17 умерло и Чериковскомъ—112 заболѣло и 18 умерло.

— Московская губернія. Точное число заболѣвшихъ и умершихъ отъ кроваваго поноса неизвѣстно.

— Москва. Точное число заболѣвшихъ неизвѣстно; число умершихъ достовѣрно. Въ больницахъ Попечительнаго Совѣта пользовалось 137 чел. и умерло 26 чел., т. е. 18,9%.

— Новгородская губернія. Заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ было 571 ч., изъ коихъ 110 умерло. Въ Старорусскомъ уѣздѣ 420 заболѣло и 84 умерло, Устюженскомъ—52 заболѣло и 8 умерло, Кириловскомъ—48 заболѣло и 12 умерло и Бѣлозерскомъ—71 заболѣлъ и 6 умерло.

— Пермская губернія. Заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ было 2.278 чел., изъ коихъ 187 умерло. Болѣзнь появилась въ Іюлѣ въ Соликамскомъ уѣздѣ и г. Перми. Заболѣвали по преимуществу дѣти отъ 1-го до 10 лѣтъ.

— Петроковская губернія. Заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ въ теченіе Августа и Сентября было 489 чел., изъ коихъ 43 умерло. Наиболѣе пострадали уѣзды: Лодзинскій—136 заболѣло и 18 умерло, Бендинскій—120 заболѣло и 8 умерло и Ченстоховскій—153 заболѣло и 3 умерло.

Въ Петроковскомъ уѣздѣ изъ 13 заболѣвшихъ умерло 6 чел. и въ Ласкомъ—изъ 50 умерло 2 чел.

— Плоцкая губернія. Въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ были наблюдаемы случаи заболѣванія кровавымъ поносомъ во многихъ мѣстностяхъ. Въ трехъ селеніяхъ Цѣхановскаго уѣзда (Павлово, Павлувко и Вося Павловская) дизентерія появилась въ Іюлѣ и продолжалась до конца Августа; 34 заболѣло и 2 умерло. Въ дер. Здзивуй и Едлинга Праснышскаго уѣзда во второй половинѣ Іюля заболѣло 35 чел. взрослыхъ и дѣтей и умерло 12 чел., вслѣдствіе невѣжественнаго врачеванія больныхъ домашними средствами. Въ г. Прасныше въ тоже время изъ 11 заболѣвшихъ 2 умерло.

— Псковская губернія. Заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ было 255 чел., изъ коихъ 34 умерло. Наиболѣе пострадалъ Порховскій уѣздъ въ Августѣ; 166 заболѣло и 24 умерло.

— Рязанская губернія. Заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ было 317 чел., изъ коихъ 72 умерло. Заболѣванія имъ наблюдались почти во всѣхъ уѣздахъ. Характеръ эпидеміи дизентерія имѣла только въ 4-хъ селеніяхъ Скопинскаго уѣзда—165 заболѣло и 57 умерло, и въ одномъ селѣ Касимовскаго уѣзда 47—заболѣло и 7 умерло.

— Самарская губернія. Заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ было 2.720 чел., изъ коихъ 1.291 умеръ. Означенныя числа ниже дѣйствительности. Въ Самарскомъ уѣздѣ 501 заболѣлъ, 261 умеръ; Ставропольскомъ—132 заболѣло, 70 умерло; Бугульминскомъ—149 заболѣло, 47 умерло; Бугурусланскомъ—652 заболѣло, 324 умерло; Бузулукскомъ—264 заболѣло, 130 умерло; Николаевскомъ—496 заболѣло, 249 умерло и Новоузенскомъ—526 заболѣло, 210 умерло.

— С.-Петербургская губернія. Въ Ѳеофиловской волости Лугскаго уѣзда, въ Іюлѣ и Августѣ, изъ 58 заболѣвшихъ 5 умерло; въ Петербургскомъ уѣздѣ изъ 64 заболѣвшихъ 10 умерло Въ Гостилицахъ, Петергофскаго уѣзда, вслѣдствіе заноса заразы изъ Петербурга, 11 заболѣло и 4 умерло.

— Г. С.-Петербургъ. Число заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ неизвѣстно. Въ больницахъ пользовалось 93 чел. и умерло 29 чел., т. е 31,1%.

— Симбирская губернія. Заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ было 983 чел., изъ коихъ 8 умерло. Дизентерія была наблюдаема во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Ардатовскаго. Наибольшее число случаевъ пришлось на уѣзды: Сызранскій—188 заболѣло, Корсунскій—176 заболѣло, Симбирскій 149 заболѣло и Буинскій—155 заболѣло.

— Смоленская губернія. Заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ во всѣхъ уѣздахъ было 1.034 чел., изъ коихъ 155 умерло. Наиболѣе пострадали уѣзды: Бѣльскій—292 заболѣло, 48 умерло; Дорогобужскій 30 заболѣло, 11 умерло; Духовщинскій—135 заболѣло, 22 умерло; Ельнинскій—91 заболѣло, 23 умерло; Рославльскій—208 заболѣло, 33 умерло; Сычевскій—56 заболѣло и 12 умерло.

— Тверская губернія. Заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ было 1.096 чел., изъ коихъ 209 умерло. Въ Новоторжскомъ уѣздѣ заболѣло 154 дѣт.; въ 2 дер. Корчевскаго уѣзда 31 заболѣлъ и 7 умерло; въ 2 волостяхъ Калязинскаго уѣзда и въ г. Калязинѣ 55 заболѣло и 5 умерло; въ Весьегонскомъ уѣздѣ заболѣло 123 дѣт. и 28 взрослыхъ и умерло 39 дѣтей; Вышневолоцкомъ—18 заболѣло и 3 умерло; въ Зубцовскомъ—246 заболѣло и 112 умерло; въ Тверскомъ—28 заболѣло и 4 умерло; Ржевскомъ—158 заболѣло и 9 умерло и въ Бѣжецкомъ—151 заболѣлъ и 39 умерло.

— Тульская губернія. Заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ было 777 чел., изъ коихъ 16 умерло. Кровавый поносъ былъ распространенъ во всѣхъ уѣздахъ, но наиболѣе отъ него пострадали: Тульскій—249 заболѣло и 13 умерло, Богородицкій—185 заболѣло и 2 умерло и Ефремовскій—232 зоболѣло.

— Харьковская губернія. Кровавый поносъ былъ распространенъ по всѣмъ уѣздамъ и больныхъ имъ было 2.507, а умершихъ отъ него 272 чел. Въ Лебединскомъ уѣздѣ 767 заболѣло и 128 умерло; Сумскомъ—428 заболѣло и 30 умерло; Ахтырскомъ—318 заболѣло и 10 умерло; Старобѣльскомъ—229 заболѣло и 22 умерло, Волчанскомъ—138 заболѣло и 34 умерло; упянскомъ—134 заболѣло и 7 умерло; Зміевскомъ—123 заболѣло и 11 умерло, Богодуховскомъ—121 заболѣлъ и 12 умерло; Изюмскомъ—83 заболѣло и 3 умерло; Валковскомъ—35 заболѣло и 6 умерло и Харьковскомъ—128 заболѣло и 8 умерло; въ тюремныхъ больницахъ 3 заболѣло и 1 умеръ. Въ Лебединскомъ уѣздѣ кровавый поносъ былъ наблюдаемъ въ теченіе всего года, но преобладалъ въ Іюлѣ и Августѣ; въ остальныхъ уѣздахъ онъ появлялся обыкновенно въ Іюнѣ и продолжался до конца осени.

— Херсонская губернія. Эпидемія кроваваго поноса было наблюдаемо только въ одномъ Херсонскомъ уѣздѣ, гдѣ изъ 196 заболѣвшихъ 20 чел. умерло. Въ остальныхъ уѣздахъ дизентерія появлялась одиночными случаями.

— Эстляндская губернія. Заболѣвшихъ кровавымъ поносомъ было 1.676 чел., изъ коихъ 12 умерло. Наибольшее распространеніе онъ имѣлъ въ г. Ревелѣ и Гаріенскомъ уѣздѣ—1.437 заболѣло и 11 умерло.

Холера. (Cholera nostras).

Случаи заболѣванія холерою въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ отчетнаго года были наблюдаемы въ 28 губерніяхъ. Нигдѣ, кромѣ С.-Петербургской и Екатеринославской губерній, эта болѣзнь не имѣла значительнаго распространенія. Всѣхъ заболѣвшихъ было 825 чел. и умершихъ 50 чел. Изъ этого числа въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 418 чел. и умерло 16 чел., т е. 3,8%. Заболѣваемость и смертность отъ холеры по каждой губерніи видны изъ нижеслѣдующихъ данныхъ.

— Астраханская губернія. Заболѣло 3 чел.
— Варшавская губернія. Въ больницахъ пользовалось 3 чел. и 1умеръ.
— Витебская губернія. Въ больницѣ пользовался 1 чел.
— Вологодская губернія. Изъ 28 заболѣвшихъ 7 умерло.
— Волынская губернія. Изъ 3 заболѣвшихъ 1 умеръ.
— Екатеринославская губернія. Изъ 95 заболѣвшихъ 8 умерло.
— Енисейская губернія. Заболѣло 3 чел.
— Калужская губернія. Изъ 12 заболѣвшихъ 1 умеръ.
— Кіевская губернія. Заболѣло 13 чел.
— Кѣлецкая губернія. Было заболѣвшихъ 4 чел.
— Лифляндская губернія. Изъ 42 заболѣвшихъ 6 умерло.
— Могилевская губернія. 18 заболѣло.
— Московская губернія. Въ больницахъ пользовалось 3 чел.
— Г. Москва. Въ больницахъ пользовалось 7 чел.
— Нижегородская губернія. Изъ 9 заболѣвшихъ 1 умеръ.
— Петроковская губернія. Изъ 14 заболѣвшихъ 4 умерло.
— Подольская губернія. Изъ 18 заболѣвшихъ 1 умеръ.
— Полтавская губернія. 1 заболѣвшій.
— Радомская губернія. Изъ 23 заболѣвшихъ 2 умерло.
— Самарская губернія. Было 36 заболѣвшихъ.
— С.-Петербургская губернія. Изъ 309 заболѣвшихъ 3 умерло.
— Г. С.-Петербургъ. Изъ 31 заболѣвшихъ 4 умерло.
— Сувалкская губернія. 2 заболѣвшихъ.
— Сѣдлецкая губернія. 6 заболѣвшихъ.
— Тамбовская губернія. 1 заболѣвшій и 1 умершій.
— Тульская губернія. 1 заболѣвшій.
— Уфимская губернія. 1 заболѣвшій.
— Харьковская губернія. Въ больницахъ пользовалось 2 чел.
— Черниговская губернія. 1 заболѣвшій.
— Эстляндская губернія. 1 заболѣвшій.

Заушница. — Астраханская губернія. 58 заболѣло, 12 умерло.

— Бессарабская губернія. 31 заболѣло, 1 умеръ.

— Варшавская губернія. 39 заболѣло, 1 умеръ.

— Г. Варшава. Заболѣвшихъ было 60 чел., изъ коихъ 3 умерло.

— Виленская губернія. 7 заболѣло 1 умеръ.

— Витебская губернія. 41 заболѣло.

— Владимірская губернія. Число заболѣвшихъ заушницею простиралось до 133; умершихъ отъ нея не было.

— Вологодская губернія. 108 заболѣло, 10 умерло.

— Волынская губернія. Заболѣло заушницею 163 чел.; умершихъ не было.

— Воронежская губернія. Наблюдалось 347 случаевъ заболѣванія заушницею, съ двумя смертельными исходами. Изъ этого числа на долю одного Бобровскаго уѣзда приходится 216 заболѣваній и Павловскаго 83 случая.

— Вятская губернія. Пользовалось отъ заушницы 77 чел., изъ коихъ 1 умеръ.

— Гродненская губернія. 336 заболѣло, 7 умерло.

— Екатеринославская губернія. 1.649 заболѣло, 7 умерло. По преимуществу въ Маріупольскомъ и Екатеринославскомъ уѣздахъ въ зимніе мѣсяцы.

— Енисейская губернія. 59 заболѣло.

— Казанская губернія. 54 заболѣло, 4 умерло.

— Калужская губернія. 99 заболѣло.

— Кіевская губернія. 669 заболѣло, 5 умерло.

— Ковенская губернія. 16 заболѣло.

— Костромская губернія. 104 заболѣло.

— Курляндская губернія. 647 заболѣло и 1 умеръ.

— Кѣлецкая губернія. 161 заболѣвшихъ, 2 умерло.

— Лифляндская губернія. 541 заболѣвшихъ, 6 умерло.

— Ломжинская губернія. 51 заболѣвшихъ, 2 умерло.

— Минская губернія. 370 заболѣвшихъ, 7 умерло.

— Могилевская губернія. 686 заболѣвшихъ, 2 умерло.

— Московская губернія. 30 заболѣвшихъ.

— Г. Москва. Въ больницахъ пользовалось 3 чел. Всего 675 заболѣвшихъ и 44 умерло.

— Нижегородская губернія. 927 заболѣло, 1 умеръ.

— Новгородская губернія. 32 заболѣло.

— Орловская губернія. 733 заболѣвшихъ.

— Пензенская губернія. 107 заболѣвшихъ, 4 умерло.

— Пермская губернія. 781 заболѣвшихъ, 7 умерло.
— Петроковская губернія. 109 заболѣвшихъ, 7 умерло.
— Плоцкая губернія. 18 заболѣвшихъ.
— Подольская губернія. 406 заболѣвшихъ.
— Полтавская губернія. 21 заболѣвшій.
— Псковская губернія. 71 заболѣвшій.
— Радомская губернія. 84 заболѣвшихъ, 7 умерло.
— Рязанская губернія. 41 заболѣвшій, 3 умерло.
— Самарская губернія. 1.052 заболѣвшихъ.
— Саратовская губернія. 16 заболѣвшихъ, 1 умеръ.
— Г. С.-Петербургъ. 374 заболѣло и 1 умеръ.
— Симбирская губернія. 58 заболѣвшихъ.
— Смоленская губернія. 94 заболѣвшихъ.
— Сувалкская губернія. 12 заболѣвшихъ.
— Сѣдлецкая губернія. 148 заболѣвшихъ, 12 умерло.
— Тамбовская губернія. 212 заболѣвшихъ, 1 умеръ.
— Тверская губернія. 128 заболѣвшихъ, 6 умерло.
— Тобольская губернія. 85 заболѣвшихъ, 4 умерло.
— Томская губернія. 26 заболѣвшихъ.
— Тульская губернія. 111 заболѣвшихъ, 12 умерло.
— Уфимская губернія. 59 заболѣвшихъ.
— Харьковская губернія. Больныхъ заушницею было 1.708 чел., изъ коихъ 37 умерло. Наибольшее распространеніе она имѣла въ уѣздахъ: Лебединскомъ—468 заболѣло и 5 умерло и Зміевскомъ—304 заболѣло и 7 умерло.
— Херсонская губернія. 200 заболѣвшихъ, 3 умерло.
— Черниговская губернія. 614 заболѣвшихъ, 2 умерло.
— Эстляндская губернія. 88 заболѣвшихъ.
— Одесское Градоначальство. 135 заболѣвшихъ.
Итого: больныхъ 15.661 чел., умершихъ 226 чел., или 1,44%.

Изъ приведенной вѣдомости географическаго распространенія эпидемической заушицы видно, что эта болѣзнь, несмотря на свое повсемѣстное существованіе, вообще (за исключеніемъ 10 губерній) не имѣла значительныхъ размѣровъ и не отличалась тяжелымъ характеромъ.

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ заушницы 2.015 чел. и умерло изъ нихъ 54 чел., или 2,6%;—изъ пользовавшихся на дому 13.646 чел. умерло 172 чел., или 1,2%.

Рожа. — Астраханская губернія. Пользовалось отъ рожи 44 чел., изъ коихъ 2 умерло.

— Бессарабская губернія. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ заболѣвшихъ рожею было 64 чел., изъ нихъ 3 умерло.

— Варшавская губернія. Въ больницахъ было 65 рожистыхъ; изъ нихъ 1 умеръ.

— Г. Варшава. Заболѣвшихъ рожею, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ и въ частной практикѣ нѣкоторыхъ врачей, было 389 чел., изъ коихъ 31 чел. умеръ.

— Виленская губернія. Пользовалось въ больницахъ отъ рожи 61 чел., изъ нихъ 3 умерло.

— Витебская губернія. 48 заболѣло и 1 умеръ.

— Владимірская губернія. Число заболѣвшихъ рожею, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ и частной практикѣ, простиралось до 250 чел.; изъ этого числа 2 умерло.

— Вологодская губернія. Изъ 167 наблюдавшихся случаевъ рожи въ 17 послѣдовала смерть.

— Волынская губернія. Число заболѣвшихъ рожею, пользованныхъ главнымъ образомъ въ частной практикѣ врачей, простиралось до 220; изъ этого числа 10 умерло.

— Воронежская губернія. Отъ рожи пользовалось въ больницахъ 38 чел.

— Вятская губернія. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ и амбулаторно пользовалось отъ рожи 148 чел., изъ коихъ 4 умерло въ больницахъ.

— Гродненская губернія. Пользовалось 701 чел. отъ рожи; изъ нихъ 9 умерло.

— Екатеринославская губернія. 1.541 чел. заболѣло и 13 умерло.

— Енисейская губернія. 65 заболѣло, 4 умерло.

— Иркутская губернія. 33 заболѣло, 3 умерло.

— Казанская губернія. 118 заболѣло, 4 умерло.

— Калужская губернія. 277 заболѣло, 1 умеръ.

— Кіевская губернія. 1.463 заболѣло, 26 умерло.

— Ковенская губернія. 32 заболѣвшихъ.

— Костромская губернія. 201 заболѣло; 2 умерло.

— Курляндская губернія. 506 заболѣло, 10 умерло.

— Курская губернія. 36 чел. заболѣло.

— Кѣлецкая губернія. 159 заболѣло, 9 умерло.

— Лифляндская губернія. 611 заболѣло, 1 умеръ.

— Ломжинская губернія. 148 заболѣло, 12 умерло.

— Минская губернія. 576 заболѣло, 19 умерло.

— Могилевская губернія. 167 заболѣло, 9 умерло.

— Московская губернія. 320 заболѣло, 9 умерло.

— Г. Москва. 1.141 заболѣвшихъ, 114 умерло. Въ больницахъ Попечительнаго Совѣта пользовалось 478 и умерло 34, т. е. 7,1%.

— Нижегородская губернія. 1 656 заболѣло, 9 умерло.

— Новгородская губернія. 50 заболѣло, 2 умерло.

— Орловская губернія. 836 заболѣло, 28 умерло.

— Пензенская губернія. 249 заболѣло, 4 умерло.

— Пермская губернія. 211 заболѣло, 6 умерло.

— Петроковская губернія. 813 заболѣло, 26 умерло.

— Плоцкая губернія. 95 заболѣло, 1 умеръ.

— Подольская губернія. 860 заболѣло, 30 умерло.

— Полтавская губернія. 151 заболѣло, 7 умерло.

— Псковская губернія. 104 заболѣло, 1 умеръ.

— Радомская губернія. 242 заболѣло, 16 умерло.

— Рязанская губернія. 152 заболѣло, 9 умерло.

— Самарская губернія. 1.335 заболѣло, 7 умерло.

— С.-Петербургская губернія. 554 заболѣло, 10 умерло.

— Г. С.-Петербургъ. 1.170 заболѣвшихъ, 183 умерло, или 15,8% — въ лѣчебныхъ заведеніяхъ.

— Саратовская губернія. 63 заболѣло, 5 умерло.

— Симбирская губернія. 114 заболѣло, 4 умерло.

— Сувалкская губернія. 65 заболѣло, 1 умеръ.

— Сѣдлецкая губернія. 299 заболѣло, 15 умерло.

— Таврическая губернія. 31 заболѣло, 6 умерло.

— Тамбовская губернія. 212 заболѣло, 10 умерло.

— Тверская губернія. 309 заболѣло, 7 умерло.

— Тобольская губернія. 104 заболѣло, 2 умерло.

— Томская губернія. 161 заболѣвшихъ, 3 умерло.

— Тульская губернія. 168 заболѣло, 11 умерло.

— Уфимская губернія. 200 заболѣло, 9 умерло.

— Харьковская губернія. 998 заболѣло, 16 умерло.

— Херсонская губернія. 61 заболѣло, 14 умерло.

— Черниговская губернія. 547 заболѣло, 13 умерло.

— Эстляндская губернія. 228 заболѣло, 11 умерло.

— Одесское Градоначальство. 179 заболѣло, 8 умерло.

Итого 21.806 чел. заболѣвшихъ, 793 чел. умершихъ, или 3,6%.

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ рожи 7.021 чел. и умерло изъ нихъ 510 чел., т. е. 7,2%; — остальные

14.785 чел. лѣчились на дому; умерло изъ нихъ 283 чел., т. е. 1,9%.

Эпидемическій менингитъ. — Варшавская губернія. Эпидемическое воспаленіе спиннаго мозга и его оболочекъ наблюдалось только въ уѣздахъ: Ново-Минскомъ, Ловичскомъ, Блонскомъ и Сохачевскомъ. Всѣхъ больныхъ было 21 чел., изъ коихъ 12 умерло. Ходъ болѣзни былъ вообще тяжелый. Заболѣвали взрослые и дѣти; смертность между послѣдними была гораздо значительнѣе.

— Курляндская губернія. Больныхъ было во всѣхъ 10 уѣздахъ 271 чел., изъ коихъ 105 умерло. Въ Добленскомъ уѣздѣ (63 заболѣло и 17 умерло) и Гробинскомъ (53 заболѣло и 25 умерло) менингитъ появлялся всего чаще.

— Ломжинская губернія. Въ посадѣ Райгродѣ, Щучинскаго уѣзда, больныхъ воспаленіемъ головнаго и спиннаго мозга, еврейскихъ дѣтей, было 16 ч., изъ нихъ 12 умерло. Въ Январѣ и Февралѣ эта болѣзнь была наблюдаема чаще всего въ г. Ломжѣ, а также и другихъ посадахъ губерніи и давала большую смертность; но цифровыхъ свѣдѣній не получено.

Гнойная офтальмія. Заболѣло 12.805 чел. и умерло 24 чел.

Заболѣванія гнойнымъ воспаленіемъ соединительной оболочки глазъ были наблюдаемы повсемѣстно, за исключеніемъ губерній: С.-Петербургской и Ярославской, въ отчетахъ по коимъ не содержится никакихъ указаній на заболѣваемость этою формою.

Изъ сѣверныхъ губерній наибольшая заболѣваемость была наблюдаема въ Вятской, Костромской, Курляндской, Лифляндской, Эстляндской и Пермской. Изъ среднихъ—во Владимірской, Московской, Нижегородской, Орловской, Пензенской и Тамбовской. Изъ западныхъ—въ Варшавской, Гродненской, Минской, Могилевской и Сѣдлецкой. Изъ южныхъ—въ Волынской, Екатеринославской, Кіевской, Подольской и Черниговской. Изъ восточныхъ—въ Самарской и Уфимской.

Изъ свѣдѣній о состояніи здоровья лицъ, подлежавшихъ призыву къ воинской повинности за 1877—1881 года, ока-

зывается, что въ упомянутыхъ губерніяхъ ежегодно забраковывается значительное число лицъ, по причинѣ различныхъ органическихъ страданій органовъ зрѣнія. Но такъ какъ тоже самое было наблюдаемо еще и въ другихъ 25-ти губерніяхъ, то изъ сего слѣдуетъ заключить, что среди населенія всѣхъ этихъ губерній значительно распространены и не прекращаются изъ года въ годъ различныя заболѣванія органовъ зрѣнія какъ острыя, заразнаго происхожденія (офтальмобленоррея), такъ и хроническія—эндемическаго характера (хроническій конъюнктивитъ, трахома и т. д.), и что пользуется врачебною помощью только очень малый процентъ всѣхъ страдающихъ глазными заболѣваніями.

Въ отчетномъ году пользовалось отъ гнойной офтальміи всего 12.805 чел., изъ коихъ 24 чел. умерло. Изъ этого общаго числа въ лѣчебныхъ заведеніяхъ находилось 2.889 чел. и умерло изъ нихъ 11 чел.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	6	—
Астраханская	8	—
Бессарабская	18	—
Варшавская	10	—
Г. Варшава	167	—
Виленская	5	—
Витебская	5	—
Владимірская	269	—
Вологодская	67	—
Волынская	176	—
Воронежская	3	—
Вятская	181	—
Гродненская	330	—
Екатеринославская . . .	548	—
Енисейская	46	—
Иркутская	6	—
Казанская	59	—
Калишская	42	—
Калужская	84	—
Кіевская	507	1
Ковенская	8	—

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Костромская	178	—
Курляндская	644	5
Курская	47	—
Кѣлецкая	70	—
Лифляндская	796	—
Ломжинская	59	—
Люблинская	2	—
Минская	488	2
Могилевская	201	4
Московская	42	—
Г. Москва	124	—
Нижегородская	1.594	—
Новгородская	3	—
Олонецкая	3	—
Оренбургская	36	—
Орловская	226	—
Пензенская	138	—
Пермская	1.020	3
Петроковская	47	1
Плоцкая	42	—
Подольская	1.515	2
Полтавская	20	—
Псковская	50	1
Радомская	31	—
Рязанская	24	—
Самарская	1,318	—
С.-Петербургская . . .	—	—
Г. С.-Петербургъ	180	2
Саратовская	11	—
Симбирская	26	—
Смоленская	69	—
Сувалкская	17	—
Сѣдлецкая	260	1
Таврическая	53	1
Тамбовская	280	1
Тверская	79	—
Тобольская	37	—
Томская	40	—
Тульская	45	—

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Уфимская	102	—
Харьковская	14	—
Херсонская	31	—
Черниговская	136	—
Эстляндская	162	—
Ярославская	—	—
Всего . . .	12.805	24

Заболѣло 9.127 и умерло 1.185, или 12,9%.

Послѣродовыя воспалительныя заболѣванія.

Воспалительныя послѣродовыя заболѣванія (въ томъ числѣ послѣродовая горячка) были наблюдаемы повсемѣстно, за исключеніемъ губерній: Архангельской, Оренбургской, Смоленской, въ отчетахъ по коимъ не содержится никакихъ указаній на существованіе этихъ болѣзней.

Изъ общаго числа въ лѣчебныхъ заведеніяхъ находилось 2.053 ж. и умерло изъ нихъ 288, или 14,0%.

Количества заболѣвшихъ и умершихъ по каждой губерніи видны изъ нижеслѣдующихъ данныхъ:

— Астраханская губернія. 15 заболѣло и 4 умерло.

— Бессарабская губернія. Въ больницахъ пользовалось 48 чел. и 2 умерло.

— Варшавская губернія. Въ больницахъ 43 больныхъ и 2 умершихъ.

— Г. Варшава. Изъ 237 заболѣвшихъ 21 умерло, т. е. 8,8%.

— Виленская губернія. Въ больницахъ 12 больныхъ и 6 умерло.

— Витебская губернія. Въ больницахъ 4 больныхъ и 1 умерла.

— Владимірская губернія. 119 заболѣло и 10 умерло.

— Вологодская губернія. 79 заболѣло и 25 умерло.

— Волынская губернія. 487 заболѣло и 29 умерло.

— Воронежская губернія. Въ больницахъ 14 больныхъ и 4 умерло.

— Вятская губернія. 88 заболѣло и 5 умерло.

— Гродненская губернія. 267 заболѣло и 22 умерло.

— Екатеринославская губернія. 409 заболѣло и 19 умерло.

— Енисейская губернія. 62 заболѣло и 5 умерло.

— Иркутская губернія. Въ больницахъ 44 больныхъ и 1 умерла.

— Казанская губернія. 68 заболѣло и 6 умерло.

— Калишская губернія. Въ больницахъ 5 больныхъ.

— Калужская губернія. 113 заболѣло и 11 умерло.
— Кіевская губернія. 837 заболѣло и 121 умерло, т. е. 14,4⁰/₀.
— Ковенская губернія. 9 заболѣло и 1 умерла.
— Костромская губернія. 213 заболѣло и 11 умерло.
— Курляндская губернія. 429 заболѣло и 38 умерло, т. е. 8,8⁰/₀.
— Курская губернія. Въ больницахъ 6 больныхъ и 2 умерло.
— Кѣлецкая губернія. 160 заболѣло и 22 умерло, т. е. 13,7⁰/₀.
— Лифляндская губернія. 697 заболѣло и 50 умерло, 7,1⁰/₀.
— Ломжинская губернія. 89 заболѣло и 14 умерло, т. е. 15,7⁰/₀.
— Люблинская губернія. Въ больницахъ 51 больная и 1 умерла.
— Минская губернія. 69 заболѣло и 17 умерло, т. е. 24,6⁰/₀.
— Могилевская губернія. 163 заболѣло и 14 умерло.
— Московская губернія. Въ больницахъ 109 больныхъ и 20 умерло.
— Г. Москва. 275 заболѣло и 184 умерло, т. е. 66,9⁰/₀.
— Нижегородская губернія. 629 заболѣло и 16 умерло.
— Новгородская губернія. Въ больницахъ 13 больныхъ и 3 умерло.
— Олонецкая губернія. Въ больницахъ 2 больныхъ.
— Орловская губернія. 195 заболѣвшихъ и 7 умерло.
— Пензенская губернія. 99 заболѣло и 8 умерло.
— Пермская губернія. 83 заболѣло и 7 умерло.
— Петроковская губернія. 236 заболѣло и 47 умерло, т. е. 19,9⁰/₀.
— Плоцкая губернія. 74 заболѣло и 11 умерло.
— Подольская губернія. 168 заболѣло и 24 умерло.
— Полтавская губернія. 40 заболѣло и 5 умерло.
— Псковская губернія. 94 заболѣло и 1 умерла.
— Радомская губернія. 145 заболѣло и 13 умерло.
— Рязанская губернія. 79 заболѣло и 12 умерло.
— Самарская губернія. 274 заболѣло и 1 умерла.
— С.-Петербургская губернія. 124 заболѣло и 12 умерло.
— Г. С.-Петербургъ. 427 заболѣло и 224 умерло, т. е. 52,4⁰/₀.
— Саратовская губернія. Въ больницѣ 1 больная.
— Симбирская губернія. 35 заболѣло и 3 умерло.
— Сувалкская губернія. 34 заболѣло и 5 умерло.
— Сѣдлецкая губернія. 45 заболѣло и 7 умерло.
— Таврическая губернія. 10 заболѣло и 2 умерло.
— Тамбовская губернія. 100 заболѣло и 7 умерло.
— Тверская губернія. 117 заболѣло и 13 умерло.
— Тобольская губернія. 41 больная.
— Томская губернія. 83 заболѣло и 6 умерло.
— Тульская губернія. 358 заболѣло и 13 умерло.

— Уфимская губернія. 26 заболѣвшихъ.
— Харьковская губернія. Въ больницахъ 17 больныхъ и 1 умерла.
— Херсонская губернія. Въ больницахъ 22 больныхъ и 1 умерла.
— Въ г. Одессѣ. 71 заболѣло и 50 умерло, т. е. 70,4%.
— Черниговская губернія. 95 заболѣло и 11 умерло.
— Эстляндская губернія. 169 заболѣло и 7 умерло.

Сибирская язва.

Въ 1881 г. заболѣло 2.752 чел. и умерло 390 чел., или 14,1%.

Изъ нижеприведенныхъ данныхъ о географическомъ распространеніи сибирской язвы видно, что эта болѣзнь въ большей или меньшей степени была наблюдаема повсемѣстно въ европейской и азіятской Россіи, за исключеніемъ трехъ губерній: Архангельской, Олонецкой и Ярославской, въ отчетахъ по коимъ не содержится никакихъ указаній о заболѣваемости людей сибирскою язвою.

Наибольшее распространеніе сибирская язва имѣла, какъ и въ предшествовавшіе годы, въ слѣдующихъ губерніяхъ: Екатеринославской, Нижегородской, Новгородской, Самарской, Симбирской и Харьковской.

Источникомъ зараженія людей сибирскою язвою служили попреимуществу шкуры, кожи, волосъ и щетина павшихъ отъ этой болѣзни животныхъ и затѣмъ больныя животныя, съ которыми сельское населеніе обращается съ недостаточною осторожностію.

Во многихъ губерніяхъ населеніе знакомо съ признаками этой болѣзни и съ раціональными способами лѣченія ея, чѣмъ и объясняется или полное отсутствіе смертельныхъ исходовъ зараженія, или очень незначительный процентъ смертности.

Географическое распространеніе сибирской язвы, а также количество больныхъ ею, обращавшихся къ врачебной помощи, и число умершихъ по губерніямъ—видны изъ нижеслѣдующихъ данныхъ.

— Астраханская губернія. Заболѣвшихъ сибирскою язвою было 44, изъ коихъ 1 умеръ.

— Бессарабская губернія. Въ больницахъ пользовалось отъ сибирской язвы 15 чел. и 2 умерло.

— Варшавская губернія. Сибирская язва появлялась на людяхъ въ Ново-Минскомъ и Ловичскомъ уѣздахъ; заболѣвали люди, имѣвшіе непосредственное соприкосновеніе съ больнымъ скотомъ. Изъ 17 заболѣвшихъ 3 умерло.

— Г. Варшава. Изъ 5 заболѣвшихъ 2 умерло.

— Виленская губернія. Заразились сибирскою язвою 10 чел.; изъ нихъ 2 умерло. Изъ 5 чел., пользованныхъ въ больницахъ, не умеръ ни одинъ.

— Витебская губернія. Въ больницахъ пользовалось 2; выздоровѣли.

— Владимірская губернія. Изъ 12 заразившихся сибирскою язвою 2 умерло.

— Вологодская губернія. Изъ 20 заболѣвшихъ 7 умерло.

— Волынская губернія. Изъ 45 заболѣвшихъ 1 умеръ.

— Воронежская губернія. Въ больницѣ Нижнедѣвицкаго уѣзда 1 пользовался и умеръ. Въ Бобровскомъ уѣздѣ былъ 31 заболѣвшій; исходъ неизвѣстенъ.

— Вятская губернія. Сибирская язва на людяхъ появлялась вслѣдствіе неосторожности при уходѣ за больными животными и при работахъ на кожевенныхъ и скорняжныхъ заводахъ. Изъ 43 пользованныхъ 4 умерло.

— Гродненская губернія. Изъ 33 заболѣвшихъ 2 умерло. Въ 4 случаяхъ зараженіе произошло при сдираніи шкуръ съ павшихъ животныхъ.

— Екатеринославская губернія. Наибольшее распространеніе сибирская язва имѣла въ уѣздахъ: Екатеринославскомъ и Павлоградскомъ Изъ 117 заболѣвшихъ 12 умерло.

— Енисейская губернія. Изъ 15 заразившихся 3 умерло.

— Иркутская губернія. Въ больницѣ пользовался 1 и умеръ.

— Казанская губернія. Изъ 50 заболѣвшихъ 7 умерло.

— Калишская губернія. Изъ 33 заболѣвшихъ 5 умерло; всѣ пользовались въ больницахъ.

— Калужская губернія. 4 заболѣло и 1 умеръ.

— Кіевская губернія. Изъ 43 заболѣвшихъ 12 умерло.

— Ковенская губернія. 2 заболѣло и 1 умеръ.

— Костромская губернія. 20 заболѣло и 4 умерло.

— Курляндская губернія. 34 заболѣло и 3 умерло.

— Курская губернія. Въ больницахъ пользовалось 2 и оба умерли.

— Кѣлецкая губернія. 35 заболѣло и 4 умерло.

— Лифляндская губернія. 62 заболѣло и 2 умерло.

— Ломжинская губернія. Въ Щучинскомъ уѣздѣ, по неосторожности при уходѣ за больнымъ и павшимъ отъ сибирской язвы скотомъ,

заболѣло 8 чел. и 2 умерло; у одной женщины была ампутирована пораженная гангреною часть лѣвой ручной кисти. Въ уѣздахъ: Кольненскомъ, Пултусскомъ и Маковскомъ заболѣло 12 и 1 умеръ. Всего по губерніи 20 заболѣло и 3 умерло.

— Люблинская губернія. Въ больницахъ пользовалось 11 и 2 умерло.

— Минская губернія. 11 заболѣло, 6 умерло.

— Могилевская губернія. 32 заболѣло и 1 умеръ.

— Московская губернія. Въ больницахъ пользовалось 4 чел.

— Г. Москва. Въ больницахъ пользовалось 30 и 9 умерло.

— Нижегородская губернія. Изъ 402 заболѣвшихъ 20 умерло.

— Новгородская губернія. Больныхъ сибирскою язвою было 278 чел., изъ коихъ 70 умерло. Наибольшее распространеніе болѣзнь имѣла въ Новгородскомъ уѣздѣ—184 заболѣло и 46 умерло; затѣмъ въ Боровичскомъ—49 заболѣло и 9 умерло, Тихвинскомъ—34 заболѣло и 11 умерло, Крестецкомъ—9 заболѣло и 3 умерло; Валдайскомъ—1 заболѣлъ и умеръ. Зараженіе происходило отъ неосторожности при уходѣ за больными животными и сдираніи шкуръ съ ихъ труповъ.

— Оренбургская губернія. Въ больницахъ пользовалось 4 ч.

— Орловская губернія. Былъ наблюдаемъ одинъ случай зараженія.

— Пензенская губернія. Изъ 48 заболѣвшихъ 8 умерло.

— Пермская губернія. Изъ 13 заболѣвшихъ 3 умерло.

— Петроковская губернія. Изъ 25 заболѣвшихъ 5 умерло.

— Плоцкая губернія. Было наблюдаемо 2 случая зараженія сибирскою язвою.

— Подольская губернія Изъ 15 заболѣвшихъ 4 умерло.

— Полтавская губернія. Изъ 10 заболѣвшихъ 3 умерло.

— Псковская губернія. Изъ 9 заболѣвшихъ 2 умерло.

— Радомская губернія. Изъ 34 заболѣвшихъ 1 умеръ.

— Рязанская губернія. Изъ 13 заболѣвшихъ 6 умерло.

— Самарская губернія. Зараженіе сибирскою язвою весьма распространено между сельскимъ населеніемъ, которое такъ ознакомилось уже съ этою болѣзнію, что рѣдко обращается къ врачебной помощи; лѣчатся больные обыкновенно сами, главнымъ образомъ прижиганіями азотною кислотою. Источникомъ зараженія служатъ попреимуществу шкуры животныхъ, ежегодно вывозимыя изъ губерніи цѣлыми тысячами. Заразившихся язвою было 200 чел., изъ коихъ 6 умерло.

— С.-Петербургская губернія. Изъ 14 заболѣвшихъ 10 умерло. Въ Ново-Ладожскомъ уѣздѣ 59 заболѣло и 21 умеръ.

— Г. С.-Петербургъ. Изъ 55 заболѣвшихъ 17 умерло.

*

— Саратовская губернія. 9 заболѣло и 1 умеръ.

— Симбирская губернія. Изъ 171 заболѣвшихъ 7 умерло.

— Смоленская губернія. Изъ 4 заболѣвшихъ 1 умеръ.

— Сувалкская губернія. 2 случая зараженія.

— Сѣдлецкая губернія. Въ больницахъ пользовалось 8 и 3 умерло; внѣ больницъ 19 заболѣло и 5 умерло.

— Таврическая губернія. Изъ 16 заболѣвшихъ 7 умерло.

— Тамбовская губернія. Изъ 12 заболѣвшихъ 4 умерло.

— Тверская губернія. Изъ 10 заболѣвшихъ 6 умерло.

— Тобольская губернія. Было наблюдаемо 5 случаевъ зараженія.

— Томская губернія. 3 заболѣло, 1 умеръ.

— Тульская губернія. Изъ 63 заболѣвшихъ 9 умерло.

— Уфимская губернія. Изъ 11 заболѣвшихъ 5 умерло.

— Харьковская губернія. Больныхъ язвою было 361 ч., изъ коихъ 42 умерло. Въ сл. Мартовой, Волчанскаго завода, зараза была у рабочаго изъ кожевеннаго завода; сдѣлано было распоряженіе о надлежащихъ мѣрахъ предосторожности, съ запрещеніемъ моченія шкуръ въ р. Донцѣ.

— Херсонская губернія. Изъ 39 заболѣвшихъ 10 умерло. Въ г. Одессѣ изъ 6 больныхъ 4 умерло.

— Черниговская губернія. 10 заболѣло и 4 умерло.

— Эстляндская губернія. 17 заболѣло.

Водобоязнь. Въ 1881 г. подверглось укушенію 83 чел. и умерло 31 чел.

— Г. Москва. Умерло отъ водобоязни 3 чел.

— Орловская губернія. Изъ 17 чел. укушенныхъ 8 умерло.

— Самарская губернія. Подверглось укушенію 7 чел., исходъ неизвѣстенъ.

— С.-Петербургская губернія. Изъ 13 укушенныхъ 4 чел. умерло.

— Саратовская губернія. Въ Саратовскомъ уѣздѣ въ Октябрѣ бѣшеный волкъ искусалъ въ дер. Знобовкѣ 10 мужч. и 1 женщ., въ сел. Устиновкѣ 3 м., дер. Юрьевкѣ 2 м. Изъ нихъ 4 умерло съ припадками бѣшенства, 1 умеръ отъ другой причины; исходъ остальныхъ случаевъ неизвѣстенъ.

— Тамбовская губернія. Умеръ 1 чел., укушенный передъ тѣмъ за три мѣсяца бѣшеною собакой.

— Тульская губернія. Въ 6 сел. Чернскаго уѣзда были искусаны бѣшенымъ волкомъ 26 чел. (24 мужч. и 2 женщ.); всѣ помѣщены въ больницы; изъ нихъ 1 умеръ отъ ранъ и 11 чел. съ припадками бѣшенства.

Сифилисъ и венерическія болѣзни.

Въ 1876	г.	пользовалось	129.738 чел.
» 1877	»	»	145.398 »
» 1878	»	»	239.805 »
» 1879	»	»	254.932 »
» 1880	»	»	255.636 »
» 1881	»	»	315.462 »
Всего за 6 лѣтъ			1.340.971 чел.

Изъ доставленныхъ губернскими и областными врачебными управленіями третныхъ вѣдомостей видно, что въ теченіе отчетнаго года пользовалось:

	Въ Январской трети.	Въ Майской трети.	Въ Сентябрской трети.	Всего.
мужчинъ	43.231	44.510	38.134	125.875
женщинъ	32.174	35.545	29.288	97.007
дѣтей	12.314	13.693	11.368	37.375
Итого . . .	87.719	93.748	78.790	260.257
Въ томъ числѣ:				
1) въ больницахъ гражданскаго вѣдомства:				
мужчинъ	16.760	14.859	14.797	46.416
женщинъ	12.044	11.780	10.043	33.867
дѣтей	2.270	2.427	1 984	6.681
Итого . . .	31.074	29.066	26.824	86.964
2) въ больницахъ другихъ вѣдомствъ и частной практикѣ врачей:				
мужчинъ	26.471	29.651	23.337	79.459
женщинъ	20.130	23.765	19.245	63.140
дѣтей	10.044	11.266	9.384	30.694
Итого . . .	56.645	64.682	51.966	173.293

(О возрастѣ и полѣ остальныхъ больныхъ, въ количествѣ 55.205 чел., свѣдѣній не имѣется).

Заразившихся сифилисомъ собственно въ теченіе отчетнаго года было: мужчинъ 32.282, женщинъ 18.266 и дѣтей 7.825,

а всего 58.373 чел.,—т. е. 18,5% общаго числа сифилитиковъ и венериковъ.—Кромѣ того, въ г. Петербургѣ было заразившихся 5.110 чел. (о полѣ и возрастѣ свѣдѣній не представлено.) Такимъ образомъ, число вновь заразившихся простиралось до 63.483 чел., т. е. до 20,1%.—Изъ нихъ пользовалось:

	Въ Январской трети.	Въ Майской трети.	Въ Сентябрской трети.	Всего.
1) Въ больницахъ гражданскаго вѣдомства:				
мужчинъ	4.906	4.654	5.531	15.091
женщинъ	3.281	3.326	3.239	9.846
дѣтей	551	463	596	1.610
Итого . . .	8.738	8.443	9.366	26.547
2) Въ прочихъ заведеніяхъ и частной практикѣ врачей:				
мужчинъ	6.282	6.166	4.743	17.191
женщинъ	2.913	2.915	2.592	8.420
дѣтей	2.011	2.351	1.853	6.215
Итого . . .	11.206	11.432	9.188	31.826

Изъ оффиціальныхъ свѣдѣній о заболѣваемости сифилисомъ видно, что:

1) эта болѣзнь въ большей или меньшей степени распространена во всѣхъ безъ исключенія губерніяхъ и областяхъ европейской и азіятской Россіи, какъ въ средѣ городскаго, такъ и сельскаго населенія, и во всѣхъ классахъ общества;

2) число ежегодно региструемыхъ больныхъ значительно ниже дѣйствительнаго ихъ количества, такъ какъ громадное большинство сифилитиковъ совсѣмъ не пользуется врачебною помощію, а нѣкоторая часть пользующихся не попадаетъ въ оффиціальные статистическіе отчеты;

3) главными центрами распространенія сифилиса служатъ: многолюдные, торгово-промышленные и портовые города (Мос-

ква, С.-Петербургъ, Варшава, Одесса, Рига, Нижній-Новгородъ и т. д.); губерніи, въ населеніи которыхъ значительно развиты отхожіе промыслы; мѣстности, въ которыхъ находятся многочисленные фабрики и заводы, бываютъ продолжительныя ярмарки и т. д.;

4) распространителями сифилиса въ средѣ населенія служатъ главнымъ образомъ: предающіеся разврату взрослые мужчины всѣмъ классовъ и состояній, также нижніе чины военнаго и морскаго вѣдомствъ и всѣ рабочіе на такъ называемыхъ «отхожихъ промыслахъ»; затѣмъ, женщины вольнаго поведенія, какъ находящіяся въ домахъ терпимости, такъ и занимающіяся тайною проституціею, домашняя женская прислуга и таковая же прислуга различныхъ общественно-увеселительныхъ заведеній (портерныхъ и т. п.) и т. д.;

5) городское населеніе, въ средѣ коего по преимуществу наблюдаются первичныя формы зараженія, страдаетъ отъ сифилиса болѣе по причинѣ небрежности и разврата; сельское же населеніе (крестьяне, особенно женщины и дѣти) почти исключительно вслѣдствіе полнаго невѣдѣнія о мѣрахъ предосторожности и отсутствія предохранительныхъ способовъ (санитарнаго надзора и помощи); въ средѣ его обыкновенно встрѣчаются вторичныя и третичныя формы заболѣванія и притомъ нерѣдко въ поголовно-семейно-наслѣдственномъ видѣ;

6) при распредѣленіи пользованныхъ отъ сифилиса по поламъ и возрастамъ оказывается, что мужчинъ было 48,3%, женщинъ 37,2% и дѣтей 14,3%.—Дѣйствительно ли число зараженныхъ женщинъ значительно ниже количества больныхъ мужчинъ—опредѣлить невозможно; но въ виду того факта, что больныя женщины и дѣти вообще пользуются больничнымъ призрѣніемъ и врачебною помощію въ несравненно меньшей степени, чѣмъ мужчины, позволительно полагать, что дѣйствительная разница въ количествахъ зараженныхъ мужчинъ и женщинъ, если она существуетъ, не такъ значительна, какъ это представляется оффиціальною статистикою;

7) процентное отношеніе пользованныхъ — заразившихся въ отчетномъ году—ко всему числу зарегистрованныхъ колебалось по губерніямъ и городамъ отъ 5,7 до 81,4%;

8) въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 90.325 чел., т. е. 28,6% всего числа сифилитиковъ; изъ сего слѣдуетъ, что, не смотря на принудительное помѣщеніе нѣкоторыхъ сифилитиковъ въ больницы, безплатное лѣченіе ихъ, увеличеніе для нихъ числа кроватей и устройство спеціальныхъ сифилитическихъ отдѣленій, все таки число пользующихся больничнымъ призрѣніемъ менѣе $^1/_3$ всего числа больныхъ; громадное большинство пользуется на дому и амбулаторно. Такимъ образомъ, лѣченіе больныхъ имѣетъ характеръ случайности и не можетъ давать надлежащихъ результатовъ; разобщеніе же больныхъ отъ здоровыхъ, какъ санитарная мѣра, совершенно недостижимо.

Губерніи:	Пользовалось сифилитиковъ.	Изъ нихъ заразившихся въ 1881 году.	% отношенія послѣднихъ къ первымъ.
Архангельская	600	159	26,5
Астраханская	890	неизвѣстно.	
Бессарабская	2.060	826	40,0
Варшавская	2.119	1.002	47,2
Варшава	4.205	1.805	42,9
Виленская	1.047	275	26,2
Витебская	1.284	неизвѣстно.	
Владимірская	4.227	1.233	29,1
Вологодская	3.841	699	18,2
Волынская	1.541	973	63,0
Воронежская	14.060	366	исполн. свѣд.
Вятская	6.761	991	14,6
Гродненская	1.157	169	14,6
Екатеринославская	4.293	752	17,5
Енисейская	876	387	44,1
Иркутская	824	316	38,3
Казанская	4.478	2.628	58,6
Калишская	596	305	51,1
Калужская	3.066	740	24,1
Кіевская	3.077	1.716	55,7
Ковенская	1.089	428	39,2
Костромская	6.952	673	9,7

Губерніи:	Пользовалось сифилитиковъ.	Изъ нихъ заразившихся въ 1881 году.	% отношенія послѣднихъ къ первымъ.
Курляндская	729	311	42,6
Курская	4.787	985	20,5
Кѣлецкая	1.266	315	24,8
Лифляндская	3.244	977	30,1
Ломжинская	719	321	44,6
Люблинская	586	387	66,0
Минская	891	400	44,8
Могилевская	1.467	356	24,2
Московская	3.509	4.430	23,4
Г. Москва	15.376		
Нижегородская	13.245	1.634	12,3
Новгородская	4.579	16	неполн. свѣд.
Олонецкая	1.173	399	34,0
Оренбургская	1.179	477	40,4
Орловская	5.845	108	неполн. свѣд.
Пензенская	16.896	1.150	6,8
Пермская	5.878	2.596	44,1
Петроковская	1.064	704	66,1
Плоцкая	548	293	53,4
Подольская	1.187	385	32,4
Полтавская	4.628	1.047	22,7
Псковская	5.925	1.300	21,9
Радомская	280	184	65,7
Рязанская	7.545	903	12,0
Самарская	14.821	266	неполн. свѣд.
С.-Петербургская (Безъ столицы).	3.228	неизвѣстно.	
Саратовская	13.744	2.033	14,9
Симбирская	12.571	474	неполн. свѣд.
Смоленская	6.985	807	11,5
Сувалкская	536	31	5,7
Сѣдлецкая	288	121	42,0
Таврическая	420	неизвѣстно.	
Тамбовская.	26.419	4.414	16,7
Тверская	6.182	748	12,1

Губерніи:	Пользовалось сифилитиков.	Изъ нихъ заразившихся въ 1881 году.	% отношенія послѣднихъ къ первымъ.
Тобольская	1.715	610	35,5
Томская	1.970	459	23,3
Тульская	5.700	1.352	23,7
Уфимская	2.095	254	12,1
Харьковская	8.356	1.788	21,4
Херсонская	1.995	318	10,9
Черниговская	2.285	430	18,9
Эстляндская	1.017	491	48,2
Ярославская	5.238	828	15,8
Области:			
Акмолинская	970	64	—
Амурская	149	неизвѣстно.	
Забайкальская	429	112	—
Прим. Вост. Сиб.	175	65	—
Семипалатинская	295	127	—
Войска Донского	1.137	672	—
Сыръ-Дарьинская	632	—	—
Тургайская	205	34	—
Уральская	284	79	—
Ферганская	1.024	—	—
Якутская	369	117	—
Градоначальства:			
С.-Петербургское	14.143	5.110	36,1
Севастопольское	—	—	—
Керчь-Еникольское	550	448	81,4
Одесское	6.592	4.233	64,0
Таганрогское	304	111	36,5
Военн.-Губернат.			
Владивостокское	—	—	—
Кронштадтское	1.050	766	72,9
Николаевское	—	—	—
Всего	315.462	63.483	20,1

— Астраханская губернія. Большинство больныхъ сифилисомъ по многимъ причинамъ совершенно ускользаетъ отъ регистраціи и не пользуется больничнымъ лѣченіемъ.

— Бессарабская губернія. Изъ больныхъ, пользовавшихся врачебною помощью, преобладали мужчины. Сифилитики крестьяне обыкновенно лѣчатся у знахарей и бабокъ. Такъ какъ сифилисъ вообще значительно распространенъ, то число пользовавшихся отъ него у врачей составляетъ малую часть дѣйствительнаго количества больныхъ этого рода.

— Виленская губернія. Распространенію сифилиса въ средѣ населенія значительно способствуютъ нижніе воинскіе чины.

— Витебская губернія. Полная регистрація больныхъ сифилисомъ невозможна; сифилисъ распространенъ значительно.

— Вологодская губернія. Сифилисъ съ каждымъ годомъ принимаетъ болѣе и болѣе широкіе размѣры въ прямой зависимости отъ развитія отхожихъ промысловъ населенія. Случаи заболѣваній значительно учащаются въ періоды возвращенія рабочихъ «съ чужой стороны».—При чрезвычайной разбросанности населенія, изъ среды котораго отправляются на заработки, нѣтъ никакой возможности установить какой либо контроль за возвращающимися домой. Кромѣ того, распространенію сифилиса не мало способствуетъ крестьянскій обычай цѣлыми семействами ѣздить на сельскіе осенніе праздники, продолжающіеся по нѣсколько дней. Поголовное пьянство и тайный развратъ на этихъ праздникахъ развиты въ высшей степени.

— Волынская губернія. Сифилисъ распространенъ значительно. Большинство заболѣвающихъ лѣчатся домашними и знахарскими средствами; къ врачамъ же обращаются только въ крайнихъ случаяхъ.

— Воронежская губернія. Сифилисъ распространенъ значительно. Большинство лѣчатся тайными средствами у знахарей. Развитію сифилиса способствуютъ: недостатокъ надзора за проституціей, недостатокъ врачебной помощи заболѣвшимъ, малочисленность больничныхъ мѣстъ, совершенное отсутствіе помощи и контроля въ селеніяхъ, на фабрикахъ и заводахъ.

— Вятская губернія. Сифилисъ существуетъ повсемѣстно, особенно сильно распространенъ въ уѣздахъ: Сарапульскомъ, Малмыжскомъ, Глазовскомъ, Котельническомъ, Вятскомъ, Нолинскомъ, и Яранскомъ. Наблюдается онъ попреимуществу во вторичныхъ формахъ и притомъ нерѣдко на цѣлыхъ семействахъ.

— Гродненская губернія. Въ средѣ кореннаго населенія сифилисъ вообще составляетъ явленіе рѣдкое и случаи заболѣванія имъ обыкно-

венно относятся къ нижнимъ воинскимъ чинамъ, рабочимъ—прибывающимъ изъ промышленныхъ центровъ, чиновникамъ и дворянамъ.

— Екатеринославская губернія. Въ средѣ сельскаго населенія врачами обыкновенно наблюдаются вторичныя и третичныя формы; первичныя же проявленія, по обычаю простонародья, почти всегда лѣчатся фельдшерами и знахарями. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, служащихъ центрами скопленія пришлаго народа, сифилисъ распространенъ въ весьма значительной степени; есть деревни, гдѣ всѣ жители почти поголовно одержимы имъ. Наибольшая заболѣваемость приходится на уѣзды: Екатеринославскій, Павлоградскій и Ростовскій. Въ первыхъ двухъ это зависѣло отъ скопленія нѣсколькихъ тысячъ пришлаго народа по случаю постройки желѣзной дороги; въ Ростовѣ же скопленіе бываетъ постоянно изъ годъ въ годъ въ теченіе восьми мѣсяцевъ.

— Иркутская губернія. Большинство больныхъ не обращаются къ врачамъ и лѣчатся у знахарей. Сельскіе окружные врачи пользовали больныхъ на домахъ и въ пріемныхъ покояхъ или отправляли въ городскія больницы; заболѣвшіе обыкновенно представляли застарѣлыя формы.—Распространенію способствуютъ: развратъ взрослыхъ, особенно неженатыхъ поселенцевъ; отсутствіе карательныхъ мѣръ, имѣющихъ цѣлію защиту невинно пострадавшихъ отъ несоблюденія правилъ предосторожности лицами зараженными; несостоятельность надзора за проституціею и другихъ медико-полицейскихъ мѣръ въ мѣстахъ постояннаго или временнаго скопленія мужчинъ, именно: на золотыхъ пріискахъ, рыбныхъ промыслахъ, фабрикахъ и заводахъ, въ селеніяхъ съ этапными командами.

— Костромская губернія. Въ г. Кинешмѣ пользовались нѣсколько больныхъ, получившихъ заразу на Нижегородской Ярмаркѣ. Вообще по губерніи сифилисъ распространенъ значительно, чему способствуютъ: отсутствіе контроля надъ возвращающимися изъ отхожихъ промысловъ мастеровыми и рабочими; невѣденіе крестьянъ относительно способовъ зараженія; общепринятій обычай цѣлованія и питья изъ одной и той же посуды на праздникахъ.

— Лифляндская губернія. Главнымъ источникомъ распространенія сифилиса служитъ г. Рига, въ которомъ ежегодно происходитъ скопленіе пришлыхъ рабочихъ, заражающихся въ городѣ и затѣмъ разносящихъ болѣзнь по селамъ и деревнямъ.

— Минская губернія. Большинство пользованныхъ сифилитиковъ состояло изъ нижнихъ воинскихъ чиновъ и публичныхъ женщинъ; наименьшее количество приходилось на долю крестьянъ, которые часто должны были лѣчиться цѣлыми семействами. Распространенію сифилиса

способствуютъ: отхожіе промыслы населенія южныхъ уѣздовъ и безсрочно отпускные вонискіе чины.

— Олонецкая губернія. Сифилисъ наиболѣе распространенъ въ мѣстностяхъ, расположенныхъ по Маріинской водяной системѣ (уѣзды: Олонецкій, Лодейно-польскій и Вытегорскій), гдѣ весьма часто встрѣчаются цѣлыя семейства, пораженныя вторичными и третичными формами.

— Пермская губернія. Большинство больныхъ лѣчатся у знахарей, фельдшеровъ и домашними средствами. Главными центрами распространенія сифилиса служатъ ярмарки: Ирбитская и Ивановская, продолжающіяся по мѣсяцу, на которыхъ надзоръ за тайною проституціею почти невозможенъ; неменьшее значеніе имѣютъ многочисленные заводы, женское населеніе коихъ не отличается строгою нравственностію; дома терпимости, открываемыя во время ярмарокъ, обыкновенно наполняются женщинами съ заводовъ.

— Плоцкая губернія. Уже нѣсколько лѣтъ замѣчается постоянное увеличеніе количества заболѣвающихъ сифилисомъ въ зависимости главнымъ образомъ отъ усиленія тайной проституціи.

— Самарская губернія. Сифилисъ распространенъ значительно, чему сильно способствуетъ тайная проституція, бороться съ которой нѣтъ возможности.

— С.-Петербургская губернія. Въ Лугскомъ уѣздѣ сифилисомъ повально заражены многія деревни; въ Петергофскомъ распространяютъ сифилисъ нижніе чины морскаго вѣдомства; въ Петербургскомъ большинство заболѣвшихъ принадлежитъ къ фабричнымъ и заводскимъ рабочимъ.

— Саратовская губернія. Сифилисъ распространенъ значительно, несмотря ни на какія мѣры.

— Симбирская губернія. Наиболѣе распространенъ сифилисъ въ уѣздахъ: Сызранскомъ, Симбирскомъ, Алатырскомъ, Корсунскомъ и Сенгилеевскомъ.

— Сувалкская губернія. Число заболѣваній увеличивается каждый разъ съ приходомъ временно-отпускныхъ и безсрочныхъ вонискихъ нижнихъ чиновъ.

— Тверская губернія. Сифилисъ распространенъ повсемѣстно; преобладаетъ въ мѣстностяхъ, населеніе коихъ занимается отхожими промыслами.

— Тобольская губернія. Заболѣваемость съ каждымъ годомъ увеличивается; тайная проституція распространена значительно.

— Томская губернія. Тайная проституція распространена въ большихъ размѣрахъ.

— Эстляндская губернія. Большинство больныхъ принадлежитъ г. Ревелю и Гарріенскому уѣзду, гдѣ распространена тайная проституція.

— Ярославская губернія. Отхожіе промыслы, отвлекающіе ежегодно до 25% мужского населенія, значительно способствуютъ распространенію сифилиса.

Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія венерическихъ болѣзней.

Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія сифилиса состояли по прежнему: 1) въ періодическихъ освидѣтельствованіяхъ женщинъ вольнаго поведенія, какъ живущихъ въ домахъ терпимости, такъ равно и одиночекъ, внесенныхъ въ полицейскіе списки; 2) въ обнаруженіи женщинъ, предающихся тайной проституціи; 3) въ осмотрахъ рабочихъ обоего пола на фабрикахъ и заводахъ, лицъ—находящихся въ заключеніи и арестѣ и воинскихъ командъ и 4) въ отправленіи всѣхъ найденныхъ зараженными въ лѣчебныя заведенія для пользованія.

Дѣятельность врачебно-полицейскихъ комитетовъ сосредоточивалась исключительно въ городахъ; сельское же населеніе (кромѣ нѣкоторыхъ мѣстностей въ земскихъ губерніяхъ) попрежнему оставалось безо-всякаго санитарнаго надзора относительно распространеніе сифилиса.

Результаты дѣятельности означенныхъ комитетовъ выразились по всей Имперіи въ отчетномъ году слѣдующими цифрами:

	Январская треть.	Майск. треть	Сентябрская треть.	Всего.
1. Къ 1-му числу каждой трети 1881 г. и къ 1-му Январю 1882 г. женщинъ вольнаго поведенія состояло . .	21.385	21.486	26.577	21.385
Исключено изъ списковъ . .	3.302	3.533	5.400	12.235
Вновь внесено въ списки . .	3.403	8.624	3.870	15.897
Къ 1-му числу слѣдующей трети состоитъ	21.486	26.577	25.047	25.047

	Январская треть.	Майск. треть.	Сентябрская треть.	Всего.
2. Домовъ терпимости состояло.	976	951	933	976
» » состоитъ.	951	933	897	897
3. Домовъ свиданій состояло .	8.520	8.787	10.243	8.520
» » состоитъ .	8.787	10.243	9.072	9.072
4. Въ домахъ терпимости женщинъ состояло	7.209	7.011	9.160	7.209
Въ домахъ терпимости женщинъ состоитъ	7.011	9.160	9.028	9.028
5. Одиночекъ, занесенныхъ въ списки, было	14.176	14.475	17.417	—
6. Задержано по подозрѣнію въ тайной проституціи . . .	2.889	3.099	4.984	10.972
7. Изъ внесенныхъ въ списки на осмотры не явилось .	5.905	6.311	6.614	18.830
8. Всѣхъ осмотровъ внесенныхъ въ списки женщинъ было.	111.596	183.192	107.136	401.924
9. Между списочными женщинами найдено зараженныхъ и отправлено въ больницы.	3.356	3.818	3.272	10.446
Въ томъ числѣ было зараженныхъ:				
изъ домовъ терпимости.	2.084	2.170	1.986	6.240
одиночекъ	1.272	1.648	1.286	4.206
10. Между задержанными по подозрѣнію найдено зараженныхъ	739	579	878	2.196
% оказавшихся зараженными	25,5	18,6	17,6	20,0
11. Осмотрѣно на фабрикахъ и заводахъ, въ мѣстахъ заключенія и проч.:				
женщинъ	60.770	60.840	67.009	188.619
мужчинъ	196.861	171.081	215.121	583.063

	Январская треть.	Майск. треть.	Сентябрская треть.	Всего.
12. При этихъ осмотрахъ было найдено зараженныхъ:				
женщинъ	488	757	1.285	2.530
мужчинъ	1.788	1.695	1.998	5.481
13. Всѣхъ врачей, производившихъ осмотры, было . .	1.018	1.040	994	—

Изъ оффиціальныхъ отчетовъ о дѣятельности врачебно-полицейскихъ комитетовъ явствуетъ, что:

1) рядомъ съ терпимою, контролируемою и региструемою проституціею существуетъ тайная проституція;

2) изъ значительнаго контингента внесенныхъ въ списки женщинъ постоянно выбываютъ («исключаются») большія количества ихъ; такимъ образомъ, эти выбывающія женщины перестаютъ находиться подъ контролемъ и подвергаться освидѣтельствованіямъ и получаютъ возможность безпрепятственно распространять сифилисъ;

3) выбывшія женщины замѣняются обыкновенно соотвѣтственными количествами новыхъ женщинъ, поступающихъ въ дома терпимости и записывающихся въ одиночки, которыя такимъ образомъ становятся въ условія, наиболѣе благопріятныя для зараженія ихъ сифилисомъ и для послѣдующаго затѣмъ распространенія его въ средѣ населенія;

4) врачебно-полицейскій надзоръ далеко не удовлетворяетъ санитарнымъ требованіямъ, ибо даже изъ числа записанныхъ женщинъ могутъ не являться на осмотры 18 тысячъ ихъ въ теченіе года;

5) число одиночекъ, занесенныхъ въ списки, значительно превышаетъ количество тѣхъ женщинъ, которыя живутъ въ домахъ терпимости; а такъ какъ контроль надъ одиночками вообще несравненно затруднительнѣе, то обезпеченіе какъ населенія, такъ и ихъ самихъ отъ зараженія сифилисомъ нисколько не увеличивается однимъ только актомъ внесенія ихъ въ полицейскіе списки;

6) тайная проституція распространена повсемѣстно въ бо́льшихъ или ме́ньшихъ размѣрахъ и врачебно-полицейскіе комитеты совершенно безсильны въ борьбѣ съ нею, хотя число задержанныхъ по подозрѣнію въ тайномъ развратѣ женщинъ можетъ простираться и до 10 тысячъ;

7) осмотры рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ, лицъ находящихся въ заключеніи и подъ арестомъ и воинскихъ командъ и немедленное отправленіе всѣхъ найденныхъ зараженными въ лѣчебныя заведенія дала возможность открыть до 2% зараженныхъ;

8) врачебно-полицейскій контроль надъ женщинами, занесенными въ списки, приноситъ относительную пользу. Въ средѣ этихъ женщинъ процентъ зараженныхъ все-таки равенъ 41,7 списочнаго количества ихъ, лѣченіе же этихъ 41% зараженныхъ женщинъ въ больницахъ, какъ извѣстно, не исключаетъ возможности послѣдующей за выходомъ ихъ изъ больницъ передачи другимъ лицамъ сифилиса;

9) наименьшій процентъ зараженныхъ сифилисомъ (20%) оказывается въ средѣ женщинъ, задержанныхъ по подозрѣнію въ тайномъ развратѣ; средній (33%) между внесенными въ списки одиночками и наивысшій (до 80% и болѣе) между женщинами, живущими въ домахъ терпимости. Такого распредѣленія зараженныхъ слѣдовало и ожидать въ виду того, что, какъ извѣстно, тайныя проститутки пользуются большею обезпеченностію и возможностію выбора и свободныхъ сношеній съ мужчинами, и слѣдовательно, находятся въ менѣе благопріятныхъ для зараженія условіяхъ; тогда какъ дома терпимости обыкновенно и въ большинствѣ наполняются тѣми изъ одиночекъ и другихъ женщинъ, которыя уже успѣли заразиться ранѣе или не имѣютъ никакой возможности жить на свободѣ и посему прямо попадаютъ въ обстановку, наиболѣе удобную для поголовнаго ихъ зараженія; выдающіяся черты этой обстановки—хроническое пьянство и сношенія ежедневныя и со всякими «посѣтителями», безъ свободнаго и сознательнаго выбора, а по заключенному договору и по приказанію содержательницъ этихъ домовъ. Одиночки же, внесенныя въ списки, относительно условій зараженія занимаютъ средину

между тайными проститутками и толерантками въ домахъ терпимости;

10) мнѣніе о зависимости прогрессирующей экстенсивности сифилиса отъ существованія тайной проституціи и о необходимости посему учрежденія домовъ терпимости тамъ, гдѣ ихъ доселѣ не было, должно быть признано совершенно неосновательнымъ и вреднымъ по своимъ практическимъ послѣдствіямъ въ случаѣ его осуществленія. Не только нѣтъ надобности устраивать новые дома терпимости, но, напротивъ, безусловно необходимо существующіе поставить въ совершенно иныя условія, потому что доселѣ дома терпимости являются могучимъ факторомъ распространенія сифилиса, не смотря на всѣ удобства такъ называемаго врачебно-полицейскаго надзора надъ живущими въ нихъ женщинами; дома терпимости служатъ исключительно притонами пьянства и разврата и орудіями самой жестокой эксплоатаціи попавшихъ въ нихъ женщинъ; женщины эти ничѣмъ не обезпечены отъ сношеній съ зараженными посѣтителями и число зараженныхъ женщинъ въ домахъ терпимости постоянно и значительно превышаетъ число здоровыхъ;

— Дѣятельность Московскаго Комитета заключалась во 1-хъ, въ медико-полицейскомъ наблюденіи за женщинами вольнаго поведенія и тайными проститутками; во 2-хъ, въ мѣропріятіяхъ къ предотвращенію развитія сифилиса въ рабочемъ классѣ населенія Москвы и въ 3-хъ, въ собраніи свѣдѣній о степени развитія и состоянія сифилитической болѣзни въ Москвѣ. Въ вѣдѣніи Комитета состояло въ теченіе года 2.783 проститутки; это число составилось изъ 2.077 женщинъ, внесенныхъ въ списки къ 1 Января 1881 г.; изъ 533 ж., добровольно явившихся въ теченіе отчетнаго года; изъ 93 ж., возвратившихся изъ другихъ мѣстностей (?) и изъ 80 ж., представленныхъ полиціею по указанію комитетскихъ надзирателей.

Изъ этихъ 2.783 ж. въ теченіе года исключено изъ списковъ: за отдачею на поруки 120 ж., за принятіемъ въ пріютъ Св. М. М. 5; за болѣзненнымъ состояніемъ 5, за смертію 27, за выходомъ замужъ 5, за поступленіемъ въ услуженіе 21; за переселеніемъ въ число толерантокъ 12; за оставленіемъ разврата по удостовѣренію полиціи 3; за выѣздомъ 312, а всего 510 ж.

Къ 1 Января 1882 г. въ вѣдѣніи Комитета проститутокъ состоитъ: проживающихъ въ домахъ терпимости 626; одиночекъ на квартирахъ

850 и скрывшихся изъ-подъ надзора и неявлявшихся на осмотры 797, а всего 2.273 ж.

Задержано по подозрѣнію въ тайной проституціи въ теченіе года въ ночлежныхъ домахъ 1.104 ж. Изъ нихъ 98 оказались зараженными (8,8%) и отправлены въ больницы и 883 ж., какъ не уличенныя въ развратѣ, освобождены. Изъ добровольно явившихся женщинъ оказалось больныхъ и отправлено въ больницы 52.

Скрывшіяся отъ врачебно-полицейскаго надзора женщины были разъискиваемы надзирателями; представлено ихъ 304 и зараженными изъ нихъ оказалось 28 ж., т. е. 9,2%.

При осмотрахъ одиночекъ, внесенныхъ въ списки, однажды въ недѣлю, и проститутокъ изъ домовъ терпимости, дважды въ недѣлю, оказалось зараженныхъ 614 ж., т. е. 30,6%.

Домовъ терпимости въ вѣдѣніи Комитета состояло 74, вновь открыто 11, закрыто 10 и состоитъ 75.

Секретный надзоръ за домами свиданія обнаружилъ существованіе 65 такихъ домовъ; толерантокъ, подчиненныхъ секретному надзору, состоитъ 70.

Пользуясь доставляемыми Мясницкою больницею извѣщеніями о поступавшихъ въ нее на излѣченіе зараженныхъ сифилисомъ съ фабрикъ, заводовъ и промышленныхъ заведеній, Комитетъ каждый разъ командировалъ въ эти заведенія повивальныхъ бабокъ для осмотра женщинъ; бабками осмотрѣно 14 заведеній, женщинъ 1.166, изъ нихъ найдено зараженными 2.

При 167.653 осмотрахъ лицъ разнаго званія и въ различныхъ заведеніяхъ обнаружено зараженныхъ: 588 м. и 53 ж., а всего 641 чел.

— Въ вѣдѣніи Варшавскаго Врачебно-полицейскаго Комитета состояло домовъ свиданій 13, домовъ терпимости 5, негласныхъ притоновъ разврата и сводень 142.

Проститутокъ:	состояло	прибыло	убыло	состоитъ
одиночекъ	827	272	369	730
въ домахъ свиданій . .	195	120	216	169
въ домахъ терпимости .	61	25	43	43
подчиненныхъ осмотрамъ	813	220	331	702
Всего . . .	1.896	707	959	1.644
		2.603		

Изъ числа 707 прибывшихъ—вновь записано 329. Убыло: за смертію 33, по болѣзни и старости 2, за выходомъ замужъ 48, за оставленіемъ разврата и поступленіемъ въ услуженіе 19, за выѣздомъ изъ Варшавы

*

и безвѣстной отлучкѣ и за перечисленіемъ изъ одного разряда въ другой всѣ остальныя, т. е. 857 ж.

Распредѣленіе проститутокъ по возрастамъ: отъ 16 до 20 л.—772; отъ 20 до 25 л.—551; отъ 25 до 30 л.—214 и свыше 30 л.—107, а всего 1.644 ж.

Беременность между проститутками была обнаружена въ 38 случ.; исходъ беременности: 3 выкидыша, 14 преждевременныхъ родовъ, и 18 доношенныхъ плодовъ.

Посредствомъ патрулей въ теченіе года задержано по подозрѣнію въ развратѣ 1.541 ж. и найдено между ними зараженныхъ 122, т. е. 7,8%.

Подъ секретнымъ контролемъ подозрѣваемыхъ, но не изобличенныхъ женщинъ состояло 235, вновь записано 75, всего 310; изъ нихъ перенесено въ явный контроль—послѣ подтвержденія подозрѣній—13.

Въ окрестностяхъ г. Варшавы, подлежащихъ на 10-верстномъ разстояніи надзору Комитета, состояло: женщинъ 51 и найдено зараженныхъ 29; задержано по подозрѣнію 778 и обнаружено изъ нихъ зараженныхъ 20.

Медицинскіе осмотры женщинъ по прежнему производились пятью полицейскими врачами и подраздѣлялись на 1) обыкновенные по два раза въ недѣлю для проститутокъ изъ домовъ терпимости и одиночекъ; 2) обязательные по одному разу въ недѣлю для женщинъ, исключенныхъ изъ списковъ толерованныхъ и публичныхъ, но еще состоящихъ подъ надзоромъ, и для женщинъ уличенныхъ въ бродяжничествѣ и оказавшихся зараженными; 3) экстренные для уклоняющихся отъ осмотровъ контрольныхъ проститутокъ и праздношатающихся женщинъ, задержанныхъ по подозрѣнію; 4) осмогры въ Полицейскомъ арестѣ мужчинъ и женщинъ, задержанныхъ полиціею за разные проступки и 5) обыкновенные и экстренные осмотры загородныхъ проститутокъ и бродячихъ женщинъ.

Результаты этихъ осмотровъ слѣдующіе:

1) обыкновенныхъ осмотровъ было	55.856,	найдено	816	больныхъ;
2) обязательныхъ » »	12.349,	»	213	»
3) экстренныхъ:				
надъ контрольными проститут.	1.080,	»	81	»
надъ праздношатающимися . . .	1.545,	»	122	»
4) въ Полицейскомъ арестѣ . . .	2.005,	»	33	»
5) надъ загородными проститутками:				
обыкновенныхъ	3.101,	»	29	»
экстренныхъ	778,	»	20	»
Итого . . .	76.714,	»	1.314	»
Въ Полиц. арестѣ мужчинъ . .	6.442,	»	45	»

Зараженныхъ сифилисомъ женщинъ было найдено:

между	записанными одиночками	406
»	проститутками изъ домовъ свиданія	264
»	» » » » терпимости	146
»	подчиненными обязательнымъ осмотрамъ	213
»	задержанными за уклоненія отъ осмотровъ контрольными проститутками	81
»	задержанными по подозрѣнію праздношатающимися . . .	122
»	арестованными при Полицейскомъ арестѣ	33
»	загородными контрольными	29
»	загородными бродящими	20
»	добровольно явившимися для пользованія въ больницы .	256
»	присланными изъ провинціи	162
	Итого . . .	1.732

Статистическіе выводы:

1)	на	1.000	чел. городскаго населенія было контр. проституток.	6,8
2)	»	»	» мужскаго » » » »	14,0
3)	»	»	» женскаго » » » »	13,1
4)	»	»	» населенія об. п. было всѣхъ больныхъ сифилис.	7,0
5)	»	»	» мужскаго населенія было больныхъ мужчинъ	6,1
6)	»	»	» женскаго » » » женщинъ	7,9
7)	»	100	» контрольныхъ одиночекъ было вновь прибывшихъ	33,89
8)	»	»	» контрольныхъ одиночекъ было выбывшихъ .	44,62
9)	»	»	» прост. въ домахъ свиданія было вновь прибывшихъ	97,44
10)	»	»	» прост. въ домахъ свиданія было выбывшихъ .	110,77
11)	»	»	» прост. въ домахъ терпим. было вновь прибывшихъ	40,98
12)	»	»	» прост. въ домахъ терпим. было выбывшихъ .	70,49
13)	»	»	» подчиненныхъ обязат. ревизіи было вновь прибывшихъ	27,06
14)	»	»	» подчиненныхъ обязат. ревизіи было выбывшихъ	40,71
15)	»	»	» всѣхъ выбывшихъ выбыло за смертію . . .	3,44
	»	»	» за болѣзнію и старостію	0,21
	»	»	» оставленіемъ разврата и поступл. въ услуженіе	1,98
	»	»	» за вступленіемъ въ замужество	5,01
	»	»	» за перечисленіемъ, выѣздомъ и сокрытіемъ .	89,36

16)	на	100	чел.	заподозрѣнныхъ женщинъ секретнаго контроля обнаружено проституткъ	4,19
17)	»	»	»	зараженныхъ контрольныхъ женщинъ приходилось зараженныхъ изъ задержанныхъ тайн. проститутковъ	13,32
18)	»	»	»	всѣхъ больныхъ женщинъ было больныхъ мужч.	176
19)	изъ	»	»	записанныхъ одиночекъ было больныхъ . .	36
20)	»	»	»	прост. въ домахъ свиданія было больныхъ	68
21)	на	»	»	прост. въ дом. терпим. было заболѣваній . .	169
22)	изъ	»	»	подчиненныхъ обязат. ревизіи было больныхъ	21
23)	»	»	»	уклоняющихся отъ осмотровъ контрольныхъ проституткъ, задержанныхъ праздношатающихся и служанокъ было больныхъ	8
24)	на	»	ж.	осмотрѣнныхъ въ Полиц. арестѣ было больн.	1,65

Результаты дѣятельности Варшавскаго Вр. Пол. Комитета и выводы изъ нихъ за предшествовавшіе 4 года (1877 — 1880) въ большей или меньшей степени совершенно аналогичны представленнымъ за отчетный 1881 годъ.

— Въ вѣдѣніи С.-Петербургскаго Врачебно-полицейскаго Комитета состояло: домовъ терпимости 196, домовъ свиданій 11; женщинъ вольнаго поведенія, внесенныхъ въ списки, 3.838; изъ нихъ исключено 633, вновь внесено 1.166 и къ 1 Январю 1882 г. состоитъ 4,371; въ теченіе года на осмотры не явилось 1.524.

Въ домахъ терпимости женщинъ было 1.581, изъ нихъ исключено 147, вновь внесено 101 и къ 1 Января 1882 г. состоитъ 1.535; одиночекъ, внесенныхъ въ списки было 2.515, прибыло 323 и къ 1 Января 1882 г. состоитъ 2.838.

Задержано по подозрѣнію въ тайной проституціи 923 ж.

Осмотровъ внесенныхъ въ списки женщинъ вольнаго поведенія было 152.878.

На 1.682 женщины, осмотрѣнныя изъ домовъ терпимости, пришлось заболѣваній 2.522, т. е. 149,9%; всѣ заболѣвшія были отправляемы въ больницы.

Изъ 2.838 одиночекъ обнаружено зараженныхъ 918, т. е. 32,3% и изъ 923 задержанныхъ по подозрѣнію найдено 145 зараженныхъ, или 15,7%.

На фабрикахъ, заводахъ, въ мѣстахъ заключенія и проч. было произведено осмотровъ женщинъ 102.277, причемъ найдено 4 ж. зараженныхъ и мужчинъ 466.263, причемъ зараженныхъ обнаружено 449 чел.

Врачей, производившихъ осмотры, было 203.

	Проституток.	Врачей.	Осмотровъ.	Зараженныхъ.	%
Въ Сентябрской трети 1880 г. . . .	490	12	5.467	80	16,3
» Январской » 1881 » . . .	460	13	5.762	80	17,4
» Майской » » » . . .	854	12	12.657	143	16,7

Мѣры противъ распространенія сифилиса въ Нижнемъ-Новгородѣ въ теченіи года и во время ярмарки.

Количество проститутокъ въ Нижегородской губерніи въ теченіе Майской трети, такимъ образомъ, почти равнялось суммѣ ихъ чиселъ за двѣ предшествовавшія трети. Зависѣло это явленіе, какъ и прежде, отъ прилива ихъ въ Нижній-Новгородъ на время ярмарки.

Для надзора за ними былъ учрежденъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, особый Временной Полицейскій Комитетъ, усиленный прикомандированіемъ къ нему отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ двухъ врачей и 2-хъ фельдшерицъ-акушерокъ. Смотровыхъ пунктовъ было два: 1) Самокатскій, на которомъ производились еженедѣльно — двукратные осмотры всѣхъ проститутокъ: одиночекъ и изъ домовъ терпимости, проживающихъ на Самокатѣ, въ Рождественской части и на Нижнемъ-Базарѣ; 2) Канавинскій—для производства подобныхъ же осмотровъ женщинъ, проживающихъ въ слободѣ Канавино.

Всѣхъ проститутокъ въ городѣ во время ярмарки было 897; изъ нихъ въ 17 домахъ терпимости до 224, одиночекъ 673, всѣхъ осмотровъ 6.981, отправлено въ больницы 41 ж.

Мужской трактирной, харчевенной и банной прислуги осмотрѣно 1.145; изъ нихъ найдено больныхъ 4 чел.

Подъ надзоромъ врача, завѣдывавшаго Самокатскимъ смотровымъ пунктомъ, было проститутокъ 598; осмотровъ имъ сдѣлано 4.065; найдено: съ мягкими шанкрами 23, съ сифилитическими затвердѣніями и папулами 8.

Распредѣлялись проститутки: 1) по возрасту: отъ 15 до 20 лѣтъ 241; отъ 20 до 25 л.—208; отъ 25 до 30 л.—128 и выше 30 л.—22.

2) по прежнимъ занятіямъ: крестьянокъ изъ деревень 364, горничныхъ 103, кухарокъ 49, торговокъ 31, фабричныхъ 20, прачекъ 19, нянекъ 10, гувернантокъ 2.

Осмотры начались съ 21 Іюля и окончились 2 Сентября; на каждый смотровой день пришлось по 130 освидѣтельствованій.

Многія проститутки нерѣдко укрывались отъ осмотровъ или уклонялись подъ различными предлогами.

Во всѣхъ ярмарочныхъ трактирахъ были пѣвицы (арфистки), числомъ до 310, не подлежавшія осмотрамъ. Вслѣдствіе таковой свободы пѣвицъ

отъ осмотровъ, многія проституткн переименовывались въ арфистки и, уклонившись такимъ образомъ отъ стѣснительныхъ освидѣтельствованій, продолжали почти открыто заниматься проституціею.

Многія проституткн изъ горничныхъ, кухарокъ и т. п. промышляли развратомъ исключительно только во время ярмарки и по окончаніи ея возвращались къ своимъ прежнимъ занятіямъ домашней прислуги.

ИНВАЗІОННЫЯ БОЛѢЗНИ.

Чесотка. — Астраханская губернія. Пользовалось отъ чесотки 52 больныхъ.

— Бессарабская губернія. Чесотка наблюдалась весьма часто въ средѣ сельскаго населенія. Какъ на содѣйствующія распространенію ея условія, слѣдуетъ указать на тѣсноту жилищъ и нечистоплотность; Молдаване почти никогда не употребляютъ мыла, а о баняхъ и понятія не имѣютъ. Всѣхъ случаевъ чесотки, состоявшихъ на пользованіи въ больницахъ и частной практикѣ, было 686, каковое число, конечно, ниже дѣйствительнаго, потому что большинство больныхъ чесоткою къ врачамъ за помощію не обращаются.

— Варшавская губернія. Пользовалось отъ чесотки въ лѣчебныхъ заведеніяхъ 109 человѣкъ. Съ тѣхъ поръ, какъ стираксъ, перувіянскій бальзамъ и нефть сдѣлались общензвѣстными домашними средствами противъ чесотки, эта болѣзнь стала рѣже наблюдаться, а заражающіеся ею рѣже обращаются къ врачебной помощи.

— Г. Варшава. Пользовалось больныхъ чесоткою въ лѣчебныхъ заведеніяхъ и частной практикѣ врачей 422 больныхъ.

— Виленская губернія. Пользовалось въ больницахъ отъ чесотки 148 больныхъ.

— Витебская губернія. Пользовалось отъ чесотки 325 больныхъ.

— Владимірская губернія. Пользовалось отъ чесотки 555 больныхъ.

— Вологодская губернія. Больныхъ было 662 человѣка.

— Волынская губернія. Отъ чесотки пользовалось 811 больныхъ.

— Воронежская губернія. 28 больныхъ.

— Вятская губернія. Чесотка наблюдается попреимуществу на дѣтяхъ, но не щадитъ и взрослыхъ, особенно въ крестьянскомъ быту и между инородцами (вотяками и черемисами). Лѣчатся чесоточные обыкновенно амбулаторно. Всѣхъ пользованныхъ отъ чесотки было 12.644 больныхъ, изъ нихъ въ больницахъ только 439 чел.

— Гродненская губернія. Пользовалось отъ чесотки 677 больныхъ, попреимуществу нечистоплотныхъ евреевъ.

— Екатеринославская губернія. Пользовалось отъ чесотки 4.158 человѣкъ.

— Енисейская губернія. Пользовалось отъ чесотки 66 больныхъ.

— Иркутская губернія. Пользовалось отъ чесотки 87 больныхъ Большинство чесоточныхъ лѣчатся у знахарокъ тайными средствами обыкновенно мазями съ примѣсью сулемы.

— Казанская губернія. Было больныхъ 1.822 человѣка.

— Калишская губернія. 115 больныхъ.

— Калужская губернія. 872 больныхъ.

— Кіевская губернія. 4.381 больныхъ.

— Ковенская губернія. 73 больныхъ.

— Костромская губернія. 331 больныхъ.

— Курляндская губернія. 1.630 больныхъ.

— Кѣлецкая губернія. 70 больныхъ.

— Курская губернія. 28 больныхъ.

— Лифляндская губернія. 1.411 больныхъ.

— Ломжинская губернія. 278 больныхъ.

— Люблинская губернія. 138 больныхъ.

— Минская губернія. 125 больныхъ.

— Могилевская губернія. 405 больныхъ.

— Московская губернія. 108 больныхъ.

— Г. Москва. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ чесотки 62 больныхъ. Всего 617 больныхъ.

— Нижегородская губернія. 14.555 больныхъ.

— Новгородская губернія. 129 больныхъ.

— Олонецкая губернія. 3.739 больныхъ. Чесотка — одна изъ наиболѣе распространенныхъ болѣзней въ средѣ крестьянскаго населенія; цѣлыя семейства поголовно страдаютъ ею и до того свыклись съ ней, что даже не чувствуютъ потребности лѣчиться.

— Оренбургская губернія. 50 больныхъ.

— Орловская губернія. 583 больныхъ.

— Пензенская губернія. 1.040 больныхъ.

— Пермская губернія 1.921 больной.

— Петроковская губернія. 212 больныхъ.

— Плоцкая губернія. 90 больныхъ.

— Подольская губернія. 1.691 больной.

— Полтавская губернія. 244 больныхъ.

— Псковская губернія. 161 больной.

— Радомская губернія. 212 больныхъ.
— Рязанская губернія. 137 больныхъ.
— Самарская губернія. 8.032 больныхъ.
— Г. С.-Петербургъ. 379 больныхъ.
— Саратовская губернія. 31 больной.
— Симбирская губернія. 105 больныхъ.
— Смоленская губернія. 36 больныхъ.
— Сувалкская губернія. 80 больныхъ.
— Сѣдлецкая губернія. 474 больныхъ.
— Таврическая губернія. 28 больныхъ.
— Тамбовская губернія. 819 больныхъ.
— Тверская губернія. 3.647 больныхъ.
— Тобольская губернія. 336 больныхъ.
— Томская губернія. 353 больныхъ.
— Тульская губернія. 912 больныхъ.
— Уфимская губернія. 254 больныхъ.
— Харьковская губернія. 13.291 больной.
— Херсонская губернія. Въ больницахъ 83 больныхъ пользовалось.
— Черниговская губернія. 1.473 больныхъ.
— Эстляндская губернія. 150 больныхъ.
— Ярославская губернія. 53 больныхъ.
— Сыръ-Дарьинская область. 128 больныхъ.
— Уральская область. 94 больныхъ.
— Ферганская область. 299 больныхъ.
— Одесское градоначальство. 150 больныхъ.
Итого 89.805 человѣкъ больныхъ.

Изъ приведенной вѣдомости о заболѣваемости чесоткою по губерніямъ можно судить о степени вниманія, съ которымъ населеніе относится къ наблюденію за чистоплотностію. Крестьянское населеніе нѣкоторыхъ губерній, особенно сѣверныхъ, каковы: Вологодская, Вятская, Курляндская, Лифляндская, Олонецкая, Пермская и Тверская, наиболѣе страдаетъ отъ этой болѣзни. Изъ среднихъ—Владимірская, Калужская, Нижегородская, Пензенская и Тамбовская. Изъ южныхъ—Бессарабская, Волынская, Екатеринославская, Кіевская, Подольская, Харьковская и Черниговская. Изъ западныхъ—Варшавская и Гродненская и изъ восточныхъ—Казанская и Самарская.

Изъ вышеозначеннаго числа заболѣвшихъ чесоткою пользовалось отъ нея въ лѣчебныхъ заведеніяхъ 6.988 чел., т. е. 7,7%, остальные же 82.817 чел. лѣчились на дому и амбулаторно.

Трихиноз.

Въ 1881 г. заболѣло 17 чел. и умерло 9 чел.

— Лифляндская губернія. Въ г. Ригѣ изъ 13 заболѣвшихъ 9 чел. умерло.

— С.-Петербургская губернія. 1 заболѣвшій выздоровѣлъ.

— Саратовская губернія. Въ г. Саратовѣ въ семействѣ д-ра Ш. произошло зараженіе трихинами трехъ лицъ, употреблявшихъ сырую ветчину, въ которой микроскопическое изслѣдованіе показало присутствіе многочисленныхъ трихинъ. Всѣ трое выздоровѣли послѣ болѣе или менѣе тяжелой болѣзни.

Глисты.

— Бессарабская губернія. Изо всѣхъ видовъ глистовъ чаще всего попадались круглыя (Ascaris lumbricoides), въ особенности у дѣтей; нерѣдко встрѣчались, преимущественно у взрослыхъ, ленточныя (Taenia solium и Botryocephalus latus). Всѣхъ случаевъ, пользованныхъ врачами въ частной практикѣ, было 591; умершихъ 3, а въ больницахъ 11, умершихъ не было.

— Варшавская губ. У взрослыхъ часто встрѣчается ленточная глиста (Taenia solium и Botryocephalus latus).

— Г. Варшава. Пользовалось отъ глистовъ 47 чел.

— Витебская губернія. 120 больныхъ.

— Владимірская губернія. Пользовалось отъ различнаго рода глистовъ 150 больныхъ.

— Вологодская губернія. 90 больныхъ.

— Волынская губернія. Пользовалось отъ глистовъ 687 чел.

— Вятская губернія. Зараженіе разнаго рода глистами встрѣчается довольно часто, особенно страдаютъ отъ нихъ дѣти. Всѣхъ больныхъ ими было 1.039 чел.; изъ этого числа только 22 пользовалось въ лечебныхъ заведеніяхъ.

— Гродненская губернія. Пользовалось отъ глистовъ 1.615 чел. Глисты наиболѣе распространены въ средѣ еврейскаго населенія и чаще всего встрѣчаются: ascaris lumbricoides; весьма рѣдко Botryocephalus latus.

— Екатеринославская губернія. Пользовалось отъ глистовъ 600 чел. Наиболѣе распространены круглые глисты; ленточныя—рѣдки.

— Енисейская губернія. Пользовалось отъ глистовъ 32 чел.; лен. точныя глисты наблюдаются довольно часто, что зависитъ отъ распространеннаго употребленія въ пищу мяса и рыбы.

— Иркутская губернія. Больныхъ глистами было пользовано 140 чел. Ленточная глиста часто была наблюдаема у инородцевъ и рускихъ, употреблявшихъ въ пищу мерзлую рыбу (строганину).

— Казанская губернія. 15 больныхъ.

— Калишская губернія. 93 больныхъ.

— Калужская губернія. 299 больныхъ.

— Кіевская губернія. 1.442 больныхъ, 8 умерло.

— Костромская губернія. 129 больныхъ.

— Курляндская губернія. 1.248 больныхъ. Ленточныя глисты рѣдки, обыкновенно круглыя.

— Кѣлецкая губернія. 204 больныхъ.

— Лифляндская губернія. 1.288 больныхъ.

— Ломжинская губернія. 150 больныхъ.

— Минская губернія. 297 больныхъ.

— Могилевская губернія. 273 больныхъ.

— Московская губернія. 11 больныхъ.

— Г. Москва. 29 больныхъ.

— Нижегородская губернія. 2.177 больныхъ.

— Новгородская губернія. 108 больныхъ.

— Олонецкая губернія. 908 больныхъ. Botryocephalus latus встрѣчается повсемѣстно между городскими и сельскими жителями вслѣдствіе чрезвычайно распространеннаго употребленія въ пищу всякаго рода рыбы.

— Оренбургская губернія. 6 больныхъ.

— Орловская губернія. 174 больныхъ.

— Пензенская губернія. 143 больныхъ.

— Пермская губернія. 2.834 больныхъ.

— Петроковская губернія. 182 больныхъ.

— Плоцкая губернія. 63 больныхъ.

— Подольская губернія. 2.774 больныхъ.

— Полтавская губернія. 22 больныхъ.

— Псковская губернія. 124 больныхъ.

— Радомская губернія. 193 больныхъ.

— Рязанская губернія. 54 больныхъ.

— Самарская губернія. 831 больной.

— Г. С.-Петербургъ. 52 больныхъ.

— Симбирская губернія. 29 больныхъ.
— Сувалкская губернія. 54 больныхъ.
— Сѣдлецкая губернія. 707 больныхъ.
— Таврическая губернія. 5 больныхъ.
— Тамбовская губернія. 230 больныхъ.
— Тверская губернія. 218 больныхъ.
— Тобольская губернія. 126 больныхъ.
— Томская губернія. 136 больныхъ.
— Тульская губернія. 259 больныхъ.
— Уфимская губернія. 101 больной.
— Харьковская губернія. 2.550 больныхъ и 21 умерло.
— Херсонская губернія. 9 больныхъ въ больницѣ.
— Черниговская губернія. 321 больной.
— Эстляндская губернія. 139 больныхъ.
— Сыръ-Дарьинская область. 29 больныхъ.
— Ферганская область. 30 больныхъ.
— Одесское градоначальство. 136 больныхъ.
Итого 26.324 больныхъ и 32 чел. умершихъ.

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ разнаго рода глистовъ 3.264 чел. и умерло изъ нихъ 6 чел.

ЭНДЕМИЧЕСКІЯ БОЛѢЗНИ.

Малярія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1878 » . . .	71.026	140	0,19
» 1879 » . . .	140.699	303	0,21
» 1880 » . . .	169.187	306	0,18
» 1881 » . . .	459.319	919	0,20

Изъ приведенныхъ чиселъ заболѣваемости маляріею явствуетъ, что населеніе съ каждымъ годомъ обращается къ врачебной помощи все въ бо́льшихъ и бо́льшихъ размѣрахъ и что регистрація заболѣваемости совершается полнѣе.—Тѣмъ не менѣе, показанное за 1881 годъ число заболѣвшихъ далеко ниже дѣйствительнаго, какъ это видно изъ общихъ соображеній, представленныхъ губернскими отчетами.

Изъ ниже помѣщенныхъ свѣдѣній о маляріи по каждой губерніи можно приблизительно заключить, что наибольшее распростаненіе малярія имѣетъ въ губерніяхъ южныхъ — 153.776 больныхъ и 482 умершихъ—и наименьшее въ сѣверныхъ—26.585 заболѣвшихъ и 107 умершихъ.—Но въ виду большей или меньшей неполноты статистическихъ данныхъ о заболѣваемости во многихъ губерніяхъ, сдѣлать изъ нихъ можно только одинъ неопровержимый выводъ, именно: малярія распространена по всей европейской и азіятской Россіи; по абсолютному количеству страдающихъ ею—она занимаетъ первое мѣсто въ ряду эндемическихъ (можетъ быть и многихъ другихъ) болѣзней, составляя по своему значенію для народнаго здравія во многихъ губерніяхъ истинное и великое народное бѣдствіе и указывая на недостатокъ въ средствахъ для раціональной борьбы съ дурными мѣстными условіями.

Въ южныхъ	губерніяхъ	было	153.776	больныхъ	и 482	умершихъ,
» среднихъ	»	»	124.824	»	» 43	»
» восточныхъ	»	»	107.815	»	» 62	»
» западныхъ	»	»	28.745	»	» 188	»
» сѣверныхъ	»	»	26.585	»	» 107	»
» Азіятской Россіи			17.083	»	» 36	»

Принимая населеніе европейской Россіи въ 81.572.000 чел. получимъ заболѣваемость маляріею на 1.000 жителей равною 5,6 и смертность отъ нея—0,01.

Изъ вышеозначеннаго числа заболѣвшихъ маляріею пользовалось въ лѣчебныхъ заведеніяхъ только 43.217 чел. и умерло изъ нихъ 269 чел., т. е. 0,62%;—остальные 416.102 чел. лѣчились на дому и амбуляторно; умерло изъ нихъ 650 чел. т. е. 0,15%.

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Астраханская	2.389	4
Бессарабская	18.215	9
Варшавская	1.374	43
Г. Варшава	544	5
Виленская	62	2
Витебская	1.395	18
Владимірская	1.808	—

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Вологодская	1.322	10
Волынская	2.426	35
Воронежская	71.074	9
Вятская	11.246	—
Гродненская	8.130	9
Екатеринославская	33.371	20
Енисейская	1.189	4
Иркутская	357	4
Казанская	6.097	3
Калишская	843	2
Калужская	1.609	2
Кіевская	14.766	55
Ковенская	166	2
Костромская	1.160	2
Курляндская	646	4
Курская	576	2
Кѣлецкая	1.168	13
Лифляндская	1.018	—
Ломжинская	2.865	36
Люблинская	900	15
Минская	5.477	12
Могилевская	951	4
Московская	1.083	2
Г. Москва	1.143	3
Нижегородская	23.598	—
Новгородская	360	—
Олонецкая	был.	—
Оренбургская	387	6
Орловская	1.182	—
Пензенская	7.334	8
Пермская	6.834	68
Петроковская	1.658	3
Плоцкая	506	1
Подольская	8.218	45
Полтавская	2.262	6
Псковская	142	1
Радомская	1.715	1
Рязанская	949	5
Самарская	60.309	33

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
С.-Петербургская	1.912	6
Г. С.-Петербургъ	967	3
Саратовская	4.714	—
Симбирская	36.505	7
Смоленская	161	—
Сувалкская	224	—
Сѣдлецкая	1.258	23
Таврическая	1.451	42
Тамбовская	3.212	6
Тверская	367	6
Тобольская	1.167	3
Томская	3.458	10
Тульская	6.381	6
Уфимская	2.128	9
Харьковская	51.529	261
Херсонская	1.627	3
Черниговская	19.228	4
Эстляндская	189	6
Ярославская	422	1
Области:		
Акмолинская	10	2
Амурская	396	—
Забайкальская	642	—
Семипалатинская	105	—
Сырь-Дарьинская	2.983	—
Уральская	3.875	11
Ферганская	2.901	2
Одесское градоначальство .	683	2
Итого . . .	459.319	919 или 0,2%.

— Астраханская губернія. Малярія принадлежитъ къ наиболѣе распространеннымъ болѣзнямъ и число пользованныхъ отъ нея (2.294 чел.) значительно ниже дѣйствительнаго, потому что большинство страдающихъ ею лѣчатся сами, или же у знахарей.—Условій, благопріятствующихъ появленію малярій, весьма много: ежегодные разливы рѣкъ образуютъ массу озеръ и болотъ стоячей и гніющей воды въ низкихъ мѣстностяхъ, вокругъ и среди селъ и городовъ; антисанитарное устройство жилищъ, грязныхъ, сырыхъ и съ земляннымъ поломъ; особенно жилищъ для рабочихъ на рыбныхъ и другихъ промыслахъ; затѣмъ, образъ

занятій населенія, состоящій въ рыболовствѣ почти цѣлый годъ во всякую, сырую, холодную и вѣтреную погоду.—Всего съ Декабря 1880 г. обращалось за врачебнымъ пособіемъ 2.389 ч.; изъ нихъ 4 умерло.

— Бессарабская губернія. Малярія за отчетный годъ, какъ и за предшествовавшіе, существовала повсемѣстно, преобладая въ низменныхъ и болотистыхъ мѣстностяхъ, и составляла самую распространенную болѣзнь, отъ которой страдали и новорожденныя дѣти и престарѣлые люди. Проявлялась малярія въ различныхъ формахъ и типахъ, нерѣдко осложняла другія болѣзни и въ затяжныхъ, хроническихъ случаяхъ часто производила сильный упадокъ питанія, малокровіе, органическія пораженія брюшныхъ органовъ, особенно печени и селезенки. Въ упорныхъ случаяхъ, не уступавшихъ большимъ дозамъ хинина и мышьяка употребляемымъ въ теченіи продолжительнаго времени, для спасенія больнаго единственнымъ средствомъ оставалось выселеніе въ здоровую, менѣе лихорадочную мѣстность. Самыя тяжелыя формы маляріи наблюдались весною и въ концѣ лѣта. Въ южныхъ и западныхъ окраинахъ губерніи она появлялась ранчаще и имѣла наиболѣе злокачественный характеръ, особенно въ средѣ недостаточнаго населенія и между пріѣзжими. Постоянное существованіе и широкое распространеніе маляріи въ Бессарабской губерніи главнымъ образомъ зависитъ отъ самой мѣстности, такъ какъ вся губернія представляетъ узкую и длинную полосу земли, окаймленную съ сѣверовостока крутымъ и возвышеннымъ берегомъ Днѣстра, а съ запада отлогимъ и болотистымъ берегомъ Прута, на югѣ же она упирается въ лиманъ Днѣстра, Черное море и обширныя плавни двухъ дельтъ Прута и Дуная. Кромѣ того, на пространствѣ всей губерніи нѣтъ вовсе большихъ проточныхъ водъ, а существуетъ лишь нѣсколько малыхъ рѣчекъ, протоковъ и ручьевъ.—Наносы дождевыми водами земли и песка въ означенныя рѣчки и протоки и вошедшее въ народный обычай засореніе ихъ береговъ навозомъ—до того подняли дно русла этихъ рѣчекъ и протоковъ, что они частію пересохли, а частію превратились въ гнилыя лужи, распространяющія зловоніе на далекое пространство. Не остается безъ вліянія на проявленіе маляріи—и вспахиваніе лучной почвы Бессарабіи и искусственные пруды устроенные для разведенія рыбы и для водопоя, а также для мельницъ.—Пруды эти большею частію наполняются дождевою водою, стекающею по балкамъ, которая, высыхая лѣтомъ, оставляетъ обширную, покрытую иломъ, гнилую поверхность, издающую сильное зловоніе.—Развитію маляріи, по всѣмъ вѣроятіямъ, не мало способствуетъ еще обычай строить избы изъ земли, смѣшанной съ навозомъ, и земляной полъ въ избахъ, всегда сырыхъ и никогда не провѣтриваемыхъ, даже

лѣтомъ, такъ какъ окна въ нихъ большею частію глухія. Всѣхъ страдавшихъ отъ маляріи пользовалось у врачей 18.215 чел., изъ коихъ умерло 9 чел., Въ больницахъ лѣчилось только 1.912 чел. и умерло 2 чел., а на дому 16.303 чел. и умерло 7 чел. Цифры эти, конечно, далеко ниже дѣйствительнаго числа заболѣвшихъ маляріею, такъ какъ обыкновенно большинство больныхъ лѣчатся у знахарей, бабокъ, или домашними средствами. Хининъ, какъ специфическое средство отъ лихорадки, извѣстенъ всякому простолюдину подъ именемъ «горькаго порошка»; къ врачу же обращаются за пособіемъ вообще только въ упорныхъ случаяхъ, когда уже напр. послѣдовала дегенерація внутреннихъ органовъ.

— Варшавская губернія. Число пользованныхъ врачами отъ маляріи очень различно въ разныхъ уѣздахъ, а именно: въ Ловичскомъ уѣздѣ заболѣло 820 чел.; Ново-Минскомъ 305 заболѣло и 35 умерло; Гроецкомъ 142 заболѣло и 8 умерло; Сохачевскомъ 36 заболѣло; Блонскомъ 30 заболѣло; Нешавскомъ 21 заболѣлъ; Скерневицкомъ 20 заболѣло. Всего заболѣло 1.374 чел., и умерло 43 человѣка. Перемежная лихорадка нерѣдко не уступала даже весьма большимъ дозамъ хинина и мышьяка и очень часто вела къ гидрэміи и водянкѣ живота. Что касается лѣченія, то особенно полезнымъ оказалось укрѣпляющее, съ помощію хинина, желѣза и гидротерапіи.

— Г. Варшава. Больныхъ маляріею, пользовавшихся въ лѣчебныхъ заведеніяхъ и частной практикѣ нѣкоторыхъ врачей, было 544 человѣка, изъ коихъ 5 умерло.

— Виленская губернія. Въ больницахъ пользовалось отъ маляріи 62 чел., изъ коихъ 2 умерло.

— Витебская губернія. Пользовалось отъ маляріи осенью 255 больныхъ, изъ коихъ 6 чел. умерло; зимою 273 заболѣло и 5 умерло; весною 571 заболѣлъ и 3 умерло; лѣтомъ 296 заболѣло и 4 умерло. Всего 1.395 заболѣвшихъ, изъ коихъ 18 чел. умерло По уѣздамъ: въ Витебскомъ 33 заболѣло, Велижскомъ 1 заболѣлъ, Городокскомъ 172 заболѣло и 1 умеръ; Дриссенскомъ 12 заболѣло и 2 умерло; Динабургскомъ 641 заболѣлъ и 13 умерло, Лепельскомъ 221 заболѣлъ, Люцинскомъ 25 заболѣло, Невельскомъ 63 заболѣло, Полоцкомъ 3 заболѣло, Рѣжицкомъ 153 забалѣло и 2 умерло, Себежскомъ 71 заболѣлъ.

— Владимірская губернія. Число больныхъ маляріею, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ и частной практикѣ нѣкоторыхъ врачей, равнялось 1.808.

— Волынская губернія. Число больныхъ маляріею, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ и частной практикѣ врачей, равнялось 2.426;

изъ сего 35 чел. умерло. — Изъ эндемическихъ болѣзней въ губерніи, малярія занимаетъ первое мѣсто по распространенности и въ сырыхъ и болотистыхъ мѣстностяхъ нѣкоторыхъ уѣздовъ никогда не прекращается. Къ содѣйствующимъ развитію маляріи условіямъ относятся: низменное положеніе большей части губерніи, множество заросшихъ камышемъ и разными водорослями болотныхъ озеръ, недостатокъ чистой воды для питья. Большинство больныхъ лихорадкою не обращаются за помощію къ врачамъ, а лѣчатся сами, пріобрѣтая хининъ въ лавкахъ.

— Воронежская губернія. Распространеніе маляріи по уѣздамъ: въ Воронежскомъ заболѣло 356 чел., умеръ 1, Богучарскомъ заболѣло 19, умеръ 1, Бобровскомъ заболѣло 30.220, умерло неизвѣстно, Задонскомъ 39 заболѣло, Нижнедѣвицкомъ 25 заболѣло, Землянскомъ 22 заболѣло, Бирюченскомъ 26 заболѣло, Коротоякскомъ 5.718 заболѣло, Павловскомъ 10.390 заболѣло, Острогожскомъ 3.047 заболѣло и 6 умерло, Новохоперскомъ 21.212 заболѣло и 1 умеръ; всего 71.074 заболѣло и 9 умерло. Между эндемическими болѣзнями малярія занимаетъ первое мѣсто. Изъ означеннаго числа въ больницахъ пользовалось 704 чел., изъ нихъ 6 умерло. Всѣ остальные лѣчились амбулаторно. Что касается 854 заболѣвшихъ скорбутомъ, причемъ на Бобровскій уѣздъ приходится 451 заболѣвшихъ и на Павловскій 401 заболѣвшій, то, принимая во вниманіе преобладаніе въ губерніи фельдшеризма и отсутствіе правильной врачебной помощи и регистраціи, слѣдуетъ, полагать, что эти больные страдали не скорбутомъ, а послѣдствіями хроническаго отравленія болотнымъ ядомъ, т. е. маляріею.

— Вятская губернія. Малярія имѣетъ вообще широкое распространеніе; особенно страдаютъ отъ нея уѣзды: Сарапульскій,—6.058 больныхъ, Елабужскій 1.729 заболѣло и Малмыжскій—1.382 заболѣло. Всѣхъ больныхъ маляріею, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ (1.312 чел.) и амбулаторно, было 11.246 чел.

— Гродненская губернія. Пользовалось отъ маляріи 8.130 чел. Число это ниже дѣйствительнаго, потому что не всѣ больные обращаются къ врачебной помощи; большинство лѣчатся сами хорошо извѣстнымъ имъ хининомъ, тѣмъ болѣе, что вообще лихорадка не отличается злокачественнымъ характеромъ и легко излѣчивается.—Изъ вышеозначеннаго числа заболѣвшихъ 9 чел. умерло.

— Екатеринославская губернія. Пользовалось отъ маляріи 33.371 чел.; изъ нихъ 20 умерло. Наибольшее число обращавшихся къ врачебной помощи приходится на уѣзды: Екатеринославскій и Павлоградскій и Таганрогское градоначальство. Означенное число заболѣвшихъ гораздо ниже дѣйствительнаго количества страдавшихъ отъ маляріи, потому что

большинство больныхъ обращаются къ врачамъ только въ крайнемъ случаѣ.

— Енисейская губернія. Обиліе болотистыхъ и сырыхъ мѣстностей способствуетъ значительноему распространенію маляріи. Пользовалось отъ нея 1.189 чел.; изъ нихъ 4 умерло. Но означенное колпчество больныхъ составляетъ самую незначительную часть всѣхъ заболѣвшихъ, которые обыкновенно лѣчатся сами домашними народными средствами.

— Ковенская губернія. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ маляріи 166 чел.; изъ нихъ 2 умерло.

— Костромская губернія. Малярія вообще имѣетъ значительное распространеніе. Въ г. Костромѣ, въ теченіе Мая, Іюня, Іюля и Августа, больныхъ маляріею пользовалось 292 чел., изъ нихъ умерло 2 чел.— Въ г. Кинешмѣ возникновеніе лихорадки находится въ несомнѣнной связи съ болотной почвой, на коей расположены нѣкоторыя части города. Первые случаи заболѣванія относятся къ Марту; наибольшее же число заболѣвшихъ къ концу Іюня; пользовалось у врачей всего 41 чел.— Въ Варнавинскомъ уѣздѣ больныхъ было 827 чел. Заболѣванія обыкновенно совпадаютъ съ весенними и лѣтними работами населенія въ лѣсахъ и на болотистыхъ лугахъ. Всего 1.160 заболѣло и 2 умерло.

— Курляндская губернія. Во всѣхъ 10 уѣздахъ больныхъ маляріею было 646, изъ коихъ 4 умерло. Въ Декабрѣ 1880 г. было больныхъ 45 чел.

— Курская губернія. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось больныхъ маляріею 576 чел., изъ коихъ 2 умерло.

— Лифляндская губернія. Больныхъ маляріею было 1.018 чел.— Заболѣваемость ею была наблюдаема во всѣхъ 9 уѣздахъ, но по преимуществу въ Рижскомъ—333 заболѣло и 2 умерло; Венденскомъ 72 заболѣло; Валкскомъ 59 заболѣло.

— Ломжинская губернія. Больныхъ маляріею было 2.865 чел.; изъ нихъ 36 умерло. Означенныя числа ниже дѣйствительнаго количества страдавшихъ разными формами болотнаго зараженія, потому что большинство больныхъ обращаются къ врачебной помощи только въ случаяхъ упорной и затянувшейся болѣзни, обыкновенно же лѣчатся сами дома хорошо извѣстнымъ населенію хининомъ.

— Люблинская губернія. Больныхъ маляріею было 900 чел.; изъ нихъ 15 умерло отъ послѣдовательныхъ страданій.—Низменныя мѣстности по берегамъ рѣкъ, Вислы, Вепржа, Быстржицы и другихъ, наводняемыя не только весною, но иногда и осенью, постоянно служатъ источникомъ малярійной заразы для населенія уѣздовъ: Ново-Александрійскаго, Яновскаго, Бѣлогорайскаго, Замостскаго и Грубешовскаго.

— Минская губернія. Больныхъ маляріею было 5.477 чел.; изъ нихъ 12 умерло. Въ больницахъ пользовалось только 438 чел.; остальные — амбуляторно. Низменныя равнины бассейновъ Припети и Березины съ многочисленными ихъ притоками всегда составляли благопріятную для развитія малярійнаго яда почву; — но благодаря работамъ по осушенію болотъ въ южныхъ уѣздахъ, заболѣваемость болотными лихорадками съ каждымъ годомъ замѣтно ограничивается.

— Московская губернія. Въ уѣздныхъ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось больныхъ маляріею 1.083 чел.; изъ нихъ 2 умерло.

— Нижегородская губернія. Больныхъ маляріею было 23.598 чел. Изъ нихъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось только 595 чел., остальные амбуляторно.

— Олонецкая губернія. Болотная лихорадка существуетъ въ губерніи изъ года въ годъ и обнаруживается по преимуществу весною, когда сельское населеніе принимается за разные промыслы, сопряженные съ продолжительнымъ пребываніемъ на водѣ или въ сырыхъ и болотистыхъ мѣстахъ.

— Оренбургская губернія. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось больныхъ маляріею 387 чел.; изъ нихъ 6 умерло.

— Орловская губернія. Больныхъ маляріею было 1.182 чел.; въ больницахъ пользовалось изъ нихъ только 307 чел.

— Пензенская губернія. Больныхъ маляріею было 7.334 чел., изъ коихъ 8 умерло.—Наиболѣе подвержено зараженію болотною лихорадкою населеніе Пензенскаго уѣзда по рр. Сурѣ, Пензѣ и Хопру,—1.862 больныхъ; за тѣмъ Краснослободскаго—1.345 больныхъ; Керенскаго—1.844 больныхъ. Кромѣ ежегодныхъ разливовъ означенныхъ рѣкъ, гніенію органическихъ веществъ и порчѣ воды значительно способствуетъ распространенная мочка конопли, которою небольшія рѣчки наполняются до дна и загрязняются до того, что вся рыба въ нихъ вымираетъ.

— Петроковская губернія. Больныхъ маляріею было 1.658 чел., изъ коихъ 3 умерло.—Заболѣванія ею наичаще наблюдаются въ Лодзинскомъ уѣздѣ по теченію р. Бзуры, Новорадомскомъ и Ченстоховскомъ по рр. Тилицѣ и Вартѣ и наконецъ въ Бендинскомъ—по р. Пржеликѣ.

— Плоцкая губернія. Больныхъ маляріею было 506 чел., изъ коихъ 1 умеръ. Заболѣванія маляріею наблюдались по всей губерніи и проявлялись въ различныхъ формахъ (febris intermittens, f. larvata, cachexia malarica). Въ Рыпинскомъ уѣздѣ было больныхъ 102 чел., Цѣхановскомъ—94, Липновскомъ—80, Млавскомъ—75, Плоцкомъ—58, Серпецкомъ—45, Праснышскомъ—32, Плонскомъ—18.

— Самарская губернія. Больныхъ маляріею было 60.309 чел., изъ коихъ 33 умерло. Болотная лихорадка составляетъ одну изъ преобладающихъ болѣзней, отъ которой населеніе всѣхъ уѣздовъ страдаетъ безъ различія пола, возраста и народности и которая въ своемъ развитіи и распространеніи зависитъ отъ климатическихъ и почвенныхъ условій губерніи; жаркое знойное лѣто, паденіе температуры по ночамъ на 10° Р., обиліе болотъ и низменностей, покрываемыхъ весеннимъ разливомъ водъ,— суть условія, благопріятствующія происхожденію маляріи.

— С.-Петербургская губернія. Больныхъ было 1.912 чел., изъ коихъ 6 умерло. Заболѣванія маляріею наблюдались во всѣхъ уѣздахъ.

— Симбирская губернія. Больныхъ маляріею было 36.505 чел., изъ коихъ 7 умерло.—Малярія распространена по всей губерніи, но по преимуществу отъ нея страдаютъ уѣзды: Симбирскій, Сызранскій и Карсунскій.

— Смоленская губернія. 161 больной маляріею пользовался въ лѣчебныхъ заведеніяхъ.

— Томская губернія. Больныхъ маляріею было 3.458 чел.; изъ нихъ 10 умерло. — Болотная лихорадка обыкновенно бываетъ сильно распространена весною и лѣтомъ въ городахъ и селеніяхъ, расположенныхъ по берегамъ рѣкъ Бію, Оби и др. и въ низменныхъ болотистыхъ мѣстностяхъ. Въ нѣкоторыхъ волостяхъ Бійскаго округа ежегодно почти половина всего числа жителей страдаетъ лихорадкою всевозможныхъ типовъ. Неменьшее распространеніе лихорадка имѣетъ въ г. Барнаулѣ, въ зависимости отъ разливовъ р. Оби.

— Харьковская губернія. Больныхъ маляріею было 51.529 чел., изъ коихъ 261 умеръ.—Наибольшее распространеніе малярія имѣла въ уѣздахъ: Волчанскомъ — 4.370 больныхъ, Ахтырскомъ — 4.794 больныхъ, Харьковскомъ—5.338 больныхъ, Купянскомъ—5.447 больныхъ и Сумскомъ—10.796 больныхъ.

— Херсонская губернія. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось больныхъ маляріею 1.627 чел., изъ коихъ 3 умерло. — Болотная лихорадка чрезвычайно распространена по губерніи, особенно по берегамъ рѣкъ: Днѣпра, Буга и Днѣстра и нерѣдко представляетъ тяжелыя формы заболѣванія, по преимуществу опасныя для дѣтскаго возраста.

— Ярославская губернія. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ маляріи 422 чел.. изъ коихъ 1 умеръ.

Злая Корча. Рафанія.

— Екатеринославская губернія. Наблюдалось 150 случаевъ отравленія спорыньею, безъ смертельныхъ исходовъ.—Только въ двухъ случаяхъ послѣдовала гангрена нижнихъ конечностей.

— Полтавская губернія. Больныхъ злою корчью было 249 чел., изъ коихъ 27 умерло. Заболѣванія появились съ 20-хъ чиселъ Іюля. Въ Золотоношскомъ уѣздѣ 40 заболѣло, умершихъ не было; Пирятинскомъ—50 заболѣло и 4 умерло; Миргородскомъ — 10 заболѣло; Лохвицкомъ—43 заболѣло и 6 умерло; Кобелякскомъ—55 заболѣло и 8 умерло; Полтавскомъ—18 заболѣло и 4 умерло.

— Томская губернія. Заболѣло 30 чел.; всѣ выздоровѣли.

Цынга.

Цынга въ большей или меньшей степени была наблюдаема въ отчетномъ году во всѣхъ губерніяхъ европейской и азіятской Россіи. Заболѣваемость цынгою встрѣчалась попреимуществу въ тюрьмахъ, въ больницахъ, на золотыхъ пріискахъ и среди бѣднаго деревенскаго населенія, живущаго въ дурныхъ условіяхъ помѣщенія и питанія. Изъ 13.867 цынготныхъ, пользовавшихся врачебною помощью въ отчетномъ году, 368 чел. умерло, т. е. 2,5%.—Изъ этого числа въ больницахъ лѣчилось 6.103 чел. и умерло 301 чел., или 4,9%.

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	24	1
Астраханская	52	7
Бессарабская	36	1
Варшавская	15	1
Г. Варшава	10	2
Виленская	54	—
Витебская	74	—
Владимірская	197	3
Вологодская	81	8
Волынская	152	1
Воронежская	855	—
Вятская	69	5
Гродненская	355	—
Екатеринославская	244	1
Енисейская	132	—
Иркутская	60	10
Казанская	34	—

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.	
Калишская	1	—	
Калужская	49	3	
Кіевская	514	19	
Ковенская	54	3	
Костромская	79	—	
Курляндская	142	2	
Курская	20	1	
Кѣлецкая	36	2	
Лифляндская	204	1	
Ломжинская	4	—	
Люблинская	13	—	
Минская	53	6	
Могилевская	46	—	
Московская	124	5	
Г. Москва	505	41	8,1%
Нижегородская	440	19	
Новгородская	61	1	
Олонецкая	97	—	
Оренбургская	49	—	
Орловская	592	2	
Пензенская	85	3	
Пермская	1.731	23	
Петроковская	16	—	
Плоцкая	2	1	
Подольская	146	3	
Полтавская	28	1	
Псковская	44	—	
Радомская	30	—	
Рязанская	28	1	
Самарская	1.778	4	
С.-Петербургская	791	24	
Г. С.-Петербургъ	927	101	10,8%
Саратовская	70	—	
Симбирская	45	1	
Смоленская	48	—	
Сувалкская	5	1	
Сѣдлецкая	133	25	
Таврическая	29	1	
Тамбовская	117	1	

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.	
Тверская	86	—	
Тобольская	396	1	
Томская	359	9	
Тульская	198	5	
Уфимская	70	1	
Харьковская	315	5	
Херсонская	16	2	
Черниговская	32	—	
Эстляндская	33	—	
Ярославская	63	1	
Области:			
Акмолинская	8	1	
Амурская	404	1	
Семипалатинская	3	—	
Сыръ-Дарьинская	33	—	
Уральская	100	3	
Ферганская	98	—	
Одесское градоначальство .	73	4	
Итого . . .	13.867	368	2,5%

— Астраханская губернія. Изъ 52 больныхъ скорбутомъ 45 чел. пользовалось въ больницахъ и 7 чел. изъ нихъ умерло.

— Г. Варшава. 4 больныхъ пользовалось въ больницахъ и 2 умерло.

— Владимірская губернія. Изъ 197 скорбутиковъ 77 лѣчилось въ больницахъ и 3 умерло.

— Вологодская губернія. Въ больницахъ 24 лѣчилось и 2 умерло. Всего было 81 больной и 8 умершихъ.

— Волынская губернія. Въ больницахъ 35 больныхъ и 1 умеръ. Всего было 152 больныхъ и 1 умеръ.

— Вятская губернія. Въ больницахъ 68 больныхъ и 5 умерло.

— Енисейская губернія. Изъ 132 скорбутиковъ 108 лѣчилось въ больницахъ; умершихъ не было.

— Иркутская губернія. Въ больницахъ пользовалось 60 скорбутиковъ и 10 умерло.

— Кіевская губернія. Въ больницахъ 120 больныхъ и 4 умерло.

— Ковенская губернія. Въ больницахъ 27 больныхъ и 3 умерло. Всего было 51 больной и 3 умерло.

— Курская губернія. Въ больницахъ 20 больныхъ и 1 умеръ.

— Московская губернія. Въ больницахъ 47 больныхъ и 4 умерло. Всего 124 больныхъ и 5 умерло.

— Г. Москва. Изъ 505 скорбутиковъ пользовалось въ больницахъ 367 и 41 умерло.

— Нижегородская губернія. Изъ 440 скорбутиковъ 85 пользовалось въ больницахъ и 19 умерло.

— Новгородская губернія. Въ больницахъ 61 больной и 1 умеръ.

— Орловская губернія. Изъ 692 скорбутиковъ 23 пользовалось въ больницахъ и 1 умеръ.

— Пермская губернія. Больныхъ скорбутомъ было 1.731 чел. Болѣзнь эта была наблюдаема главнымъ образомъ между арестантами въ тюрьмахъ и пересыльныхъ замкахъ: Пермскомъ и Екатеринбургскомъ; въ средѣ же губернскаго населенія скорбутъ появлялся рѣдко и только у лицъ, работавшихъ на рудникахъ, напр. Туринскомъ.

— Подольская губернія. Изъ 146 скорбутиковъ 61 лѣчился въ больницахъ и 3 умерло.

— Самарская губернія. Больныхъ скорбутомъ было 1.778 чел. Башкиры и киргизы чаще поражаются этою болѣзнію, именно въ уѣздахъ Бузулукскомъ и Новоузенскомъ. Изъ упомянутаго числа 79 пользовалось въ больницахъ и 4 умерло.

— С.-Петербургская губернія. Изъ 791 больнаго 24 умерло.

— Г. С.-Петербургъ. Больныхъ было 927 и умерло 101 чел.

— Саратовская губернія. Изъ 87 скорбутиковъ 17 пользовалось въ больницахъ.

— Сѣдлецкая губернія. Изъ 133 скорбутиковъ 25 умерло.

— Тамбовская губернія. Изъ 117 скорбутиковъ 40 пользовалось въ больницахъ и 1 умеръ.

— Тобольская губернія. Больныхъ было 396 и 1 умеръ. Скорбутомъ болѣли по преимуществу арестанты весною и осенью и особенно во время постовъ, въ Тобольской тюрьмѣ 41 заболѣлъ; въ Тюменской 11 заболѣло и 1 умеръ; всего въ тюрьмахъ 118 больныхъ и 1 умеръ.

— Томская губернія. Изъ 359 скорбутиковъ 94 пользовалось въ больницахъ и 9 умерло. Заболѣванія скорбутомъ были наблюдаемы въ больницахъ, на золотыхъ пріискахъ и въ Бійскомъ округѣ между русскими переселенцами, живущими въ крайней бѣдности и въ самыхъ жалкихъ помѣщеніяхъ.

— Тульская губернія. Изъ 198 скорбутныхъ 106 пользовалось въ больницахъ и 5 умерло.

— Уфимская губернія. Изъ 70 скорбутныхъ 33 пользовалось въ больницахъ и 1 умеръ.

— Харьковская губернія. Изъ 315 скорбутныхъ умерло 5. Въ томъ числѣ въ больницахъ 29 больныхъ и 2 умерло и въ тюрьмахъ 12 больныхъ и 2 умерло.

II.

ВРАЧЕБНО-ПОЛИЦЕЙСКАЯ (САНИТАРНАЯ) ЧАСТЬ.

Санитарное дѣло въ отчетномъ году, какъ и въ предшествовавшіе, находилось въ вѣдѣніи: 1) Комитетовъ общественнаго здравія; 2) полиціи; 3) земскихъ учрежденій и 4) городскихъ думъ.—Дѣятельность этихъ учрежденій состояла въ постоянномъ или экстренномъ изслѣдованіи свойствъ и опредѣленіи качествъ почвы, воды, воздуха и различныхъ примѣсей къ нимъ; въ осмотрѣ жилищъ и жизненныхъ припасовъ; въ надзорѣ за правильнымъ распредѣленіемъ труда и вообще различныхъ занятій и въ статистическихъ работахъ о движеніи народонаселенія, о рождаемости, заболѣваемости и проч. Практическую часть дѣятельности составляли собственно санитарныя мѣропріятія, примѣнямыя съ цѣлію удалить или ограничить тѣ вредныя для общественнаго здравія причины и условія, которыя въ большей или меньшей степени уже изслѣдованы и опредѣлены. Въ частности санитарныя мѣропріятія были направлены: 1) къ охраненію чистоты воздуха, къ предупрежденію и удаленію всѣхъ моментовъ и условій, способствующихъ его порчѣ и распространенію чрезъ него вредныхъ вліяній; 2) къ охраненію чистоты почвы населенныхъ мѣстностей своевременнымъ и полнымъ удаленіемъ изъ нихъ всѣхъ разнообразныхъ нечистотъ, накопленіе и разложеніе которыхъ на поверхности почвы или на ограниченномъ пространствѣ внутри ея, лишаетъ

эту естественную очистительную лабораторію возможности сдѣлать безвредными извѣстныя послѣдствія скученности населенія; 3) къ охраненію чистоты воды и устройству приспособленій для снабженія жителей вполнѣ доброкачественною водою; 4) къ постоянному надзору за санитарнымъ состояніемъ какъ частныхъ жилищъ, такъ и особенно различныхъ общественныхъ заведеній и къ своевременному удаленію изъ нихъ всего, что можетъ повредить населенію; 5) къ тщательному надзору за съѣстными припасами, напитками и мѣстами ихъ храненія; къ организаціи снабженія населенія дѣйствительно доброкачественными продуктами; къ строгому преслѣдованію подлога и подмѣны этихъ продуктовъ; 6) къ надзору за фабрикаціею и торговлею матеріалами для одежды; 7) къ постоянному огражденію рабочаго класса населенія отъ различныхъ зловредныхъ условій труда и занятій; 8) къ предупрежденію распространенія заразныхъ и повальныхъ болѣзней, къ пресѣченію эпидемій и эндемій и къ обезпеченію населенія врачебною помощью и больничнымъ призрѣніемъ.

Изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій и Земскихъ Собраній о санитарной дѣятельности различныхъ учрежденій и органовъ и о санитарномъ состояніи населенныхъ мѣстностей по губерніямъ можно сдѣлать слѣдующіе выводы:

1. Дѣятельность Комитетовъ общественнаго здравія ограничивалась главнымъ образомъ принятіемъ санитарныхъ мѣръ во время возникновенія эпидемій, причемъ въ большинствѣ случаевъ успѣху мѣропріятій препятствовалъ недостатокъ матеріальныхъ средствъ для приглашенія нужнаго медицинскаго персонала и—статистическихъ данныхъ.

2. Правильный надзоръ за санитарнымъ состояніемъ организованъ только въ немногихъ городахъ. Участіе полиціи въ этомъ отношеніи весьма ограничено по причинѣ множества другихъ ея занятій. Нарушители санитарныхъ правилъ, въ виду незначительности налагаемыхъ мировыми судьями взысканій, предпочитаютъ уплачивать штрафы и не исполняютъ санитарныхъ правилъ, установленныхъ закономъ и обязательными постановленіями общественныхъ учрежденій.

3. Не смотря на эти неблагопріятныя обстоятельства дѣя-

тельность нѣкоторыхъ земствъ по обязанности пещись о народномъ здравіи съ каждымъ годомъ пріобрѣтаетъ болѣе и болѣе правильное направленіе. Усвоенная многими земствами разъѣздная система медицинской помощи постепенно замѣщается стаціонарною; въ нѣкоторыхъ губерніяхъ приглашены врачи для занятій по медицинской статистикѣ и санитарной экспертизѣ; учреждены санитарныя коммисіи и медицинскіе совѣты; производятся изслѣдованія по упомянутымъ выше предметамъ; разработываются раціональная медицинская статистика; многими земствами изданы обязательныя для всѣхъ жителей санитарныя постановленія. Сфера санитарныхъ изслѣдованій, надзора и мѣропріятій болѣе и болѣе расширяется; санитарная дѣятельность постепенно утрачиваетъ характеръ отрывочныхъ и кратко-временныхъ мѣропріятій по какимъ либо экстраординарнымъ надобностямъ и случаямъ и наоборотъ пріобрѣтаетъ видъ постояннаго и систематическаго проведенія въ жизнь различныхъ указаній санитарной науки. Расходы на санитарныя нужды въ нѣкоторыхъ земствахъ увеличиваются съ каждымъ годомъ.

4. Нѣкоторыми городскими думами изданы обязательныя для населенія санитарныя постановленія, которыя большею частію по различнымъ причинамъ не исполняются. Во многихъ губернскихъ и въ нѣкоторыхъ уѣздныхъ городахъ приглашены врачи для исполненія санитарныхъ обязанностей.

5. Наоборотъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ учрежденные санитарные коммисіи и комитеты бездѣйствовали по многимъ неблагопріятнымъ мѣстнымъ причинамъ и условіямъ.

6. Время и силы городскихъ, уѣздныхъ и сельскихъ врачей поглощены множествомъ обязанностей (лѣченіе больныхъ, надзоръ за фельдшерами, осмотры проститутокъ, судебно-медицинская экспертиза и т. д.). Въ санитарномъ надзорѣ участіе ихъ ограничивалось экспертизой по приглашенію полиціи и судебныхъ властей.

7. Санитарное состояніе большинства населенныхъ мѣстностей вообще неудовлетворительно. Многіе селенія и города расположены на низменныхъ, сырыхъ и болотистыхъ территоріяхъ, по берегамъ грязныхъ рѣчекъ и рѣкъ, которыя кромѣ

того еще и постоянно загрязняются и засоряются стоками разныхъ нечистотъ и отбросками отъ производствъ; строго организованнаго, постояннаго и полнаго удаленія всякихъ нечистотъ въ громадномъ большинствѣ городовъ совсѣмъ нѣтъ, вслѣдствіе чего они скопляются и подвергаются разложенію на поверхности почвы—на дворахъ и на улицахъ—и загрязняютъ источники воды; улицы остаются не очищенными и не поливаются; отхожихъ мѣстъ или совсѣмъ не существуетъ или же они дурно устроены и заражаютъ воздухъ, почву и воду; воздухъ переполняется минеральною пылью. Искусственное водоснабженіе имѣется: въ Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ, Твери, Саратовѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Вильнѣ, Нолинскѣ и др.

Торговопромышленныя заведенія, которыя могутъ быть опасными для общественнаго здравія, оказываются устроенными въ самомъ центрѣ города (бойни, кожевенные заводы и т. п.) и въ большинствѣ содержатся чрезвычайно неудовлетворительно.

8. Какъ частныя жилища, особенно неимущаго класса городскаго населенія, такъ и общественныя заведенія (жилыя, учебныя, мастерскія, торгово-промышленныя и т. д.) обыкновенно представляютъ множество санитарныхъ недостатковъ, къ устраненію коихъ приступаютъ только въ рѣдкихъ и исключительныхъ случаяхъ, напр., во время развитія какой-либо эпидеміи до чрезвычайныхъ размѣровъ и т. п.

9. Фальсификація напитковъ и съѣстныхъ припасовъ и торговля недоброкачественными продуктами составляетъ очень распространенное явленіе какъ въ городахъ и мѣстечкахъ, такъ и въ селеніяхъ, по преимуществу въ югозападныхъ губерніяхъ, переполненныхъ евреями; злоупотребленія въ этомъ направленіи обыкновенно ускользаютъ или не подчиняются никакому надзору и преслѣдованіямъ со стороны санитарныхъ органовъ.

10. Рабочее населеніе на фабрикахъ, заводахъ, промыслахъ и т. п. мало обезпечено отъ различныхъ вредныхъ вліяній, зависящихъ отъ условій труда; болѣе или менѣе удовлетворительное положеніе рабочихъ обыкновенно зависитъ отъ доброй воли предпринимателя и владѣльца; санитарный же

надзоръ или совершенно отсутствуетъ или безсиленъ въ дѣлѣ предупрежденія санитарныхъ злоупотребленій. При большинствѣ фабрикъ, заводовъ и промысловъ или совѣмъ не имѣется врачебной помощи и приспособленій для больничнаго призрѣнія, или же то и другое крайне недостаточно и существуетъ только для видимости. Окрестное населеніе очень часто страдаетъ отъ вредныхъ вліяній, происходящихъ отъ различныхъ, фабричнозаводскихъ производствъ и небрежнаго содержанія этихъ заведеній; особенно вредными оказались заводы сахарные и кожевенные.

11. Тайная торговля ядовитыми и сильнодѣйствующими веществами и недозволенное лѣченіе больныхъ шарлатанами и знахарями въ большей или меньшей степени распространены во всѣхъ губерніяхъ и поддерживаются покровительствомъ довѣрчиваго населенія.

А. Свѣдѣнія объ организаціи и дѣятельности санитарнаго надзора.

— Астраханская губернія. Врачебно-полицейскія мѣры примѣнялись въ крайне недостаточныхъ размѣрахъ по многимъ причинамъ, изъ коихъ главныя: малочисленность санитарнаго персонала и скудость или даже полное отсутствіе матеріальныхъ средствъ у городскихъ Думъ и Комитетовъ Общественнаго Здравія.

— Бессарабская губернія. Изъ сопоставленія суммъ, израсходованныхъ на медико-санитарную часть городскими Думами и земскими учрежденіями, видно, что заботы городскихъ Думъ по сему предмету относились къ таковымъ земскихъ учрежденій, какъ 1 къ 80, хотя населеніе городовъ относилось къ населенію селъ и мѣстечекъ, какъ 1 къ 4. Кишиневская Дума, при 114 тысячахъ населенія, ничего не ассигновала на санитарную часть и даже отказала въ выдачѣ скуднаго содержанія оспопрививателямъ и врачамъ.

— Варшавская губернія. Во всѣхъ уѣздахъ, городахъ и мѣстечкахъ существуютъ съ 1878 г. Санитарные Комитеты, которые вообще не оправдали возлагавшихся на нихъ надеждъ; обыкновенно послѣ нѣсколькихъ вступительныхъ собраній они почти прекращали свои засѣданія и дѣятельность.

— Виленская губернія. Санитарный надзоръ и поданіе помощи заболѣвшимъ возложены на городскихъ, уѣздныхъ и сельскихъ врачей. Въ г. Вильнѣ, при населеніи до 100.000 чел., было только 2 городскихъ врача, которые никоимъ образомъ не могли въ надлежащихъ размѣрахъ

исполнять обязанности по охраненію народнаго здравія, по причинѣ множества другихъ служебныхъ занятій (судебно-медицинская экспертиза, осмотры проститутокъ и т. д.). При Городской Думѣ существовала Исполнительная Санитарная Коммисія.

— Витебская губернія. Въ гг. Витебскѣ, Динабургѣ и Полоцкѣ при Городскихъ Управахъ имѣются Санитарныя Коммисіи.

— Волынская губернія. Санитарный надзоръ не могъ быть производимъ надлежащимъ образомъ во 1) по недостатку медико-санитарнаго персонала и во 2) по причинѣ сосредоточенія торговли въ рукахъ евреевъ, которые при всякомъ надзорѣ умѣютъ производить недозволенную торговлю испорченными продуктами и т. д.

— Иркутская губернія. Городовое положеніе введено только въ трехъ городахъ: Иркутскѣ, Нижнеудинскѣ и Киренскѣ. Санитарныхъ Коммисій нигдѣ не было. Санитарный надзоръ, лежащій на обязанности окружныхъ врачей, былъ производимъ только ими и, вслѣдствіе общеизвѣстныхъ условій служебной дѣятельности ихъ, въ крайне недостаточныхъ размѣрахъ.

— Кіевская губернія. Въ Кіевѣ дѣйствовала Санитарная Коммисія, учрежденная при Думѣ. Въ уѣздахъ врачебно-полицейскаго надзора не существовало, потому что онъ относительно еврейской торговли и населенныхъ евреями городовъ и мѣстечекъ невозможенъ. Въ нѣкоторыхъ уѣздныхъ городахъ Думы издали обязательныя для жителей правила, но всѣ таковыя правила остаются обыкновенно безо всякаго примѣненія вслѣдствіе бѣдности и невѣжества населенія. Въ г. Сквирѣ Дума постановила учредить Временную Санитарную Коммисію и ассигновала на первый разъ для очистки площадей, улицъ, базаровъ, рѣкъ и для другихъ санитарныхъ надобностей 800 р., но постановленіе это забыто и доселѣ не приведено въ исполненіе.

— Костромская губернія. Городскими Думами, на основаніи ст. 103—106 Городоваго Положенія 16 Іюля 1870 г., составлены обязательныя для мѣстныхъ жителей постановленія, за исполненіемъ которыхъ наблюдали уѣздные и городскіе врачи и полицейскія управленія.

— Лифляндская губернія. Съ введеніемъ новаго Городоваго Положенія во всѣхъ городахъ Лифляндской губерніи, санитарное дѣло и гигіеническая обстановка городовъ замѣтнымъ образомъ двинулись впередъ. При Городскихъ Управахъ учреждены Санитарные Комитеты, въ составъ коихъ входятъ всѣ врачи, находящіеся въ районѣ вѣдѣнія этихъ управъ. По уѣздамъ санитарный надзоръ возложенъ на Комитеты Общественнаго Здравія и полицію; посему, существеннаго улучшенія гигіенической обстановки и врачебной помощи сельскому населенію въ отчетномъ году не

послѣдовало и ожидать его можно не раньше введенія земскихъ учрежденій.

— Пензенская губернія. Санитарный надзоръ состоялъ только въ осмотрахъ различныхъ заведеній (до 1.794); незначительное число осмотровъ зависѣло отъ крайняго недостатка медико-санитарнаго персонала, обремененнаго и безъ того множествомъ другихъ обязанностей, и отъ различныхъ другихъ причинъ. При Пензенской Городской Управѣ образована Санитарная Коммисія и приглашенъ санитарный врачъ, которому поручено между тѣмъ лѣчить всѣхъ бѣдныхъ; Санитарная Коммисія доселѣ ничѣмъ не проявила своей дѣятельности.

— Пермская губернія. Городскія Думы и Уѣздныя Земскія Собранія издали обязательныя для жителей постановленія по санитарной части, но административный контроль за исполненіемъ этихъ постановленій показываетъ, что вообще онѣ не исполняются.

— Подольская губернія. Городскіе и уѣздные врачи при санитарномъ надзорѣ встрѣчали большія затрудненія, даже въ городахъ; въ селеніяхъ же такой надзоръ совсѣмъ не возможенъ; врачи могли производить осмотры только въ рѣдкихъ и исключительныхъ случаяхъ во время своихъ разъѣздовъ по другимъ дѣламъ службы.

— Псковская губернія. По иниціативѣ Губернскаго Комитета Общественнаго Здравія г. Псковъ раздѣленъ на 20 санитарныхъ участковъ; въ каждомъ изъ нихъ избрано изъ обывателей по одному Санитарному Попечителю; Псковскій уѣздъ имѣетъ 26 санитарныхъ попечительствъ; г. Островъ—23; г. Опочка—20; г. Новоржевъ—8 и Великіе-Луки—30 участковъ. Осмотры производились врачами совмѣстно съ полиціею.

— Радомская губернія. Въ городахъ, мѣстечкахъ и селеніяхъ, переполненныхъ еврейскимъ населеніемъ и отличающихся чрезвычайнымъ загрязненіемъ, санитарный надзоръ со стороны земской стражи и врачей не приводилъ и не приведетъ ни къ какимъ положительнымъ результатамъ до тѣхъ поръ, пока евреи останутся евреями.

— Саратовская губернія. Надзоръ производился полиціею и Санитарными Коммисіями, которыя учреждены во всѣхъ городахъ губерніи и состоятъ изъ врачей, чиновъ полиціи, городской управы, ветеринарныхъ врачей; города раздѣлены на санитарные участки. Въ деревняхъ и селахъ надзоръ за санитарнымъ состояніемъ возложенъ на становыхъ, урядниковъ и сотскихъ. Акты, составленные по поводу санитарныхъ злоупотребленій, передавались Мировымъ Судьямъ.

— Тверская губернія. Подлежащіе надзору и освидѣтельствованію мѣста и предметы не состояли въ постоянномъ медико-полицейскомъ наблюденіи, а подвергались только періодическимъ осмотрамъ, нѣкоторыя не бо-

лѣе одного раза въ годъ. Санитарный надзоръ въ селеніяхъ предпринимался лишъ по особымъ побужденіямъ, или только при проѣздѣ врачей по дѣламъ службы; посему, многія заведенія совсѣмъ не были осматриваемы. Наблюденіе за исполненіемъ жителями г. Твери требованій медицинской полиціи, на основаніи изданныхъ Городскою Думою обязательныхъ постановленій, возложено на особыхъ выборныхъ попечителей въ каждомъ санитарномъ участкѣ, въ уѣздныхъ же городахъ на мѣстную полицію.

— Херсонская губернія. Земскими и городскими учрежденіями изданы обязательныя для жителей санитарныя правила. Въ г. Херсонѣ дѣйствовала Санитарная Коммисія; въ Александрійскомъ уѣздѣ Земская Санитарная Коммисія, по преимуществу заботившаяся объ огражденіи населенія отъ эпидемическихъ болѣзней. При Елисаветградской Земской Управѣ состоялъ санитарный врачъ, занимавшійся медико-топографическими изслѣдованіями, веденіемъ медицинской статистики и изученіемъ причинъ эпидемическихъ болѣзней. Тѣмъ не менѣе санитарное состояніе губерніи можетъ достигнуть надлежащей степени лишь тогда, когда улучшатся экономическія условія народа и повысится уровень его просвѣщенія и когда земство, кромѣ изданія обязательныхъ постановленій, позаботится о приглашеніи гигіенистовъ, обязанность которыхъ заключалась бы въ наблюденіи за исполненіемъ всѣхъ санитарныхъ мѣропріятій, постановленій и указаній.

Б. *Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ населенныхъ мѣстностей.*

— Архангельская губернія. Торговыя заведенія неоднократно оказывались при освидѣтельствованіи крайне нечистыми, о чемъ и составлены акты.

— Астраханская губернія. Санитарный надзоръ не организованъ.

— Варшавская губернія. Большая часть городовъ и посадовъ губерніи заселена евреями, почему Санитарные Комитеты и не могли достигать цѣли своего назначенія. Въ нѣкоторыхъ городахъ, какъ Скерневицахъ, Ново-Минскѣ, Влоцлавскѣ и проч., санитарныя мѣры исполняются въ большей или меньшей степени.

— Виленская губернія. Рѣка Вилейка, протекающая чрезъ всю Вильну, служитъ въ зимнее время мѣстомъ свалки всякихъ нечистотъ. Вообще санитарное состояніе г. Вильны крайне печальное. Центральная часть ея состоитъ изъ тѣсно скученныхъ, каменныхъ, 2 и 3 этажныхъ домовъ, окруженныхъ небольшими тѣсными дворами и переполненныхъ отъ подваловъ до чердаковъ бѣдными и неряшливыми евреями; дворы загрязнены нечистотами; отхожія мѣста въ самомъ первобытномъ состояніи;

дворовые колодцы содержатъ обыкновенно грязную воду. Въ Вильнѣ имѣется и проведенная вода изъ «Венгерскихъ горъ»; бывшія доселѣ деревянныя трубы замѣнены чугунными, количество водоемовъ увеличивается, жители пользуются этою водою безплатно. Улицы города вообще тѣсны, кривы, плохо освѣщаются солнцемъ; площади небольшія и нечистыя.

— Волынская губернія. Санитарное состояніе городовъ и деревень въ губерніи вообще неудовлетворительно, не исключая и Житомира; особенно страдаютъ въ этомъ отношеніи гг. Староконстантиновъ и Владиміроволынскъ и затѣмъ всѣ населенныя евреями мѣстечки.

— Вятская губернія. Въ Вяткѣ и во многихъ уѣздныхъ городахъ Думами изданы обязательныя для жителей постановленія, благодаря исполненію коихъ городскія улицы и площади вообще сдѣлались нѣсколько чище. Въ г. Нолинскѣ устроенъ водопроводъ, снабжающій городъ чистою водою.

— Гродненская губернія. Санитарное состояніе населенныхъ мѣстностей вообще далеко неудовлетворительно. Въ г. Гроднѣ площади и улицы содержатся довольно чисто, но дворы и разные еврейскіе вертепы изобилуютъ грязью; правильно устроенныхъ отхожихъ мѣстъ и помойныхъ ямъ нѣтъ и всѣ усилія Санитарной Коммисіи вообще рѣдко приводятъ къ надлежащимъ результатамъ и то въ недостаточныхъ размѣрахъ. Соколка и всѣ мѣстечки уѣзда содержатся грязно; улицы въ нихъ неровныя; вода и грязь застаиваются на продолжительное время и производятъ зловоніе; бани и еврейскія миквы—грязны и вонючи. Три станціи Петербургско-Варшавской желѣзной дороги: Соколка, Кузница и Черная-Вѣсь представляютъ помѣщенія для желѣзно-дорожныхъ служащихъ тѣсныя и грязныя, сырыя и покрытыя плѣсенью, темныя и дурно вентилируемыя; отхожія мѣста при пассажирскихъ комнатахъ безъ вентиляціи и посему постоянно вонючія.—Бѣльскъ поражаетъ своею грязью. Крестьяне обыкновенно живутъ въ курныхъ избахъ, бѣдно и грязно.

— Енисейская губернія. Наружная опрятность городовъ, со введеніемъ Городоваго Положенія, постепенно улучшается; улицы и площади очищаются отъ мусора и навоза; устраиваются стоки для воды. Отдаленныя отъ городскихъ центровъ части, обитаемыя бѣдными жителями, остаются въ прежнемъ положеніи загрязненія. Санитарная часть въ округахъ—въ жалкомъ состояніи; загрязненіе рѣкъ и населенныхъ мѣстностей продолжается изъ года въ годъ и санитарный надзоръ не можетъ устранить этого по причинѣ бѣдности и невѣжественности населенія.

— Иркутская губернія. Относительно санитарнаго содержанія города Иркутска, торговыхъ заведеній, бань, боенъ, улицъ, площадей и т. п.

слѣдуетъ сказать, что никакихъ улучшеній сравнительно съ предшествовавшими годами еще не послѣдовало.

— Кіевская губернія. Въ Кіевѣ осмотрѣно 5.130 усадебъ, 6 базарныхъ площадей, 17 ночлежныхъ пріютовъ, 5 кладбищъ и 3 мѣста для свозки нечистотъ. Площади и улицы въ селахъ и мѣстечкахъ не мощеныя и никогда не очищаются; большею частію они служатъ для свалки всякихъ нечистотъ; во многихъ уѣздныхъ городахъ не существуетъ правильно устроенныхъ отхожихъ мѣстъ и помойныхъ ямъ; разнообразныя нечистоты скопляются на дворахъ нерѣдко и на улицахъ. Въ г. Таращѣ бойня и мясныя лавки содержатся небрежно. Многіе уѣздные города Кіевской губерніи расположены на гнилыхъ рѣчкахъ, напримѣръ Бердичевъ по берегамъ р. Гнилопяти; эта небольшая рѣчка образуетъ вслѣдствіе запрудъ озера, дно ея чрезвычайно загрязненно, по берегамъ расположены кожевенные заводы и скотобойня. Всѣ городскіе стоки направляются въ эту рѣку, отъ чего вода въ ней необыкновенно грязна и негодна для питья.

— Лифляндская губернія. Благодаря дѣятельности Санитарныхъ Коммисій, города вообще представляются довольно чистыми. Участковые надзиратели и попечители слѣдятъ за своевременнымъ вывозомъ и удаленіемъ нечистотъ съ улицъ и дворовъ, за устройствомъ и содержаніемъ помойныхъ ямъ и отхожихъ мѣстъ. Городскими Управами изданы обязательныя для жителей правила, касающіяся не только способовъ очистки, но также и устройства домовъ, отхожихъ мѣстъ, подвальныхъ жилищъ и проч. Въ нѣкоторыхъ городахъ (Рига, Дерптъ) устроены Абиссинскіе колодцы, доставляющіе весьма хорошую воду. Проведеніемъ канавъ, нивеллировкою водосточныхъ трубъ, улучшеніемъ и увеличеніемъ мостовыхъ — достигается болѣе основательное удаленіе нечистотъ съ улицъ и дворовъ, осушеніе низменныхъ мѣстностей и пониженіе уровня грунтовой воды. Обращалось также большое вниманіе на посадку деревьевъ по бульварамъ и благоустройство общественныхъ садовъ. Что касается селъ и деревень, то въ нихъ замѣтно улучшается постройка домовъ; число курныхъ избъ постепенно дѣлается меньше.

— Ломжинская губернія. Въ г. Ломжѣ дѣйствовалъ Санитарный Комитетъ; проведена канава для стока съ улицъ и дворовъ различныхъ нечистотъ, исправлены асфальтовыя тротуары; вымощена одна изъ прирѣчныхъ улицъ, бывшая болотистой. Изъ домовладѣльцевъ, содержавшихъ въ неопрятности дворы и отхожія мѣста, 10 предано суду. Очистка г. Пултуска производилась довольно правильно, но низменное положеніе его и немощенныя улицы значительно затрудняли производство очистки. Въ г. Остроленкѣ о санитарныхъ нуждахъ заботится полиція; Санитарный

же Комитетъ, учрежденный въ 1879 г., кончилъ свои дѣйствія на первомъ же засѣданіи. Г. Маковъ съ населеніемъ до 7.000 чел. расположенъ при р. Оржицѣ, причемъ жилища бѣднѣйшаго еврейскаго общества построены на болотистомъ рѣчномъ руслѣ, постоянно заливаемомъ то водою изъ рѣки, то нечистотами изъ города; водою пользуются изъ этой же рѣки; смертность между жителями этой части города значительно превышаетъ общую смертность города. Бойня близъ костела и приходскаго сада построена на болотистой почвѣ, которая пропитана кровью и другими животными отбросками. Г. Островъ, несмотря на вымощенныя улицы, переполненъ зловоніемъ потому, что вывозъ уличныхъ и дворовыхъ нечистотъ, а равно и изъ отхожихъ мѣстъ, производится только дважды въ годъ.

— Нижегородская губернія. Въ Нижнемъ-Новгородѣ во время ярмарки дезинфекція ретирадъ и подвальныхъ галлерей съ будками производилась ежедневно по два раза; въ подземныхъ галлереяхъ желоба промывались ежедневно изъ спеціально для сей цѣли устроенныхъ резервуаровъ пускаемою проточною водою; выгребныя и сорныя ямы были очищаемы, нечистоты изъ нихъ вывозились за городъ и сваливались въ нарочно вырытыя для сего глубокія ямы, которыя затѣмъ засыпались известью и землею.

— Г. Одесса. Въ г. Одессѣ было 7 ночлежныхъ пріютовъ; два «Одесскаго Общества Ночлежныхъ пріютовъ» и 5 частныхъ. Первые два на 1.095 чел. и остальныя 5 на 1.264 чел. Всѣ они состояли подъ наблюденіемъ Врачебнаго Управленія, которое заботилось о томъ, чтобы пріюты были ежемѣсячно очищаемы и дезинфецируемы. Частные ночлежные пріюты къ концу 1880 г. находились въ самомъ безобразномъ видѣ и помѣщались всѣ въ сырыхъ подвалахъ безъ половъ и почти безъ оконъ; ночлежники спали въ два ряда на нарахъ и подъ нарами. Въ виду сего Врачебное Управленіе ходатайствовало о закрытіи всѣхъ ночлежныхъ пріютовъ въ подвальныхъ этажахъ. Въ настоящее время на каждаго ночлежника, при сносной искуственной вентиляціи, приходится не менѣе полукубической сажени воздуха; наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы у ночлежниковъ имѣлась вода для питья и для умыванія, чтобы повсюду были устроены сносныя отхожія мѣста, которыхъ прежде во многихъ пріютахъ совсѣмъ не было. Дезинфекція домовъ и другихъ помѣщеній, при каждомъ случаѣ заболѣванія заразительною болѣзнію, производилась городскимъ дезинфекторомъ при участіи соотвѣтственнаго участковаго городскаго врача. Всѣхъ дезинфекцій за годъ было произведено 782; 240 изъ нихъ на средства города и 542 на счетъ тѣхъ лицъ, у которыхъ были заразительные больные. Дѣятельность санитарнаго надзора выразилась

слѣдующими числами: осмотрѣно домовъ 1.866; найдено чистыми 1.245; очищено въ срокъ по требованію надзора 332; обвинялось у Мировыхъ Судей 30 лицъ; очищено домовъ вслѣдствіе рѣшеній Мировыхъ Судей 10; оштрафовано Мировыми Судьями: за недоброкачественность съѣстныхъ припасовъ 13, за нечистое содержаніе лавокъ 3, за нечистое содержаніе дворовъ 4.

— Олонецкая губернія. Согласно изданнымъ Городскими Думами и Уѣздными Земскими Собраніями обязательнымъ постановленіямъ для жителей городовъ и уѣздовъ, содержаніе въ порядкѣ и чистотѣ улицъ, площадей и дворовъ возложено на мѣстныхъ жителей и лицъ, завѣдывающихъ казенными и общественными зданіями, подъ наблюденіемъ полиціи, волостнаго и сельскаго начальства, а также избираемыхъ для сего изъ среды обывателей особыхъ попечителей, которые за нарушеніе кѣмъ либо изъ жителей изданныхъ постановленій привлекаютъ виновныхъ къ отвѣтственности у Мировыхъ Судей. Городскія тюрьмы, казармы нижнихъ воинскихъ чиновъ и ночлежныя помѣщенія въ селахъ для пересыльныхъ арестантовъ и сопровождающихъ ихъ конвоировъ были неоднократно подвергаемы медико-полицейскому осмотру въ гигіеническомъ отношеніи мѣстными врачами и Губернскимъ Врачебнымъ Инспекторомъ.

— Пензенская губернія. Санитарное положеніе населенныхъ мѣстностей, источниковъ воды и т. д. въ самомъ примитивномъ состояніи, рѣки заваливаются навозомъ и въ городахъ и селахъ и загрязняются нечистотами изъ различныхъ заведеній.

— Подольская губернія. Всѣ города и мѣстечки губерніи съ господствующимъ въ нихъ еврейскимъ населеніемъ отличаются неимовѣрнымъ загрязненіемъ, зловоніемъ и вообще отсутствіемъ всякаго намека на признаки благоустроенныхъ городовъ, не смотря на чрезвычайно выгодныя географическія и климатическія условія губерніи. Надзоръ за содержаніемъ въ чистотѣ улицъ, площадей, отхожихъ мѣстъ, помойныхъ ямъ и т. д. состоитъ исключительно въ составленіи актовъ, передаваемыхъ затѣмъ Мировымъ Судьямъ.

— Г. С.-Петербургъ. При осмотрахъ дворовъ, домовъ и т. д. врачами и полиціею было составлено 1.280 протоколовъ, по коимъ виновные въ санитарныхъ упущеніяхъ домовладѣльцы привлечены къ отвѣтственности. Осмотрѣно было болѣе 5.007 артелей, состоявшихъ изъ 123.947 человѣкъ рабочихъ и при этомъ составлено 102 протокола о дурномъ помѣщеніи и продовольствіи.

— Харьковская губернія. Особенное вниманіе было обращаемо на антигигіеническое состояніе шерстомоенъ, табачныхъ фабрикъ, скотобоенъ, арестантскихъ помѣщеній при полицейскихъ частяхъ, ночлежныхъ до-

мовъ и т. д. Разслѣдованіе причинъ и изысканіе способовъ къ улучшенію или совершенному искорененію всѣхъ недостатковъ поручалось особымъ Коммисіямъ, съ участіемъ спеціалистовъ. Санитарныхъ осмотровъ въ теченіе года было 2.970, именно частныхъ дворовъ 2.158 (неисправныхъ найдено 629), общественныхъ учрежденій разнаго рода 465, фабрикъ 96, домовъ 249 (по случаю эпидемическихъ болѣзней). Дезинфецировано 493 квартиры (съ 1.219 комнатами); изъ нихъ зараженныхъ дифтеріею 306 кв., сомнительныхъ по дифтеріи 17, школъ, ночлежныхъ пріютовъ, арестантскихъ и т. п. 117, зараженныхъ тифомъ квартиръ 53. Акты, составленные по разнымъ случаямъ нарушенія санитарныхъ постановленій, обыкновенно препровождались къ Мировымъ Судьямъ, но виновные, какъ и вездѣ, вообще предпочитали подвергаться незначительному взысканію, налагаемому Мировымъ Судомъ, нежели исполнять требованія медицинской полиціи. При осмотрахъ гостинницъ, ресторановъ и т. п. особенное вниманіе обращалось на прислугу по поводу заразныхъ болѣзней и особенно сифилиса. Постоялые дворы и ночлежные пріюты, содержимые частными лицами, оказывались всегда въ крайне дурномъ состояніи: скученность, сырость, грязь и зловоніе найдены вездѣ; помѣщаются эти заведенія на окраинахъ города, въ грязныхъ низменныхъ мѣстахъ, въ полугнившихъ и полуразвалившихся зданіяхъ. Санитарною Коммисіей осмотрѣно 26 свеклосахарныхъ и сахаро-рафинадныхъ заводовъ и произведено 146 анализовъ входныхъ въ заводы и сточныхъ изъ нихъ водъ.

В. Надзоръ надъ заведеніями съѣстныхъ припасовъ.

— Архангельская губернія. Медикополицейскихъ освидѣтельствованій было 399, именно: въ городахъ 233 и въ уѣздахъ 166; привлеченіе къ отвѣтственности при семъ послѣдовало въ 6-ти случаяхъ. Найдено было: негодная соленая рыба въ г. Мезени; дурно-качественная мука въ пекарнѣ Сѣркова и доставленная купцомъ Ногинымъ, въ количествѣ 15.000 пуд., въ Дирекціонные хлѣбные магазины.

— Астраханская губернія. При осмотрахъ было обнаружено: неопрятное содержаніе хлѣбопекарень—3 случая; рыбныхъ лавокъ—3; продажа дурнаго хлѣба—3; испорченной говядины—2; таковой же рыбы—1 и фруктовъ—3. Акты осмотровъ передавались мировымъ судьямъ; припасы же отбирались.

— Варшавская губернія. При санитарныхъ осмотрахъ заведеній съѣстныхъ припасовъ врачами были находимы: въ Сохачевскомъ уѣздѣ—несвѣжее мясо, сырой хлѣбъ, испорченная рыба, незрѣлые овощи; въ

Блонскомъ уѣздѣ—негодное мясо и хлѣбъ; въ г. Мщоновѣ—испорченныя мясо и рыба.

— Виленская губернія. Въ г. Вильнѣ находится множество трактировъ, гостиницъ, буфетовъ, харчевень, кабаковъ, постоялыхъ дворовъ и т. п. заведеній. Санитарный надзоръ за ними со стороны полиціи и городскихъ врачей недостаточенъ.—Бойни въ самомъ неудовлетворительномъ состояніи; мясные ряды—въ центрѣ города и чрезвычайно тѣсны и грязны (еврейскіе); рыбный рынокъ—крайне тѣсенъ и грязенъ.

— Гродненская губернія. Въ Гроднѣ осмотрѣно 150 заведеній и въ уѣздѣ изъ 316 только 49. Вслѣдствіе сосредоточенія торговли въ рукахъ евреевъ, санитарный надзоръ весьма затруднителенъ; съѣстные продукты—вообще плохаго качества, нерѣдко испорченные. Скотобойни имѣются только въ Соколкѣ и Кузницѣ; въ прочихъ мѣстахъ евреи рѣжутъ скотъ гдѣ имъ вздумается, даже на базарѣ и на улицахъ, оставляя нечистоты неубранными; санитарная коммисія ничего противъ этого сдѣлать не можетъ.—Въ Бѣлостокѣ осмотрѣно 256 заведеній и въ уѣздѣ 40; всѣ отличаются грязью и безпорядкомъ. Мясныя лавки грязны, пропитываютъ своею грязью почву и распространяютъ зловоніе; неоднократно было находимо: негодное мясо и несвѣжая рыба.—Въ Бѣльскѣ осмотрѣно 35 заведеній, въ Брестѣ—409, уѣздѣ—48, въ Кобринѣ 101, въ Пружанскомъ уѣздѣ—22, въ Волковыскомъ уѣздѣ—210.—Гродненская скотобойня была въ полномъ безпорядкѣ; по осмотрѣ ея и. д. Губернатора, Полицеймейстеромъ и Врачебнымъ Инспекторомъ постановлено: 1) полы, пропитанные кровью, грязью и гніющими животными веществами, издающіе зловоніе, безотлагательно уничтожить и устроить новые; 2) желобъ и яму для спуска крови уничтожить и устроить новый желобъ, а яму отнести дальше; 3) существовавшую рядомъ съ бойнею клоаку, переполненную животными отбросками, грязью и испражненіями животныхъ, дезинфецировать и закрыть. Двѣ комнаты при бойнѣ оказались до того грязными, что въ нихъ трудно было войти; стѣны бойни пропитаны кровью; воды въ бойню доставляется въ день только одна бочка, которой оказывается вполнѣ достаточнымъ для того, чтобы изъ грязи въ бойнѣ сдѣлать смазку, крѣпко пристающую къ поламъ и очень трудно очищаемую; при бойнѣ одинъ сторожъ; земля подъ поломъ пропитана гніющими веществами; скотный дворъ до того грязенъ, что во время дождя скотъ стоитъ по брюхо въ грязи; домъ при бойнѣ для обработки крови поражаетъ грязью и зловоніемъ.

— Иркутская губернія. Въ г. Иркутскѣ надзоръ за доброкачественностію съѣстныхъ припасовъ состоялъ въ осмотрѣ самыхъ продуктовъ на рынкахъ, въ лавкахъ и общественныхъ торговыхъ заведеніяхъ.—

Осмотръ рыбы (омулей), сплавляемой изъ Байкала, производился по мѣрѣ привоза на берегу р. Ангары въ лѣтнюю навигацію, а зимою рыба была свидѣтельствована на постоялыхъ дворахъ. Всей засоленной рыбы осмотрѣно 6.411 боченковъ и 418 лагуновъ; изъ нихъ 14 боченковъ найдено негодными и, согласно составленному о семъ акту, рыба уничтожена.—Свѣжей рыбы освидѣтельствовано 8.450 пудовъ, рыбныхъ ловокъ 43 и другихъ торговыхъ заведеній 175 (съ съѣстными припасами) торгово-питейныхъ заведеній и др. 97.—Въ Нижнеудинскомъ округѣ освидѣтельствовано окружнымъ врачемъ 169 торговыхъ заведеній; торговля дурнокачественными съѣстными и питейными припасами существуетъ несомнѣнно, но при врачебныхъ осмотрахъ обнаружена быть не можетъ; для сего необходимо содѣйствіе какъ полиціи, такъ и особенно самихъ потребителей, принадлежащихъ обыкновенно къ самымъ неимущимъ классамъ общества. Скотобоенъ и спеціальныхъ мясныхъ лавокъ нѣтъ; врачебный надзоръ и ходатайства предъ Нижнеудинскою Думою оставались безъ всякаго результата.—Въ Киренскомъ округѣ было сдѣлано 47 осмотровъ торговыхъ заведеній; особенныхъ отступленій отъ требованій закона не оказалось.—Въ Верхоленскомъ округѣ 95 заведеній; въ Балаганскомъ—121.

— Кіевская губернія. Въ Кіевѣ осмотрѣно 823 заведенія. Въ уѣздахъ вся торговля съѣстными припасами и напитками сосредоточена въ рукахъ евреевъ, мелочныя лавки которыхъ представляютъ обыкновенно безобразныя лачуги на невымощенныхъ и грязныхъ площадяхъ. Въ г. Бердичевѣ всѣ заведенія отличаются безпорядочнымъ содержаніемъ, а продукты недоброкачественностію; вина низкаго сорта и подмѣшанныя, водка съ иримѣсями; пища въ трактирахъ и гостиницахъ негодная; мучныя лавки содержатся до того небрежно, что возникали жалобы.

— Костромская губернія. При санитарныхъ осмотрахъ было обнаружено: нахожденіе въ мясныхъ лавкахъ гнилого мяса въ г. Галичѣ и Кинешмѣ, испорченныхъ колбасъ въ Солигаличѣ, небрежное содержаніе скотобоенъ въ Кинешмѣ, убиваніе скота на дворахъ. Привозимая на базары рыба была свидѣтельствована санитарными коммисіями и негодная уничтожалась.

— Лифляндская губернія. Во всѣхъ городахъ имѣются рыночныя правила для надзора за торговлею съѣстными припасами; врачи участвуютъ въ этомъ надзорѣ только по приглашенію подлежащихъ полицейскихъ властей; ближайшее же наблюденіе за доброкачественностію привозимыхъ на рынки припасовъ продовольствія производится особыми надзирателями или старостами. При осмотрахъ мѣстъ продажи и потребленія злоупотребленій и особенныхъ недостатковъ не обнаружено въ

городахъ. Въ г. Дерптѣ коммисіею введены правила о продажѣ молока. По уѣздамъ такіе осмотры сопряжены съ большими затрудненіями; уѣздные врачи производятъ ихъ только въ тѣхъ мѣстностяхъ, по которымъ проѣзжаютъ по дѣламъ службы. Въ Дуббельнѣ, Рижскаго уѣзда, приходилось неоднократно отбирать для уничтоженія испортившееся мясо, колбасу, рыбу и т. п. Въ виду того, что въ Дуббельнѣ и смежныхъ мѣстностяхъ по взморью Рижскаго залива, имѣющихъ купальныя заведенія, въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ скопляется до 40.000 жителей, предположено учредить здѣсь особую санитарную коммиссію на лѣтнее время. Для надзора за скотобойнею и торговлею мясомъ и его продуктами—въ Дуббельнъ командируется губернскій ветеринаръ.

— Ломжинская губернія. Санитарные осмотры заведеній приводили къ открытію различныхъ злоупотребленій: содержаніе колбасныхъ мастерскихъ нечистыми, а продукты недоброкачественными; нечистота помѣщенія и посуды въ чайныхъ лавкахъ; сырой хлѣбъ и крайне грязная вода въ хлѣбопекарняхъ; продажа недоброкачественнаго мяса; содержаніе рабочихъ колбасной мастерской въ сыромъ и вонючемъ подвалѣ, вслѣдствіе чего между ними появились заболѣванія тифомъ; продажа незрѣлыхъ фруктовъ. Осмотръ скота производился ветеринаромъ, причемъ 22 штуки не были допущены къ убою. Неоднократно было находимо: испорченная рыба, загнившее мясо, кислое пиво и т. п.

— Олонецкая губернія. Осмотры производились полиціею при участіи городовыхъ, уѣздныхъ и земскихъ врачей. Никакихъ злоупотребленій, кромѣ нечистоты и неопрятности въ мѣстахъ храненія и продажи припасовъ, не обнаружено или по крайней мѣрѣ свѣдѣній о нихъ Врачебному Отдѣленію не доставлено.

— Оренбургская губернія. Неоднократно были производимы осмотры различныхъ заведеній, причемъ все найденное недоброкачественнымъ уничтожалось (рыба, мясо, копорскій чай—сильно распространенный въ торговлѣ въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ).

— Радомская губернія. Осмотры производились врачами по приглашенію Полиціи; все найденное недоброкачественнымъ (мясо, молоко, рыба, незрѣлые фрукты, дичь и т. п.) было уничтожаемо и виновные подвергались отвѣтственности.

— С.-Петербургъ. При осмотрахъ различныхъ заведеній врачами и полиціей было составлено 2.306 протоколовъ о найденныхъ недоброкачественныхъ припасахъ, продававшихся на рынкахъ и въ лавкахъ, и о неопрятномъ содержаніи самихъ мѣстъ продажи.

— Тверская губернія. Всѣхъ осмотровъ различныхъ заведеній и фабрикъ было 282, переосвидѣтельствованій 39; при этомъ найдено:

14 разъ безпорядочное и неопрятное содержаніе овощныхъ лавокъ и товаровъ; въ 8 случаяхъ крайне грязное содержаніе столоваго бѣлья и сортировъ въ харчевняхъ; весьма небрежное содержаніе кухни, посуды, съѣстныхъ припасовъ въ 1 кафе-ресторанѣ; арестантскій хлѣбъ въ г. Корчевѣ совершенно сырымъ и съ большимъ количествомъ отрубей, мука же затхлою и негодною къ употребленію и т. д.

— Ярославская губернія. Санитарные осмотры въ городахъ Ярославлѣ и Ростовѣ, съ уѣздами ихъ, производились ежемѣсячно, въ прочихъ рѣже, но не менѣе трехъ разъ въ году. Число составленныхъ при сихъ осмотрахъ актовъ простирается до 571. Въ Ярославлѣ было найдено: небрежное содержаніе пекарни, продажа недоброкачественнаго хлѣба, продажа испортившейся соленой рыбы (25 пуд.) и солонины (75 пуд.), говядины, неопрятное содержаніе помѣщенія для рабочихъ на бѣльномъ заводѣ. Въ г. Ростовѣ—неопрятное содержаніе трехъ трактировъ, продажа испорченной рыбы, убой скота въ лавкахъ у 4-хъ лицъ и т. д.

Г. *Надзоръ за приготовленіемъ искусственныхъ минеральныхъ водъ.*

Заведенія для приготовленія и продажи искусственныхъ минеральныхъ водъ находились почти во всѣхъ губерніяхъ, въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ, и состояли при вольныхъ аптекахъ или принадлежали частнымъ предпринимателямъ, но подъ отвѣтственностію приглашенныхъ химиковъ и фармацевтовъ. Въ отчетномъ году Медицинскимъ Совѣтомъ разрѣшено открыть 52 новыхъ заведенія. При ревизіяхъ этихъ заведеній членами Врачебныхъ Отдѣленій и уѣздными врачами никакихъ отступленій отъ закона обнаружено не было. При ревизіи въ г. Троицкѣ, Оренбургской губерніи, найдено открытое безъ разрѣшенія Правительства евреемъ Островскимъ заведеніе искусственныхъ минеральныхъ водъ; машина и прочія принадлежности опечатаны и составленъ актъ; Островскому воспрещено содержать заведеніе.

Д. *Надзоръ за торговлею сильнодѣйствующими веществами.*

— Архангельская губернія. Въ г. Шенкурскѣ довѣренное отъ общества лицо занимается торговлею сильнодѣйствующими веществами; при освидѣтельствованіи ничего противузаконнаго не обнаружено.

— Астраханская губернія. При осмотрахъ лавокъ, магазиновъ и складовъ ничего противузаконнаго не обнаружено.

— Виленская губернія. Врачебные осмотры лавокъ обыкновенно не приводятъ къ обнаруженію тайной торговли ядовитыми веществами; въ уѣздахъ надзоръ за этимъ еще затруднительнѣе, чѣмъ въ г. Вильнѣ.

— Вологодская губернія. Тайная торговля ядовитыми веществами существовала по прежнему, но обнаружить производившихъ ее лицъ не было возможности.

— Волынская губернія. Ничего противузаконнаго не обнаружено.

— Вятская губернія. Въ губерніи нѣтъ лицъ, имѣющихъ право торговли ядовитыми веществами; тайная продажа таковыхъ веществъ несомнѣнно существуетъ, но обнаружена быть не могла.

— Гродненская губернія. Магазиновъ для продажи ядовитыхъ веществъ нѣтъ и яды (напр. мышьякъ) продаются евреями тайно, какъ это видно изъ судебныхъ дѣлъ объ отравленіяхъ. Въ Пружанскомъ уѣздѣ въ мелочной лавкѣ Розенбаумъ были найдены сильнодѣйствующія вещества. Продажа аптекарскихъ товаровъ доступна каждому лицу, имѣющему гильдію; только относительно продажи шести ядовитыхъ веществъ требуется, чтобы торгующій былъ гарантированъ обществомъ; а такъ какъ еврейскій кагалъ всегда и все гарантируетъ своему сочлену, то въ результатѣ этого получается то, что почти въ каждомъ мѣстечкѣ открываются лавочки подъ названіемъ «еврейскихъ аптекъ», въ которыхъ продаются такія средства, какъ коніинъ, атропинъ и т. п. Въ Брестѣ еврей, открывшій такую лавку, былъ преданъ суду Уголовной Палаты, оштрафованъ на 50 р. и затѣмъ продолжаетъ свою торговлю. Въ другихъ городахъ и мѣстечкахъ повторяется тоже самое. Множество цирюльниковъ, ротныхъ, эскадронныхъ, аптечныхъ и разныхъ другихъ фельдшеровъ лѣчатъ крестьянъ и евреевъ собственными средствами, между которыми нерѣдкость—морфій, опій и проч. Привлеченіе къ Мировому Суду такихъ лицъ обыкновенно не приводитъ ни къ какимъ положительнымъ результатамъ.

— Енисейская губернія. Заведеній дозволенныхъ нѣтъ. Тайная торговля существуетъ въ значительныхъ размѣрахъ по причинѣ недостатка въ средствахъ къ пресѣченію этого зла.

— Иркутская губернія. При осмотрахъ торговыхъ заведеній въ г. Иркутскѣ никакихъ злоупотребленій не обнаружено. Тайная продажа ядовитыхъ веществъ несомнѣнно существуетъ въ губерніи, но въ открытіи ея одинъ врачебный надзоръ вообще безсиленъ.

— Лифляндская губернія. Въ Валкскомъ, Венденскомъ и Верроскомъ уѣздахъ были случаи недозволеннаго лѣченія больныхъ шарлатанами при помощи сильнодѣйствующихъ веществъ. Въ Феллинскомъ уѣздѣ, въ м. Оберпаленъ, было найдено нѣсколько фунтовъ мышьяковистой краски; виновный купецъ подвергнутъ отвѣтственности.

— Олонецкая губернія. Лицъ, оффиціально занимающихся торговлею ядовитыми веществами, въ губерніи нѣтъ и посему установленныхъ за-

комъ книгъ для записи продажи этихъ веществъ изъ Врачебнаго Отдѣленія никому не выдавалось. Случаевъ недозволеннаго содержанія въ лавкахъ ядовитыхъ веществъ, съ цѣлію тайной продажи ихъ, обнаружено не было.

— Пермская губернія. Тайная продажа ядовитыхъ веществъ распространена, но открыть ее и имѣть надзоръ за нею не представляется возможнымъ.

— Радомская губернія. Существующія по городамъ лавки находились подъ надзоромъ врачей.

— Саратовская губернія. При осмотрахъ злоупотребленій не оказалось.

— Таврическая губернія. Актовъ о недозволенной торговлѣ ядовитыми веществами составлено было 12, которые и переданы Судебнымъ Слѣдователямъ.

— Тамбовская губернія. При освидѣтельствованіяхъ было обнаружено незаконное храненіе и продажа ядовитыхъ и сильнодѣйствующихъ веществъ въ существующихъ въ Тамбовѣ: аптекарскомъ магазинѣ провизора Мѣшкомаева и въ москательныхъ лавкахъ Лоскутова, Болдырева, Терпугова и Золототскаго; виновные привлечены къ отвѣтственности.

— Тверская губернія. Въ г. Торжкѣ купецъ Сутуловъ былъ привлеченъ къ отвѣтственности за неправильную торговлю ядовитыми веществами.

— Томская губернія. Торговля ядовитыми веществами существуетъ и знахарское лѣченіе сулемой, мышьякомъ и проч. распространено; обнаруженіе того и другаго и ограниченіе сопряжены съ большими затрудненіями.

— Херсонская губернія. Въ г. Херсонѣ найдено было въ бакалейныхъ лавкахъ 60 фунтовъ и въ Елисаветградѣ 64 фунта бѣлаго мышьяка; протоколы о семъ переданы Врачебнымъ Отдѣленіемъ Прокурору Окружнаго Суда.

— Ярославская губернія. Въ г. Рыбинскѣ была обнаружена незаконная торговля въ лавкѣ купчихи Вороновой и въ г. Ростовѣ у трехъ лицъ.

Е. Санитарное состояніе тюремъ.

Тюремныхъ замковъ, исправительныхъ, пересыльныхъ и временныхъ, центрально-каторжныхъ тюремъ, смирительно-рабочихъ и полицейскихъ домовъ, арестантскихъ отдѣленій и ротъ, подслѣдственныхъ арестовъ и проч. въ европейской и азіятской Россіи состояло болѣе 767 (о нѣкоторыхъ мѣстахъ

заключенія свѣдѣній не получено). Эти 767 мѣстъ заключенія устроены на 76.090 чел. Содержалось въ нихъ, съ половины Іюня 1880 г. до 1 Января 1882 г., 94.797 чел.

Изъ нижеприведенныхъ, неполныхъ свѣдѣній о санитарномъ состояніи тюремъ по губерніямъ и областямъ въ отчетномъ году—явствуетъ, что:

1) нѣкоторыя тюрьмы расположены въ нездоровыхъ мѣстностяхъ и представляютъ зданія ветхія, сырыя, темныя, загрязненныя, съ крайне недостаточною вентиляціею, съ дурно устроенными и неочищаемыми отхожими мѣстами или совсѣмъ безъ таковыхъ и т. п.;

2) многія тюрьмы оказываются совершенно недостаточными относительно количества помѣщаемыхъ въ нихъ арестантовъ, вслѣдствіе чего часто происходило чрезвычайное переполненіе тюремъ со всѣми его гибельными для здоровья заключенныхъ послѣдствіями. Переполненіе простиралось отъ 1,5 до 5,2 противъ нормы, именно на одно мѣсто приходилось арестантовъ въ губерніяхъ—Полтавской, Люблинской, Кіевской, Калишской, Варшавской, Гродненской, Кѣлецкой, Костромской, Ломжинской, Подольской, Радомской, Минской и Плоцкой—отъ 1,5 до 1,9;—Виленской, Витебской, Волынской, Лифляндской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Сѣдлецкой и Сувалкской—отъ 2 до 2,7 и въ Петроковской 5,2.—Переполненіе тюремъ арестантами обусловливается такими причинами, устранить которыя администрація не можетъ и потому расширеніе тюремныхъ помѣщеній является настоятельною потребностію. Количество мѣстъ въ тюрьмахъ менѣе противъ наличнаго количества всѣхъ содержавшихся настолько, что переполненіе тюремъ выражается въ размѣрѣ 19,7% къ общему числу арестантовъ и въ размѣрѣ 24,5% къ дѣйствительному количеству тюремныхъ помѣщеній. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ видно изъ вышеизложеннаго, переполненіе достигало такой степени, что введеніе сколько нибудь удовлетворительнаго порядка содержанія арестантовъ было почти внѣ всякой возможности. Для устраненія такого переполненія были принимаемы слѣдующія мѣры: переводъ изъ одной тюрьмы въ другую, отправка къ мѣсту назначенія

до окончанія срока, освобожденіе подъ надзоръ полиціи, переводъ въ исправительныя арестантскія отдѣленія и др.;

3) заболѣваемость между заключенными была вообще значительна; въ больницахъ тюремныхъ пользовано болѣе 87.000 и умерло изъ нихъ 4.677 чел., т. е. 5,3%.—По губерніямъ процентъ смертности разнится отъ 0,5 до 6,0 и только въ немногихъ онъ простирался отъ 7,0 до 15,0. О числѣ амбулаторныхъ свѣдѣнія очень не полны;

4) преобладающими болѣзнями между заключенными были: заразно-повальныя – тифы, оспа, дизентерія, бугорчатка, малярія; общія разстройства питанія—малокровіе, цынга, золотуха, ревматизмъ; болѣзни дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ, воспаленія глазъ и др. Однѣ изъ этихъ болѣзней были мѣстнаго происхожденія и зависѣли отъ неудовлетворительной въ санитарномъ отношеніи мѣстности, сырости зданія, переполненія камеръ, плохой вентиляціи, недостаточной пищи и загрязненія тюремъ, таковы: малярія, ревматизмъ, воспаленія дыхательныхъ органовъ, бугорчатка, малокровіе и цынга.—Другія были заносныя и развивались обыкновенно вслѣдъ за прибытіемъ въ тюрьму новыхъ арестантовъ, между коими находились больные, таковы: возвратный и сыпной тифъ, оспа, скарлатина, дифтерія и др. Особеннаго вниманія заслуживаютъ эпидеміи тифа, которыя были наблюдаемы въ теченіе отчетнаго года во многихъ тюрьмахъ 36 губерній.

(Въ теченіе навигацій 1880 и 1881 гг. изъ Москвы и другихъ городовъ по главному ссыльному тракту, чрезъ Нижній-Новгородъ, Казань и Пермь, въ Сибирь до Ачинска было отправлено болѣе 16.000 арестантовъ; изъ нихъ заболѣло на пути до 5.574 и умерло 581 чел., т. е. 10,4%);

5) медицинская помощь въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ недостаточна; особыхъ тюремныхъ врачей и фельдшеровъ не много; обыкновенно завѣдуютъ тюремными больницами и пользуютъ заключенныхъ городскіе или уѣздные врачи при помощи фельдшеровъ, состоящихъ при городскихъ больницахъ;

6) число больничныхъ отдѣленій при тюрьмахъ простиралось до 400 съ 5.790 кроватями; отдѣленія эти помѣщаются въ тюремныхъ камерахъ и большею частью не имѣютъ ника-

кихъ больничныхъ приспособленій и удобствъ. Болѣе или менѣе благоустроенныя тюремныя больницы нерѣдко оказывались недостаточными для наличнаго числа больныхъ арестантовъ, которые и страдали отъ переполненія больницъ также, какъ и отъ скученности въ тюрьмахъ. Арестанты тѣхъ тюремъ, при которыхъ нѣтъ больницъ, пользовались въ лѣчебныхъ заведеніяхъ разныхъ вѣдомствъ (земскихъ, военныхъ и пр.), или же амбулаторно.

	Больницъ.	Кроватей.	Больныхъ.	Умершихъ.	% смерти.	
Архангельская	2	31	334	15	4,5	
Астраханская.	1	30	202	15	7,4	
Бессарабская	8	124	1.170	25	2,0	
Варшавская	4	199	4.673	164	3,5	Тифозн. эпид.
Виленская	8	114	1.388	24	1,9	тоже.
Витебская	3	25	1.178	23	1,9	
Владимірская	8	46	403	21	5,2	
Вологодская	1	15	443	22	4,9	
Волынская	12	161	2.414	83	3,4	тоже.
Воронежская	6	80	431	17	3,9	
Вятская	2	17	291	—	—	
Гродненская	9	73	669	21	3,1	тоже.
Екатеринославская. . .	10	211	1.904	56	2,8	
Енисейская.	4	145	5.160	142	2,7	тоже.
Иркутская	2	115	2.018	89	4,4	тоже.
Казанская	3	неизв.	1.530	57	3,7	
Калишская	3	73	1.003	67	6,6	тоже.
Калужская	12	82	376	9	2,3	
Кіевская	4	194	2.661	83	3,1	тоже.
Ковенская	7	154	1.676	55	3,2	
Костромская	2	55	291	12	4,1	тоже.
Курляндская	11	72	631	5	0,7	
Курская	Свѣд. нѣтъ		90	10	11,1	тоже.
Кѣлецкая	2	36	360	54	15,0	
Лифляндская	2	90	708	34	4,8	тоже.
Ломжинская	2	20	332	34	10,5	тоже.
Люблинская	2	20	444	31	7,0	тоже.

	Больницъ.	Кроватей.	Больныхъ.	Умершихъ.	% смерти.	
Минская	8	88	1.274	43	3,3	Тифозн. эпид.
Могилевская	11	84	1.259	21	1,6	тоже.
Московская	9	281	7.780	933	11,9	тоже.
Нижегородская	11	78	599	26	4,3	
Новгородская	2	40	365	9	2,4	тоже.
Олонецкая	Свѣдѣній нѣтъ.					
Оренбургская	5	74	944	33	3,4	тоже.
Орловская	12	—	840	42	5,0	
Пензенская	10	59	438	28	6,3	
Пермская	12	306	4.422	346	7,8	тоже.
Петроковская	1	30	1.440	76	5,2	тоже.
Плоцкая	1	24	584	53	9,1	тоже.
Подольская	12	132	2.404	73	3,0	тоже.
Полтавская	10	173	1.167	19	1,6	тоже.
Псковская	Свѣдѣній нѣтъ.					
Радомская	2	46	1.051	89	8,4	тоже.
Рязанская	13	неизв.	1.098	6	0,9	тоже.
Самарская	5	55	1.181	35	2,9	тоже.
Г. С.-Петербургъ	1	210	2.549	276	10,8	тоже.
Саратовская	12	170	2.278	50	2,1	тоже.
Симбирская	8	97	1.097	37	3,3	
Смоленская	12	135	1.109	42	3,7	
Сувалкская	1	30	92	14	15,2	тоже.
Сѣдлецкая	2	33	219	17	7,6	тоже.
Таврическая	6	61	672	12	1,7	
Тамбовская	12	103	1.232	45	3,6	
Тверская	13	105	983	99	10,0	тоже.
Тобольская	9	242	4.015	308	7,6	тоже.
Томская	3	230	3.044	308	10,3	тоже.
Тульская	5	45	1.841	119	6,4	тоже.
Уфимская	4	46	326	11	3,3	
Харьковская	6	206	2.930	185	6,3	тоже.
Херсонская	6	200	1.644	22	1,3	
Черниговская	14	—	1.010	29	2,8	
Эстляндская	2	—	366	2	0,5	
Ярославская	10	127	1.020	50	4,9	

	Больницъ.	Кроватей.	Больныхъ.	Умершихъ.	% смерти.	
Г. Одесса	1	78	981	28	2,8	тоже.
Г. Таганрогъ	1	10	—	—	—	
Уральская область . . .	1	10	136	13	9,5	тоже.
Всего . . .	383	5.790	87.160	4.677	5,3	

— Архангельская губернія. Лазаретъ при Архангельскомъ исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи; больныхъ 203, умерло 13. Лазаретъ Архангельскаго тюремнаго замка; больныхъ 131 и умерло 2. Холмогорскій и Мезенскій тюремные замки найдены Врачебнымъ Инспекторомъ въ удовлетворительномъ состояніи.

— Астраханская губернія. Больница Астраханскаго тюремнаго замка на 30 кроватей.

— Бессарабская губернія. Тюремныхъ больницъ 8 на 124 кровати, въ каждомъ городѣ по одной. Кишиневская на 39, Бендерская, Аккерманская, Измаильская, Оргѣевская по 15, Ясская и Хотинская по 10 и Сорокская на 5.

— Варшавская губернія. Тюрьмы постоянно переполнены арестантами; напр., въ уголовной тюрьмѣ, предназначенной на 300 человѣкъ, помѣщалось до 700 чел.; зданіе ея сырое, ветхое, темное, безъ вентиляціи; среднее число больныхъ въ сутки равнялось 105, а зимою и осенью даже 120. Въ тюрьмахъ было 803 больныхъ тифомъ, изъ коихъ 70 чел. умерло. Тифъ не прекращался совершенно въ теченіе всего года. Тюремныя больницы: въ Варшавѣ при Главной уголовной тюрьмѣ на 60 кроватей; при временномъ отдѣленіи уголовной тюрьмы на 100 кроватей; больница Брестъ-Куявской слѣдственной тюрьмы на 12 кроватей; больница Варшавской слѣдственной тюрьмы на 27 кроватей.

— Виленская губернія. Тюремныя больницы въ Вильнѣ 2 на 52 кровати, Вилейкѣ 1 на 10, Дисnѣ, Лидѣ, Ошмянахъ и Свенцянахъ по одной, каждая на 10 кроватей и въ Трокахъ 1 на 12 кроватей. Особаго помѣщенія для больныхъ при Трокской тюрьмѣ нѣтъ; аптеки и хирургическихъ инструментовъ нѣтъ. Преобладающими болѣзнями между арестантами были: малярія—251 заболѣлъ, возвратный тифъ—37 заболѣло и 2 умерло, страданія дыхательныхъ органовъ—180 заболѣло, бугорчатка—15 заболѣло и 11 умерло, цынга—43 заболѣло, чесотка—97 заболѣло, воспаленіе глазъ, золотуха, малокровіе и проч.

— Витебская губернія. Въ Люцинской тюрьмѣ изъ 29 тифозныхъ 2 умерло. Въ Витебской и Динабургской изъ 18 тифозныхъ 3 умерло. Преобладали: воспаленія дыхательныхъ органовъ—351 заболѣлъ и 10 умерло, воспаленія глазъ—39 заболѣло, цинга—62 заболѣло и дизентерія—16 заболѣло.

— Владимірская губернія. Тюремныя больницы, находящіяся при каждомъ тюремномъ замкѣ, имѣютъ по нѣсколько кроватей и, по отсутствію необходимыхъ приспособленій, болѣе заслуживаютъ названіе пріемныхъ покоевъ для легкихъ больныхъ; трудно больные обыкновенно отправляются въ земскія больницы. Завѣдуютъ ими городовые врачи. Находятся эти больницы въ гг. Владимірѣ на 16, Шуѣ, Ковровѣ на 2, Вязникахъ на 10, Юрьевѣ на 3, Муромѣ на 5, Суздалѣ на 4 и Судогдѣ на 6 кроватей.

— Волынская губернія. Въ Житомірской тюремной больницѣ пользовалось 320 чел., и умерло 21. Болѣли арестанты по преимуществу органическими пораженіями дыхательнаго аппарата, малокровіемъ, тифомъ и т. д. Главная причина значительной заболѣваемости состояла въ крайнемъ переполненіи камеръ арестантами (втрое большое противъ нормы). Въ Староконстантиновской тюремной больницѣ пользовалось 135 и умерло 3; наиболѣе арестанты страдали отъ бронхитовъ, воспаленія глазъ, поносовъ, малокровія, цынги и золотухи. Болѣзни эти наблюдаются въ средѣ арестантовъ постоянно изъ года въ годъ. Тюремный замокъ расположенъ въ низменной топкой и грязной части города, близъ базарной площади, переполненной нечистотами. Самое зданіе тюрьмы—сырое и малопомѣстительное; число помѣщаемыхъ арестантовъ нерѣдко вдвое больше нормы. Лѣкарства пріобрѣтаются изъ вольной аптеки; больницею завѣдуетъ городской врачъ; фельдшеръ одновременно состоитъ и при городской больницѣ. Въ Дубенской тюремной больницѣ изъ 215 пользованныхъ арестантовъ большинство страдало лихорадкою въ зависимости отъ того, что тюрьма находится на краю города близъ болота въ нѣсколько десятинъ величиною. При общемъ всѣмъ арестантамъ малокровіи лихорадки плохо уступали лѣченію хининомъ (слишкомъ дорогимъ для тюремной больницы). Вслѣдствіе однообразія и недостаточности пищи арестанты не мало страдали общими разстройствами питанія (малокровіе, цынга). Въ теченіе года въ тюрьмѣ было двѣ эпидеміи: сыпного тифа и возвратнаго; зараза была принесена прибывшей партіею новыхъ арестантовъ изъ Кременца. Скопленіе арестантовъ иногда простиралось до крайней степени, вчетверо больше противъ нормы. Помѣщеніе тюремной больницы ветхое, сырое, непровѣтриваемое и темное; женскаго отдѣленія нѣтъ и заболѣвшія женщины

оставались въ средѣ здоровыхъ. Бѣлья и другихъ принадлежностей такъ мало, что при 30 больныхъ уже приходилось занимать въ городской больницѣ. Больницей завѣдывали городской врачъ и фельдшеръ городской больницы. Въ Кременецкой тюрьмѣ было значительное скопленіе арестантовъ и развилась тифозная эпидемія (103 заболѣло: 12 сыпнымъ тифомъ и 91 возвратнымъ). Больницы: Житомірской тюрьмы на 22 кровати, Новоградволынской и Кременецкой по 20, Овручской, Ковельской, Староконстантиновской, Луцкой и Острожской по 10, Дубенской 12, Ровенской 5, Заславской 9, Владиміроволынской 15.

— Воронежская губернія. Больницы: Воронежской тюрьмы на 40 кроватей, Острогожской, Бирюченской, Богучарской, Бобровской и Новохоперской по 8.

— Вятская губернія. Больница Вятской тюрьмы на 15 кроватей.

— Гродненская губернія. Въ Бѣльской тюрьмѣ была эпидемія тифа и воспаленія глазъ. Стѣны тюрьмы при осмотрѣ оказались грязными, закопченными дымомъ отъ керосиновыхъ лампъ, сырыми и покрытыми плѣсенью; отопленіе камеръ дурно, провѣтриванія нѣтъ; капуста гнилая, конопляное масло—горькое, хлѣбъ дурно выпеченъ и содержитъ слишкомъ много воды и отрубей. По распоряженію Губернатора въ 7 дневный срокъ произведена была очистка и дезинфекція тюрьмы. Больницы: Гродненской тюрьмы на 15 кроватей, Брестской на 12, Бѣлостокской 10, Соколкской, Бѣльской, Кобринской, Пружанской, Слонимской, и Волковысской по 6.

— Екатеринославская губернія. Больницы: Екатеринославской тюрьмы на 34 кровати, Таганрогской, Славяносербской и Александровской по 10, Новомосковской 30, Верхнеднѣпровской, Павлоградской и Маріупольской по 15, Бахмутской 12 и Ростовской 70.

— Енисейская губернія. Больницы: Красноярской тюрьмы на 80 кроватей, Ачинской на 25, Канской на 40, Енисейской неизвѣстно. Въ Красноярской тюрьмѣ эпидеміи возвратнаго и сыпнаго тифа—535 заболѣло и 53 умерло; Ачинской-тоже—194 заболѣло и 21 умеръ; Канской-тоже—194 заболѣло и 14 умерло. Больныхъ маляріею—219 и 2 умерло; дизентеріею—20 заболѣло и 4 умерло; воспаленіемъ глазъ—138 заболѣло; воспаленіемъ дыхательныхъ органовъ—487 заболѣло и 6 умерло; болѣзнями пищеварительныхъ органовъ—332 заболѣло и 10 умерло; маразмомъ—111 заболѣло и 4 умерло; золотухою—92 заболѣло; бугорчаткою—28 заболѣло и 8 умерло; цынгою—65; худосочными язвами 129; обмороженіемъ—26 заболѣло и 1 умеръ.

— Иркутская губернія. Иркутская тюремная больница вообще не удовлетворяетъ санитарнымъ требованіямъ; тифозное отдѣленіе грязно,

сыро, тѣсно, безъ вентиляціи; пользовалось въ больницѣ 1569 чел. и умерло 53 чел.; изъ 169 тифозныхъ умерло 28 чел. Больница Александровской центральной тюрьмы; пользовалось въ ней 449 и умерло 36; амбулаторно 28.079 арестантовъ. Въ Верхоленской гражданской больницѣ пользовалось 28 арестантовъ и 1 умеръ. Въ Нижнеудинскомъ замкѣ 237 больныхъ сыпнымъ тифомъ и 18 умерло.

— Казанская губернія. Больница Казанской тюрьмы и Мамадышской на 7, Спасской на 4. Больница пересыльной тюрьмы въ г. Казани крайне недостаточна и неудовлетворительна. Предположено построить новую тюремную больницу. (Свѣдѣнія по Казанской губерніи крайне недостаточны).

— Калишская губернія. Больницы: Калишской тюрьмы на 13 кроватей, Ленчицкой на 20 и Серадзской на 40. Въ Ленчицкой тюрьмѣ эпидемія сыпнаго тифа—232 заболѣло и 10 умерло. Въ Сѣрадзской тюрьмѣ 36 заболѣло и 1 умеръ и въ Калишской 74 заболѣло и 4 умерло отъ того же тифа. Главною причиною распространенія тифа была скученность арестантовъ (вдвое противъ нормы въ Ленчицкой).

— Калужская губернія. Больницы: двухъ Калужскихъ тюремъ на 35 кроватей, Перемышльской и Малоярославецкой по 3; Лихвинской, Козельской и Мещовской по 5, Жиздринской 4, Мосальской и Тарусской по 2, Медынской 10 и Бобровской 8.

— Кіевская губернія. Въ тюремной больницѣ г. Канева тѣсно и грязно, воздухъ удушливый. Камеры самой тюрьмы—сыры, малопомѣстительны; воздухъ въ нихъ тяжелый; бани, прачешной и сушильни нѣтъ; бѣлье грязно. Черкасская тюрьма въ весьма плохомъ состояніи; арестанты чрезвычайно скучены въ темныхъ, сырыхъ и грязныхъ канурахъ и за отсутствіемъ наръ валяются на полу; воздухъ убійственный до того, что лампа гаснетъ; прачечной нѣтъ; моютъ и сушатъ бѣлье въ камерахъ; пища скудная; цынга у арестантовъ наблюдается часто. Радомысльская тюрьма въ крайне неудовлетворительномъ состояніи; арестантовъ въ ней содержится втрое больше противъ комплекта; воздухъ убійственный; отхожія мѣста переполнены нечистотами, которыми пропитаны стѣны и полы зданія и которыя просачиваются въ корридоръ и распространяютъ невыносимое зловоніе; бѣлье грязное, бани нѣтъ; чесотка у арестантовъ встрѣчается очень часто; дворъ тѣсный; цейхгаузъ въ безпорядкѣ; арестантскія вещи не нумеруются и валяются въ углу цейхгауза. Бердичевская тюрьма переполнена арестантами; вмѣсто 90 чел. комплекта, въ ней иногда помѣщается 190 чел., не включая сюда дѣтей арестантскихъ. Зданіе Липовецкой тюремной (и городской) больницы и службъ въ полнѣйшемъ разрушеніи; бани нѣтъ. Липовец-

кая тюрьма въ самомъ ужасномъ положеніи; зданіе ветхое, тѣсное, переполненное арестантами, содержится грязно; воздухъ даже лѣтомъ спертый; двора нѣтъ; отхожихъ мѣстъ нѣтъ, почему арестанты подъ карауломъ выводятся чрезъ дорогу въ оврагъ. Сквирская тюрьма въ удовлетворительномъ положеніи, но между арестантами была всетаки эпидемія цынги безъ смертельныхъ исходовъ. Васильковская тюрьма въ самомъ плохомъ состояніи; вслѣдствіе нечистаго содержанія отхожихъ мѣстъ она распространяетъ зловоніе по всему городу, а нечистоты изъ нея стекаютъ по улицамъ его же. Чигиринская тюрьма представляетъ грязныя стѣны, сырыя и издающія запахъ отхожаго мѣста; въ нѣкоторыхъ камерахъ наръ нѣтъ и люди лежатъ на полу; въ другихъ нары двуярусныя; воздухъ даже лѣтомъ чрезвычайно вонючій; всѣ остальныя помѣщенія тѣсны и сыры; отхожія мѣста грязны; квартира смотрителя до того сыра и гнила, что онъ долженъ былъ перевести свою семью въ городъ; бани нѣтъ, бѣлье грязно. Звенигородская тюрьма содержится грязно и переполнена арестантами. Больница при Кіевскомъ тюремномъ замкѣ на 130 кроватей; околодокъ Кіевской арестантской роты на 25 кроватей; оба заведенія въ вѣдѣніи одного врача. Въ Уманскомъ тюремномъ замкѣ эпидемія сыпного тифа—82 заболѣло и 5 умерло. Въ Липовецкой тюрьмѣ 22 заболѣло тѣмъ же тифомъ. Въ Кіевской—возвратный тифъ—102 заболѣло и 9 умерло. Изъ общаго числа пользованныхъ арестантовъ было больныхъ: маляріею 457; тифомъ 225 и 16 умерло; воспаленіемъ глазъ 63; параженіями дыхательныхъ органовъ 209 и 11 умерло; рожею 15; цынгою 68 и бугорчаткою 12 и 7 умерло.

— Ковенская губернія. Больница Ковенской тюрьмы на 32 кровати, Вилкомирской на 10, Новоалександровской на 15, Россіенской 15, Поневѣжской 15, Тельшевской 10, Шавлинской 17.

— Костромская губернія. Больницы: Костромской тюрьмы на 35 кроватей и арестантскаго отдѣленія на 20 кроватей. Въ г. Костромѣ въ острогѣ и арестантскихъ ротахъ заболѣванія сыпнымъ тифомъ были нерѣдко, вслѣдствіе заноса заразы пересыльными арестантами изъ столицъ. Больныхъ тифомъ 31 и умерло 3, бугорчаткою 11 и умерло 6, катаррами дыхательныхъ органовъ 41 и пораженіями пищеварительныхъ органовъ 59 и 1 умеръ.

— Курляндская губернія. Больницы: Митавской тюрьмы на 24 кровати, Баусской, Туккумской, Виндавской, Гробинской и Якобштадтской по 6, Гольдингенской на 8, Газенпотской, Либавской по 4, Тальсенской на 2 и Фридрихштадтской неопредѣлено.

— Курская губернія. Въ Курской тюрьмѣ больныхъ сыпнымъ ти-

фомъ арестантовъ 95 и умеръ 1. (Свѣдѣній о тюрьмахъ вообще не доставлено).

— Кѣлецкая губернія. Больница Кѣлецкой тюрьмы на 20 кравателей и Хенцинской на 16.

— Лифляндская губернія. Больницы тюремныя въ г. Ригѣ, 1 на 60 и 2-я на 30 кроватей. Въ Рижской тюрьмѣ эпидемія сыпного тифа—243 заболѣло и 16 умерло.

— Ломжинская губернія. Ломжинскій тюремный лазаретъ безъ опредѣленнаго числа кроватей; пользовалось въ немъ 193 арестанта, изъ коихъ 30 умерло, т. е. 15,5%; смертность зависѣла отъ эпидеміи возвратнаго тифа (151 заболѣлъ и 21 умеръ); амбулаторныхъ было 1.154. Въ Пултусскомъ тюремномъ лазаретѣ было 129 заболѣвшихъ и 4 умерло. Пултусская тюрьма представляетъ каменное зданіе съ сырыми стѣнами, съ дурно устроенными отхожими мѣстами и вообще совершенно неудовлетворительно въ санитарномъ отношеніи; въ тюрьмѣ была эпидемія брюшного тифа, которымъ переболѣло 43 арестанта.

— Люблинская губернія. Больница при Люблинской тюрьмѣ не имѣетъ опредѣленнаго числа кроватей. Отдѣленія два: мужское и женское. Больныхъ 162 и амбулаторныхъ 1.636; изъ 162 умерло 11. Лазаретъ Яновской тюрьмы на 14 кроватей. Больныхъ 282 и умершихъ 19. Въ теченіе 8 мѣсяцевъ въ тюрьмѣ была тифозная эпидемія; больныхъ 165 и умершихъ 10; зараза была занесена прибывшимъ больнымъ арестантомъ. Переполненіе тюрьмы арестантами простиралось до того, что на каждаго изъ нихъ приходилось 1/4 куб. сажени воздуха; вмѣсто 66 человѣкъ помѣщалось среднимъ числомъ до 250 арестантовъ. Общеизвѣстныя санитарныя мѣры, принятыя противъ тюремной эпидеміи, оставались безъ результата до тѣхъ поръ, пока не прекратили присылку арестантовъ въ Яновскую тюрьму; отъ этой эпидеміи пострадалъ весь тюремный персоналъ, и часовые изъ мѣстной команды, и два врача, изъ коихъ одинъ врачъ умеръ отъ тифа.

— Минская губернія. Тюремныхъ больницъ 8, каждая отъ 4 до 20 кроватей, въ гг. Минскѣ, Борисовѣ, Игумнѣ, Новогрудкѣ, Слуцкѣ, Пинскѣ, Мозырѣ и Рѣжицѣ; находятся онѣ въ вѣдѣніи городскихъ врачей; Минской тюремной больницей завѣдуетъ особый врачъ. Арестанты Бобруйскаго тюремнаго замка пользуются въ мѣстномъ военномъ госпиталѣ. Тюремныя больницы обыкновенно помѣщаются въ зданіяхъ тюремныхъ замковъ, въ одной или нѣсколькихъ камерахъ; въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ онѣ существуютъ только номинально; заболѣвшіе же арестанты остаются въ общихъ камерахъ вмѣстѣ съ здоровыми. Въ Минской тюрьмѣ эпидемія кори—25 заболѣло и 2 умерло. Тифозная эпи-

демія продолжалась въ ней три года, вслѣдствіе крайняго скученія арестантовъ;—61 заболѣло и 6 умерло въ отчетномъ году.

— Могилевская губернія. Въ 11 тюремныхъ больницахъ состояло 1.259 больныхъ. Больницы и тюрьмы представляютъ множество санитарныхъ недостатковъ: тѣснота воздуха, тьма, сырость—самые главные и общіе. Могилевская и Сѣнницкая по 4 кровати, Чериковская и Оршанская по 12, Чаусская, Быховская и Мстиславльская по 3, Климовичская 6, Рогачевская и Горецкая по 8, Гомельская 10. Въ Могилевской тюремной больницѣ пользовалось 364 и умерло 9; преобладали: легкія тифозныя заболѣванія, малярія, воспаленія глазъ, ревматизмъ и разстройство пищеваренія.

— Московская губернія. Больницы въ Москвѣ: тюремнаго замка на 150 кроватей, пересыльной тюрьмы на 50, работнаго дома на 5, исправительной тюрьмы на 26, съ арестантскими амбулаторіями при нихъ; амбулаторно пользовалось 7.062 чел. Въ уѣздныхъ городахъ: больница Волоколамской тюрьмы на 7 кроватей, Дмитровской на 3, Можайской на 5, Подольской на 10, Серпуховской на 25 кроватей. Въ тюремныхъ больницахъ пользовалось 7.780 арестантовъ и умерло 933; именно: тифъ—1.882 заболѣло и 247 умерло, оспа—62 заболѣло и 19 умерло, скарлатина—51 заболѣлъ и 26 умерло, бугарчатка—135 заболѣло и 94 умерло, воспаленія дыхательныхъ органовъ—268 заболѣло и 136 умерло, корь—498 заболѣло и 138 умерло; хроническій катарръ кишечнаго канала—220 заболѣло и 63 умерло, цынга—229 заболѣло и 21 умеръ, чесотка—214 заболѣло и т. д.

— Нижегородская губернія. Больницы при тюрьмахъ: Нижегородской на 30 кроватей, Арзамасской на 6, Ардатовской на 10, Балахнинской на 4, Васильской на 8, Лукояновской на 4, Семеновской и Сергачской—каждая на 4. Спеціально тюремный врачъ 1.

— Новгородская губернія. Больница Новгородской тюрьмы на 30 кроватей и исправительнаго арестантскаго отдѣленія на 10. Пользовалось отъ маляріи 33; тифа 16 и 3 умерло; бугорчатки 5 и 5 умерло; цынги 37; воспаленія глазъ 18; ревматизма 43; всего 365 и 9 умерло. Амбулаторно 1.799 больныхъ. Больницами завѣдуетъ помощникъ врачебнаго инспектора.

— Олонецкая губернія. Свѣдѣній нѣтъ.

— Оренбургская губернія. Больницы: Оренбургской тюрьмы на 15: Илецкой на 25, Верхнеуральской неопредѣлено, Челябинской на 25, отдѣленіе при Троицкой городской больницѣ на 9. Въ Оренбургской, тюрьмѣ эпидемія возвратнаго тифа—88 заболѣло и 6 умерло; больныхъ

сыпнымъ тифомъ въ Декабрѣ 10 чел.. Во всѣхъ тюрьмахъ: больныхъ маляріею 150 и умершихъ 6, цынгою 22.

— Орловская губернія. Свѣдѣнія крайне недостаточны.

— Пензенская губернія. Больницы: Пензенской тюрьмы на 16 кроватей, Саранской и Нижне-Ломовской по 6, Инсарской и Мокшанской по 3, Краснослободской 4, Наровчатской и Керенской по 2, Чембарской 10 и Городищенской 5. Въ Нижнеломовской было 5 тифозныхъ и 1 умеръ; Наровчатской 4 больныхъ сыпнымъ тифомъ и 2 умерло,

— Пермская губернія. Больницы: Пермской тюрьмы на 90 кроватей, Кунгурской, Ирбитской и Осинской по 20, Красноуфимской, Чердынской и Соликамской по 10, Екатеринбургской 52, Камышловской 30, Шадринской 23, Верхотурской 6, Оханской 15. Эпидеміи брюшнаго и возвратнаго тифа въ Пермской тюрьмѣ и пересыльномъ острогѣ. Тюремныя больницы Пермская, Екатеринбургская и Ирбитская—въ удовлетворительномъ состояніи. Шадринская не соотвѣтствуетъ своему назначенію: комнаты малыя, низкія, дурно вентилируются, зданіе ветхое, отхожія мѣста плохо устроены.

— Петроковская губернія. Лазаретъ Петроковской слѣдственной тюрьмы на 30 кроватей; больныхъ было 1.440 чел., и умершихъ 76 чел.; изъ нихъ 698 перемежною лихорадкою, изъ коихъ 16 умерло; 244 тифомъ, отъ котораго 23 умерло; пораженіями дыхательныхъ органовъ 177 и 15 умерло; брюшныхъ органовъ 47 и 8 умерло; бугорчаткою 29 и 5 умерло.

— Подольская губернія. Больницы: Подольской тюрьмы на 38 кроватей, Балтской 12, Брацлавской 8, Гайсинской, Летичевской и Ямпольской по 6, Могилевской 10, Новоушицкой и Ольгопольской по 7, Проскуровской 5. Всѣ больницы помѣщаются въ тюремныхъ зданіяхъ и занимаютъ отъ 1 до 5 камеръ; общій недостатокъ ихъ—тѣснота. Вслѣдствіе переполненія арестантами и тюремъ и больницъ болѣзни обыкновенно принимаютъ тяжелое теченіе. Преобладающими формами были: тифы, малярія и дизентерія. Больныхъ маляріею было 350 и 9 умерло; тифомъ 84 заболѣло и 9 умерло; воспаленіемъ глазъ 109 заболѣло; воспаленіемъ дыхательныхъ органовъ 444 заболѣло и 14 умерло; рожею 21 заболѣлъ; маразмомъ—24 заболѣло и 3 умерло; золотухою—31 заболѣлъ и 1 умеръ; бугорчаткою 23 заболѣло и 5 умерло; цынгою 47 заболѣло и 3 умерло и ходосочными язвами—20 заболѣло и 1 умеръ.

— Плоцкая губернія. Больница Плоцкой тюрьмы на 24 кровати. Въ тюрьмѣ была эпидемія возвратнаго тифа—525 заболѣвшихъ и 44 умершихъ, 8,3%. Заболѣванія этимъ тифомъ были наблюдаемы и въ другихъ тюремныхъ замкахъ, составляя продолженіе эпидемій 1880

года, въ теченіе котораго больныхъ тифомъ арестантовъ было 700 чел., Главною причиною такого распространенія тифа служило переполненіе, напр. Плоцкой тюрьмы вдвое противъ нормы.

— Полтавская губернія. Больницы: Полтавской тюрьмы на 30 кр., Кременчугской 40, Переяславской и Хорольской по 8, Прилукской 14, Пирятинской и Лубенской по 10, Роменской 9, Константиноградской 5. Пользовалось въ нихъ отъ тифа 176 больныхъ и умерло 6 чел.; больныхъ маляріею—228, воспаленіемъ глазъ—25, дизентеріею—11, рожею—10, цынгою—12 больныхъ и 2 умерло, худосочными язвами—15 больныхъ и 1 умеръ. Въ Кременчугской тюрьмѣ эпидемія возвратнаго тифа—135 больныхъ со смертностью 5,2%.

— Псковская губернія. Свѣдѣній нѣтъ.

— Радомская губернія. Въ больницѣ Радомской тюрьмы изъ 423 больныхъ 22 умерло; Сандомірской тюрьмы изъ 628 больныхъ 67 умерло. Радомская больница на 20 кроватей и Сандомірская на 30 кроватей. Амбулаторно при Сандомірской больницѣ пользовалось 403. Въ Сандомірской тюрьмѣ была тифозная эпидемія, больныхъ 233 и умершихъ 31; затѣмъ, арестанты попреимуществу страдали желудочно-кишечными разстройствами, больныхъ 247 и умершихъ 26; воспаленіями дыхательныхъ органовъ, 43 больныхъ и 6 умершихъ. Арестанты Радомской тюрьмы страдали отъ тифа—119 больныхъ и 10 умерло, маляріи—91 больной, неточно опредѣленныхъ лихорадокъ—98 больныхъ и 2 умерло и воспаленій дыхательныхъ органовъ—28 больныхъ и 4 умерло.

— Рязанская губернія. Больницъ тюремныхъ 13, число кроватей неизвѣстно. Въ больницахъ: Рязанской тюрьмы пользовано 648, Зарайской 74, Скопинской 62, Спасской 44, Егорьевской 78 и Исправительнаго арестантскаго отдѣленія 192, изъ коихъ 6 умерло. Въ Ряжской тюрьмѣ была эпидемія тифа.

— Самарская губернія. Больницы: Самарской тюрьмы на 20 кроватей, Бутульминской 3, Бугурусланской 12, Бузулукской и Новоузенской по 10. Пользовано:

	Въ больницахъ больныхъ.	умерш.	Амбулаторно.
отъ маляріи	326	7	562
» сыпнаго тифа	30	6	—
» брюшнаго »	9	3	—
» возвратнаго тифа	31	2	—
» бугорчатки	4	1	—
» цынги	52	1	203

	Въ больницахъ больныхъ.	умерш.	Амбулаторно.
отъ болѣзней брюшныхъ органовъ.	130	2	562
» » дыхательныхъ » .	107	10	424
» » глазъ	35	—	72
Всего	1.181	35	3.883

— С.-Петербургская губернія. Свѣдѣній нѣтъ.

— Г. С.-Петербургъ. Тюремная больница на 210 кроватей. Пользовано больныхъ 2.549 и умерло изъ нихъ 276, т. е. 10,8%. Именно по формамъ болѣзней:

	Больныхъ.	Умерш.
тифъ	640	88
оспа	2	—
корь	3	—
рожа	7	—
сифилисъ	131	1
венерическія	205	—
бугорчатка	63	61
малярія	16	—
цынга	111	7
золотуха	7	—
анэмія	50	—
маразмъ	2	1
болѣзни мозга и нервовъ . . .	77	14
» дыхательныхъ органовъ.	198	23
» органовъ кровообращ. .	10	3
лимфаденитъ	13	—
болѣзни пищеварит. органовъ .	225	65
» мочевыхъ органовъ . .	25	7
» мужск. половыхъ орган.	44	—
» женск. » »	31	—
» костей и суставовъ . .	112	—
» ушей	8	—
» глазъ	26	—
» кожи и клѣтчатки . .	224	4
травмы	39	—
обмороженія	6	—
ожоги	10	—
алкоголизмъ	12	—

	Больныхъ.	Умерш.
меркуріализмъ	1	—
притворство	135	—
moribundi	2	2
беременность, роды, родители при больныхъ дѣтяхъ и на оборотъ и т. п.	114	—

Преобладающими были заразныя болѣзни, именно 1.051, т. е. 41,2% всего числа больныхъ; смертность отъ нихъ = 150, т. е. 54,3% всего числа умершихъ. Изъ тифозныхъ формъ первое мѣсто занималъ возвратный тифъ—423 больныхъ и 48 умершихъ, 11,3%; сыпной тифъ—148 больныхъ и 38 умерло, 25,6%; брюшной тифъ—4 больныхъ и 2 умерло и неопредѣленный—65 больныхъ. Изъ болѣзней мозга и нервовъ преобладали умственныя разстройства—44 больныхъ и 4 умерло. Изъ болѣзней дыхательныхъ органовъ—воспаленія легкихъ—64 больныхъ и 19 умерло, 29,6%. Изъ болѣзней пищеварительныхъ органовъ—катарръ кишекъ—158 больныхъ и 64 умерло, 40,5%. Изъ болѣзней мочевыхъ органовъ—воспаленія почекъ—21 больной и 7 умерло. Изъ болѣзней кожи и клѣтчатки—флегмоне—13 больныхъ и 4 умерло.

— Саратовская губернія. Больницы: Саратовской тюрьмы на 70 кроватей, пріемный покой на 16 кроватей, арестантской роты на 15, Вольской, Хвалынской и Царицынской по 10, Кузнецкой, Петровской и Балашовской по 8, Сердобской 6, Аткарской 7, Камышинской 12. Въ Саратовской больницѣ пользовались арестанты: тюремнаго замка, арестантской № 21 роты, полицейскихъ частей, арестнаго дома, учебно-исправительнаго пріюта малолѣтнихъ преступниковъ и военной гауптвахты Всѣхъ больныхъ было 1.300 и умершихъ 30. Именно:

	Число арестантовъ.	Больныхъ.	Умершихъ.	% смерти.	Въ околодкѣ.	Амбулат.
Тюремный замокъ подсудимыхъ .	2.784	869	9	1,12	—	5.737
Тюремный замокъ пересыльныхъ.	993	134	7	5,47	—	5.737
Арестантская № 21 рота	1.431	260	12	4,82	559	1.715
Полицейской части.	—	37	2	5,41	—	—
Арестный домъ	—	3	—	—	—	—
Учебно-исправительный пріютъ . .	—	9	—	—	—	—
Военная гауптвахта	—	48	1	—	—	—

Больница помѣщается въ наемномъ домѣ, который по устройству и пространству не вполнѣ удовлетворяетъ своей цѣли; число больныхъ нерѣдко превышаетъ число кроватей. Лѣтомъ больные переводятся въ бараки. Преобладающими болѣзнями были: малярія—330 больныхъ; возвратный тифъ – 96 больныхъ и неопредѣленный—19 больныхъ, умершихъ 4; бугорчатка—18 больныхъ и 14 умершихъ; пораженія дыхательныхъ органовъ—148 больныхъ и 1 умеръ; брюшныхъ органовъ—93 больныхъ и 4 умерло и золотуха—17 больныхъ. Въ Хвалынской тюремной больницѣ—10 тифозныхъ и 2 умерло. Въ Сердобской пользовано отъ сыпнаго тифа 10 и 2 умерло.

— Симбирская губернія. Больницы: Симбирской тюрьмы на 60 кроватей, Сенгилеевской 4, Сызранской 13, Карсунской, Алатырской, Ардатовской и Курмышской по 4 и Буинской 3.

— Смоленская губернія. Больницы: Смоленскихъ двухъ тюремъ на 65 кроватей, Бѣльской и Дорогобужской по 8, Гжатской 10, Духовщинской 4, Ельнинской 6.

— Сувалкская губернія. Больница Кальварійской тюрьмы на 30 кроватей; больныхъ было 92, умершихъ 14. Въ тюрьмѣ была незначительная эпидемія сыпнаго тифа. Самая тюрьма представляетъ тѣсное помѣщеніе, камеры сырыя, безъ вентиляціи; особаго помѣщенія для лазарета нѣтъ; въ случаѣ надобности отводится для больныхъ нѣсколько камеръ, совсѣмъ неприспособленныхъ для сей цѣли.

— Сѣдлецкая губернія. Больницы: при Бѣльской тюрьмѣ на 8 кроватей и Сѣдлецкой на 25. Больныхъ 219 и умершихъ 17. Тифозныхъ 32 и умершихъ 3.

— Таврическая губернія. При Симферопольской тюрьмѣ больница на 30 кроватей для мужчинъ; женщины лѣчатся въ земской больницѣ. Больницею завѣдуетъ городской врачъ безъ вознагражденія за сіе. Средства тюремной больницы очень ограничены: бѣлья мало, инструментовъ нѣтъ. Больница Перекопской тюрьмы, на 12 чел., содержится постоянно неудовлетворительно вслѣдствіе недостатка средствъ Тюремнаго Комитета. Мелитопольское арестантское больничное отдѣленіе помѣщается въ тюрьмѣ, занимаетъ 2 комнаты содержится весьма дурно. Заболѣваемость въ тюрьмѣ значительная вслѣдствіе крайняго переполненія камеръ арестантами и отсутствія вентиляціи; больничныя камеры чрезвычайно холодныя; отхожаго мѣста или какого либо суррогата его для больныхъ нѣтъ; фельдшера и инструментовъ нѣтъ. При тюрьмѣ въ Алешкахъ нѣтъ больничнаго отдѣленія; арестанты лѣчатся на мѣстѣ заключенія. Въ Ялтинской тюрьмѣ больничнаго отдѣленія нѣтъ; заключенныхъ лѣчитъ городской врачъ въ самой тюрьмѣ.

— Тамбовская губернія. Больницы: Тамбовской тюрьмы на 34 кровати, Козловской на 15, Усманской и Темниковской по 7, Липецкой и Борисоглѣбской по 8, Лебедянской 2, Кирсановской, Шацкой и Спасской по 6 и Елатомской 4.

— Тверская губернія. Больницы: Тверскихъ двухъ тюремъ на 36 кроватей, Новоторжской 6, Вышневолоцкой и Корчевской по 7, Осташковской, Кашинской и Бѣжецкой по 10, Ржевской, Зубцовской и Весьегонской по 5, Калязинской 4.—Изъ 983 пользованныхъ 99 умерло; въ томъ числѣ тифозныхъ 376 и умершихъ 57, т. е. 15,1%.

— Тобольская губернія. Больницы: двухъ Тобольскихъ тюремъ на 97 кроватей, Туринской 6, Тюменьской 75, Ялуторовской и Таранской по 15, Курганской 14, Ишимской и Тюкалинской по 10. Больныхъ пользовано 4.015 и умерло 308. Изъ нихъ болѣло: маляріею 297 и умеръ 1; тифомъ 469 и умерло 49; дизентеріею 22 и умерло 6; дифтеріею 38 и умерло 33; рожею 30 и умерло 2; оспою 11 и умерло 3; скарлатиною 12 и умерло 7; корью 97 и умерло 22; бугоргаткою 92 и умерло 40; цынгою 68 и умеръ 1; золотухою 67 и умерло 3; маразмомъ 36 и умерло 4; воспаленіемъ глазъ 93; разстройствами пищеварительныхъ органовъ 341 и умерло 40; пораженіями дыхательныхъ органовъ 633 и умерло 70.—Въ Тюменской тюрьмѣ эпидемія тифа—262 заболѣло и 33 умерло; въ Тобольской—79 заболѣло и 5 умерло; въ Ялуторовской—55 заболѣло и 5 умерло; въ Ишимской—31 заболѣлъ и и 3 умерло; въ Тюкалинской—34 заболѣло и 3 умерло.

— Томская губернія. Больницы при трехъ тюрьмахъ въ Томскѣ на 230 кроватей. Въ Томской пересыльной центральной тюрьмѣ: эпидемія сыпнаго тифа—721 заболѣлъ и 89 умерло, 12,4%; эпидемія возвратнаго тифа—344 заболѣло и 21 умеръ. — Въ двухъ тюремныхъ больницахъ, кромѣ того пользовалось: отъ дифтеріи 74 и умерло 38; кори 59 и умеръ 1; скарлатины 21 и умеръ 1; бугорчатки 9 и умерло 6; маляріи 310 и умерло 3; маразма 171 и умерло 15; цынги 51 и умерло 6; воспаленія глазъ 25 и умерло 3; воспаленія легкихъ 158 и умерло 37; поносовъ 353 и умерло 38. — Центральная пересыльная тюрьма имѣетъ больницу на 150 кроватей; пользовалось въ ней 2.450 и 257 умерло.—Помѣщеніе крайне недостаточно; число больныхъ въ сутки часто достигаетъ 375 чел. Нижній этажъ женскаго отдѣленія до того холодный, что зимою пришлось закрыть его.—Прислуга помѣщается въ палатахъ вмѣстѣ съ больными, ибо особыхъ помѣщеній для нея нѣтъ.

— Тульская губернія. Больныхъ: въ Тульской тюрьмѣ, Алексинской, Богородицкой, Чернской, Бѣлевской, Каширской, Веневской, Епифанской, Ефремовской и Крапивенской было 1.841 и умерло изъ нихъ 119.

чел.—Тифозныя эпидеміи были въ Тульской и Бѣлевской тюрьмахъ—168 заболѣло и 15 умерло. Преобладали вообще: малярія, болѣзни дыхательныхъ органовъ — 109 заболѣло и 22 умерло; брюшныхъ органовъ; маразмъ—36 заболѣло и 19 умерло;—бугорчатка—33 заболѣло и 20 умерло. Въ Тульской тюрьмѣ было 90 цынготныхъ, изъ коихъ 4 умерло. — Въ Алексинской тюрьмѣ помѣщеніе, назначенное для больныхъ, очень тѣсное и не имѣетъ никакихъ приспособленій; арестанты лѣчатся амбулаторно; трудно больные получаютъ пищу, одинаковую со всѣми здоровыми арестантами; изъ 8 больныхъ 3 умерло.

— Уфимская губернія. Больницы: при Уфимской тюрьмѣ на 30 кроватей, Белебеевской и Стерлитамакской по 6 и Мензелинской неизв.

— Харьковская губернія. Больницы: Харьковской тюрьмы на 80 кроватей, Богодуховской 6, Сумской 5, Славянской 80, и Новоборисоглѣбской на 40.—Новоборисоглѣбская тюрьма расположена въ концѣ одноименной слободы; недалеко отъ нея два большихъ болота. Главный недостатокъ тюрьмы, это—неудовлетворительность вентиляціи. Наибольшая заболѣваемость арестантовъ была въ Январѣ, Февралѣ и Мартѣ. Преобладали: страданія дыхательныхъ органовъ (бронхитъ, плевритъ и чахотка), малокровіе, пораженія желудочно-кишечнаго канала. Изъ 379 больныхъ умерло 80, т. е. 21,1%; именно: тифъ—5 заболѣло и 1 умеръ; пораженія пищеварительныхъ органовъ—39 заболѣло и 5 умерло; дыхательныхъ органовъ—181 заболѣлъ и 54 умерло; цынга—5 заболѣло и 2 умерло. Амбулаторно пользовалось до 1.000 чел. Въ околодкѣ Харьковской Арестантской роты пользовалось 88 и 5 умерло; амбулаторно 1.115 чел. — Харьковская тюремная больница помѣщается въ отдѣльномъ зданіи на низменной мѣстности, состоитъ изъ 8 комнатъ, тѣсныхъ по числу кроватей и очень низкихъ; на каждаго больнаго приходится воздуха отъ 23 до 47 куб. аршинъ. Изъ 1.682 пользованныхъ 36 умерло; въ томъ числѣ пользовалось отъ маляріи 269; отъ сыпнаго, возвратнаго и брюшнаго тифомъ 151 и 10 умерло отъ болѣзней желудочно-кишечнаго канала 72 и 5 умерло; рожи 17; воспаленія глазъ 80; болѣзней дыхательныхъ органовъ 227 и 3 умерло; кори 15 и 2 умерло и бугорчатки 36 и 6 умерло.

— Херсонская губернія. Больницы: Херсонской тюрьмы на 30 кроватей, Елисаветградской 20, Александрійской 30, Ананьевской 12, Тираспольской 22.

— Черниговская губернія. Больницы: Черниговской, Нѣжинской, Борзенской, Конотопской, Козелецкой, Кролевецкой, Новгородсѣверской, Сосницкой, Стародубской, Суражской, Мглинской, Новозыбковской, Городницкой и Остерской. Городницкая больница нѣсколько улучшена, но еще нуж-

дается во многомъ, особенно въ хозяйственномъ отношеніи. Всѣ больницы завѣдуются городскими или уѣздными врачами.—Новозыбковская больница вполнѣ удовлетворительна.—Кролевецкая больница представляетъ различные недостатки и, по неимѣнію городскаго врача, состоитъ въ вѣдѣніи уѣзднаго, который часто отлучается изъ города по дѣламъ службы.—Конотопская больница неудовлетворительна относительно помѣщенія и содержанія больныхъ.—Сосницкая—удовлетворительна.—Борзенская—въ плохомъ состояніи.—Нѣжинская—во всѣхъ отношеніяхъ неудовлетворительна, особенно же въ отношеніи содержанія воздуха.—Козелецкая—удовлетворительна.—Остерская и Черниговская—не вполнѣ удовлетворяютъ своей цѣли.

— Эстляндская губернія. Въ Ревельскомъ тюремномъ замкѣ было 366 больныхъ и 2 умершихъ.

— Ярославская губернія. Больницы: Ярославской тюрьмы на 30 кроватей, арестантскаго отдѣленія 15, Рыбинской 25, Мологской и Мышкинской по 8, Угличской и Борисоглѣбской по 10, Любимской 6. Въ Ростовѣ отдѣленіе при городской больницѣ.

— Г. Одесса. Въ Одесской тюремной больницѣ пользовано 981 больныхъ и 28 умерло. Изъ нихъ: больныхъ маляріею 196; возвратнымъ тифомъ 258 и 2 умерло; неопредѣленнымъ тифомъ 15 и 1 умеръ; воспаленіемъ глазъ 18; воспаленіемъ легкихъ 32 и 2 умерло; маразмомъ 19 и 1 умеръ; бугорчаткою 19 и 13 умерло; цынгою 4 и 2 умерло; умственными разстройствами 4 и 1 умеръ; эпилепсіею 6 и 3 умерло. Эпидемія возвратнаго тифа началась еще въ 1880 г.; принятыя въ отчетномъ году мѣры привели къ тому, что въ Іюнѣ уже заболѣваемость прекратилась.

— Амурская область. Тюрьма въ Благовѣщенскѣ такъ ветха, что угрожаетъ разрушеніемъ.

— Сыръ-Дарьинская область. Ташкентская тюрьма обыкновенно переполняется арестантами (вдвое противъ нормы), которые и страдаютъ отъ недостатка одежды, бѣлья, кроватей, воздуха. Заболѣваемость между заключенными значительна: въ 1880 г. изъ 185 человѣкъ ежедневнаго средняго состава болѣло въ годъ 359, а въ 1881 г. изъ 291 чел. болѣло 590. Изъ 1.000 человѣкъ больныхъ въ году болѣло:

маляріею.	300	и умерло	—
бронхитомъ.	120	» »	—
поносомъ.	65	» »	14,6%
малокровіемъ	60	» »	—
ревматизмомъ	59	» »	2,0

цынгою.	34	и умерло	—
нарывами.	46	» »	—
венерическими. . . .	23	» »	—
воспаленіями глазъ . .	32	» »	—
воспаленіями легкихъ .	10,5	» »	10,4
бугорчаткою	8,3	» »	8,3
дизентеріею	16	» »	—
водянкою	6,3	» »	—
порокомъ сердца . .	2,0	» »	—
брюшнымъ тифомъ . .	2,0	» »	—
поврежденіями . . .	2,0	» »	—
	473,8	и умерло	—

Остальные 526,2‰ приходятся на неважныя заболѣванія.

— Уральская область. Въ Уральской тюремной больницѣ изъ 136 пользованныхъ было больныхъ: маляріею 75 и 3 умерло; тифомъ 20 и 2 умерло; цынгою 9 больныхъ и 2 умерло; воспаленіемъ легкихъ 7 и 3 умерло. Зданіе тюрьмы ветхо и непригодно для тюремныхъ потребностей.

— Ферганская область. Арестантовъ, пользованныхъ амбулаторно, было 439; изъ нихъ болѣло маляріею 220, цынгою 62 и разстройствами желудочно-кишечнаго канала 93.

Ж. Санитарный надзоръ и гигіена фабрикъ, заводовъ, промысловъ и проч.

Свѣдѣнія о санитарномъ состояніи рабочаго населенія на фабрикахъ, заводахъ, промышленныхъ заведеніяхъ и т. п., крайне ограничены и не полны, такъ какъ члены Врачебныхъ Отдѣленій и подвѣдомственные имъ врачи ревизуютъ такія заведенія только по экстраординарнымъ случаямъ, напр. по поводу сильнаго развитія какой либо эпидеміи на фабрикѣ и значительнаго распространенія ея на окрестныхъ жителей, и ограничиваются составленіемъ акта о найденномъ и предложеніемъ владѣльцу устранить замѣченные недостатки.

Изслѣдованія о санитарномъ состояніи фабрикъ были производимы только въ Московской губерніи.

Изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій видно, что:

1. Нѣкоторыя промышленныя заведенія открыты и вновь устроиваются вопреки существующимъ на сей предметъ законоположеніямъ: кожевенные заводы располагаются въ центрѣ

городовъ; отброски производства скопляются на дворахъ и производятъ зловоніе; нечистоты спускаются въ рѣки; рабочіе содержатся въ неудовлетворительныхъ помѣщеніяхъ. По причинѣ многихъ и различныхъ санитарныхъ недостатковъ этихъ заведеній, въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, расположенныхъ по берегамъ рѣкъ, при которыхъ существуютъ свеклосахарные заводы, смертность постоянно превышаетъ рождаемость; значительную смертность въ нѣкоторыхъ губерніяхъ (Московской, Пермской и т. д.) есть основаніе ставить въ прямую зависимость отъ гибельнаго вліянія неблагоустроенныхъ, многочисленныхъ фабрикъ и заводовъ.

2. Способы производства въ рѣдкихъ случаяхъ совершенствуются и рабочіе недостаточно обезпечены отъ вредныхъ вліяній фабричнаго труда.

3. Заболѣваемость между рабочими—вообще значительная во Владимірской и Московской губерніяхъ; но болѣе или менѣе полныхъ и точныхъ свѣдѣній о количествѣ и качествѣ заболѣваній и данныхъ о значеніи ихъ для народнаго здравія не имѣется.

4. Медицинская помощь и больничное призрѣніе вообще недостаточны; при большинствѣ фабрикъ и заводовъ—врачей нѣтъ; при многихъ не имѣется даже фельдшеровъ; при нѣкоторыхъ фабрикахъ Московской, Владимірской и др. губерній состоятъ особые фабричные врачи; остальныя пользуются только для видимости врачами уѣздными, земскими, вольнопрактикующими и т. п. Больницы, болѣе или менѣе благоустроенныя, находятся при фабрикахъ въ губерніяхъ: Владимірской, Волынской, Вятской, Екатеринославской, Кіевской, Костромской, Московской, Нижегородской, Орловской, Пермской, Подольской, Ярославской, Тверской и др. Цифры же больныхъ и умершихъ въ этихъ больницахъ и факты развитія на фабрикахъ эпидемій и распространенія ихъ между окрестнымъ населеніемъ свидѣтельствуютъ, насколько необходимы: строго организованный санитарный надзоръ, компетентная врачебная помощь и достаточное больничное призрѣніе. Хотя сравнительно съ другими государствами количество фабрикъ, заводовъ и подобныхъ заведеній въ Имперіи весьма ограничено

и простирается только до 40 тысячъ, число же рабочихъ на нихъ не много превышаетъ милліонъ, тѣмъ не менѣе санитарное состояніе рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ должно быть предметомъ особаго вниманія и наблюденія, такъ какъ условія жизни и работы на неблагоустроенныхъ фабрикахъ и заводахъ повсюду служатъ одною изъ главныхъ причинъ развитія и распространенія заразныхъ болѣзней и пониженія уровня общественнаго здравія.

— Архангельская губернія. Для санитарнаго надзора и поданія помощи рыбопромышленникамъ на Мурманскомъ берегу былъ командированъ санитарный отрядъ, состоявшій: изъ 1 врача, 6 фельдшеровъ и 6 сестеръ милосердія. Въ становищахъ Тириберкѣ и Семи-островахъ было открыто по 1 пріемному покою, которые дѣйствовали: первый съ 15 Іюня по 29 Авг. и второй съ 23 Іюня по 30 Авг. Въ Тириберскомъ пр. покоѣ было амбулаторныхъ 236, изъ коихъ 2 умерло, 208 выздор., 1 принятъ на постоянное лѣченіе, исходъ болѣзней остальныхъ 25 чел. неизвѣстенъ; всѣхъ посѣщеній было 2.008. На постоянномъ лѣченіи было 16 чел., изъ коихъ 10 выздор., 3 отправлены въ Архангельскую больницу и 3 выписаны поправившимися.—Въ Семиостровскомъ покоѣ было 136 амбулаторныхъ; изъ нихъ 105 выздор., 2 приняты на постоянное лѣченіе, 5 получили улучшеніе, 1 отправленъ въ Архангельскъ и исходъ остальныхъ 23 неизвѣстенъ; число посѣщеній 607. Постояннымъ лѣченіемъ пользовались 13 чел., 8 выздор., 3 поправились, 1 умеръ и 1 выписанъ безъ измѣненія. Кромѣ того, врачъ посѣтилъ 10 становищъ, расположенныхъ между Св. Носомъ и Колою включительно; при этихъ посѣщеніяхъ было пользовано 88 чел. При Онежскомъ лѣсопильномъ заводѣ больница, содержимая на счетъ компаніи; больныхъ 11 и умеръ 1.

— Астраханская губернія. Больница при Баскунчакскихъ соляныхъ промыслахъ на 12 и при Елтонскихъ на 12 кроватей. Больныхъ изъязвленіями кожи отъ разъѣдающаго дѣйствія соли на этихъ промыслахъ было 1.839 чел.—На Чапчачинскомъ соляномъ промыслѣ больные пользуются амбулаторно.—На рыбныхъ промыслахъ Астраханскаго, Красноярскаго и Енотаевскаго уѣздовъ было больныхъ 1.947 чел.; пользовались они у врачей, нанятыхъ на время работъ, при содѣйствіи Начальника губерніи, Астраханскими рыбопромышленниками, ассигновавшими на врачебную помощь рабочимъ 5.000 рублей.—При Елтонскомъ соляномъ промыслѣ отъ Акцизнаго управленія 1 врачъ и 3 фельдшера.

— Варшавская губернія. На всѣхъ заводахъ имѣлась медицинская

помощь рабочимъ на счетъ владѣльцевъ; въ нѣкоторыхъ состояли врачи и фельдшера и устроены больницы. При внезапныхъ ревизіяхъ вновь возникшихъ въ окрестностяхъ Варшавы фабрикъ и заводовъ, особенно принадлежащихъ евреямъ, помѣщенія рабочихъ оказывались сырыми и тѣсными.—Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ фабрикъ не могъ быть дѣйствительно полезнымъ по причинѣ недостатка положительныхъ по сему предмету узаконеній.

— Владимірская губернія. Больница при мануфактурной фабрикѣ Саввы Морозова, въ Покровскомъ уѣздѣ, одна изъ лучшихъ въ губерніи; устроена она на 170 кроватей и имѣетъ 3 отдѣленія: мужское, женское и дѣтское и пріемный покой для приходящихъ; кромѣ того, при больницѣ находятся: родовспомогательное заведеніе, колыбельная и пріютъ для сиротъ. При больницѣ состоитъ два врача, аптекарскій помощникъ и 7 фельдшеровъ, акушерка и 5 помощницъ.—Больница при фабрикѣ Викула Морозова, въ томъ же уѣздѣ, на 42 кровати; состоятъ при ней: врачъ, фельдшеръ и акушерка.—Больница при фабрикѣ Борисова, въ Переславскомъ уѣздѣ, на 17 кроватей въ завѣдываніи городскаго врача. Больница при фабрикѣ Гладковыхъ на 10 кроватей въ завѣдываніи земскаго врача; при больницѣ фельдшеръ; лѣкарства изъ вольной аптеки.—Гусевская больница Мальцева на 35 кроватей: при ней врачъ, 4 фельдшера, 1 бабка.—Больница фабриканта Каретникова, въ Шуйскомъ уѣздѣ, на 20 кроватей въ вѣдѣніи земскаго врача.—Больница при Карабанской фабрикѣ Барановыхъ, въ Александровскомъ уѣздѣ, на 50 кроватей; при ней врачъ и 2 фельдшера; кромѣ того, родильный пріютъ на 8 кроватей въ вѣдѣніи акушера и двухъ акушерокъ.—При остальныхъ фабрикахъ пріемные покои для поданія первоначальной помощи; при нихъ состоятъ фельдшера; врачи же посѣщаютъ эти покои 2—4 раза въ мѣсяцъ. Въ 4-хъ фабричныхъ больницахъ пользовалось 5.399 больныхъ, изъ коихъ 378 умерло, т. е. 7%; амбулаторно 57.483 больныхъ.

— Волынская губернія. Въ губерніи 13 сахарныхъ заводовъ, суконная фабрика и значительное количество фаянсовыхъ, фарфоровыхъ, стеклянныхъ, желѣзодѣлательныхъ, чугунно-литейныхъ, писчебумажныхъ и кожевенныхъ фабрикъ и заводовъ. Особенно вредоносными для народнаго здравія оказываются заводы кожевенные. Больницъ фабричныхъ 13 съ 177 кроватями.

— Вятская губернія. Санитарное состояніе фабрикъ и заводовъ вообще неудовлетворительно, особенно спичечныхъ, въ которыхъ нѣтъ приспособленій для полной изоляціи макальной и сушильни отъ прочихъ помѣщеній и дѣйствію фосфорныхъ паровъ подвергаются одинаково всѣ рабочіе; вслѣдствіе сего, въ Вятской больницѣ ежегодно пользуется

по нѣсколько лицъ съ фосфорнымъ омертвѣніемъ челюстныхъ костей. При Кокшанскомъ химическомъ заводѣ Ушкова, въ Елабужскомъ уѣздѣ, имѣется больница на 25 кроватей, которая помѣщается въ двухъ деревянныхъ зданіяхъ; одно изъ нихъ предназначено для инфекціонныхъ больныхъ. Больница вообще въ удовлетворительномъ состояніи; завѣдуетъ ею фельдшеръ; врачъ же посѣщаетъ по мѣрѣ надобности.

— Гродненская губернія. Въ губерніи 765 фабрикъ и заводовъ, на которыхъ работаетъ 9.565 рабочихъ. Многія фабрики, особенно красильни и сукновальни, отводятъ свои отбросы и нечистоты въ рѣчки и чрезвычайно загрязняютъ ихъ; отхожія мѣста содержатся весьма дурно.

— Иркутская губернія. Всѣхъ фабрикъ и заводовъ въ Иркутскѣ считается 112 и въ округахъ 31. Во всѣхъ существуютъ вредныя условія, на устраненіе которыхъ вообще никто не обращаетъ вниманія; фабриканты и заводчики не принимаютъ никакихъ мѣръ къ предохраненію рабочихъ отъ этихъ вліяній. Указанія же со стороны врача обыкновенно считаются излишнимъ вмѣшательствомъ не въ свое дѣло. Въ Иркутскѣ осмотрѣно двѣ фабрики: спичечная и табачная; въ спичечной найдено рабочихъ 28 чел. отъ 10 до 17-ти-лѣтняго возраста; изъ нихъ 1 страдалъ каріознымъ процессомъ зубовъ, двое бронхитомъ, четыре оказались выздоровѣвшими отъ кори; на этой фабрикѣ устроено вентиляціонное приспособленіе для отвода фосфорныхъ паровъ.—Александроневскій винокуренный заводъ въ Нижнеудинскомъ округѣ при рѣкѣ Алкѣ. Отбросы завода спускаются въ рѣку въ небольшомъ количествѣ; температура въ заводскихъ отдѣленіяхъ ниже средней, рабочіе занимаются въ теплой одеждѣ; помѣщаются они въ своихъ домахъ обыкновенной крестьянской конструкціи; продовольствуются точно также сами по средствамъ и вкусамъ; число ихъ простирается до 60; бываетъ и малолѣтнихъ человѣкъ 5 отъ 10 до 14-ти лѣтъ; годовая плата отъ 36 до 400 р.; работа съ 5 часовъ утра до 6 час. вечера; больницы, врача и фельдшера, а также школы, нѣтъ. При заводѣ имѣется лавка заводовладѣльца съ съѣстными припасами и мануфактурными товарами.—Николаевскій желѣзодѣлательный заводъ, съ населеніемъ до 2.071 чел., въ санитарномъ отношеніи требуетъ многихъ улучшеній; рабочіе недостаточно обезпечены отъ вредныхъ вліяній; ушибы случаются часто; при заводѣ состоитъ лѣкарскій помощникъ.—Усть-Кутскій солеваренный заводъ при р. Кутѣ; рабочихъ до 45 м. и до 17 ж.; плата отъ 1 р. 30 к. до 10 р. въ мѣсяцъ; работа отъ 6 до 12 часовъ въ сутки; имѣется лазаретъ въ вѣдѣніи фельдшера; школы нѣтъ.—Винокуренный заводъ въ Верхоленскомъ округѣ; результаты врачебнаго осмотра неизвѣстны.—Николаевскій кожевенный заводъ въ Балаганскомъ округѣ представляетъ помѣщеніе грязное, низкое

и темное; вентиляціи нѣтъ; воздухъ переполненъ вредными міазмами; медицинскаго пособія нѣтъ.—При Вознесенскомъ винокуренномъ заводѣ казармы тѣсны, грязно содержатся, дурно вентилируются.—Переваловскій фарфоровый заводъ вообще въ нѣсколько лучшихъ условіяхъ; но въ нѣкоторыхъ отдѣленіяхъ удушливый воздухъ, запахъ отъ красокъ, скученность рабочихъ, нечистота, высокая температура, низкое и тѣсное помѣщеніе, отсутствіе вентиляціи—вредно вліяютъ на рабочихъ.—Иркутскій солеваренный заводъ имѣетъ больничное заведеніе и фельдшера; рабочіе по преимуществу страдаютъ ревматизмами, перемежной лихорадкою и воспаленіями дыхательныхъ органовъ вслѣдствіе устройства варницъ, въ коихъ рабочіе проводятъ дни и ночи, подвергаясь чрезвычайно рѣзкимъ колебаніямъ температуры.—Всѣхъ рабочихъ на 143 заводахъ и фабрикахъ было до 3.487 чел.—Лазаретъ Иркутскаго солеваренаго завода на 7 кроватей, больныхъ 122; амбулаторно 321; врача не было.—Лазаретъ Усть-Кутскаго солеваренаго завода на 4 кр. въ вѣдѣніи фельдшера; больныхъ 26 и ум. 1.—Лазаретъ Николаевскаго желѣзо-дѣлательнаго завода на 14 кр. въ вѣдѣніи лѣкарскаго помощника; больныхъ 208 и умершихъ 9.—Лазаретъ Ново-Александровскаго винокуреннаго завода; больныхъ 4; амбул. 139.—Лазаретъ Ленско-Витимскаго пароходства на 8 кр. для рабочихъ золотопромышленниковъ; завѣдуетъ фельдшеръ.—Лазаретъ Ленско-Витимской К° золотопромышленниковъ въ вѣдѣніи фельдшера.

— Кіевская губернія. Въ г. Кіевѣ осмотрѣно ремесленныхъ заведеній 762 и фабрикъ 51. На сахарныхъ заводахъ рабочіе живутъ въ особыхъ казармахъ; дѣти на работу не употребляются; при каждомъ заводѣ имѣются: баня, больница, врачъ и фельдшеръ. На одномъ кирпичномъ заводѣ былъ составленъ протоколъ о негодности пищи для рабочихъ.—Осмотры заводовъ производились только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ приходилось бывать врачу по дѣламъ службы.—Въ г. Бердичевѣ, центрѣ кожевенно-заводской промышленности, большинство такихъ заводовъ оказывается въ самомъ неудовлетворительномъ состояніи; расположены они по берегамъ рѣки, стоки ихъ направлены въ эту же рѣку, на дворахъ нагромождены горы нечистотъ.—Въ центрѣ г. Васильков находится болѣе 20 кожевенныхъ заводовъ, бойня, салотопни и заведенія для производства войлока изъ самой грязной и вовсе не очищаемой шерсти. Всѣ эти заведенія открыты безъ всякаго разрѣшенія и при осмотрѣ ихъ въ отчетномъ году Коммисіей найдены въ крайне неудовлетворительномъ состояніи и безусловно вредными для общественнаго здравія.—Въ Таращанскомъ уѣздѣ на различныхъ заводахъ вода для питья, употребляемая рабочими, большею частію дурнокачественная. На многихъ винокуренныхъ заводахъ особыхъ помѣщеній для рабочихъ нѣтъ и рабочіе живутъ

и спятъ—гдѣ попало.—Выдѣлка кожъ производится евреями на-дому въ различныхъ мѣстечкахъ; устройство и содержаніе такихъ домашнихъ кожевень чрезвычайно неудовлетворительно.—Въ г. Умани винокуренный и кожевенный заводы оказались при осмотрѣ неудовлетворительными, почему и были составлены акты о несоблюденіи чистоты. Казармы для рабочихъ при свекло-сахарномъ заводѣ гр. Шувалова малопомѣстительны и далеко недостаточны по кубическому содержанію воздуха.—При 52 сахарныхъ заводахъ имѣются больницы—каждая отъ 4 до 100 кроватей—всего на 764 кр., съ амбулаторіями, въ вѣдѣніи врачей или фельдшеровъ.

— Лифляндская губернія. Санитарныя условія фабрикъ, заводовъ и т. п. заведеній требуютъ основательной реформы, именно въ отношеніи гигіены рабочихъ. По причинѣ отсутствія точныхъ правилъ и опредѣленныхъ законоположеній по сему предмету дѣло оздоровленія всѣхъ такихъ заведеній подвигается впередъ весьма медленно. Только появленіе эпидемическихъ болѣзней между рабочими служитъ обыкновенно поводомъ къ освидѣтельствованію рабочихъ и помѣщеній ихъ и къ возможному оздоровленію сихъ послѣднихъ. Большинство фабрикъ и заводовъ имѣютъ своихъ врачей, но больные, по причинѣ отсутствія спеціальныхъ фабричныхъ больницъ, обыкновенно препровождаются въ городскія лѣчебныя заведенія.

— Московская губернія. Фабричныхъ больницъ въ уѣздахъ 100 съ 1.026 кроватями; пользовалось въ нихъ 8.878 чел. и умерло 595 чел., т. е. 6,6%. Амбулаторно пользовалось 135.529 чел. Въ больницахъ пользовалось:

отъ тифа	756	и умерло	57,
» дифтеріи	192	» »	93,
» рожи	198	» »	1,
» оспы	89	» »	18,
» скарлатины	77	» »	4,
» кори	70	» »	2,
» бугорчатки	209	» »	112,
» венерическихъ болѣзней	170	» »	1,
» маляріи	761	» »	—
» маразма	113	» »	44,
» золотухи	43	» »	3,
» цынги	30	» »	3,
» худосочныхъ язвъ	125	» »	1,
» водянки	56	» »	21,

отъ ревматизма	382	и умерло	4,
» запоя	51	» »	1,
» болѣзней дыхательныхъ органовъ .	657	» »	78,
» » пищеварительн. » .	396	» »	42,
» » мозга и нервовъ . . .	213	» »	30,
» ушибовъ	359	» »	4,
» ранъ	476	» »	4,
» переломовъ	94	» »	2,
» вывиховъ	21	» »	—
» ожоговъ	163	» »	5,
» послѣродовыхъ болѣзней	51	» »	8.

— Олонецкая губернія. Существующіе въ губерніи лѣсопильные, винокуренные, спичечные и кожевенные заводы, принадлежащіе частнымъ лицамъ, по временамъ были осматриваемы врачами и полиціею. Особенное вниманіе обращалось на кожевенные заводы, осмотръ коихъ, по распоряженію Губернскаго Начальства, производился полиціею ежемѣсячно. При такихъ осмотрахъ были обнаружены неисправности на двухъ спичечныхъ заводахъ въ Петрозаводскѣ.

— Оренбургская губернія. Въ губерніи находятся горные желѣзодѣлательные заводы: Бѣлорѣцкій, Тирлянскій, и др. Особыхъ врачей при заводахъ нѣтъ. Медицинская помощь и санитарный надзоръ недостаточны.

— Пермская губернія. Врачами было осмотрѣно 1.810 чел. об. и рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ, въ мѣстахъ заключенія и проч. При осмотрахъ фабрикъ и заводовъ въ санитарномъ отношеніи значительныхъ отступленій и недостатковъ не было замѣчено.—При казенныхъ и частныхъ заводахъ число больницъ простиралось до 30; — всѣ онѣ, при осмотрѣ ихъ Врачебнымъ Инспекторомъ, оказались въ большей или меньшей степени удовлетворительными.

— Подольская губернія. Фабрично-заводскихъ больницъ до 47 съ 498 кроватями.

— С.-Петербургская губернія. Осмотровъ въ Петербургскомъ уѣздѣ было произведено 412. Въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ находятся заводы кирпичные и лѣсопильные и въ Шлиссельбургѣ ситце-набивная фабрика. Помѣщенія для рабочихъ на кирпичныхъ заводахъ просторны и чисты, на лѣсопильныхъ удовлетворительны. — Заводы осматривались уѣзднымъ врачемъ въ теченіе года два раза, причемъ на трехъ кирпичныхъ заводахъ найдено было до 30 пудовъ испортившейся солонины, которая и была уничтожена. Въ Новоладожскомъ уѣздѣ 5 лѣсопильныхъ заводовъ

и 1 писчебумажная фабрика; помѣщенія для рабочихъ въ крайне неудовлетворительномъ состояніи. Въ Ямбургскомъ уѣздѣ суконная и льнопрядильная фабрики барона Штиглица удовлетворительны въ гигіеническомъ отношеніи.

— Тверская губернія. Санитарные осмотры мѣстностей, избираемыхъ для устройства заводовъ, производились городскими и уѣздными врачами, совмѣстно съ полиціею и иногда при участіи представителей города и земства. Существующія фабрики и заводы были періодически осматриваемы упомянутыми врачами. Въ г. Вышнемъ-Волочкѣ: бумагопрядильная фабрика Ермакова находится въ самомъ городѣ, выше теченія рѣки Цны. Температура въ верхнемъ этажѣ фабрики доходитъ до 27° Р. Рабочихъ до 1.200 человѣкъ обоего пола и разнаго возраста, начиная съ 12 лѣтъ. Работа со смѣнами съ 5 ч. утра до 8 ч. вечера. Живутъ рабочіе на частныхъ квартирахъ. На заводѣ Аристова рабочихъ до 100 чел.; помѣщенія для больныхъ нѣтъ. Въ г. Осташковѣ 28 кожевенныхъ заводовъ; помѣщенія рабочихъ тѣсны; въ нѣкоторыхъ заводахъ помѣщеній особыхъ совсѣмъ нѣтъ и рабочіе ночуютъ тамъ же, гдѣ работаютъ. Въ Ржевскомъ уѣздѣ писчебумажная фабрика, два кожевенныхъ и два винокуренныхъ завода. Хозяева ихъ мало заботятся о здоровьи рабочихъ; помѣщенія тѣсны, безъ вентиляціи. При писчебумажной фабрикѣ состоитъ фельдшеръ, имѣется аптека и еженедѣльно однажды бываетъ врачъ. На прочихъ заводахъ ничего такого нѣтъ. Въ Корчевскомъ уѣздѣ кожевенный заводъ Потапенко не удовлетворяетъ требованіямъ закона; пруды для стока грязной воды устроены такъ, чтобы она спускалась въ Волгу; промывка дубленыхъ кожъ производилась также въ Волгѣ. Рабочихъ до 300 чел., смотря по работѣ. Помѣщеніе для нихъ состоитъ изъ общихъ большихъ комнатъ, въ каждой изъ конхъ иногда живетъ 30—40 чел. Вентиляціи нѣтъ. Больницы и фельдшера нѣтъ; еженедѣльно бываетъ земскій врачъ и больные препровождаются въ земскую больницу.—На фаянсовой фабрикѣ Кузнецова помѣщеніе рабочихъ состоитъ изъ деревянныхъ и каменныхъ флигелей, со множествомъ мелкихъ квартиръ. Каждая квартира имѣетъ до $2^1/_2$ саж. длины, 5 саж. ширины и $1^1/_2$ саж. вышины и раздѣлена тонкою перегородкою на двѣ комнаты, передъ входомъ въ которыя находится общая кухня, безъ оконъ и совершенно темная; въ каждой комнатѣ помѣщается отъ 4 (взрослыхъ) до 11 (съ дѣтьми) человѣкъ. Отхожія мѣста, состоящія изъ вырытой въ землѣ ямы, обнесенной тесовою загородкою, находятся на разстояніи $2^1/_2$ саж. противъ дверей квартиры; тутъ же хлѣва для скота. Вентиляціи въ квартирахъ никакой. Крайне дурныя условія жизни рабочихъ служатъ источникомъ разныхъ эпидемій какъ на самой фабрикѣ, такъ и въ окрест-

ныхъ селеніяхъ, въ которыя рабочіе ходятъ ночевать, по недостатку помѣщенія на фабрикахъ. Всѣхъ рабочихъ до 1.000 чел.; больница на 8 кроватей въ вѣдѣніи фельдшера; земскій врачъ бываетъ дважды въ мѣсяцъ.—На стекляномъ заводѣ Костомарова помѣщенія рабочихъ удовлетворительны, но медицинской помощи нѣтъ совсѣмъ.—Мелкіе кожевенные заводы, расположенные по рѣкамъ, напр. Ронховкѣ, большею частію спускаютъ свои нечистоты прямо въ рѣки.—Въ Зубцовскомъ уѣздѣ много спичечныхъ заводовъ; при осмотрахъ найдено, что на нѣкоторыхъ работаютъ дѣти моложе 10-ти-лѣтняго возраста. Въ г. Калязинѣ 19 крахмальныхъ заводовъ; дѣйствовало только 10, изъ нихъ 7 расположены по Волгѣ, одинъ ниже, а 6 выше города; остальные три по ручью Пуды, впадающему въ рѣку Жабну. Нечистоты изъ при-волжскихъ заводовъ стекаютъ въ Волгу по сточнымъ деревяннымъ трубамъ; вслѣдствіе сего, въ одномъ мѣстѣ выше города находятся громадныя скопленія гнилой грязной воды, издающей сильное зловоніе. Въ рѣкѣ Жабнѣ вслѣдствіе той же причины вода дѣлается негодною для питья въ теченіе лѣта.—На вредъ отъ крахмальныхъ заводовъ обращено вниманіе Начальникомъ губерніи въ 1876 г. Калязинская Дума въ 1879 г. единогласно выразилась въ пользу санитарныхъ мѣропріятій; но доселѣ еще ничего не сдѣлано для ограниченія упомянутаго вреда.—Въ г. Кашинѣ кожевенный заводъ Дорогутиныхъ спускаетъ нечистоты въ рѣчку Кашинку.—При фабрикѣ Товарищества Тверской Мануфактуры въ отчетномъ году открыта новая больница (взамѣнъ бывшей) на 100 кроватей, помѣщающаяся въ деревянномъ двухъ-этажномъ домѣ. Стоимость больницы 60.000 р.; имѣются всѣ необходимыя для пользованія больныхъ приспособленія.

— Томская губернія. Фабрикъ и заводовъ въ губерніи до 427-ми. Въ Томскомъ округѣ, на заводахъ стеклянныхъ, винокуренныхъ и крупчатныхъ, помѣщеніе и содержаніе рабочихъ неудовлетворительно; медицинской помощи никакой. Въ Бійскомъ округѣ множество заведеній кожевенныхъ, мыловаренныхъ и проч. Эти заведенія осматриваются окружнымъ врачемъ во время проѣздовъ по дѣламъ службы, т. е. въ три—четыре года однажды. Жителями села Змѣиногорскаго составленъ приговоръ о вредѣ, причиняемомъ населенію мыловаренными и кожевенными заводами, устроенными по берегамъ протекающей чрезъ село рѣки, изъ которой населеніе пользуется водою. При осмотрѣ этихъ заводовъ оказалось: мыловаренное заведеніе Мошкова въ полуверстѣ отъ села переполнено нечистотами и поражаетъ смраднымъ запахомъ; жидкія нечистоты и отброски производства могутъ попадать въ рѣку.—Заведенія Овчинникова и Лучшева спускаютъ всѣ нечистоты въ рѣку; загрязнены онѣ еще

олѣе, чѣмъ первое. Кожевенныя заведенія точно также засоряютъ рѣку гніющими животными остатками, переполнены скопленіями всякихъ нечистотъ (шерсть, мясо, кости, и т. п.) и распространяютъ невыносимое зловоніе. Шерсть и известь съ кожевенныхъ заводовъ употребляются для конопатки и штукатурки жилищъ.

— Харьковская губернія. Коммисія, начавшая въ прошломъ году свои работы относительно заводовъ сахарныхъ и паточновинокуренныхъ, шерстомоенъ и табачныхъ фабрикъ, окончила свои подготовительныя занятія. Осмотрѣно ею 26 сахарныхъ заводовъ и произведено 146 анализовъ входныхъ и сточныхъ водъ. Выработанный Директоромъ Харьковской шерстяной компаніи планъ переустройства шерстомоенъ съ цѣлію огражденія рѣкъ отъ загрязненія былъ представленъ Комитету общ. здравія, одобренъ и принятъ къ свѣдѣнію.—Помѣщенія рабочихъ разныхъ заведеній въ г. Харьковѣ вообще тѣсны и грязны. Акты, передаваемые Мировымъ Судьямъ, не приводятъ къ цѣли, т. е. къ улучшенію санитарной обстановки. Администрація встрѣчаетъ значительныя затрудненія по жалобамъ обывателей на причиняемые имъ вредъ и безпокойство кустарными и прочими мелкими ремесленниками.

— Черниговская губернія. При осмотрахъ, произведенныхъ Коммисіею въ Февралѣ, фабричныхъ, заводскихъ и другихъ промышленныхъ заведеній въ посадѣ Клинцахъ, Суражскаго уѣзда, найдены недостатки въ помѣщеніяхъ рабочихъ, въ содержаніи отхожихъ мѣстъ и проч. Начальникомъ губерніи сообщено Клинковскому Головѣ представить Думѣ составленный Коммисіею актъ осмотра съ цѣлію изданія Думою обязательныхъ постановленій.—Въ посадѣ имѣется фабричная больница. При шести сахарныхъ заводахъ въ разныхъ уѣздахъ также находятся больницы.

— Забайкальская область. Въ Забайкальской области разработывается ежегодно до пятидесяти частныхъ золотыхъ пріисковъ, на которыхъ скопляется до 10.000 рабочихъ. Рабочіе стекаются отовсюду и между ними бываютъ слабые, больные, старые (60 лѣтъ) и малолѣтніе (16 лѣтъ). Мѣстность, въ которой разработывается золото, обыкновенно лѣсистая, влажная; если же и сухая, то искуственно обращается въ болотистую отъ проведенной для промывки золота воды. Помѣщенія рабочихъ состоятъ изъ бараковъ, величиною въ 12 кубич. саженъ, съ тремя окнами, дверью, отворяющеюся на открытый воздухъ и желѣзною печью; вышина казармы отъ 1 до $1^1/_2$ саж.; послѣдній размѣръ встрѣчается на очень немногихъ пріискахъ; въ большинствѣ же—казармы низкія. Полы настланы прямо на землю и то въ промежуткѣ, гдѣ нѣтъ наръ; подъ нарами же пола не имѣется; пространство подъ ними служитъ

помѣщеніемъ для инструментовъ, обуви и проч.; вслѣдствіе сего содержаніе казармъ въ чистотѣ очень затруднительно; и въ полу и подъ нарами скопляется пыль, грязь, органическіе остатки, гніющіе и заражающіе воздухъ. На осушку и очистку почвы въ мѣстахъ расположенія казармъ обращено вниманіе на очень немногихъ пріискахъ. На нѣкоторыхъ изъ нихъ для жилья устраиваются шалаши изъ коры, вмѣстимостью на 5—6 человѣкъ; въ стѣны вдѣлываются окна и въ шалаши ставятся желѣзныя печи. Опрятно содержимые шалаши, какъ лѣтнее помѣщеніе, вообще лучше дурно устроенныхъ и загрязненныхъ бараковъ. Для продовольствія рабочіе получаютъ въ мѣсяцъ: ржаной муки до 3 пудовъ, говядины до 45 фунтовъ, коровьяго масла до 5 фунт., соли 3 ф., чая $^1/_2$—1 кирпичъ. Непосильныя работы, безъ отдыха въ праздники, во всякую погоду, несвоевременное принятіе пищи и часто недостаточность ея, плохая санитарная обстановка вообще, отсутствіе медицинскаго надзора и помощи,—все это ведетъ къ тому, что на пріискахъ масса рабочихъ къ концу работъ чрезвычайно истощается; многіе заболѣваютъ различными хроническими болѣзнями и возвращаются съ пріисковъ совершенно негодными членами обществъ. Изъ болѣзней преобладаютъ: ревматизмъ, цынга, брайтова болѣзнь, катарры пищеварительныхъ и дыхательныхъ органовъ, малярія и ушибы.—Особыхъ пріисковыхъ врачей нѣтъ. Существуетъ обычай приглашать служащаго по какому либо вѣдомству врача съ тѣмъ, чтобы онъ въ продолженіе лѣтней операціи разъ или два посѣтилъ пріискъ.—Рабочіе обыкновенно пользуются помощью фельдшеровъ. При большинствѣ пріисковъ имѣются лѣчебныя избы (при немногихъ больницы, напр.; при пріискѣ Бутиныхъ на р. Дарасунѣ на 20 кроватей); въ каждой избѣ отъ 3 до 10 кроватей; имѣется также бѣлье для постелей и для больныхъ. Самыя зданія больницъ представляютъ избы, безъ прихожей и сѣней; отхожія мѣста—большая рѣдкость. Печи въ больницахъ желѣзныя. Больные часто содержатся въ больницахъ въ своемъ собственномъ бѣльѣ и одеждѣ, т. е. грязно и неопрятно. Больничное же бѣлье существуетъ только для видимости. При больницахъ есть аптеки; медикаменты, за весьма малыми исключеніями, состоятъ изъ травъ и солей, давно вышедшихъ изъ употребленія и передаваемыхъ отъ одного владѣльца къ другому. Книгъ для записыванія больныхъ и рецептовъ нѣтъ.

Организація временнаго санитарнаго надзора и медицинской части относится къ строющимся желѣзнымъ дорогамъ и имѣетъ цѣлію поставить многочисленныхъ рабочихъ во все время производства желѣзно-дорожныхъ сооруженій въ условія, наиболѣе благопріятныя для охраненія здоровья ихъ, а равно предупредить развитіе въ средѣ ихъ заразно-повальныхъ болѣзней и распространеніе сихъ послѣднихъ на окрестное населеніе.

3. *О санитарномъ состояніи желѣзныхъ дорогъ.*

Организація постояннаго санитарнаго надзора и врачебной части на эксплоатируемыхъ желѣзныхъ дорогахъ имѣетъ цѣлію попеченіе о состояніи и поддержаніи возможно лучшихъ гигіеническихъ условій для рабочихъ, служащихъ, пассажировъ и объ устраненіи тѣхъ вредныхъ вліяній, которыя можетъ оказывать дорога на расположенное въ ближайшей окружности населеніе. Сюда именно относятся попеченіе и надзоръ надъ жилищами служащихъ и рабочихъ, разными служебными помѣщеніями и мастерскими, отопленіемъ и вентиляціею, водоснабженіемъ, очисткою и дезинфекціею зданій, вагоновъ, отхожихъ мѣстъ, помойныхъ ямъ и т. д., банями, прачечными, одеждою, количествомъ рабочихъ часовъ; затѣмъ, надзоръ за пассажирскими зданіями, вагонами, буфетами и проч. далѣе, попеченіе о поданіи врачебной помощи и больничномъ призрѣніи служащихъ, рабочихъ, ихъ семействъ и пассажировъ и т. п.

Свѣдѣнія, доставляемыя Врачебными Отдѣленіями и Управами, о санитарномъ состояніи желѣзныхъ дорогъ и дѣятельности медицинскаго персонала крайне недостаточны и ограничиваются упоминаніемъ только о существованіи желѣзнодорожныхъ врачей, больницъ и пріемныхъ покоевъ. Точныхъ и подробныхъ данныхъ объ организаціи санитарнаго надзора и результатахъ его, объ устройствѣ медицинской части, о заболѣваемости служащихъ и рабочихъ, о несчастіяхъ съ ними и пассажирами, о санитарномъ состояніи станцій, вагоновъ, жилищъ, мастерскихъ и т. д. губернская администрація не получаетъ отъ правленій желѣзно-дорожныхъ обществъ, не считающихъ себя обязанными къ сему, не смотря на то, что по существу самаго дѣла сообщеніе всѣхъ означенныхъ дан-

ныхъ представляется безусловно необходимымъ и безспорно цѣлесообразнымъ.

Изъ отчетовъ нѣкоторыхъ желѣзно-дорожныхъ врачей явствуетъ, что 1) эти врачи обыкновенно все время и силы употребляютъ на чисто медицинскую и административно-хозяйственную дѣятельность; 2) находятся въ совершенно зависимомъ положеніи отъ правленій обществъ и 3) на желѣзно-дорожную службу большею частію приглашаются врачи, занимающіе уже должности по другимъ вѣдомствамъ (городскіе, земскіе и уѣздные) и что, въ виду неудовлетворительнаго санитарнаго состоянія большинства дорогъ, для приведенія ихъ въ надлежащее благоустройство, безусловно необходимо учрежденіе Правительственной санитарной желѣзно-дорожной инспекціи.

Въ отчетномъ году свѣдѣнія о санитарной части на желѣзныхъ дорогахъ получены только изъ Екатеринославской губерніи.

— Екатеринославская губернія. По территоріи Екатеринославской губерніи проходятъ четыре желѣзныя дороги: часть Лозово-Севастопольской, часть Курско-Харьково-Азовской, Каменно-угольная Донецкая и вновь строющаяся Екатерининская (Криворожская).

Медицинскія и санитарныя части, устроенныя правленіями каждой дороги, находятся въ вѣдѣніи врачей. Больницъ при желѣзныхъ дорогахъ въ отчетномъ году состояло 10. Кромѣ того имѣются еще пріемные покои съ 2—3 кроватями каждый. Но число покоевъ непостоянно; они открываются на время работъ, передвигаются и закрываются по усмотрѣнію строителей.

Врачебное Отдѣленіе имѣетъ весьма недостаточное понятіе о состояніи медицинской и санитарной частей на желѣзныхъ дорогахъ, такъ какъ строители, правленія и служащіе на дорогахъ врачи не признаютъ связи желѣзно-дорожной медицины съ медицинской администраціей Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Нѣкоторые изъ врачей желѣзно-дорожныхъ присылаютъ краткія вѣдомости о больныхъ, по которымъ нельзя сдѣлать никакихъ выводовъ и заключеній о состояніи руководимаго ими дѣла. О санитарной же части умалчиваютъ, какъ будто ея не существуетъ. Такъ, старшій врачъ Каменно-угольной желѣзной дороги Доронинъ, не смотря на то, что въ отчетномъ году были замѣчены Врачебнымъ Инспекторомъ разныя важныя неустройства по санитарной части на строющейся Марі-

упольской вѣтви, о которыхъ Начальникъ губерніи сообщилъ правленію дороги въ Іюлѣ мѣсяцѣ, не счелъ нужнымъ въ концѣ года доставить Врачебному Отдѣленію какія нибудь данныя о санитарномъ дѣлѣ и на предложеніе Отдѣленія отвѣтилъ присылкой двухъ неполныхъ вѣдомостей о больныхъ, пользованныхъ въ больницахъ.

Съ началомъ работъ по строющейся Екатерининской желѣзной дорогѣ въ Апрѣлѣ была организована медицинская часть и санитарный надзоръ.

Губернскій Врачебный Инспекторъ не былъ приглашенъ для участія въ обсужденіи вопроса объ устройствѣ сказанныхъ частей, а потому и Врачебное Отдѣленіе не имѣло по этому дѣлу никакихъ свѣдѣній.

16-го Іюня, вслѣдствіе отношенія Губернатора, Правленіе дороги сообщило свѣдѣнія объ устройствѣ санитарной части на строющейся желѣзной дорогѣ, а 7-го Іюля препровожденъ былъ списокъ служащихъ по медицинской части, изъ каковыхъ документовъ видно, что строителемъ открыты 3 больницы съ 120 кроватями и приняты на медицинскую службу 4 врача (Генрихъ Бѣлинскій, Вячеславъ Добровольскій, Дмитрій Менделѣевъ и Василій Поповъ), 5 студентовъ и 15 фельдшеровъ, изъ коихъ 9 назначены на мѣста старшихъ фельдшеровъ.

Первый изъ врачей, г. Бѣлинскій, съ 1-го Апрѣля былъ назначенъ старшимъ врачемъ при строющейся желѣзной дорогѣ. Но когда Врачебный Инспекторъ протестовалъ противъ назначенія Екатеринославскаго уѣзднаго врача Бѣлинскаго на мѣсто старшаго врача на всю строющуюся линію, по несовмѣстимости службъ, то въ Іюнѣ мѣсяцѣ должность старшаго врача была упразднена и Бѣлинскій былъ назначенъ врачемъ 2-го участка, находящагося въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ.

Въ Іюлѣ мѣсяцѣ Врачебное Отдѣленіе предложило врачамъ строющейся дороги—доставлять свѣдѣнія о больныхъ и о состояніи санитарной части вообще по завѣдываемымъ ими участкамъ. Но Начальникъ работъ отвѣтилъ, что онъ не даетъ права своимъ врачамъ сноситься съ губернскою медицинскою администраціею и обратно прислалъ во Врачебное Отдѣленіе всѣ экземпляры сказаннаго предложенія.

Такимъ образомъ Врачебное Отдѣленіе фактически было устранено отъ ближайшаго ознакомленія съ устройствомъ медицинской и санитарной частей на желѣзной дорогѣ и Врачебный Инспекторъ не считалъ возможнымъ въ теченіи всего года лично удостовѣриться въ состояніи ихъ, особенно послѣ того, когда его замѣчаніе о тѣснотѣ помѣщеній въ больницѣ 1-го участка (въ Екатеринославѣ) не было строителемъ принято во вниманіе.

Въ теченіи отчетнаго года Врачебное Отдѣленіе получило отъ Правленія дороги цифровыя мѣсячныя вѣдомости о больныхъ и годовой отчетъ, составленный врачемъ Менделѣевымъ.

О санитарномъ состояніи при работахъ по устройству Криворогской желѣзной дороги.

Вся строющаяся линія была раздѣлена на четыре самостоятельныхъ санитарныхъ района: Екатеринославскій—центральный, въ которомъ производились самыя большія сооруженія дороги (мостъ чрезъ Днѣпръ, станція 1-го класса, паровозныя депо, мастерскія, кирпично-паровой заводъ и проч.); Софіевскій—на протяженіи 130 верстъ; Криворогскій—на протяженіи 90 верстъ и Васильковскій. Въ первыхъ 3 хъ участкахъ было по одному врачу; въ Васильковскомъ же—по случаю развитія между рабочими лихорадокъ—было два врача.—Больницы на 25—35 кроватей устраивались сообразно мѣстнымъ условіямъ и нуждамъ рабочихъ; въ обѣ стороны отъ больницъ располагались по 1—2 пріемныхъ покоя. При каждомъ врачѣ было соотвѣтственное количество фельдшеровъ.

Въ началѣ работъ, т. е. съ половины Апрѣля, пока еще не было больницъ, для пособія заболѣвшимъ находился 1 врачъ и 3 фельдшера; легко-больные пользовались въ баракахъ на мѣстѣ, трудно же больные отправлялись въ Екатеринославскую земскую больницу.

Затѣмъ, въ послѣдующіе мѣсяцы, по мѣрѣ надобности, были устраиваемы больницы и пріемные покои, приглашались врачи, фельдшера и студенты. Всего съ Мая по Ноябрь по всей строющейся линіи функціонировало 15 больничныхъ пунктовъ съ 256 кроватями, 5 врачей, 5 студентовъ и 25 фельдшеровъ.

Общее количество рабочихъ за означенный періодъ времени простиралось до 8.400 чел., которыми проведено приблизительно 1.500.000 рабочихъ дней. Большинство рабочихъ—землекопы, которые размѣщались или въ досчатыхъ баракахъ или въ землянкахъ. Пищевое довольствіе всѣхъ великорусскихъ рабочихъ было отъ подрядчиковъ. Рабочіе изъ малороссовъ продовольствовались сами.—Количество каменныхъ работъ на линіи было незначительно; рабочіе размѣщались на частныхъ квартирахъ въ городѣ и продовольствовались сами. Кессонщиковъ при мостовыхъ работахъ также было мало; помѣщались они въ двухъ баракахъ отъ подрядчика, продовольствовались же сами.

Въ теченіе семи мѣсяцевъ, съ Іюня по Декабрь, въ больницахъ Криворогской желѣзной дороги пользовалось 912 чел. и амбулаторно съ Мая по Декабрь 5.335 чел., именно—по болѣзнямъ:

	Въ больницахъ.	Амбулаторно.
Болѣзни мозга и нервовъ	12	66
» дыхат. органовъ и кровообращенія	82	489
» пищеварит. органовъ	70	400
» мочевыхъ и половыхъ	17	55
» кожи и клѣтчатки	48	510
» глазъ и ушей	17	211
Ревматизмъ и ломота	85	948
Малярія	422	1.696
Возвратный тифъ	32	5
Острыя сыпи	5	39
Дизентерія	11	488
Рожа	10	26
Венерическія болѣзни	19	56
Ушибы	28	192
Раны	26	126
Вывихи	7	15
Переломы	18	2
Ожоги	8	11
Итого	912	5.335

Такимъ образомъ, изъ 8.400 рабочихъ было больныхъ 6.247, т. е. 74,3°/о; въ томъ числѣ пользовавшихъ въ больницахъ 10,8°/о и амбулаторно 63,3°/о.

Умершихъ было 7 чел.: отъ изнурительнаго поноса 1, возвратнаго тифа 1, эмфиземы легкихъ 1, маразма 1, раненія колѣннаго сустава и столбняка 1 и поднято мертвыми вслѣдствіе тяжелыхъ травмъ 2.

И. *О санитарномъ состояніи школъ.*

Изъ отчетовъ Врачебныхъ Отдѣленій и Управъ видно, что: 1) санитарный надзоръ въ школахъ вообще не установленъ и не имѣется спеціальныхъ школьныхъ врачей, обязанныхъ исключительно заботиться о возможно лучшемъ, въ гигіеническомъ отношеніи, устройствѣ и содержаніи школьныхъ помѣщеній и о предохраненіи здоровья учащихся отъ многочисленныхъ вредныхъ вліяній, происходящихъ отъ скученности и продолжительнаго совмѣстнаго пребыванія большаго числа учащихся, въ особенности приходящихъ, дѣтей въ тѣсныхъ и дурно вентилируемыхъ помѣщеніяхъ;

2) что въ школахъ не производятся антропометрическія изслѣдованія и даже не введена карточная система для собиранія свѣдѣній о заболѣваемости;

3) что никто не занимается собираніемъ данныхъ объ условіяхъ такъ называемой школьной жизни и о вліяніи ихъ на состояніе здоровья и физическое развитіе учащихся;

4) что состоящіе при нѣкоторыхъ школахъ врачи, находятся одновременно на службѣ по другимъ вѣдомствамъ или же заняты исключительно лѣченіемъ учениковъ, учащихъ и ихъ семействъ;

5) что при низшихъ учебныхъ заведеніяхъ нѣтъ никакихъ приспособленій даже для временнаго медицинскаго пособія; при нѣкоторыхъ же среднихъ учебныхъ заведеніяхъ имѣются лазареты для пользованія легко больныхъ, находящіеся въ вѣдѣніи упомянутыхъ врачей;

6) что состоящіе при школахъ врачи не доставляютъ Врачебнымъ Отдѣленіямъ никакихъ свѣдѣній или же ограничиваются присылкою неполныхъ цифровыхъ вѣдомостей о заболѣваемости.

Здоровье учащихся обращаетъ на себя вниманіе только во время значительнаго развитія эпидемическихъ болѣзней, когда школа дѣлается исходнымъ пунктомъ для распространенія болѣзни во всемъ городѣ или селеніи. Въ такихъ случаяхъ обыкновенно рѣшаются закрыть школу на болѣе или менѣе продолжительное время и очень рѣдко прибѣгаютъ къ устройству врачебнаго надзора въ самой школѣ.—Закрытіе школы ведетъ къ тому, что ученики остаются по домамъ безъ всякаго врачебнаго надзора и помощи, на рукахъ неопытныхъ родственниковъ или безучастныхъ квартирныхъ хозяевъ; напротивъ, усиленный врачебный надзоръ въ школахъ, съ ежедневнымъ двукратнымъ осмотромъ приходящихъ и уходящихъ учениковъ, вполнѣ обезпечиваетъ немедленное открытіе всякаго новаго заболѣванія, своевременное разобщеніе заболѣвшаго и принятіе санитарныхъ мѣръ въ неблагополучной квартирѣ или домѣ и такимъ образомъ можетъ предохранить учащихся отъ дальнѣйшаго зараженія и содѣйствовать прекращенію эпидеміи.

Изъ отчетовъ о дѣятельности земскихъ учрежденій видно,

что нѣкоторыя Земскія Собранія признали необходимымъ подчинить школы постоянному врачебному контролю, поручали врачамъ изслѣдовать школы въ санитарномъ отношеніи и выработали программы для собиранія свѣдѣній о гигіеническомъ состояніи школъ. Слѣдующая программа составлена Черниговскимъ земствомъ: 1) мѣсто нахожденія школы и отношеніе ея къ сосѣднимъ зданіямъ; 2) мѣстность и почва; 3) школьный садъ, дворъ и т. п.; 4) зданіе школы; 5) отношеніе фасада школы къ сторонамъ свѣта; 6) размѣры зданія, число классныхъ комнатъ и ихъ размѣщеніе; 7) квартиры учителей—отдѣльно и вмѣстѣ съ школою; 8) размѣры каждой классной комнаты; 9) число печей, ихъ устройство, отопленіе; 10) число оконъ, отношеніе ихъ къ сторонамъ свѣта, размѣры оконъ, отношеніе ихъ къ полу и потолку, занавѣски; 11) форточки и другія вентиляціонныя приспособленія; 12) отдѣлка стѣнъ, устройство и окраска половъ; подпольное пространство; 13) число учениковъ въ классѣ; 14) число классныхъ столовъ и скамеекъ; устройство ихъ и отношеніе къ росту и числу учащихся и къ сторонѣ свѣта; 15) раздѣвальная комната; 16) отхожія мѣста, очистка ихъ; 17) продолжительность школьныхъ занятій, годовая, ежедневная; число и продолжительность междуклассныхъ перемѣнъ; 18) наибольшая и наименьшая температура въ классныхъ комнатахъ при отопленіи ихъ въ теченіе холоднаго времени года; 19) состояніе воздуха въ классныхъ комнатахъ и провѣтриваніе ихъ; 20) уборка и мытье классныхъ комнатъ; 21) водоснабженіе школъ; 22) недостатки школьнаго помѣщенія, безусловно подлежащія устраненію; 23) гимнастическіе снаряды и занятія; хоровое пѣніе; 24) дисциплинарныя взысканія; 25) матеріалъ и методъ письма; 26) шрифтъ учебныхъ книгъ; 27) свѣдѣнія объ учащихся: имя и фамилія, полъ, возрастъ, число лѣтъ посѣщенія школы, ростъ, окружность груди, острота зрѣнія, состояніе здоровья и физическаго развитія.

Нижеприведенныя данныя по 5-ти губерніямъ, касающіяся главнымъ образомъ элементарныхъ сельскихъ школъ, показываютъ, какую пользу могутъ принести санитарныя изслѣдованія школъ, если принять во вниманіе, что число учебныхъ за-

веденій, простирается до 30 тысячъ и количество учащихся— до полутора милліона.

— Вятская губернія. Помощникомъ Врач. Инспектора В. И. Михайловымъ произведены были антропометрическія изслѣдованія 327 учениковъ Вятской гимназіи (опредѣленіе роста, вѣса, объема груди и степени зрѣнія). Наибольшее значеніе имѣютъ результаты изслѣдованія зрѣнія. Изъ 327 человѣкъ осмотрѣнныхъ учениковъ оказалось:

	Число лицъ.	Близоруких.	Эмметроповъ.	Дальнозоркихъ.	% близоруких.
Въ приготов. классѣ	9	1	6	2	11,0
» I-мъ »	64	10	13	41	15,6
» II-мъ »	57	16	20	21	28,0
» III-мъ »	62	22	10	30	35,0
» IV-мъ »	38	11	7	20	28,9
» V-мъ »	32	15	6	11	46,6
» VI-мъ »	24	10	5	9	41,7
» VII-мъ »	24	10	5	9	41,7
» VIII-мъ »	17	13	3	1	76,4
Итого	327	108	75	144	33%

Главными причинами прогрессирующаго увеличенія близорукости съ I-го до VIII-го класса изслѣдователь признаетъ: мелкій штрифтъ учебниковъ; недостатокъ свѣта въ классахъ, обращенныхъ на сѣверную сторону; утомленіе глазъ продолжительною работою съ наклоненною головою; дурное вечернее освѣщеніе.—Что касается искривленій позвоночника, то таковыхъ найдено 3, именно 2 сколіоза и 1 кифозъ.

— Гродненская губернія. Санитарное состояніе народныхъ училищъ не вездѣ удовлетворительно. Наиболѣе общіе всѣмъ имъ недостатки: отсутствіе вентиляціонныхъ приспособленій, нераціональное устройство скамеекъ, отсутствіе при школахъ раздѣвальныхъ комнатъ, вслѣдствіе чего учащіяся принуждены проводить все классное время въ верхнемъ платьѣ, часто грязномъ и промокшемъ. Большинство учителей представляются не вполнѣ здоровыми; малокровны и имѣютъ измученный видъ.—Гродненская женская гимназія точно также не вполнѣ удовлетворяетъ гигіеническимъ требованіямъ; комнаты перваго этажа низки и темны, кубическое содержаніе воздуха недостаточно, отхожее мѣсто верхняго этажа дурно устроено.

— Новгородская губернія. Элементарныхъ и среднихъ учебныхъ заведеній въ губерніи 545; учащихся въ нихъ 22.791 м. и 5.414 д., всего 28.205 чел.—Что касается санитарнаго состоянія школъ, то имѣются слѣдующія свѣдѣнія о Софійскомъ приходскомъ училищѣ: помѣщеніе представляло много существенныхъ недостатковъ; оно было тѣсно; 40 учениковъ должны были заниматься въ одной невысокой и душной комнатѣ; рекреаціонной комнаты нѣтъ; квартира учителя въ гигіеническомъ отношеніи весьма неудобна; въ виду сего училище было переведено въ другое помѣщеніе. Учащихся въ началѣ учебнаго года состояло 42, прибыло 3, выбыло 8, состояло къ концу учебнаго года 37. Учениками всѣхъ трехъ классовъ опущено 3.081 урокъ, главнымъ образомъ вслѣдствіе болѣзней, гораздо рѣже по неимѣнію одежды и обуви. Ученики пользовались помощью земскаго врача, затѣмъ особаго школьнаго.—Отъ болѣзней дыхат. органовъ пользовалось 30, воспаленія зѣва 8, катарра желудка и кишекъ 3, глистовъ 1, болѣзни уха 1, неопредѣленныхъ лихорадокъ 7, мышечнаго ревматизма 5, болѣзней кожи 5, чесотки 4, ушиба 1, головныхъ болей 4, невральгіи 1, сердцебіенія 2, болѣзней глазъ 8 (близорукости 3, конъюнктивита 2, ломоты глазъ 1, воспаленія глазъ 1, язвъ роговицы 1); всего 80, т. е. 177,7%.—Одинъ ученикъ пользовался въ земской больницѣ и, отпущенный домой, умеръ.—Медицинскіе осмотры учениковъ, опредѣленія роста, вѣса, объема груди и емкости легкихъ были произведены 3 раза въ году, но полученный матеріалъ не могъ послужить ни для какихъ выводовъ, вслѣдствіе собиранія его различными врачами по разнымъ методамъ.

— Пермская губернія. Врачемъ В. Золотавинымъ произведено санитарное изслѣдованіе народныхъ школъ Рождественскаго медиц. участка Оханскаго уѣзда.—Результаты изслѣдованія: Рождественская школа помѣщается въ старомъ, выстроенномъ 35 лѣтъ назадъ, одно-этажномъ зданіи; занимаетъ 2 комнаты; въ 1-й 57 мальчиковъ, во 2-й—26; ходъ прямо съ улицы; передней нѣтъ; помѣщеніе грязно; на каждаго учащагося въ большой комнатѣ 68,4 куб. фут. воздуха, въ малой—67,19 куб. фут. Въ концѣ занятій духота страшная; для вентиляціи по одной форточкѣ въ каждой комнатѣ. Для сидѣнья учениковъ приходится 7—8 вершковъ скамейки; высота столовъ почти одинакова и годна для старшаго возраста; скамейки безъ спинокъ и съ большой дистанціею. Свѣтъ въ большой комнатѣ—съ правой стороны и очень недостаточенъ. Отношеніе площади пола къ освѣщающей поверхности оконъ $\frac{100}{5,59}$, т. е. въ 4 раза меньше нормы - въ большой комнатѣ; въ малой $\frac{100}{10,3}$.—Возрастъ учащихся отъ $7^1/_2$ до 13 лѣтъ.—Для стхожаго мѣста выстроенъ балаганъ на открытомъ воздухѣ (двора нѣтъ); экскременты сваливаются

подъ берегъ въ рѣку; стульчака нѣтъ; грязь значительная.—Бабкинская школа помѣщается въ построенномъ 30 лѣтъ назадъ двухъ-этажномъ домѣ, занимаетъ верхній этажъ, состоящій изъ небольшой комнаты; ходъ изъ холодныхъ сѣней. Учащихся 26. Воздуха 112 к. ф. на каждаго. Для вентиляціи въ стѣнѣ отверстіе, въ которое вставлена желѣзная рама съ колечкомъ; во время сильной духоты рама вынимается совсѣмъ. Отхожее мѣсто въ сѣняхъ; ящика и трубы нѣтъ. Скамейки всѣ одинаковы и годны для старшаго возраста; сидѣнья на каждаго 5,9 вершка. Площадь пола къ площади оконъ какъ 100 : 8,5. Отопленіе крайне неудовлетворительное, такъ что иногда зимою занятія прекращаются по причинѣ холода.—Неумоинская школа помѣщается въ нижнемъ этажѣ волостнаго правленія [въ самой неудобной части зданія]; комната одна, очень низкая. На каждаго изъ 29 учащихся 73 куб. ф. воздуха. Отхожаго мѣста совсѣмъ нѣтъ. Скамейки одинаковы, годны для старшихъ; сидѣнья на каждаго 11,8 вершка. 6 оконъ на сѣверо-западъ, 2 на юго-востокъ; площадь пола къ площади оконъ какъ 100 къ 20,5.—Отопленіе неудовлетворительно; отъ сильнаго холода пользуются желѣзною печью, близъ которой во время топки отъ жара невозможно сидѣть.—Черновская школа помѣщается въ старомъ двухъ-этажномъ зданіи на узкой, грязной, заваленной навозомъ улицѣ. Мѣстность низкая, болотистая, въ 20 саж. отъ школы болото. Весною подъ домомъ вода; домъ сырой. Въ 1-й комнатѣ школа для мальчиковъ, во 2-й для дѣвочекъ.—На каждаго изъ 41 мальчика 72½ куб. ф. воздуха. Для вентиляціи отверстіе въ стѣнѣ въ 2 вершка въ діаметрѣ, закрывающееся деревянной задвижкой духота бываетъ страшная; дѣти часто жалуются на головную боль. Отхожее мѣсто на дворѣ у забора; стульчака и ящика нѣтъ; грязь чрезвычайная; никогда не очищается. Скамейки почти одинаковы; сидѣнье═9½ вершкамъ. 3 окна на сѣверъ, 3 на западъ. Площадь пола къ площади оконъ какъ 100 къ 6,94; очень темно.—Во 2-й комнатѣ учатся 22 дѣвочки; на каждую 38,3 куб. ф. воздуха, т. е. въ 10 разъ меньше нормы. Вентиляціи никакой; духота бываетъ ужасная. Скамейки высоки; сидѣнье═13 вершкамъ. 2 окна на сѣверъ, 3 на востокъ. Площадь пола къ площади оконъ какъ 100 къ 18,6.—Чистопереволочная школа помѣщается въ одной половинѣ комнаты крестьянскаго дома [въ другой половинѣ кухня учителя]. На каждаго изъ 17 учениковъ 82,3 куб. ф. воздуха. Вентиляціи нѣтъ. Отхожее мѣсто въ сѣняхъ, безъ ящика, безъ ямы и безъ трубы. Скамейки одинаковы и годны для старшаго возраста; сидѣнье═12,7 вершка. Площадь пола къ площади оконъ═100 : 15,4. Отопленіе недостаточное. Возрастъ учащихся отъ 7 до 13 лѣтъ.—Пихтовская школа помѣщается въ одной комнатѣ крестьянскаго дома; входъ

прямо съ улицы. На каждаго изъ 50 учащихся 52,75 куб. ф. воздуха. Вентиляціи никакой. Отхожаго мѣста нѣтъ. Скамейки высоки и годны для старшаго возраста; сидѣнье═6 вершкамъ. Окна очень низко; площадь пола къ площади оконъ═100 : 7,9. Отопленіе неудовлетворительное; зимою занятія прекращаютъ по причинѣ холода.—Для питья воды въ школѣ кадка, ничѣмъ не покрытая.—Шлыковская школа помѣщается въ старомъ деревянномъ зданіи, въ одной комнатѣ. На каждаго изъ 22 учащихся 108,7 куб. ф. воздуха. Вентиляціи никакой. Досчатый сортиръ безъ стульчака, ящика и трубы. Скамейки одинаковы; сидѣнье═ 11,8 вершка. 2 окна на западъ, 2 на югъ и 2 востокъ; площадь пола къ площади оконъ═100 : 15,76. Развалившаяся печь дымитъ и плохо грѣетъ. Возрастъ учащихся отъ 8 до 15 лѣтъ.—Змѣевская школа помѣщается въ крестьянской избѣ. На каждаго изъ 28 мальчиковъ 104,8 куб. ф. воздуха. Вентиляціи нѣтъ. Отхожее мѣсто безъ стульчака, ящика и трубы и хозяинъ не позволяетъ дѣтямъ пользоваться имъ. Скамейки одинаковы и годны для старшаго возраста; сидѣнье═9,4 вершка. Окна низки; очень темно; площадь пола къ площади оконъ═100 : 7,4. Печь дымитъ, бываетъ угарно. Возрастъ учащихся отъ 8 до 11 лѣтъ.—Частинская школа помѣщается въ одной комнатѣ стараго зданія. На каждаго изъ 54 мальчиковъ 68 куб. ф. воздуха. По одной форточкѣ въ двухъ окнахъ; къ концу занятій сильная духота и жалобы дѣтей на головную боль. Два небольшихъ досчатыхъ, грязныхъ и никогда не очищаемыхъ сортира безъ стульчаковъ, ямъ, ящиковъ и трубъ. Скамейки одинаковы и годны для старшаго возраста; сидѣнье═8,4 вершка. Площадь пола къ площади 7 оконъ═100 : 13,5. Старая развалившаяся печь дымитъ; нерѣдко бываетъ угаръ и сильный холодъ. Возрастъ учащихся 7 — 14 лѣтъ.—Земскимъ врачемъ Коронатовымъ осмотрѣно 7 школъ въ Оханскомъ уѣздѣ. Результаты осмотра: Острожская школа помѣщается въ старомъ зданіи; на каждаго изъ 80 учениковъ 94 куб. ф. воздуха; комнаты низки—8 фут. 11 дюйм.; вентиляціи почти никакой; полъ и стѣны со щелями; отхожаго мѣста нѣтъ; скамейки не принаровлены для возраста.— Дубровская школа въ новомъ зданіи; отхожее мѣсто дурно устроено; на каждаго изъ 80 учениковъ 115 куб. фут. воздуха; скамейки неудобныя.— Посадская школа—въ верхнемъ этажѣ волостнаго правленія, безъ отхожаго мѣста и съ неудобною высокою лѣстницею. На каждаго изъ 50 учениковъ 160 к. ф. воздуха. Для вентиляціи 1 форточка. Комната низкая—7 ф. 6 д.; полъ со щелями; скамейки неудобныя.—Бѣляевская школа— въ домѣ волостнаго правленія; передъ окнами болото; прихожей комнаты и отхожаго мѣста нѣтъ; лѣстница высокая, дурно устроена. На каждаго изъ 100 учащихся 94 к. ф. воздуха. Комнаты низки—отъ 6 ф. 8 д.

до 7 ф. 11 д. Скамейки неудобныя. Для вентиляціи форточки.—Богомягковская школа—въ домѣ волостнаго правленія, безъ прихожей, съ узкою и крутою лѣстницею и дурно устроеннымъ отхожимъ мѣстомъ. На каждаго изъ 40 учен. 122 к. ф. воздуха. Скамейки неудобныя.—Оханское мужское училище—въ нижнемъ этажѣ земскаго дома; комнаты низки—7 ф. 4 д.; окна низки. Комнаты, обращенныя во дворъ, темны, съ затхлымъ воздухомъ подвальнаго этажа; на каждаго изъ 100 учен. 102 к. ф. воздуха; вентиляція недостаточна; отхожее мѣсто дурно.—Оханское женское училище представляетъ тѣ же недостатки. — Нытвинское женское училище занимаетъ 3 комнаты; на каждую изъ 90 учащихся 96 к. ф. воздуха; вентиляція недостаточна; скамьи неудобныя.

— Полтавская губернія. Сельскія народныя школы вообще переполнены дѣтьми; тѣснота доходитъ до того, что учащіяся сидятъ на полу; воздухъ загрязняется до такой степени, что затрудняется дыханіе и гаснетъ лампа. Обыкновенно школы помѣщаются—каждая въ одной комнатѣ, съ земляным поломъ, съ маленькими окнами, вслѣдствіе чего страдаетъ зрѣніе учениковъ. Скамейки вообще неудобныя. Посѣщающія школы дѣти не всегда имѣютъ теплое платье.

I. *Карантины.* Въ отчетномъ году продолжали дѣйствовать слѣдующія карантинныя учрежденія: Одесскій карантинъ съ Очаковскимъ агентствомъ, Ѳеодосійскій карантинъ съ Севастопольскимъ и Евпаторійскимъ агентствами и Керченскій карантинъ. Дѣятельность сихъ учрежденій состояла въ опросѣ всѣхъ прибывавшихъ судовъ и въ выдачѣ патентовъ всѣмъ отправлявшимся изъ портовъ судамъ.

Въ Одесскомъ карантинномъ портѣ къ 1 Января 1881 года оставалось 24 судно, въ теченіе года прибыло изъ-за границы 1.068 и изъ русскихъ портовъ 168, перешло изъ практической въ карантинную гавань 55; всего 1.315 судовъ. Отошло за границу 1.015, въ русскіе порты 214 и перешло изъ карантинной въ практическую гавань 64, всего 1.293 судно и осталось къ 1 Января 1882 года въ портѣ 22 судна.

Въ Керченскомъ карантинномъ портѣ было 908 прибывшихъ судовъ и въ Ѳеодосійскомъ карантинномъ округѣ 2.339 судовъ.

По случаю появленія въ Августѣ отчетнаго года холеры въ Аденѣ, Аравійскомъ портѣ, на Красномъ морѣ и затѣмъ въ Меккѣ, со стороны Министерства Внутреннихъ Дѣлъ послѣдовали въ Сентябрѣ слѣдующія распоряженія для огражденія предѣловъ Имперіи отъ занесенія этой болѣзни:

1) пароходамъ общества добровольнаго флота, слѣдующимъ въ Восточную Сибирь съ арестантами и останавливающимся для запаса углемъ въ Аденѣ, рекомендовано миновать этотъ портъ;

2) предложено по телеграфу мѣстнымъ начальствамъ карантинныхъ учрежденій примѣнять къ судамъ, прибывающимъ въ наши Черноморскіе порты изъ Египта, установленныя закономъ карантинныя мѣры и указанныя Медицинскимъ Совѣтомъ предосторожности и 3) предписано пріостановить выдачу заграничныхъ паспортовъ русскимъ подданнымъ мусульманамъ, отправляющимся на Богомолье въ Мекку, впредь до прекращенія тамъ холерной эпидеміи.

III.

ВРАЧЕБНЫЙ ОТДѢЛЪ.

Свѣдѣнія о врачебной помощи заболѣвшимъ.

Въ отчетномъ году, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, за медицинскою помощью къ врачамъ и фельдшерамъ обращалось болѣе 8.000.000, т. е. 8,5% всего населенія.

Изъ нихъ больничнымъ призрѣніемъ пользовались 800.000 или 9%. Больныхъ, являвшихся за врачебною помощью въ больничныя амбулаторіи, лѣчебницы для приходящихъ, въ земскія и сельскія лѣчебницы, врачебные и фельдшерскіе пункты, къ сельскимъ врачамъ и фельдшерамъ и проч. и пользованныхъ тѣми и другими на дому, было болѣе 5,500.000 или 69% всего числа больныхъ; остальные 1.500.000 больныхъ, или 19%, составляли частную практику врачей.

Значительная часть лѣчившихся на ходу обращались за помощью къ земскимъ и сельскимъ фельдшерамъ Наибольшія числа больныхъ показаны въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ введены земскія учрежденія и гдѣ число медицинскаго персонала, сельскихъ больницъ, пріемныхъ покоевъ и врачебныхъ и фельдшерскихъ пунктовъ, значительно больше, нежели въ прочихъ мѣстностяхъ. Частная практика врачей сосредоточивается почти исключительно въ городахъ.

Многіе больные въ городскихъ больницахъ, лѣчебницахъ и земскихъ амбулаторіяхъ, кромѣ совѣта, получали лѣкарства безвозмездно, или за уменьшенную плату.

Развитіе сельской врачебной части въ губерніяхъ, гдѣ не введены земскія учрежденія, остается безъ движенія вслѣдствіе крайне ограниченнаго бюджета, который не измѣняется болѣе 14 лѣтъ. Мѣста врачей и фельдшеровъ очень часто и подолгу остаются тамъ незанятыми, по причинѣ недостаточнаго вознагражденія. Въ земскихъ губерніяхъ, располагающихъ правомъ устанавливать налоги по своему усмотрѣнію, бюджетъ медицинской части нерѣдко въ 10 разъ превосходитъ такіе же бюджеты губерній неземскихъ, а размѣръ вознагражденія врачебнаго персонала вдвое и больше превышаетъ содержаніе, отпускаемое по штатамъ этихъ послѣднихъ губерній, вслѣдствіе чего на вакантныя врачебныя должности въ земскихъ губерніяхъ всегда имѣется множество кандидатовъ.

Число больныхъ, пользовавшихся медицинскою помощью, въ 1881 г.

	Всѣхъ пользованныхъ.	Въ томъ числѣ: Въ больницахъ.	Амбулаторно.	Въ частн. практикѣ.
Архангельская	10.465	649	2.254	— [1]
Астраханская	31.676	3.134	17.000	11.340
1. Бессарабская	72.129	9.695	61.264	—
Варшавская	42.609	7.571	—	34.787
Варшава	110.218	24.655	—	81.134
Виленская	21.955	5.432	—	15.135
Витебская	70.723	3.083	—	66.462
2. Владимірская	149.338	12.798	110.321	25.816
3. Вологодская	30.130	5.202	13.453	11.032
Волынская	34.281	5.030	—	26.837
4. Воронежская	460.455	5.253	449.865	4.906
5. Вятская	313.946	24.362	289.293	—
Гродненская	65.552	5.903	58.980	—
6. Екатеринославская . . .	207.628	8.074	197.660	—
Енисейская	13.931	4.709	2.802	1.262
Иркутская	41.123	3.980	28.236	6.899
7. Казанская	16.723	11.776	неизв.	3.417

[1]) Черта означаетъ, что свѣдѣній не представлено.

	Всѣхъ пользованныхъ.	Въ томъ числѣ: Въ больницахъ.	Амбулаторно.	Въ частн. практикѣ.
Калишская	24.413	3.314	—	20.096
8. Калужская	86.189	10.280	70.470	5.063
Кіевская	145.874	49.778	—	93.445
Ковенская	42.698	4.636	10.689	25.697
9. Костромская.	137.582	9.570	105.998	21.723
Курляндская	60.703	2.265	—	57.807
10. Курская	с в ѣ	7.231	дѣній нѣтъ.	
Кѣлецкая	19.965	1.628	—	17.977
Лифляндская	131 936	8.315	—	122.913
Ломжинская	23.016	2.251	—	20.443
Люблинская	44.234	4.744	3.707	35.339
Минская	43.460	5.267	—	36.919
Могилевская	92.296	6.434	73.267	11.336
11. Московская	349.468	19.386	329.876	—
Москва	578.777	73.596	171.056	326.552
12. Нижегородская	259.752	11.294	176.511	71.348
13. Новгородская	189.091	6.175	181.117	—
14. Олонецкая	57.908	2 687	44.005	11.216
Оренбургская	38.715	3.625	34.146	—
15. Орловская	58.877	9.978	5.746	42.343
16. Пензенская	309.021	10.405	273.234	24.944
17. Пермская	88.734	9.512	64.800	—
Петроковская	43.307	4.467	—	38.661
Плоцкая	6.442	2.800	1.131	2.511
Подольская	79.439	8.915	57.669	10.451
18. Полтавская	24.668	15.703	неизв.	7.688
19. Псковская	204.920	6.797	191.346	6.777
Радомская	17.578	3.420	было	13.107
20. Рязанская	223.728	9.374	203.199	11.155
21. Самарская	328.419	12.059	315.179	—
22. С.-Петербургская	141.560	—	34.497	—
С.-Петербургъ	144.876	122.499	22.377	неизв.
23. Саратовская	387.506	11.302	373.926	—
24. Симбирская	245.560	13.670	212.443	19.447
25. Смоленская	121.646	7.994	70.624	43.647
Сувалкская	6.550	2.280	—	4.179
Сѣдлецкая	29.139	2.484	—	26.436
26. Таврическая.	18.971	4.869	6.620	6.810

	Всѣхъ пользованныхъ.	Въ томъ числѣ: Въ больницахъ.	Амбулаторно.	Въ частн. практикѣ.
27. Тамбовская	610.196	10.910	581.411	16.643
28. Тверская	117.699	10.770	98.694	7.252
Тобольская	29.592	9.298	5.085	11.194
Томская	34.395	1.882	—	29.469
29. Тульская	61.876	7.154	53.334	—
30. Уфимская	15.063	6.102	4.351	4.284
31. Харьковская	315.930	16.312	273.031	23.657
32. Херсонская	180.156	9.940	168.572	—
Одесса	61.515	15.703	20.657	24.174
33. Черниговская	56.345	7.022	16.308	32.005
Эстляндская	24.195	2.009	—	21.820
34. Ярославская	232.621	8.563	171.820	51.218
Итого . . .	8.239.503	737.975	5.687.897	1.571.122
% отношеніе ко всему числу пользованныхъ		8,9%	69,0%	19,0%
Акмолинская обл. . . .	неизв.	300	—	—
Амурская	4.751	—	—	—
Забайкальская	—	—	—	—
Семипалатинская	—	87	—	—
Семирѣчинская	—	—	—	—
Сыръ-Дарьинская . . .	10.130	—	—	—
Тургайская	—	—	—	—
Уральская	11.044	1.170	9.863	—
Ферганская	—	—	—	—
Якутская	—	—	—	—

Стоимость содержанія медицинской части.

Свѣдѣнія о расходахъ на земскую медицинскую часть доставлены только изъ 24 губерній. На устройство и содержаніе означенной части въ отчетномъ году въ этихъ губерніяхъ израсходовано Земскими Управами 5.387.217 р.

Въ частности, расходы земствъ по губерніямъ видны изъ слѣдующей таблицы:

Бессарабская	244.022 р.	Воронежская	— р.
Владимірская	200.000 »	Вятская.	400.000 »
Вологодская	189.564 »	Екатеринославская. .	316.200 »

Казанская	176.940 р.	Самарская	231.816 р.
Калужская.	186.343 »	С.-Петербургская . .	113.158 »
Костромская	113.000 »	Саратовская	301.724 »
Курская	— »	Симбирская	— »
Московская	— »	Смоленская	152.251 »
Нижегородская . . .	— »	Таврическая	198.984 »
Новгородская . .	171.879 »	Тамбовская . . .	— »
Олонецкая	103.811 »	Тверская	276.831 «
Орловская	— »	Тульская	133.841 »
Пензенская	255.545 »	Уфимская	— »
Пермская	545.036 »	Харьковская	366.948 »
Полтавская	170.000 »	Херсонская	272.031 »
Псковская	54.570 »	Черниговская	— »
Рязанская	— »	Ярославская	212.723 »

Расходы по содержанію сельской врачебной части въ 12 губерніяхъ покрываются изъ суммъ губернскихъ земскихъ сборовъ и въ отчетномъ году они простирались до 350.550 рублей, а именно:

Архангельская	23.163 р.	Кіевская	52.225 р.
Астраханская	16.066 »	Ковенская	11.925 »
Виленская	19.135 »	Минская	27.062 »
Витебская	40.421 »	Могилевская	36.205 »
Волынская	44.712 »	Оренбургская	21.084 »
Гродненская	29.181 »	Подольская	29.371 »

По смѣтѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на содержаніе медицинской, карантинной и ветеринарной части въ Имперіи въ 1881 г. было ассигновано 3.354.004 рубля.

О расходахъ на означенный предметъ, произведенныхъ Городскими Думами, сельскими и еврейскими обществами и учрежденіями Приказа Общественнаго призрѣнія, подробныхъ и точныхъ свѣдѣній по всѣмъ губерніямъ—не получено.

Больницы.

Въ отчетномъ году, въ 63 губерніяхъ состояло 1.349 больницъ: земскихъ, городскихъ общественныхъ, Приказа Общественнаго Призрѣнія и еврейскихъ. Изъ нихъ было въ городахъ 765 и въ селеніяхъ 584.—Въ нихъ находилось

50.440 кроватей, именно: въ городскихъ 44.208 и въ сельскихъ 6.232. Если присоединить сюда больницы тюремныя, частныя, фабричныя и заводскія и дома умалишенныхъ, то получится до 3.000 больницъ съ 73.958 кроватями, или 1 кровать на 1.270 человѣкъ всего населенія.

Изъ 34 губерній, въ которыхъ введены земскія учрежденія, сельскія больницы находились въ 31.—Изъ 12 губерній, въ которыхъ организована сельская врачебная часть, сельскія больницы были только въ 5-ти. Въ 13 губерніяхъ, Прибалтійскихъ и Привислянскаго края, сельскія больницы находились только въ одной, Сѣдлецкой.

	Въ городахъ.		Въ селеніяхъ.	
	Больницъ.	Кроватей.	Больницъ.	Кроватей.
Архангельская	7	132	—	—
Астраханская	7	198	—	—
Бессарабская	17	473	19	243
Варшавская	8	196	—	—
Варшава	12	2.243	—	—
Виленская	14	720	—	—
Витебская	14	558	37	363
Владимірская	15	737	—	—
Вологодская	10	355	13	100
Волынская	16	370	—	—
Воронежская	12	568	9	139
Вятская	12	756	26	477
Гродненская	15	464	—	—
Екатеринославская	14	652	19	220
Енисейская	5	256	15	90
Иркутская	5	264	12	82
Казанская	12	540	19	165
Калишская	7	278	—	—
Калужская	11	610	3	?
Кіевская	17	866	—	—
Ковенская	9	375	1	15
Костромская	14	508	11	155
Курляндская	11	413	—	—
Курская	15	449	—	—
Кѣлецкая	4	126	—	—

	Въ городахъ.		Въ селеніяхъ.	
	Больницъ.	Кроватей.	Больницъ.	Кроватей.
Лифляндская	15	1.043	—	—
Ломжинская	4	175	—	—
Люблинская	11	353	—	—
Минская	13	327	5	96
Могилевская	13	481	95	468
Московская	12	507	19	225
Москва	64	6.786	—	—
Нижегородская	11	761	21	215
Новгородская	11	429	29	204
Олонецкая	7	229	1	48
Оренбургская	6	305	3	92
Орловская	11	650	20	95
Пензенская	10	434	12	294
Пермская	11	541	7	66
Петроковская	8	258	—	—
Плоцкая	5	149	—	—
Подольская	12	280	1	15
Полтавская	16	750	19	115
Псковская	8	463	3	65
Радомская	6	206	—	—
Рязанская	13	497	8	60
Самарская	7	530	21	242
С.-Петербургская	8	247	2	140
С.-Петербургъ	22	5.568	—	—
Саратовская	12	630	15	193
Симбирская	10	480	23	452
Смоленская	12	450	7	114
Сувалкская	5	165	—	—
Сѣдлецкая	5	125	2	40
Таврическая	11	342	7	?
Тамбовская	12	886	24	349
Тверская	15	525	23	247
Тобольская	9	264	—	—
Томская	5	185	—	—
Тульская	12	550	е с т ь	
Уфимская	6	245	—	—
Харьковская	17	874	11	126
Херсонская	14	645	15	237

*

	Въ городахъ. Больницъ.	Кроватей.	Въ селеніяхъ. Больницъ.	Кроватей.
Одесса	3	1.280	—	—
Черниговская	15	694	6	45
Эстляндская	4	290	—	—
Ярославская	11	502	1	30
Итого	765	44.208	584	6.232
Акмолинская обл.	1	20	—	—
Забайкальская	3	95	10	30
Семипалатинская	1	12	—	—
Семирѣчинская	2	20	—	—
Тургайская	1	16	—	—
Уральская	1	10	—	—
Якутская	1	6	—	—

Больничная статистика.

Слѣдующая таблица показываетъ, съ какими по преимуществу болѣзнями пользовались въ лѣчебныхъ заведеніяхъ:

Болѣзни:	Число призрѣваемыхъ.	% всѣхъ пользов.
Венерическія болѣзни	90.325	9,75
Тифозныя формы	83.408	9,00
Воспаленія легкихъ и плевры	59.570	6,43
Перемежная лихорадка	43.217	4,66
Ревматизмъ и ломота	42.861	4,63
Воспаленія брюшныхъ органовъ	36.789	3,97
Горячки катарр., гастрич. и ревматич.	34.907	3,77
Острый бронхитъ и гриппъ	26.996	2,91
Возвратный тифъ	25.076	2,71
Бугорчатка	24.252	2,62
Хирургическія болѣзни (?)	22.576	2,44
Раны	20.131	2,17
Воспаленія глазъ	19.404	2,09
Умственныя разстройства	19.363	2,09
Воспаленіе кожи и клѣтчатки	18.857	2,04
Хроническій катарръ кишекъ	16.612	1,79
Худосочныя язвы	16.425	1,77
Ушибы	14.538	1,57
Хроническія сыпи	13.680	1,48

Б о л ѣ з н и:	Число призрѣваемыхъ.	% всѣхъ пользов.
Желчный и слизистый поносы	13.184	1,42
Мѣстныя болѣзни половыхъ органовъ .	11.722	1,27
Оспа	11.057	1,19
Воспаленіе мочевыхъ органовъ	10.851	1,17
Воспаленіе зѣва	10.721	1,16
Маразмъ и старческій антоновъ огонь .	10.450	1,13
На испытаніи	10.343	1,12
Невралгіи, анестезіи и судорожн. бол.	10.147	1,10
Органическія болѣзни дыхательн. орган.	9.762	1,05
Переломы	8.232	0,89
Золотуха и рахитъ	8.125	0,88
Запой	7.932	0,86
Анэмія, хлорозъ, лейкэмія, діабетъ . .	7.391	0,79
Апоплексія и параличи	7.225	0,78
Мѣстныя болѣзни глазъ	7.057	0,76
Рожа	7.021	0,76
Чесотка	6.988	0,75
Корь	6.804	0,73
Цынга	6.503	0,70
Органическія болѣзни сердца	6.136	0,66
Скарлатина	6,112	0,66
Органическія болѣзни брюшныхъ орган.	6.004	0,65
Водянка	5.805	0,63
Ракъ	5.753	0,62
Брайтова болѣзнь	5.691	0,61
Кровавый поносъ	5.603	0,60
Костоѣда и некрозъ	5.136	0,55
Крупъ и дифтерія	5.120	0,55
Болѣзни беременныхъ	4.611	0,50
Коклюшъ	4.382	0,47
Острыя сыпи неточно опредѣленныя .	4.130	0,45
Ожоги	4,060	0,44
Болѣзни родильнаго періода	3.867	0,42
Болѣзни, неопредѣленныя точно . . .	3.799	0,41
Воспаленіе мозга и оболочекъ	3.733	0,41
Болѣзни большихъ суставовъ	3.557	0,38
Доброкачественныя опухоли	3.289	0,35
Глисты	3.264	0,35

Болѣзни:	Число ирисрѣваемыхъ.	% всѣхъ пользов.
Болѣзни органовъ слуха	3.009	0,32
Гнойное воспаленіе глазъ	2.889	0,31
Обмороженіе	2.679	0,29
Падучая болѣзнь	2.631	0,28
Врожденная слабость	2.348	0,25
Желтуха	2.301	0,25
Вывихи	2.272	0,25
Карбункулъ и вереда	2.132	0,23
Воспалительныя послѣродовыя болѣзни.	2.053	0,22
Заушница	2.015	0,22
Грыжи	1.482	0,16
Воспаленіе спинного мозга	1.310	0,14
Женскія болѣзни	1.147	0,12
Каменная болѣзнь	1.057	0,11
Варіолоидъ	1.048	0,11
Органическія болѣзни сосудовъ	894	0,096
Отравленія	821	0,089
Сведенія и искривленія	788	0,085
Зооновы (сибирская язва, бѣшенство и сапъ)	725	0,078
Выпаденія (?)	595	0,064
Фабричныя болѣзни (?)	466	0,050
Холера	418	0,045
Молочница	374	0,040
Агонія	242	0,026
Столбнякъ	183	0,020
Солнечный ударъ	75	0,008
Травматическія послѣдствія наказаній	63	0,007
Піэмія	6	0,0006
Пораженіе молніею	1	0,0001
Итого	926.968	—

Причины смерти больныхъ, пользовавшихся въ лѣчебныхъ заведеніяхъ, и процентъ смертности отъ каждой болѣзни или патологической группы были слѣдующія:

	Число умершихъ.	% смертности.
Агонія	240	99,17
Піэмія	5	83,33

	Число умершихъ.	% смертности.
Столбнякъ	111	60,66
Бугорчатка	10.386	42,62
Маразмъ и старческая гангрена	3.743	35,82
Воспаленіе мозга и оболочекъ	1.115	29,55
Врожденная слабость	681	29,00
Крупъ и дифтерія	1.309	25,37
Брайтова болѣзнь	1.397	24,55
Зоонозы	171	23,58
Органическія болѣзни сердца	1.436	23,40
Ракъ	1.252	21,83
Воспаленіе спинного мозга	267	20,38
Апоплексія и параличи	1.421	19,67
Скарлатина	980	16,03
Органическія болѣзни дыхат. органовъ	1.556	15,94
» » сосудовъ	138	15,45
Кровавый поносъ	796	15,10
Оспа натуральная	1.668	15,09
Воспаленіе легкихъ и плевры	8.709	14,62
Воспалительныя послѣродовыя болѣзни	288	14,03
Каменная болѣзнь	136	12,86
Болѣзни родильнаго періода	487	12,59
Органическія болѣзни брюшныхъ орган.	751	12,51
Хроническій катарръ кишекъ	1.914	11,52
Падучая болѣзнь	299	11,36
Грыжи	163	11,00
Умственныя разстройства	2.119	10,94
Тифозныя формы	8.934	10,71
Ожоги	370	9,11
Воспаленіе брюшныхъ органовъ	3.191	8,40
Желтуха	185	8,04
Болѣзни беременныхъ	347	7,53
Костоѣда и некрозъ	381	7,42
Рожа	510	7,26
Болѣзни, неточно опредѣленныя	275	7,24
Возвратная горячка	1.770	7,06
Переломы	538	6,60
Корь	424	6,23
Солнечный ударъ	4	5,33

	Число умершихъ.	% смертности.
Варіоловидъ	53	5,06
Желчный и слизистый поносы	643	4,87
Обмороженіе	124	4,63
Цынга	301	4,60
Болѣзни большихъ составовъ	155	4,36
Анэмія, хлорозъ, лейкэмія, діабетъ	318	4,30
Холера	16	3,84
Воспаленія мочевыхъ органовъ	402	3,70
Коклюшъ	162	3,70
Доброкачественныя опухоли	121	3,68
Воспаленія кожи и клѣтчатки	681	3,61
Острый бронхитъ и гриппъ	872	3,23
Запой	253	3,20
Водянка	1.617	2,79
Заушница	54	2,68
Раны	585	2,41
Карбункулъ и вереда	51	2,39
Воспаленіе зѣва	251	2,34
Худосочныя язвы	371	2,26
Выпаденія	13	2,18
Сведенія и искривленія	15	1,90
Ушибы	261	1,80
Болѣзни половыхъ органовъ	207	1,77
Золотуха и рахитъ	141	1,74
На испытаніи	132	1,27
Горячки катарр., гастрич. и ревматическія.	417	1,19
Нейральгіи, анестезіи и судорожн. бол.	110	1,08
Острыя сыпи, неточно опредѣленныя	43	1,04
Венерическія болѣзни	790	0,88
Перемежная лихорадка	269	0,62
Женскія болѣзни	11	0,58
Вывихи	13	0,57
Ревматизмъ и ломота	245	0,57
Хроническія сыпи	78	0,57
Молочница	2	0,53
Болѣзни органовъ слуха	16	0,53
Хирургическія болѣзни (?)	110	0,49
Болѣзни органовъ зрѣнія	29	0,41

	Число умершихъ.	% смертности.
Гнойное воспаленіе глазъ	11	0,31
Фабричныя болѣзни (?)	1	0,21
Глисты	6	0,18
Воспаленіе глазъ простое	24	0,12
Чесотка	5	0,07
Травматическія послѣдствія наказаній .	—	0,00
Пораженіе молніею	—	0,00
Итого	70.579	7,6

Общая больничная смертность по губерніямъ и областямъ за 1881 г. равнялась 7,62%, менѣе предшествовавшаго года на 0,38%. Отдѣльно по каждой губерніи и области больничная смертность въ процентахъ показана въ слѣдующей таблицѣ, изъ которой видно, что смертность эта колеблется въ довольно широкихъ размѣрахъ, именно—отъ 3,25 до 14,24%.

Архангельская	неизв.	Курляндская	6,04
Астраханская	12,71	Курская	8,13
Бессарабская	5,51	Кѣлецкая	8,70
Варшавская	7,65	Лифляндская	7,35
Варшава	10,02	Ломжинская	9,91
Виленская	9,31	Люблинская	8,31
Витебская	5,85	Минская	7,86
Владимірская	7,90	Могилевская	4,89
Вологодская	8,23	Московская	7,96
Волынская	7,74	Москва	13,92
Воронежская	8,38	Нижегородская	8,12
Вятская	3,94	Новгородская	7,29
Гродненская	10,02	Олонецкая	6,99
Екатеринославская	8,07	Оренбургская	6,42
Енисейская	6,81	Орловская	7,68
Иркутская	8,60	Пензенская	6,19
Казанская	7,26	Пермская	4,33
Калишская	8,29	Петроковская	9,41
Калужская	6,94	Плоцкая	8,44
Кіевская	6,62	Подольская	4,34
Ковенская	6,23	Полтавская	8,14
Костромская	6,14	Псковская	8,10

Радомская	9,27	Томская	10,29
Рязанская	7,52	Тульская	8,37
Самарская	6,82	Уфимская	4,50
С.-Петербургская	3,25	Харьковская	8,11
С.-Петербургъ	12,10	Херсонская	5,80
Саратовская	8,53	Черниговская	7,72
Симбирская	4,10	Эстляндская	7,28
Смоленская	7,43	Ярославская	9,08
Сувалкская	9,11	Акмолинская область . . .	9,33
Сѣдлецкая	9,47	Амурская » . . .	2,13
Таврическая	8,93	Семипалатинская	14,93
Тамбовская	7,10	Уральская » .	11,11
Тверская	7,70	Одесское градоначальство .	8,22
Тобольская	7,84	Таганрогское » .	14,24

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ 1881 г. было пользовано: въ больницахъ губернскихъ 355.559 чел.; изъ нихъ выздоровѣло 284.044 человѣка; умерло 40.779 чел. и осталось къ 1882 на излѣченіи 30.736 чел. Въ больницахъ уѣздныхъ 242.059 чел., изъ нихъ выздоровѣло 209.930 чел., умерло 16.604 чел. и осталось на излѣченіи 15.525 чел. Въ больницахъ тюремныхъ замковъ—87.160 больныхъ, изъ нихъ выздоровѣло 77.124, умерло 4.677 чел. и осталось на излѣченіи 5.359 чел.—Въ домахъ для умалишенныхъ—11.237 больныхъ; изъ нихъ выписано выздоровѣвшими, поправившимися или неизлѣчимыми 4.166, умерло 1.373 и осталось на излѣченіи 5.698 чел.

Всего было пользовано 696,015 больныхъ, выбыло 575.264, умерло 63.433 и осталось на излѣченіи 57.318 чел.

Дома для умалишенныхъ и свѣдѣнія о числѣ психопатовъ.

Въ отчетномъ году, въ 54 губерніяхъ для пользованія умалишенныхъ состояло 67 заведеній съ 5.583 кроватями; 65 заведеній находилось въ губернскихъ городахъ и два въ градоначальствахъ: Одессѣ и Таганрогѣ. Въ каждомъ изъ 48 губернскихъ городовъ—по одному дому или отдѣленію, вмѣстимостію отъ 6 до 185 кроватей. Отъ двухъ до шести заведеній было только въ 5 городахъ, именно: въ Варшавѣ, Казани,

Ригѣ, Москвѣ и Петербургѣ; въ двухъ послѣднихъ—4 частныхъ заведенія съ 290 кроватями.

Въ 8 губерніяхъ Привислянскаго края и въ Ковенской губерніи спеціальныхъ учрежденій для призрѣнія психопатовъ нѣтъ; больные этого рода помѣщаются временно въ больницахъ и затѣмъ препровождаются, главнымъ образомъ, въ Варшаву.

Находящіеся въ губернскихъ городахъ лѣчебныя заведенія для умалишенныхъ не могутъ удовлетворять потребностямъ населенія цѣлыхъ губерній, потому что число психопатовъ, ищущихъ призрѣнія, во многихъ мѣстностяхъ ежегодно возрастаетъ; между тѣмъ, дома и отдѣленія для таковыхъ больныхъ остаются безъ измѣненій, или если расширяются и улучшаются (главнымъ образомъ, благодаря заботамъ земскихъ учрежденій, получающихъ для сей цѣли пособіе отъ Правительства), то всетаки не пропорціонально возрастающей въ томъ потребности.

Всѣхъ психопатовъ, пользованныхъ въ спеціальныхъ для того заведеніяхъ, въ общихъ больницахъ и частныхъ лѣчебницахъ, было 19.363 чел. обоего пола, изъ коихъ умерло 2.119 чел., 10,4%. Въ томъ числѣ, въ спеціальныхъ заведеніяхъ находилось 11.291 чел. и умерло изъ нихъ 1.373 чел., т. е. 12,2%.

Свѣдѣнія о родѣ душевныхъ болѣзней относятся только къ 10.000 больныхъ, именно:

	Пользовано.	Умерло.	Въ числѣ пользованныхъ было испытуемыхъ.	Изъ нихъ по распоряжен. судебныхъ мѣстъ.
1. Мнимоощущенія:				
мужчинъ . .	99	4	55	10
женщинъ . .	42	2	11	—
обоего пола .	119	11	11	2
2. Мрачное помѣшательство:				
мужчинъ . .	1.055	68	451	57
женщинъ . .	641	59	267	19
обоего пола .	347	46	10	7

	Пользовано.	Умерло.	Въ числѣ пользованныхъ было испытуемыхъ.	Изъ нихъ по распоряжен. судебныхъ мѣстъ.
3. Неистовство:				
мужчинъ . .	551	54	235	45
женщинъ . .	526	43	167	21
обоего пола .	173	20	—	3
4. Горделивое помѣшательство:				
мужчинъ . .	57	11	17	6
женщинъ . .	41	3	13	—
обоего пола .	32	5	—	—
5. безсмыслiе:				
мужчинъ . .	792	77	267	17
женщинъ . .	568	51	187	10
обоего пола .	546	54	5	3
6. Слабоуміе и безуміе:				
мужчинъ . .	842	119	337	42
женщинъ . .	648	86	270	30
обоего пола .	310	51	1	2
7. Врожденное слабоуміе:				
мужчинъ . .	151	21	39	15
женщинъ . .	107	9	23	7
обоего пола .	125	19	4	—
8. Параличъ помѣшанныхъ:				
мужчинъ . .	430	148	165	8
женщинъ . .	98	30	24	—
обоего пола .	101	44	—	2
9. Помѣшательство съ эпилепсiею:				
мужчинъ . .	297	55	116	36
женщинъ . .	163	12	77	11
обоего пола .	133	21	4	8
10. Безъ означенiя рода болѣзни:				
мужчинъ . .	217	16	36	36
женщинъ . .	73	5	15	16
обоего пола .	139	9	—	1
Всего . . .	10.423	1.153	2.807	414

	Домовъ и отдѣленій для умалишен.	Кроватей.	Больныхъ.	Умершихъ.
Архангельская	1	10	24	2
Астраханская.	1	40	100	13
Бессарабская	1	80	324	34
Варшавская	3	450	798	100
Виленская	1	25	46	9
Витебская	1	40	102	17
Владимірская	1	30	25	—
Вологодская	1	30	125	18
Волынская	1	30	78	18
Воронежская	1	129	225	16
Вятская	1	60	209	35
Гродненская	1	30	96	4
Екатеринославская. . .	1	42	337	35
Енисейская.	1	20	103	8
Иркутская	1	20	84	8
Казанская	2	235	431	30
Калишская	нѣтъ		—	—
Калужская	1	64	220	27
Кіевская	1	185	341	33
Ковенская	нѣтъ		—	—
Костромская	1	60	201	25
Курляндская	1	80	130	17
Курская	1	140	146	20
Кѣлецкая	нѣтъ		—	—
Лифляндская	2	232	367	33
Ломжинская	нѣтъ		—	—
Люблинская	2	50	138	9
Минская	1	60	137	14
Могилевская	1	25	91	13
Московская	2	370	1.010	129
Нижегородская	1	90	207	33
Новгородская	1	89	132	13
Олонецкая	1	6	14	5
Оренбургская	1	10	?	?
Орловская	1	60	52	—
Пензенская	1	100	280	41

	Домовъ и отдѣленій для умалишен.	Кроватей.	Больныхъ.	Умершихъ.
Пермская	1	60	304	49
Петроковская	нѣтъ		—	—
Плоцкая	нѣтъ		—	—
Подольская	1	40	85	7
Полтавская	1	100	265	19
Псковская	1	25	78	13
Радомская	нѣтъ		—	—
Рязанская	1	120	298	35
Самарская	1	40	?	?
С.-Петербургская . . .	6	1.080	?	?
Саратовская	1	70	85	6
Симбирская	1	45	100	14
Смоленская	1	120	303	47
Сувалкская	нѣтъ		—	—
Сѣдлецкая	нѣтъ		—	—
Таврическая	1	110	294	26
Тамбовская	1	45	322	37
Тверская	1	100	314	66
Тобольская	1	50	54	7
Томская	1	20	42	11
Тульская	1	100	283	41
Уфимская	1	20	63	6
Харьковская	1	110	611	100
Херсонская	1	25	69	—
Черниговская	1	100	254	31
Эстляндская	1	16	23	4
Ярославская	1	125	254	31
Одесса	1	150	561	48
Таганрогъ	1	20	56	11
Итого . . .	67	5.583	11.291	1.373

— Бессарабская губернія. Отдѣленіе для умалишенныхъ при Кишиневской Губ. Земской больницѣ, на 80 кр., далеко не удовлетворяетъ своему назначенію: зданіе ветхое и тѣсное, вентиляція недостаточная. Изъ 324 больныхъ выздоровѣло 14%, поправилось 23% и умерло 10,5%. Главный контингентъ больныхъ былъ изъ среды сельскаго на-

селенія. — Въ Аккерманскомъ уѣздѣ, въ колоніи Саратѣ, находится богадѣльня для идіотовъ и неизлѣчимыхъ помѣшанныхъ, устроенная лютеранскими пасторами нѣмецкихъ колоній; отчета посему заведенію за 1881 г. не доставлено. — Внѣ лѣчебныхъ заведеній было пользовано врачами 760 психопатовъ, именно: 332 умалишенныхъ, 428 слабоумныхъ.

— Варшавская губернія. Въ г. Варшавѣ домъ для умалишенныхъ женщинъ на 200 кроватей при больницѣ Младенца Іисуса; больница св. Іоанна Божія на 200 кр. для умалишенныхъ мужчинъ и отдѣленіе еврейской больницы на 50 кр.—Пользовалось 798 больныхъ, выбыло 253, умерло 100. Смертность 12,5%, именно: въ больницѣ Іоанна 18,%;—Младенца Іисуса 7,6% и въ еврейской 7,5%. Среднее время пребыванія одного больного 200 дней.

— Виленская губернія. Въ г. Вильнѣ одно заведеніе спеціально для умалишенныхъ на 25 кр.; больные этого рода пользуются также и въ больницахъ: св. Іакова, Савичъ и еврейской; въ этихъ трехъ больницахъ было 187 умалишенныхъ, изъ коихъ 30 умерло.—Число лицъ, страдающихъ разстройствомъ умственныхъ способностей, съ года на годъ замѣтно усиливается и многимъ больнымъ приходится отказывать въ пріемѣ по неимѣнію свободныхъ мѣстъ. Умалишенные въ упомянутыхъ больницахъ обыкновенно находятся въ неблагопріятныхъ условіяхъ содержанія и лѣченія, по причинѣ тѣсноты помѣщенія и отсутствія спеціальныхъ приспособленій.

— Владимірская губернія. При Губ. Земской больницѣ имѣется отдѣленіе для умалишенныхъ на 30 кр.; каменное одноэтажное зданіе съ полутемнымъ центральнымъ корридоромъ и маленькими тѣсными и дурно провѣтриваемыми палатами. По совершенному отсутствію надлежащихъ приспособленій, этотъ домъ заслуживаетъ названіе «мѣста заключенія» для неизлѣчимыхъ психопатовъ.—Земствомъ предположено приступить въ 1882 г. къ постройкѣ новаго дома на 75 чел., съ пособіемъ отъ Правительства.

— Екатеринославская губернія. Дома для умалишенныхъ при богоугодныхъ заведеніяхъ въ гг. Екатеринославѣ, на 42 кр. и Таганрогѣ, на 20 кр.; этотъ послѣдній совсѣмъ не приспособленъ для пользованія психопатовъ.

— Енисейская губернія. Домъ для умалишенныхъ въ г. Красноярскѣ на 20 кр.; число призрѣваемыхъ въ немъ больныхъ постоянно и значительно больше этой цифры. Зданіе ветхо и тѣсно; спеціальныхъ приспособленій нѣтъ.

— Иркутская губернія. Отдѣленіе для умалишенныхъ при губ. больницѣ Пр. Общ. Пр., на 20 кр., совсѣмъ не удовлетворяетъ своей цѣли;

оно темно, малопомѣстительно, безъ вентиляціи; приспособленій для лѣченія нѣтъ; уходъ за больными недостаточенъ; для пользованія психопатовъ это отдѣленіе и не можетъ быть приспособлено; содержатся въ немъ обыкновенно неизлѣчимые, безпріютные и арестанты; между тѣмъ, число нуждающихся въ призрѣніи съ каждымъ годомъ увеличивается; въ отдѣленіи происходитъ переполненіе и затѣмъ увеличеніе смертности. Предположенія объ устройствѣ новаго дома возникли въ 1861 г., но къ осуществленію ихъ доселѣ еще не приступлено.—Больныхъ въ отчетномъ году было 84 и умершихъ 8.—Главною причиною душевныхъ страданій служитъ злоупотребленіе спиртными напитками.

— Казанская губернія. Въ окружной лѣчебницѣ для умалишенныхъ (во имя Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ) къ 1 Января 1881 г. состояло 146 чел., прибыло 221, всего пользовалось 367, выбыло 170, умерло 25 и осталось къ 1882 г. 172 чел. 367 больныхъ провели въ лѣчебницѣ 57.934 дня; среднимъ числомъ ежедневно пользовалось 158,73 чел.

Изъ состоявшихъ	91 м.,	55 ж.,	146 всего.
находилось на излѣченіи	89 »	55 »	144 »
» » испытаніи	2 »	— »	2 »
пользовалось болѣе года	27 »	27 »	54 »
» менѣе года	64 »	28 »	92 »
подавало надежду на излѣченіе	39 »	24 »	63 »
признавалось неизлѣчимыми	52 »	31 »	83 »
Изъ прибывшихъ	153 »	68 »	221 »
поступило на лѣченіе	148 »	66 »	214 »
» » испытаніе	5 »	2 »	7 »
Изъ нихъ имѣло отъ 15 до 20 лѣтъ . .	10 »	5 »	15 »
20—25 » . .	24 »	9 »	33 »
25—30 » . .	21 »	17 »	38 »
30—35 » . .	29 »	13 »	42 »
35—40 » . .	19 »	9 »	28 »
40—45 » . .	21 »	4 »	25 »
45—50 » . .	14 »	3 »	17 »
50—55 » . .	7 »	5 »	12 »
55—60 » . .	3 »	1 »	4 »
неизвѣстно . . .	5 »	2 »	7 »
Изъ нихъ было холостыхъ и дѣвицъ .	76 »	25 »	101 »
женатыхъ и замужнихъ.	52 »	28 »	80 »
вдовцовъ и вдовъ . .	15 »	11 »	26 »
неизвѣстно	10 »	4 »	14 »

Душевное разстройство продолжалось до поступленія въ лѣчебницу:			
отъ 1 до 3 мѣсяцевъ у . .	30 м.,	11 ж.,	41 всего.
» 3—6 » . . .	16 »	15 »	31 »
» 6—12 » . . .	39 »	11 »	50 »
» 1—2 лѣтъ	28 »	12 »	40 »
» рожденія	2 »	— »	2 »
неизв., но болѣе 2 лѣтъ . .	36 »	18 »	54 »
Не было душевнаго разстройства	2 »	1 »	3 »
Изъ нихъ было:			
съ высшимъ образованіемъ .	19 »	— »	19 »
средняго	34 »	12 »	46 »
грамотныхъ	65 »	21 »	86 »
полуграмотныхъ	3 »	5 »	8 »
неграмотныхъ	22 »	26 »	48 »
неизвѣстно	10 »	4 »	14 »
Въ томъ числѣ было:			
дворянъ	2 »	2 »	4 »
оберъ-офицерскаго званія .	6 »	4 »	10 »
чиновниковъ	17 »	9 »	26 »
врачей	5 »	— »	5 »
учителей	3 »	3 »	6 »
студентовъ	8 »	— »	8 »
учащихся въ среднеуч. заведеніяхъ	3 »	— »	3 »
фельдшеровъ и акушерокъ .	4 »	3 »	7 »
духовныхъ	9 »	5 »	14 »
купеческаго званія	6 »	4 »	10 »
мѣщанъ и цѣховыхъ . . .	32 »	16 »	48 »
нижнихъ воинскихъ чиновъ.	16 »	5 »	21 »
крестьянъ	25 »	15 »	40 »
арестантовъ	17 »	2 »	19 »
Изъ нихъ было одержимо:			
меланхоліею	54 »	22 »	76 »
маніей (буйное помѣшат.) .	15 »	15 »	30 »
сумашествіемъ (dementia) .	59 »	19 »	78 »
слабоуміемъ (amentia) . .	6 »	8 »	14 »
параличнымъ помѣшательствомъ	11 »	2 »	13 »

безуміемъ (imbecillitas congenita)	1 м.,	— ж.,	1 всего.
эпилепсіею	4 »	1 »	5 »
на испытаніи	3 »	1 »	4 »
Душевное растройство приписывалось:			
1. усиленнымъ умственнымъ трудамъ при содѣйствіи другихъ неблагопріятныхъ условій . . .	8 »	2 »	10 »
2. сильнымъ угнетающимъ порывамъ, внезапнымъ и продолжительнымъ	13 »	12 »	25 »
3. наслѣдственному и семейному предрасположенію	5 »	6 »	11 »
4. дурному воспитанію	13 »	8 »	21 »
5. острымъ и хроническимъ болѣзнямъ	7 »	9 »	16 »
6. механическому поврежденію головы	1 »	1 »	2 »
7. излишествамъ in baccho et venere	58 »	5 »	63 »
8. задержанному развитію . . .	7 »	2 »	9 »
9. не выяснено	38 »	22 »	60 »
10. разстройства не оказалось . .	3 »	1 »	4 »
Изъ пользованныхъ	224 »	123 »	367 »
выздоровѣло	38 »	16 »	54 »
выбыло въ улучшенномъ состояніи	36 »	14 »	50 »
выбыло безъ улучшенія . .	49 »	13 »	62 »
» за отсутствіемъ болѣзни	3 »	1 »	4 »
Изъ выздоровѣвшихъ	38 »	16 »	54 »
имѣло отъ 15 до 20 лѣтъ	1 »	3 »	4 »
20—25 лѣтъ	6 »	2 »	8 »
25—30 »	10 »	3 »	13 »
30—35 »	9 »	2 »	11 »
35—40 »	5 »	3 »	8 »
40—45 »	3 »	1 »	4 »
45—50 »	1 »	— »	1 »
50—55 »	3 »	2 »	5 »

У нихъ болѣзнь до поступленія въ лѣчебницу продолжалась:			
отъ 1—3 мѣсяцевъ . . .	17 м.,	4 ж.,	21 всего.
» 3—6 » . . .	14 »	5 »	19 »
» 6—12 » . . .	5 »	6 »	11 »
болѣе года (точно неизв.) .	2 »	1 »	3 »
Изъ выздоровѣвшихъ было одержимо:			
меланхоліею	25 »	9 »	34 »
маніею	10 »	5 »	15 »
сумасшествіемъ	3 »	2 »	5 »
Изъ нихъ пользовалось въ лѣчебницѣ:			
отъ 1 до 3 мѣсяцевъ . . .	16 »	4 »	20 »
» 3 — 6 » . . .	8 »	6 »	14 »
» 6 — 9 » . . .	5 »	1 »	6 »
» 9 — 12 » . . .	4 »	2 »	6 »
болѣе года	3 »	3 »	6 »
» двухъ лѣтъ	2 »	— »	2 »
Изъ умершихъ	14 »	11 »	25 »
было одержимо:			
меланхоліею	3 »	2 »	5 »
сумасшествіемъ	4 »	2 »	6 »
слабоуміемъ	— »	2 »	2 »
параличнымъ помѣшат. . .	6 »	4 »	10 »
эпилепсіею	1 »	1 »	2 »

Изъ 146 состоявшихъ было неизлѣчимыхъ 56,85%. Увеличеніе процента неизлѣчимыхъ происходитъ ежегодно; въ виду этого можно опасаться, что лѣчебница наконецъ утратитъ характеръ лѣчебнаго заведенія. Увеличеніе количества неизлѣчимыхъ зависитъ отъ несвоевременнаго поступленія больныхъ, подающихъ надежду на излѣченіе, а также и отъ невозможности отказывать къ пріемѣ лицамъ, уже совсѣмъ неизлѣчимымъ, но главнымъ образомъ отъ постояннаго уклоненія помѣстившихъ взять обратно больныхъ, признанныхъ неизлѣчимыми.

За неимѣніемъ свободныхъ мѣстъ приходилось отказывать въ пріемѣ больныхъ; тѣмъ не менѣе, въ лечебницѣ были сверхкомплектные больные; въ мужскомъ отдѣленіи иногда ежедневно до 9 чел. Сверхкомплектные больные крайне затрудняютъ правильное размѣщеніе и содержаніе остальныхъ больныхъ.

Изъ 221 прибывшихъ помѣщено въ 1 классъ 66 чел., 29.8%, и во 2 классъ 155 чел,. 70,1%. Такое отношеніе наблюдается ежегодно

и, слѣдовательно, среднее сословіе пользуется лѣчебницею въ гораздо большемъ размѣрѣ, чѣмъ простой народъ.

Изъ 221 прибывшихъ было мужчинъ 153, т. е. 69,2% и женщинъ 68, т. е. 30,7%. Это отношеніе повторяется ежегодно; но причины остаются не выясненными.

Въ возрастѣ отъ 20 до 40 лѣтъ было больныхъ 141, т. е. 63,7%; на остальные возрасты пришлось 80 чел., или 36,2%. Это отношеніе, повторяющееся изъ года въ годъ,—согласно съ общимъ статистическимъ положеніемъ, по которому самый цвѣтущій возрастъ жизни болѣе всѣхъ предрасположенъ къ заболѣванію.

Изъ прибывшихъ подавало при поступленіи надежду на излѣченіе 72 чел.,—33,02%; было въ сомнительномъ состояніи 50 чел.,—22,94% и неизлѣчимыхъ 96 чел., или 44.04%.

Что касается пользованія больныхъ, то самое широкое примѣненіе имѣлъ укрѣпляющій способъ лѣченія; гигіеническая обстановка была вполнѣ удовлетворительна; эпидемическихъ болѣзней не было.

Наибольшее число выздоровленій пришлось на возрастъ отъ 25 до 35 лѣтъ; число выздоровлѣній тѣмъ больше, чѣмъ менѣе времени продолжалось душевное разстройство до поступленія больного въ лѣчебницу.

— Кіевская губернія. Кирилловскій домъ умалишенныхъ и отдѣленіе испытуемыхъ состоятъ изъ 4-хъ одно-этажныхъ каменныхъ зданій и одного деревяннаго (старое помѣщеніе) и изъ шести павильоновъ, оконченныхъ постройкою въ 1877 году. Мужское и женское отдѣленіе кромѣ того раздѣляются—каждое на три: для спокойныхъ, буйныхъ и нечистоплотныхъ. Новое помѣщеніе устроено достаточно удобно и соотвѣтствуетъ своей цѣли. Старый домъ находится въ нѣсколько невыгодныхъ условіяхъ, но часть ихъ къ концу отчетнаго года устранена (устройство водопровода, ватеръ-клозетовъ, ванныхъ комнатъ и т. п.). Отсутствіе же мѣста для прогулки больныхъ, недостатокъ воздуха и свѣта въ палатахъ и т. д. даютъ себя чувствовать попрежнему. Больничныхъ кроватей 185, но больныхъ обыкновенно бываетъ больше и посему размѣщеніе ихъ сопровождается неудобствами вслѣдствіе стѣсненія. Изъ 341 больн. умерло 33 чел., т. е. 9,6%.

— Ковенская губернія. Дома для умалишенныхъ нѣтъ; больные помѣщаются въ Ковенской городской больницѣ, не имѣющей никакихъ приспособленій для пользованія такого рода больныхъ. Изъ 54 больныхъ 6 чел. умерло.

— Курляндсяая губернія. Домъ умалишенныхъ на 80 кроватей совершенно недостаточенъ относительно помѣщенія и спеціальныхъ приспособленій.

— Курская губернія. Курскій домъ умалишенныхъ, относительно чистоты, продовольствія, ухода и присмотра, вообще въ порядочномъ положеніи. Главные недостатки его: тѣснота и неприспособленность, вслѣдствіе чего происходятъ скученность больныхъ и невозможность правильнаго размѣщенія ихъ по роду болѣзней, сословіямъ и привычкамъ, и — устройства правильныхъ занятій и развлеченій. Число душевно-больныхъ, искавшихъ призрѣнія въ заведеніи, увеличилось въ продолженіи послѣднихъ 10 лѣтъ болѣе, чѣмъ второе; въ 1872 г. поступило въ домъ умалишенныхъ 60, а въ 1881 г. 210 человѣкъ. Такъ какъ таковое же увеличеніе населенія губерніи за означенный періодъ времени сомнительно, то можно полагать, что число психопатовъ постепенно возрастаетъ.

— Лифляндская губернія. Вѣдомость о числѣ умалишенныхъ въ Лифляндской губ. въ 1881 году.

	Умалишенныхъ.					Малоумныхъ отъ роду.			Эпилептиковъ.		
	Мужчинъ.	Женщинъ.	Всего.	Благородныхъ.	Простыхъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Всего.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Всего.
Г. Рига	157	168	325	123	202	8	5	13	12	8	20
уѣздъ	8	13	21	—	21	5	7	12	5	4	9
Венденъ	2	7	3	—	3	1	—	1	—	1	1
уѣздъ	24	21	45	3	42	167	117	284	86	69	155
Вольмаръ	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—
уѣздъ	20	16	36	—	36	15	15	30	12	10	22
Лемзаль	3	2	5	1	4	—	—	—	—	—	—
Валкъ	2	1	3	—	3	—	1	1	1	—	1
уѣздъ	34	24	58	1	57	107	50	157	58	27	85
Верро	2	2	4	—	4	—	1	1	1	—	1
уѣздъ	31	21	52	—	52	43	23	66	60	22	82
Дерптъ	8	5	13	2	11	—	—	—	—	—	—
уѣздъ	40	27	67	—	67	89	76	165	45	29	74
Феллинъ	1	2	3	1	2	1	1	2	1	1	2
уѣздъ	21	7	28	—	28	84	46	130	29	27	56
Перновъ	2	2	4	—	4	4	4	8	2	2	4
уѣздъ	27	29	56	—	56	90	69	159	48	42	90
Аренсбургъ	3	1	4	2	2	1	—	1	—	1	1
Эзельскій уѣздъ	17	13	30	—	30	14	16	30	19	17	36
Итого	403	356	759	133	626	629	431	1060	379	260	639

Всѣхъ больныхъ было 2.458 чел., т. е. 0,23% всего населенія Лифляндской губерніи, и отдѣльно: умалишенныхъ 0,07%; малоумныхъ 0,10% и эпилептиковъ 0,06%.

Умалишенныхъ, пользованныхъ въ спеціальномъ заведеніи на Александровской Высотѣ и на дачѣ Ротенбергъ, было: 231 м. и 214 ж., всего 445 чел. и умерло изъ нихъ 28 м. и 10 ж., всего 38 ч., т. е. 8,5%.

— Г. Москва. Отдѣленіе для умалишенныхъ при Полицейской больницѣ на 90 кроватей; больница для умалишенныхъ Преображенская на 280 кр. Эта послѣдняя деселѣ остается единственнымъ учрежденіемъ гражданскаго вѣдомства для призрѣнія и лѣченія душевно-больныхъ въ Москвѣ. Къ 1 Января 1881 г. состояло въ ней 326 чел,, т. е. 46 сверхъ штата, прибыло за годъ 247, убыло 240 и къ Января 1882 г. состоитъ 333, т. е. 53 больныхъ сверхъ штата. Среднимъ числомъ ежедневно состояло 316 чел., т. е. 36 чел. сверхъ штата. Такимъ образомъ, больница была постоянно переполнена; но не смотря на это переполненіе, она далеко не могла удовлетворить существующимъ потребностямъ. Отказано въ пріемѣ за годъ 254 больнымъ, изъ нихъ 203 больнымъ, непосредственно привезеннымъ въ пріемный покой съ настоятельной просьбой о немедленномъ помѣщеніи ихъ въ больницу. Принято привилегированныхъ лицъ 106 (65%) и непривилл. 69 (26%); не принято привилл. 53 (35%) непривилл. 201 (74%). Принятые были: изъ Москвы—134, Моск. губ.—64 и другихъ губерній—49. Въ Ноябрѣ произошелъ громадный приливъ больныхъ (53) вслѣдствіе уничтоженія при Полицейской больницѣ отдѣленія умалишенныхъ.—По формамъ болѣзней къ 1 Января 1882 оставалось: больныхъ меланхоліей 19, маніей—21, первичнымъ помѣшательствомъ—18, хроническимъ—108, бѣлой горячкой—1, слабоуміемъ—110, параличнымъ помѣшательствомъ—30, эпилепсіею—12, врожденнымъ слабоуміемъ—8, на испытаніи—6. Слѣд., 23% подаютъ надежду на выздоровленіе и 77% завѣдомо неизлѣчимыхъ.—За годъ выздоровѣло 84, поправилось 33, безъ учучшенія 29, умерло 94, т. е. 16,5% всѣхъ состоявшихъ и 39,1% за исключеніемъ оставшихся къ слѣдующему году. % выздоровленія 14,7. Причины смерти: прогрессивный параличъ 23, воспаленіе мозговыхъ оболочекъ 4, нервный ударъ 1, кровоизліяніе въ мозгъ 5, эпилепсія 2, легочная чахотка 45, крупозная пнеймонія 2, отекъ гортани 1, хронический энтеритъ 1, брюшная водянка 2, общее истощеніе 2, маразмъ 5, самоубійство 1; самая частая причина—чахотка, 47%. На содержаніе больницы израсходовано за годъ 102.483 р. 53 коп. Годовое содержаніе штатной кровати 365 р. 91½ к.; суточное 1 р. ¼ к.

Годовое содержаніе больнаго 323 р. 93¾ к. и суточное 88¾ к.; суточное порціонное довольствіе больнаго 22¾ к. Больные размѣщаются по группамъ, съ подраздѣленіемъ на спокойныхъ, безпокойныхъ, буйныхъ, неопрятныхъ и слабыхъ, затѣмъ излѣчимыхъ и неизлѣчимыхъ.— Кубическое содержаніе воздуха — 3 саж. на 1 больнаго; количество это уменьшается вслѣдствіе упомянутаго переполненія.

— Орловская губернія. Домъ для умалишенныхъ при Губ. Земской больницѣ, на 60 кр., не удовлетворяетъ нуждамъ населенія; число нуждающихся въ призрѣніи ежегодно возрастаетъ.

— Пензенскаи губернія. При Губ. Земской больницѣ домъ для умалишенныхъ на 100 кров., но количество психопатовъ ежегодно возрастаетъ и число больныхъ въ домѣ большею частію равняется 130, такъ что помѣщеніе оказывается тѣснымъ.

— Полтавская губернія. Сверхъ больныхъ, находившихся въ домѣ для умалишенныхъ, состояло въ пользованіи врачей: 131 умалишенный, 229 малоумныхъ отъ рожденія и 180 эпилептиковъ, всего 540 чел.

— Пермская губернія. Пріютъ для душевно-больныхъ не соотвѣтствуетъ цѣли своего назначенія; въ немъ помѣщается иногда болѣе 130 больныхъ, между тѣмъ какъ, по кубическому содержанію воздуха, въ немъ не должно быть помѣщаемо болѣе 60 чел. Во время ревизіи оказалось, что на каждаго больнаго приходилось по одной кубич. сажени воздуха. Земскимъ Собраніемъ было постановлено построить новое зданіе на 150 чел., а до того времени приспособить временное помѣщеніе на 40 чел. Въ хозяйственномъ отношеніи пріютъ тоже неудовлетворителенъ: одежды, бѣлья, обуви и прочихъ принадлежностей недостаточно. Уходъ и содержаніе больныхъ—хорошіе.

— Сувалкская губернія. Отдѣленіе для умалишенныхъ при Сувальской Еврейской больницѣ; больныхъ 16, умершихъ 2. Отдѣленіе при больницѣ Св. Георгія въ Кальваріи; больныхъ 18. Отдѣленіе при больницѣ въ г. Сейнахъ; больныхъ 5. Отдѣленіе при больницѣ въ г. Маріамполѣ; больныхъ 6.

— Тульская губернія. Количество умалишенныхъ, нуждающихся въ призрѣніи, ежегодно увеличивается; въ домѣ, устроенномъ на 100 кроватей, приходится помѣщать 150 чел.

— Тамбовская губернія. Въ домѣ для умалишенныхъ къ 1-му Января 1881 г. было больныхъ 174, затѣмъ прибыло 158, выписано 111 и умерло 37 чел. (въ Декабрѣ 1880 г. выбыло 9 чел.) Изъ 157 выбывшихъ было: выздоровѣвшихъ 32 м., 9 ж., 41 всего; не вполнѣ выздоровѣвшихъ 49 м., 28 ж., 77 всего; умершихъ 29 м., 10 ж., 39 всего. Большинство больныхъ, какъ и въ прежніе годы, принадлежало

къ крестьянскому и мѣщанскому сословію. Преобладающій возрастъ душевно-больныхъ, попрежнему, отъ 20 до 40 лѣтъ. Причины помѣшательства приблизительно извѣстны только у 36 чел., именно: у 10 пьянство, у 6 нравственное потрясеніе, у 10 наслѣдственность, у 1 испугъ, у 9 наружныя поврежденія, изъ коихъ у 6 ушибы головы. Семейное положеніе извѣстно только у 100 чел., именно:

женатыхъ и замужнихъ	32 м., 23 ж.
холостыхъ и дѣвицъ	27 » 9 »
вдовцовъ и вдовъ	4 » 5 »

Изъ одержимыхъ:			Умерло:	
галлюцинаціями	1 м.,	— ж.,	— м.,	— ж.
меланхоліею	37 »	25 »	7 »	6 »
mania furibunda	3 »	2 »	1 »	— »
mania	42 »	15 »	10 »	2 »
mania ambitiosa	1 »	— »	— »	— »
amentia	7 »	1 »	1 »	— »
mania epileptica	7 »	4 »	2 »	2 »
dementia paralitica . . .	11 »	— »	8 »	— »

— Уфимская губернія. Въ г. Уфѣ отдѣленіе больницы для умалишенныхъ въ двухъ деревянныхъ корпусахъ, на окраинѣ города; корпуса стары, сыры, не удовлетворяютъ цѣли своего назначенія.

— Херсонская губернія. Домъ умалишенныхъ, несмотря на нѣкоторыя улучшенія, производимыя ежегодно, всетаки оказывается неудовлетворительнымъ, особенно относительно помѣстительности; домъ предназначенъ на 25 больныхъ, а между тѣмъ среднее количество больныхъ равняется 60. Особенно неудовлетворительно женское отдѣленіе: низкій, подвальный этажъ со сводами, темный и безъ вентиляціи. Губ. Земское Собраніе постановило ассигновать сумму для постройки новаго дома.

— Ярославская губернія. Домъ для умалишенныхъ — стариннаго устройства, вовсе не приспособленъ къ содержанію психопатовъ и малопомѣстителенъ.

Амбулаторіи. Амбулаторное пользованіе больныхъ, почти повсюду безплатное, съ каждымъ годомъ развивается все болѣе и болѣе.

Врачебный совѣтъ и выдача лекарствъ производились въ отчетномъ году: въ отдѣленіяхъ для амбулаторныхъ при го-

родскихъ и сельскихъ больницахъ; въ спеціальныхъ лѣчебницахъ для приходящихъ, принадлежащихъ городскимъ обществамъ, обществамъ врачей, Обществу Краснаго Креста и частнымъ лицамъ; на врачебныхъ и фельдшерскихъ сельскихъ пунктахъ.

Лѣчебницы для приходящихъ, принадлежащія Обществамъ врачей, находились: въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Архангельскѣ, Вяткѣ, Таганрогѣ, Минскѣ, Тамбовѣ, Тулѣ, Ярославлѣ, Одессѣ, Иркутскѣ и проч.

— Архангельскъ. Въ лѣчебницѣ общества врачей было 1.794 больныхъ; отпущено бѣднымъ лѣкарствъ безплатно на 235 р.

— Астрахань. Въ амбулаторіи при Маріинской больницѣ было 17.000 больныхъ.

— Вологда. Въ лѣчебницѣ для приходящихъ было 7.108 б.

— Вятка. Въ лѣчебницѣ общества врачей 1.150 больныхъ; пріемъ и выдача бѣднымъ лѣкарствъ—безплатные. Въ 4-хъ пріемныхъ покояхъ Вятскаго мѣстнаго управленія Росс. Общ. Краснаго креста 19.868 больныхъ.

— Минскъ. Лѣчебница для приходящихъ Общ. Минскихъ врачей просуществовала около года и нынѣ закрыта по случаю отказа городомъ въ отпускѣ средствъ на содержаніе ея.

— Москва. Въ лѣчебницѣ Об щ. Русскихъ врачей было 4.517 м., 7.351 ж. и 500 дѣтей, всего 12.369 чел., число посѣщеній 25.277; консультантовъ 26; на каждаго до 1.000 посѣщеній. Операцій произведено 1.057. безплатно отпущено лѣкарствъ на 1.291 р.—Частныхъ лѣчебницъ для приходящихъ до 40; больныхъ 135.048 м., 100.529 ж., всего 235.577 чел.

— Одесса. Въ Павловской глазной лечебницѣ было 3.683 больныхъ; изъ нихъ амбулаторныхъ 3.051, именно: дѣтей 715, ж. 1.078 и м. 1.890. Изъ нихъ было съ болѣзнями конъюнктивы 1.546 чел.,—роговицы 1.129, склеры 12, радужной и сосудистой оболочекъ 291, сѣтчатки и зрительныхъ нервовъ 68, хрусталика и стекловиднаго тѣла 166, мускуловъ и нервовъ 31, слезоотдѣлительныхъ органовъ 107, глазнаго яблока и орбиты 28, вѣкъ 234 и съ аномаліями рефракціи и аккомодаціи 191.—Операцій произведено 628.

— Пенза. Въ лѣчебницѣ для приходящихъ 6.648 б.; содержится она на городскія средства; бѣднымъ лѣкарства выдаются безплатно.

— С.-Петербургъ. Максимиліановская лѣчебница продолжала свою дѣятельность по прежнему въ двухъ отдѣленіяхъ для приходящихъ:

Центральномъ и Филіальномъ и въ отдѣленіи постоянныхъ кроватей. Амбулаторіи были открыты во всякое время дня и ночи для пріема больныхъ обоего пола и всѣхъ званій и возрастовъ и всѣмъ, посѣтившимъ заведеніе, лицамъ, врачами лѣчебницы оказано медицинское пособіе совѣтами, лѣкарствами и операціями. Амбулаторныхъ больныхъ было:

безплатно	476 м.,	1.098 ж.,	всего 1.574 чел.
съ платою	7.708 »	6.629 »	» 14.337 »
Итого . . .	8.184 м.,	7.727 ж.,	всего 15.911 чел.

Всѣхъ посѣщеній было 45.719; операцій 84.

— Общество практическихъ врачей для подачи медицинскаго пособія жителямъ С.-Петербурга оказало таковое пособіе 676 больнымъ безплатно и 7.283 б. за плату. Всѣхъ посѣщеній было 19.379.

— Тула. Въ лѣчебницѣ Общества Тульскихъ врачей подано пособіе 22 869 больнымъ; посѣщеній было 32.236. Наибольше число больныхъ было въ весенніе и лѣтніе мѣсяцы въ зависимости отъ развитія въ это время перемежающейся лихорадки. Безплатно отпущено лѣкарствъ на 2.613 р.

— Ярославль. Въ лѣчебницѣ Общества вречей было амбулаторныхъ 8.487.

Открытіе новыхъ лѣчебныхъ заведеній и измѣненіе штатовъ въ существующихъ.

— 28 Февраля разрѣшено Буйскому земству, Костромской губерніи, употребить переданный ему капиталъ въ 6.196 руб. 55 коп. съ процентами 7.341 руб. 88 коп., образовавшимися на оный отъ незамѣщенія безплатныхъ кроватей, всего 13.538 руб. 43 коп., на устройство въ селѣ Молвитинѣ, родинѣ Комиссарова - Костромскаго, въ память 4 Апрѣля 1866 г., лѣчебницы на 15 кроватей, содержаніе которой земство принимаетъ на свой счетъ и обезпечиваетъ также процентами имѣющаго образоваться остатка отъ упомянутаго капитала, съ тѣмъ, чтобы по устройству больницы въ Молвитинѣ былъ представленъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ отчетъ въ израсходованной суммѣ.

— 19 Марта присвоено учрежденному Его Императорскимъ Величествомъ дому призрѣнія душевно-больныхъ, наименованіе: «Дома призрѣнія душевно-больныхъ, учрежденнаго Его Величествомъ Государемъ Императоромъ Александромъ Александровичемъ 26 Февраля 1870 года».

— 28 Апрѣля передана Соминская больница (Новгородской губ.) для судорабочихъ и нижнихъ чиновъ Путей Сообщенія въ вѣдѣніе

Устюженскаго земства (по Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго Совѣта).

— 16 Іюня упразднена существующая въ с. Рубежѣ, Вытегорскаго уѣзда, Олонецкой губерніи, на Маріинской водной системѣ во II-мъ Округѣ Путей Сообщенія, Маріинская больница для судорабочихъ съ возвращеніемъ больничныхъ зданій и церкви, съ состоящимъ при оной причтомъ, въ вѣдомство Министерства Путей Сообщенія и съ возложеніемъ, на будущее время, на Вытегорское земство попеченія и призрѣнія больныхъ судорабочихъ и чиновъ вѣдомства Путей Сообщенія означенной системы, за выдаваемые сему земству отъ казны 4.439 руб. въ годъ по Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго Совѣта.

— 8 Января, согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, Могилевскому (Подольской губ.) Городовому врачу Филиппу Кѣтлинскому разрѣшено при участіи врача Михалевскаго открыть въ г. Могилевѣ-Подольскомъ заведеніе лѣкарственныхъ ваннъ съ тѣмъ, чтобы послѣднее, на основаніи 367 ст. Уст. Общ. Призр., 39 и 936 ст. Уст. Врач. Т. XIII Св. Зак., состояло подъ надзоромъ мѣстнаго медицинскаго начальства, представляло оному установленные отчеты и свѣдѣнія о больныхъ и чтобы учредители, по указанію опыта, выработали и представили на утвержденіе Правительства проектъ устава, съ изложеніемъ въ немъ главныхъ основаній устройства заведенія и пользованія больныхъ.

— 8 Января врачамъ Разумову, Григорову, Баркову и Домашневу, согласно заключенію Медицинскаго Совѣта, разрѣшено открыть въ г. Москвѣ лѣчебницу для приходящихъ больныхъ венерическими и накожными болѣзнями, съ постоянными кроватями, и отдѣленіемъ для осмотра кормилицъ и прислуги и утвержденъ уставъ этой лѣчебницы.

— 16 Января, согласно заключенію Медицинскаго Совѣта, врачамъ Мандельштаму и Розенбауму дозволено открыть въ г. Одессѣ частную спеціальную лечебницу для больныхъ женскими и дѣтскими болѣзнями, съ цѣлью подавать недостаточнымъ жителямъ города врачебные совѣты или производить въ потребныхъ случаяхъ операціи, а также оказывать помощь при родахъ, и утвержденъ уставъ этой лѣчебницы.

— 16 Января, согласно заключенію Медицинскаго Совѣта, врачу Андрею Богословскому дозволено открыть въ г. Москвѣ глазную лѣчебницу и утвержденъ уставъ оной.

— 27 Января доктору медицины Григорію Миткевичу дозволено открыть въ г. Одессѣ глазную лѣчебницу и утвержденъ уставъ оной.

— 30 Января врачамъ Штейнфинкелю и Богрову дозволено открыть въ г. Одессѣ лѣчебницу практическихъ врачей для подачи медицинскаго пособія по разнымъ спеціальностямъ и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 19 Февраля въ г. Семипалатинскѣ разрѣшено открыть лѣчебницу для приходящихъ и утвержденъ уставъ оной.

— 1 Апрѣля врачу Михаилу Фронштейну дозволено открыть въ гор. Москвѣ лѣчебницу для одержимыхъ горловыми, ушными и носовыми болѣзнями и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 9 Апрѣля вольнопрактикующимъ врачамъ Пржиборовскому и Брохоцкому разрѣшено открыть на предмѣстьи г. Варшавы, Прагѣ, частную лѣчебницу для приходящихъ больныхъ и съ постоянными кроватями и утвержденъ уставъ оной.

— 21 Апрѣля по разсмотрѣніи въ Медицинскомъ Совѣтѣ проекта устава предположенной врачемъ изъ евреевъ Борисомъ Вильбушевичемъ къ открытію въ г. Москвѣ лѣчебницы по накожнымъ болѣзнямъ и сифилису, разрѣшено открыть сіе заведеніе, съ тѣмъ, чтобы въ оное не были допускаемы другіе лѣкаря евреи и въ случаѣ оставленія имъ, Вильбушевичемъ, занятій по Императорскому Человѣколюбивому Обществу, при которомъ онъ состоитъ нынѣ консультантомъ по сифилитическимъ и накожнымъ болѣзнямъ, лѣчебница его была передана другому лицу, имѣющему право на содержаніе подобныхъ заведеній въ столицѣ, и утвержденъ уставъ названной лѣчебницы.

— 8 Мая, по разсмотрѣніи въ Медицинскомъ Совѣтѣ, утвержденъ уставъ безплатнаго родильнаго пріюта на 4 кровати, учреждаемаго, согласно завѣщанію, душеприкащикомъ умершей жены штабъ-Ротмистра Надежды Щетининой, племянникомъ ея, Губернскимъ Секретаремъ Щетининымъ, въ селѣ Владыкинѣ Чембарскаго уѣзда Пензенской губ., и разрѣщено открыть это заведеніе на изложенныхъ въ уставѣ основаніяхъ.

— 11 Мая, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ, Высочайше учрежденной Исполнительной Санитарной Коммисіи въ г. С.-Петербургѣ разрѣшено устроить временную больницу для призрѣнія умалишенныхъ, съ отнесеніемъ расходовъ по ея содержанію на ассигнованный по Высочайшему повелѣнію кредитъ въ 135.000 руб. для нуждъ больничнаго призрѣнія въ столицѣ.

— 11 Мая, по разсмотрѣніи въ Медицинскомъ Совѣтѣ, утвержденъ уставъ больницы во Имя «Успенія Божіей Матери» съ дозволеніемъ открыть оную на Успенскомъ островѣ на р. Волховѣ, Новоладожскаго уѣзда, С.-Петербургской губ., вдовѣ Генерала отъ Кавалеріи Шабельской, женѣ Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Скворцовой и протоіерею Колоколову для лѣченія бѣдныхъ крестьянъ близь лежащихъ селеній и судорабочихъ.

— 12 Мая, согласно заключенію Медицинскаго Совѣта, землевладѣльцу

купцу Ивану Петренко дозволено открыть въ имѣніи его, находящемся въ Новомосковскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губ., въ Почино-Софіевской волости, пріемный покой, не менѣе какъ на 5 кроватей, для больныхъ жителей этой волости, подъ завѣдываніемъ фельдшера и надзоромъ Новомосковскаго уѣзднаго врача, съ тѣмъ, чтобы въ вѣдѣніи фельдшера этаго пріемнаго покоя находились лѣкарства, означенныя съ составленномъ Медицинскимъ Совѣтомъ въ 1873 г. каталогѣ медикаментамъ, допускаемымъ къ свободному распоряженію земскими фельдшерами, а другія лѣкарства состояли бы въ исключительномъ распоряженіи врача.

— 15 Мая врачу Коллежскому Ассесору Дмитрію Макаревскому дозволено открыть въ г. Кіевѣ лѣчебницу для пользованія сифилиса, венерическихъ и накожныхъ болѣзней и утвержденъ уставъ сего зеведенія.

— 30 Мая разрѣшено землевладѣльцу Новомосковскаго у. (Екатеринославской губ.) Д. С. С., Двора Его Императорскаго Величества Камергеру, Георгію Алексѣеву открыть въ имѣніи его, мѣстечкѣ Котовкѣ, пріемный покой на 6 кроватей, подъ завѣдываніемъ фельдшера и надзоромъ Новомосковскаго уѣзднаго врача, для пользованія и полнаго содержанія на счетъ г. Алексѣева больныхъ и для дачи больнымъ приходящимъ совѣтовъ, съ отпускомъ имъ медикаментовъ безплатно, съ тѣмъ, чтобы подобно земскимъ фельдшерамъ въ вѣдѣніи фельдшера этаго заведенія находились лѣкарства, означенныя въ составленномъ Медицинскомъ Совѣтѣ въ 1873 г. каталогѣ медикаментамъ, допускаемымъ къ свободному распоряженію фельдшерами, а другія лѣкарства состояли бы въ исключительномъ распоряженіи врача.

— 6 Іюня врачу Карлу Богрову разрѣшено открыть въ г. Одессѣ частную лѣчебницу для спеціальнаго лѣченія ушныхъ и горловыхъ болѣзней и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 10 Іюня утвержденъ уставъ Кіевской безплатной лѣчебницы для приходящихъ, отврываемой средствами Дамскаго Комитета Кіевской общины Сестеръ Милосердія.

— 30 Іюня, по разсмотрѣніи въ Медицинскомъ Совѣтѣ, утвержденъ уставъ Евангелической больницы, устроиваемой въ Москвѣ въ память чуднаго избавленія Государя Императора Александра II-го отъ угрожавшей ему въ Москвѣ 19 Ноября 1879 г. опасности и сдѣлано распоряженіе о разрѣшеніи учредителямъ Тайному Совѣтнику Доктору Медицины Блументалю, старшему Пастору при Евангелическо-Лютеранской Церкви Св. Михаила Фехнеру, старшему пастору при Евангелическо-Лютеранской церкви св. Петра и Павла Диктофу, пастору при Евангелическо-Реформатской церкви Нефу и другимъ устроить эту больницу на изложенныхъ въ уставѣ основаніяхъ.

— 30 Іюня врачамъ Владиміру Водягину и Михаилу Никитину дозволено открыть въ г. Москвѣ лѣчебницу съ постоянными кроватями для женскихъ болѣзней съ родильнымъ отдѣленіемъ и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 1 Іюля, по разсмотрѣніи въ Медицинскомъ Совѣтѣ, утвержденъ и предложенъ къ руководству новый уставъ Харьковскаго Медицинскаго Общества и принадлежащей ему больницы, въ замѣнъ уставовъ, утвержденныхъ бывшимъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 21 Января 1871 года.

— 7 Іюля, по разсмотрѣніи въ Медицинскомъ Совѣтѣ, утвержденъ уставъ лѣчебницы для приходящихъ Воронежскаго Медицинскаго Общества, съ предложеніемъ открыть эту лѣчебницу на изложенныхъ въ уставѣ основаніяхъ.

— 11 Іюля проживающему въ С.-Петербургѣ врачу Статскому Совѣтнику Владиславу Піотровскому дозволено открыть на мызѣ Лигово, С.-Петербургской губ., лѣчебное заведеніе соленыхъ и хвойныхъ ваннъ и утвержденъ уставъ онаго.

— 11 Іюля разрѣшено открытіе въ г. Екатеринбургѣ (Пермской губ.) на средства земства и Городскаго Общества родильнаго дома, съ амбулаторнымъ отдѣленіемъ для приходящихъ больныхъ, повивальными училищемъ и школою для сельскихъ бабокъ и утвержденъ уставъ сего дома.

— 11 Іюля врачу Коллежскому Совѣтнику Ивану Стельмаховичу дозволено открыть частную лѣчебницу въ заштатномъ городѣ Градижскѣ, Полтавской губерніи, и утвержденъ уставъ оной.

— 14 Іюля Акушеру и Доктору Медицины Герцу разрѣшено открыть въ г. Астрахани лѣчебницу для спеціальнаго пользованія женскихъ болѣзней и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 22 Іюля Доктору Медицины Муратову разрѣшено учредить въ г. Москвѣ Александровское общество родовспомогательнаго заведенія и женской лѣчебницы, съ цѣлью учрежденія сихъ заведеній и утвержденъ уставъ сего общества.

— 28 Іюля приватъ доценту ушныхъ болѣзней Московскаго Университета Доктору Медицины Успенскому дозволено открыть въ г. Москвѣ лѣчебницу для страдающихъ ушными болѣзнями и утвержденъ уставъ оной.

— 7 Сентября приватъ-доценту Императорскаго Московскаго Университета по кафедрѣ терапевтической клиники, Доктору Медицины Павлинову, дозволено учредить лѣчебницу внутреннихъ болѣзней для приходящихъ больныхъ и съ постоянными кроватями въ г. Москвѣ и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 24 Сентября, по разсмотрѣніи въ Медицинскомъ Совѣтѣ, разрѣшено ввести въ дѣйствіе проектъ положенія о Гаваньскомъ безплатномъ родильномъ пріютѣ, учрежденномъ при Покровской Общинѣ сестеръ милосердія, съ тѣмъ, чтобы на предоставленіе директору сего пріюта и врачу-акушеру предположенныхъ классовъ и разрядовъ по должности и мундиру, а равно на право пріюта удостоивать званія повивальной бабки обучающихся въ немъ практически повивальному искусству воспитанницъ медицинскаго курса фельдшерскаго училища общины, было испрошено особое Высочайшее разрѣшеніе въ установленномъ порядкѣ, по первому Отдѣленію Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи (что и исполнено утвержденіемъ всего устава по Высочайше утвержденному 23 Октября 1881 г. положенію Комитета Министровъ).

— 24 Сентября обществу послѣдователей гомеопатіи въ С.-Петербургѣ разрѣшено открыть въ С.-Петербургѣ гомеопатическую лѣчебницу во имя св. Архангела Михаила и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 19 Октября утвержденъ уставъ Александровской больницы въ селѣ Покровскомъ (Голуни), учрежденной отставнымъ полковникомъ Лейбъ-Гвардіи Гусарскаго Его Императорскаго Величества полка, княземъ Сергіемъ Михайловичемъ Голицынымъ въ ознаменованіе чуднаго спасенія жизни нынѣ въ Бозѣ почившаго Императора Александра II-го отъ опасности 2 Апрѣля 1879 г.

— 24 Октября разрѣшено открыть больницу въ селеніи Сестрорѣцкаго (С.-Петербургской губ.) оружейнаго завода, учреждаемую управляющимъ симъ заводомъ Полковникомъ Болониным для пользованія женъ и дочерей служащихъ и работающихъ на заводѣ и утвержденъ уставъ сего заведенія.

— 11 Декабря врачу Сергѣю Добронравову дозволено открыть въ г. Москвѣ лѣчебницу для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями и утвержденъ уставъ оной.

— 18 Декабря лѣкарю Коллежскому Ассесору Симеону Маргулису дозволено открыть въ г. Одессѣ частную лѣчебницу для спеціальнаго лѣченія венерическихъ, сифилитическихъ и накожныхъ болѣзней и утвержденъ уставъ оной.

Врачи и общества врачей.

По Россійскому медицинскому списку, на 1881 г. числилось врачей 14.488; въ томъ числѣ имѣющихъ степень доктора медицины 2.110 чел., т. е. 14,5% Изъ общаго числа въ теченіе года умерло 163, т. е. 1,1%.

Въ отчетномъ году окончили курсъ медицинскаго образованія и удостоены степеней лѣкаря и доктора медицины 743 лица; именно:

	Докторовъ.	Лѣкарей.
Въ Военно-Медицинской Академіи	56	252
» Московскомъ Университетѣ	—	197
» Казанскомъ »	—	92
» Кіевскомъ »	2	58
» Харьковскомъ »	2	12
» Дерптскомъ »	24	17
» Варшавскомъ »	2	27

Врачей, служащихъ во Врачебныхъ Управленіяхъ и Отдѣленіяхъ было 148; уѣздныхъ и окружныхъ 659; городовыхъ и полицейскихъ 521; сельскихъ 98—въ 12 губерніяхъ, въ коихъ введена сельская врачебная часть; земскихъ въ 34 губерніяхъ—1.007; при больницахъ Прик. Общ. Пр. 113 и при тюрьмахъ 24; всего 2.570 чел. Вольнопрактикующихъ врачей, по отчетамъ врачебныхъ управленій, было 2.629 чел.; слѣдовательно, вмѣстѣ съ служащими—5.200 врачей.

Число врачей по губерніямъ и областямъ показаны въ прилагаемой таблицѣ.

Ученая и практическая дѣятельность врачей, между прочимъ, выражалась въ занятіяхъ и трудахъ 76 медицинскихъ обществъ.

Что касается дѣятельности этихъ обществъ, то изъ годовыхъ отчетовъ ихъ, а равно изъ доставленныхъ врачебными управленіями свѣдѣній явствуетъ, что занятія членовъ состояли по преимуществу въ сообщеніяхъ изъ области медицинской казуистики и вообще практической медицины, въ сужденіяхъ о господствовавшихъ въ данной мѣстности болѣзняхъ и въ разработкѣ мѣстныхъ санитарныхъ вопросовъ; затѣмъ, въ самостоятельныхъ научныхъ трудахъ по различнымъ отраслямъ теоретической медицины и, наконецъ, въ совѣтахъ и пособіи приходящимъ больнымъ въ принадлежащихъ обществамъ лѣ-

чебницамъ, въ распространеніи оспопрививанія, составленіи популярныхъ брошюръ о болѣзняхъ, выработкѣ формъ регистраціи заболѣваемости и смертности и т. д.

Списокъ разрѣшенныхъ къ открытію обществъ врачей.

	Когда разрѣшено.
Архангельская. Общ. Арханг. врачей	30 Ноября 1862 г.
Астраханская. Медицинское общество врачей, ветеринаровъ и фармацевтовъ въ Астрахани (на основ. норм. уст.)	27 Октября 1869 »
Бессарабская. Общ. Кишиневскихъ врачей съ фармацевтическою секціею (на основ. норм. уст.)	22 Апр. 1871 »
Варшавская. Варшавское медицинское общество.	
Виленская. Императорское Виленское Медиц. общество (первонач. уст. 26 Мая 1806 г.; передано въ вѣд. Мин. Вн. Д. по Высоч. повел. 22 Дек. 1867 г.)	15 Окт. 1869 »
Витебская. Витебское Медиц. общество	19 Дек. 1874 »
Вологодская. Общ. врачей и лѣчебница для приходящихъ въ Вологдѣ	18 Сент. 1872 »
Волынская. Врачебное общество въ Житомірѣ . .	11 Февр. 1860 »
Воронежская. Общество Воронежскихъ врачей . .	25 Іюля 1868 »
Вятская. Общ. врачей въ Вяткѣ	5 Іюля 1872 »
Гродненская. Общ. врачей въ Гродно	18 Дек. 1869 »
Донскаго В. Обл. Общ. врачей въ Новочеркаскѣ .	5 Мая 1871 »
Екатеринославская. Общ. врачей въ Екатеринославѣ	31 Іюля 1874 »
Общ. врачей въ Таганрогѣ съ лѣчебницею для врачебныхъ совѣтовъ и поданія пособій больнымъ	12 Январ. 1879 »
Общ. врачей въ Ростовѣ	20 Февр. 1881 »
Иркутская. Общ. врачей Вост. Сибири въ Иркутскѣ.	26 Іюня 1863 »
Казанская. Общ. врачей въ Казани (съ иногор. отд.).	7 Февр. 1868 »
Калишская. Общ. врачей Калишской губ.	30 Окт. 1876 »
Калужская. Общ. Калужскихъ врачей	5 Окт. 1862 »
Кіевская. Общ. Кіевскихъ врачей	1840 »
Костромская. Общ. врачей въ Костромѣ	16 Нояб. 1872 »
Курляндская. Общ. практическихъ врачей въ Митавѣ	19 » 1840 »

	Когда разрѣшено.		
Курская. Общ. Курскихъ врачей	15	Сент.	1862 г.
Совѣтъ врачей при Курскихъ богоугодныхъ заведеніяхъ для разносторонняго обсужденія вопросовъ, предлагаемыхъ земствомъ и врачами по медиц. части	25	Авг.	1875 »
Лифляндская. Медицинское общество въ Дерптѣ .	16	Нояб.	1867 »
Люблинская. Общ. Люблинскихъ врачей и фармацевтовъ	14	Мая	1874 »
Минская. Общ. врачей въ Минскѣ	14	Іюля	1869 »
Могилевская. Общ. Могилевскихъ врачей	7	Іюня	1862 »
Москва. Физико-медицинское общество			1843 »
Общество русскихъ врачей	17	Апрѣля	1861 »
Московское медико-филантропическое общество съ учено-благотворительною цѣлью въ пользу лицъ и семействъ медицинскаго сословія .	14	Дек.	1872 »
Хирургическое Общество	5	Іюля	1873 »
Московское Медиц. общество для способствованія развитію научно-практической медицины совокупною дѣятельностью врачей .	17	Іюля	1875 »
Нижегородская. Общ. Нижегородскихъ врачей . .	25	Апр.	1862 »
Новгородская. Общ. врачей Новгородской губ. . .	21	Сент.	1874 »
Оренбургская. Физико-медицинское общ. въ Оренбургѣ.	7	Іюля	1865 »
Орловская. Общество Орловскихъ врачей	11	Апр.	1863 »
Пензенская. Общ. Пензенскихъ врачей для безвозмезднаго пособія бѣднымъ	7	Мая	1863 »
Пермская. Общ. врачей Пермской губ.	31	Мая	1873 »
Плоцкая. Общество врачей въ Плоцкѣ	10	Февр.	1870 »
Подольская. Общ. Подольскихъ врачей	23	Авг.	1876 »
Полтавская. Медицинское общество врачей, ветеринаровъ и фармацевтовъ въ Полтавѣ . . .	10	Нояб.	1869 »
Псковская. Тоже въ Псковѣ	15	Окт.	1869 »
Рязанская. Медицинское общество въ Рязани . .	16	Сент.	1875 »
С.-Петербургъ. Общество практическихъ врачей .	12	Апр.	1856 »
Общ. Петербургскихъ врачей	19	Февр.	1859 »
Общ. Русскихъ врачей	4	Дек.	1859 »
Общ. психіатровъ (взамѣнъ уст. 7-го Дек. 1861 г. утв. нов. уст. 7 Сент. 1879). .	7	Дек.	1861 »
Общ. практическихъ врачей для поданія пособія жителямъ столицы	27	Дек.	1863 »

	Когда разрѣшено.	
Главная вспомогательная мед. касса . . .	30 Іюня	1866 г.
Эпидеміологическое общество	2 Февр.	1867 »
Общество гомеопатическихъ врачей	31 Іюля	1868 »
Врачебно-гимнастическое общество	23 Мая	1869 »
Русское общество охраненія народнаго здравія съ цѣлію содѣйствія улучшенію общественнаго здоровья и санитарныхъ условій въ Россіи	23 Іюля	1877 »
Пороховскій отдѣлъ сего общества близъ Петербурга	5 Іюля	1878 »
Общество практическихъ врачей съ цѣлію содѣйствія дальнѣйшему научно-медицинскому образованію своихъ членовъ и способствованія коллегіальному сближенію ихъ между собою	8 Сент.	1873 »
С.-Петерб. врачебная община для доставленія большихъ удобствъ обществу въ нахожденіи своевременной врачебной помощи и полученія совѣтовъ въ случаяхъ болѣзней	25 Апр.	1875 »
Саратовская. Саратовское санитарное общ. врачей.	9 Сент.	1877 »
Бесѣда саратовскихъ врачей	1 Дек.	1860 »
Симбирская. Медицинское общество въ Симбирскѣ.	20 Іюня	1858 »
Смоленская. Общество врачей въ Вязьмѣ	8 Іюня	1870 »
Таврическая. Общество Керченскихъ врачей . . .	11 Янв.	1868 »
Медико-фармацевтическое общество въ Симферополѣ	25 Іюля	1868 »
Тамбовская. Тамбовское Медицинское общество . .	4 Дек.	1869 »
Тверская. Общество врачей Тверской губ.	23 Мая	1875 »
Тобольская. Физико-медицинское общество въ Тобольскѣ	24 Окт.	1864 »
Тульская. Общество Тульскихъ врачей	18 Іюня	1862 »
Харьковская. Харьковское медицинское общество .	23 Марта	1861 »
Херсонская. Общество врачей въ Херсонѣ	15 Іюля	1870 »
Тоже въ Елисаветградѣ	4 Іюля	1868 »
Общество Одесскихъ врачей	10 Дек.	1869 »
Консультація и Совѣтъ медиковъ при Одесской больницѣ	15 Янв.	1864 »
Бальнеологическое общество въ Одессѣ . . .	9 Окт.	1876 »

	Когда разрѣшено.	
Черниговская. Общество врачей въ Черниговѣ . .	26 Іюля	1871 г.
Ярославская. Общество врачей Яросл. лѣчебницы для приходящихъ и повивальной школы .	17 Марта	1861 »
Тифлисская. Медицинское общество въ Тифлисѣ .	5 Апр.	1864 »

Женщины-врачи. Въ отчетномъ году утверждено въ званіи врачей по женскимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ 66 женщинъ, получившихъ образованіе на женскихъ врачебныхъ курсахъ при Николаевскомъ военномъ госпиталѣ (согласно Высочайшему повелѣнію 6-го Апрѣля 1879 г.).

Фельдшера. Лѣкарскихъ учениковъ и фельдшеровъ при уѣздныхъ врачахъ, при больницахъ Прик. Общ. Пр. и при тюрьмахъ было 1.840; сельскихъ фельдшеровъ въ 12 губерніяхъ, въ коихъ введена сельская врачебная часть, состояло 969 и въ 34 губерніяхъ, въ которыхъ существуютъ земскія учрежденія, находилось при больницахъ и на фельдшерскихъ пунктахъ 3.617 фельдшеровъ (по неполнымъ свѣдѣніямъ); всего 6.426 чел. Кромѣ того, въ 11 губерніяхъ Привислянскаго края и югозападныхъ было 1.156 вольно-практикующихъ фельдшеровъ (главнымъ образомъ, евреевъ).

Фельдшерскихъ школъ (мужскихъ и женскихъ) гражданскаго вѣдомства было 34; въ томъ числѣ земскихъ 20; именно: въ С.-Петербургѣ 5, въ Москвѣ 2, въ Архангельскѣ, Варшавѣ, Вологдѣ, Воронежѣ, Вяткѣ, Екатеринославѣ, Житомірѣ, Казани, Кіевѣ, Костромѣ, Красноярскѣ и Курскѣ по одной; въ Кишиневѣ 2; въ Могилевѣ, Омскѣ, Пензѣ, Полтавѣ, Самарѣ, Симбирскѣ по одной; въ Тамбовѣ 2; въ Тулѣ, Харьковѣ, Херсонѣ, Черниговѣ, Ярославлѣ по одной.

— По отчету Могилевской центральной фельдшерской школы, состоящей изъ 5 классовъ: двухъ приготовительныхъ и трехъ спеціальныхъ, движеніе учениковъ въ 1881 г. было слѣдующее:

Къ 1 Янв. 1881 г. состояло пансіонеровъ .	48	и вольноприходящ. .	56
въ теченіе года поступило	10	» » .	14
выбыло по разнымъ причинамъ	3	» » .	18
умерло	1	» » .	—
окончило курсъ	4	» » .	6
осталось къ 1882 г.	50	» » .	46

— Омская центральная фельдшерская школа, учрежденная по Высочайше утвержденному 19 Іюля 1878 г. штату на 50 пансіонеровъ и 50 вольноприходящихъ учениковъ, помѣщается въ наемныхъ домахъ, впредь до устройства собственнаго зданія, къ чему уже приступлено. Движеніе учениковъ въ учебномъ 188°/₁ году было слѣдующее:

состояло: казеннокоштныхъ 42, частныхъ пансіонер. 2 и вольноприход. 1;
прибыло: » 3;
выбыло: » 2.

— Медицинскимъ Департаментомъ въ отчетномъ году утверждено въ званіи фельдшеровъ 234 и фельдшерицъ 90 лицъ; изъ нихъ воспитанниковъ, окончившихъ курсъ въ земскихъ фельдшерскихъ школахъ, 114 и воспитанницъ изъ тѣхъ же школъ—15.

Число фельдшеровъ по губерніямъ и областямъ показано въ прилагаемой таблицѣ.

Повивальныя бабки.

Повивальныхъ бабокъ, занимавшихъ штатныя должности въ городахъ по вѣдомству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, было 775; сельскихъ повивальныхъ бабокъ въ 16 губерніяхъ юго-западнаго и привислянскаго края и Сибири было 362; городскихъ и сельскихъ бабокъ въ 34 земскихъ губерніяхъ состояло 1.312; а всего находилось на службѣ 2.449. Кромѣ того, въ отчетахъ по 24 губерніямъ показано 1.350 вольнопрактикующихъ повивальныхъ бабокъ.

Образованіе повивальныя бабки получаютъ въ школахъ при Императорскихъ Воспитательныхъ Домахъ, въ Повивальномъ Институтѣ и Маріинскомъ родовспомогательномъ домѣ въ С.-Петербургѣ и въ 22 повивальныхъ школахъ при родиль-

ныхъ отдѣленіяхъ городскихъ больницъ въ гг.: Архангельскѣ, Варшавѣ, Вильнѣ, Вологдѣ, Воронежѣ, Вяткѣ, Каменецъ-Подольскѣ, Кишиневѣ, Митавѣ, Москвѣ, Могилевѣ, Пензѣ, Самарѣ, Саратовѣ, Симбирскѣ, Тамбовѣ, Томскѣ, Тулѣ, Харьковѣ, Херсонѣ, Черниговѣ и Читѣ.

— Дѣятельность Могилевской центральной повивальной школы выразилась слѣдующими цифрами:

къ 1 Янв. 1881 г. состояло	48	пансіонерокъ и	24	вольноприходящихъ;
въ теченіе года поступило .	11	»	» 4	»
окончило курсъ	7	»	» 5	»
выбыло по разн. причин.	3	»	» 4	»
осталось къ 1882 г. . .	49	»	» 19	»

Что касается порядка опредѣленія и увольненія повивальныхъ бабокъ, то, въ измѣненіе подлежащихъ статей закона и другихъ узаконеній, Высочайше утвержденнымъ 6 Октября 1881 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта постановлено: уѣздныя, городовыя и полицейскія повивальныя бабки, положенныя по штатамъ и инымъ узаконеніямъ, а также всѣ вообще повивальныя бабки сверхштатныя опредѣляются къ должности, перемѣщаются съ одной должности на другую и увольняются отъ службы Губернаторами и Градоначальниками, по принадлежности, съ соблюденіемъ при этомъ порядка, указаннаго въ ст. 743 Общаго Губернскаго Учрежденія (Св. Зак. Т. II ч. I изд. 1876 г.).

Число повивальныхъ бабокъ по губерніямъ и областямъ показано въ прилагаемой таблицѣ.

Губерніи и области.	Врачей.	Фельдшеровъ.	Повивал. бабокъ.
Архангельская	12	41	30
Астраханская	23	25	21
Бесарабская	77	108	26
Варшавская	62	16	12
Варшава	290	235	364
Виленская	78	75	41
Витебская	37	123	46

Губерніи и области.	Врачей.	Фельдшеровъ.	Повивал. бабокъ.
Владимірская	61	124	29
Вологодская	39	140	52
Волынская	141	180	23
Воронежская	86	189	45
Вятская	65	230	57
Гродненская	32	123	37
Екатеринославская	85	192	30
Енисейская	14	44	8
Иркутская	14	31	4
Казанская	40	126	27
Калишская	53	19	13
Калужская	43	79	24
Кіевская	44	259	29
Ковенская	82	60	29
Костромская	53	130	48
Курляндская	86	23	12
Курская	81	55	31
Кѣлецкая	38	7	?
Лифляндская	14	18	11
Ломжинская	37	16	7
Люблинская	50	23	29
Минская	69	102	37
Могилевская	38	49	28
Московская	51	78	30
Москва	588	47	17
Нижегородская	40	140	40
Новгородская	55	132	98
Олонецкая	21	138	31
Оренбургская	23	132	20
Орловская	38	105	26
Пензенская	45	99	93
Пермская	60	117	28
Петроковская	69	19	55
Плоцкая	37	17	9
Подольская	43	123	49
Полтавская	61	128	33

Губерніи и области.	Врачей.	Фельдшеровъ.	Повивал. бабокъ.
Псковская	29	94	24
Радомская	50	16	12
Рязанская	55	117	28
Самарская	60	155	30
С.-Петербургская	45	141	28
С.-Петербургъ	709	35	14
Саратовская	76	166	50
Симбирская	58	151	39
Смоленская	55	86	43
Сувалкская	33	7	—
Сѣдлецкая	38	18	11
Таврическая	103	63	20
Тамбовская	89	169	30
Тверская	69	139	44
Тобольская	24	52	42
Томская	21	37	30
Тульская	75	110	45
Уфимская	38	99	24
Харьковская	142	256	75
Херсонская	81	172	20
Черниговская	54	103	28
Эстляндская	28	8	5
Ярославская	51	100	79
Одесса	96	?	67
Акмолинская	8	8	8
Амурская	2	2	1
Забайкальская	13	19	10
Примор. Вост. Сибири	7	12	3
Семипалатинская	7	6	1
Семирѣчинская	6	—	—
Сыръ-Дарьинская	7	—	—
Тургайская	5	4	4
Уральская	5	4	4
Ферганская	8	—	—
Якутская	7	10	5
Всего	5.200	6.416	2.449

Медицинскія журналы и газеты.

Въ 1881 г. издавались слѣдующіе медицинскія журналы и газеты: 1) «Архивъ Клиники внутреннихъ болѣзней»; 2) «Военно-медицинскій журналъ»; 3) «Военно-санитарное дѣло»; 4) «Врачебныя Вѣдомости»; 5) «Врачъ»; 6) «Вѣнская клиника» (русск. перев.); 7) «Вѣстникъ народной помощи»; 8) «Еженедѣльная клиническая газета»; 9) «Здоровье»; 10) «Медицинская Библіотека»; 11) «Медицинское Обозрѣніе»; 12) «Сборникъ сочиненій по Судебной Медицинѣ»; 13) «Gazeta Lekarska»; 14) «Kronika Lekarska»; 15) «Medycyna»; 16) «Zdrowie»; 17) «Petersburger medicinische Wochenschrift».

Аптеки.

Въ отчетномъ году аптекъ съ правомъ вольной продажи было 1.883.

Кромѣ того въ губерніяхъ Кавказскаго Намѣстничества и области Войска Донскаго 84. Изъ 1883 аптекъ находилось: 436 въ столицахъ и губернскихъ городахъ и 1.449 въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ.

Новыхъ аптекъ разрѣшено къ открытію въ 1881 г. 77.

Рецептовъ и повтореній въ аптекахъ, по коимъ доставлены свѣдѣнія, было: 11.769.692 нумеровъ. Сумма эта ниже дѣйствительной, такъ какъ не было доставлено свѣдѣній о числѣ рецептовъ въ аптекахъ по губерніямъ: Архангельской, г. Варшавѣ, Курской, Нижегородской, Орловской, Тобольской и по 10 областямъ. По остальнымъ же губерніямъ свѣдѣнія доставлены не обо всѣхъ аптекахъ. Что касается годовой выручки по рецептурной и ручной продажѣ, то изъ общей суммы въ 7.694.518 р. относится къ 7.293.886 рецептамъ 3.648.611 рублей, слѣдовательно, средняя стоимость рецепта равняется 50 копѣйкамъ, т. е. почти одинакова съ стоимостію за прошедшій годъ.

Цифровыя свѣдѣнія заключаются въ таблицѣ XIV.

Подробныя свѣдѣнія о мѣстонахожденіи аптекъ по губерніямъ и областямъ, о принадлежности ихъ лицамъ и учрежденіямъ, объ открытіи новыхъ аптекъ, о переводѣ, закрытіи и отклоненіи ходатайствъ находятся въ «Россійскомъ Медицинскомъ спискѣ» за 1881 и 1882 г.

Ревизія аптекъ. Большая часть аптекъ въ отчетномъ году была обревизована Врачебными Инспекторами, помощниками ихъ и уѣздными врачами. Незначительные безпорядки и недостатки обыкновенно устранялись въ болѣе или менѣе скоромъ времени, о болѣе же важныхъ случаяхъ доводилось до свѣдѣнія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Изъ доставленныхъ врачебными управленіями свѣдѣній вообще видно, что болѣе или менѣе удовлетворительное состояніе аптекъ находилось въ прямой зависимости отъ денежнаго оборота ихъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, особенно гдѣ введены земскія учрежденія, большинство уѣздныхъ вольныхъ аптекъ едва успѣваютъ окупать помѣщеніе и самое скромное содержаніе аптекаря; упадокъ вольныхъ аптекъ начался со времени перехода больницъ въ вѣдѣніе земства, выписывающаго медикаменты непосредственно отъ столичныхъ дрогистовъ. Такса 1881 г., увеличившая стоимость многихъ лѣкарствъ и приготовленія ихъ, послужила мелкимъ уѣзднымъ аптекамъ скорѣе во вредъ, чѣмъ въ пользу, потому что даже не бѣдные классы населенія стали употреблять всѣ усилія къ безплатному полученію лѣкарствъ изъ земскихъ аптекъ. На съѣздахъ земскихъ врачей нѣкоторыхъ губерній былъ возбуждаемъ вопросъ объ устройствѣ центральныхъ губернскихъ земскихъ аптечныхъ складовъ, но остался не рѣшеннымъ. Мысль о пріобрѣтеніи или устройствѣ уѣздныхъ земскихъ нормальныхъ аптекъ имѣла большій успѣхъ; многія уѣздныя земства уже пріобрѣли таковыя аптеки и тѣмъ положили начало раціональному устройству аптечнаго дѣла. Можно полагать (и въ интересахъ населенія даже желать), что въ близкомъ будущемъ и другія уѣздныя аптеки, съ большимъ трудомъ существующія самостоятельно, перейдутъ въ собственность земства. Въ отчетномъ году, въ 27 губерніяхъ 79 аптекъ принадлежали земскимъ учрежденіямъ.

Распоряженія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ по различнымъ вопросамъ аптечнаго дѣла были слѣдующія:

— 24 Января 1881 г. вслѣдствіе представленія Орловскаго Врачебнаго Отдѣленія о наложеніи взысканія за обнаруженное въ 1880 г. крайне неудовлетворительное состояніе Мценской аптеки провизора Крамалея, сообщено Губернатору, чтобы въ виду 1.239 (1.214) ст. Уст.

Угол. Суд. Т. XV ч. II. Св. Зак. 1876 г. и 37 ст. Уст. Врач. Т. XIII Св. Зак. 1857 г. было произведено установленное изслѣдованіе о нарушеніяхъ Врачебнаго Устава провизоромъ Крамалеемъ, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ были сообщены Медицинскому Департаменту подробныя данныя и объясненія названнаго аптекаря (Прим. къ 235 ст. Св. Зак. 1876 г. Т. II ч. I.), а равно заключеніе Губернскаго начальства относительно отвѣтственности виновныхъ въ допущеніи безпорядковъ по аптекѣ.

— 18 Февраля по вопросу: какъ поступать съ аптеками, находящимися въ мѣстечкахъ, гдѣ нѣтъ врачей, въ тѣхъ случаяхъ, когда управляющій аптекою продолжительно тяжко заболѣваетъ, или умретъ, или же ведетъ нетрезвую жизнь и за неимѣніемъ врача приготовленіе и отпускъ лѣкарствъ остается безъ контроля, а провизора отыскать нельзя, разъяснено подлежащему Губернскому Начальству, согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, что если бы при указанныхъ случаяхъ не представлялось возможности командировать, или пріискать, для временнаго управленія извѣстной аптекой провизора, или же, по крайней мѣрѣ, аптекарскаго помощника, то отпускъ изъ такихъ аптекъ лѣкарствъ долженъ быть временно прекращенъ, впредь до пріисканія новаго управляющаго аптекой, или выздоровленія прежняго.

— 25 Февраля въ разрѣшеніе возбужденнаго мѣстнымъ начальствомъ вопроса: какъ поступить съ существующими въ г. Одессѣ магазинами съ аптекарскими товарами, содержатели которыхъ, вопреки установленныхъ правилъ, продаютъ свои товары въ раздробь и приготовляютъ микстуры, пилюли и т. п. по рецептамъ врачей, разъяснено, согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, что содержатели означенныхъ магазиновъ могутъ отпускать только употребительнѣйшія въ домашнемъ быту средства по требованіямъ частныхъ лицъ изъ мѣстъ, удаленныхъ отъ аптекъ, а не въ мѣстности, гдѣ существуютъ законно-устроенныя аптеки, и при томъ не иначе, какъ по каталогамъ, составленнымъ и подписаннымъ врачами, т. е. не по мелочамъ, а въ количествахъ, значащихся въ каталогахъ, Если же дрогисты дозволили себѣ отступленіе отъ этихъ правилъ, то они подвергаются отвѣтственности по суду, на основаніи 883 и 867 ст. Улож. о Нак. изд. 1866 г.

— 27 Февраля вслѣдствіе возбужденнаго Губернскими Начальствами вопроса разъяснено, что такъ какъ циркуляромъ Мин. В. Д. 13 Октября 1862 г. и ст. 264, 266 и 275 п. 4, Уст. Врач. запрещено держать въ аптекахъ и отпускать патентованныя заграничныя средства, не разрѣшенныя къ продажѣ Медицинскимъ Совѣтомъ, то оказавшіяся въ Самарскихъ аптекахъ средства этаго рода, согласно примѣч. къ ст. 274 Уст.

Врач. и 893 ст. Улож. о нак. Т. XV Св. Зак., подлежатъ опечатанію, а виновные аптекари привлеченію къ законной отвѣственности, въ установленномъ 1.239 (1.214), 1.240 (1.215), 1.243 (1.218) и слѣдующихъ статьяхъ Т. XV ч. II. Уст. Угол. Суд.

— 6 Марта согласно постановленію Медицинскаго Совѣта отказано провизору Зейлеру въ дозволеніи ему содержать въ Чулковской Слободѣ г. Тулы, на правахъ аптечнаго отдѣленія, проданную ему провизоромъ Іогансономъ отдѣльно отъ нормальной аптеки филіальную аптеку, съ разъясненіемъ, что филіальная аптека не можетъ быть отчуждаема отдѣльно отъ нормальной аптеки, при которой она состоитъ и съ которой составляетъ неразрывную связь, тѣмъ болѣе, что филіальная аптека не обязана имѣть ни лаболаторіи, ни матеріальной, ни другихъ устройствъ нормальной аптеки.

— 13 Мая въ разрѣшеніе возбужденнаго Лифляндскимъ Врачебнымъ Отдѣленіемъ вопроса объ обязанности аптекарей, торгующихъ красками, маслами и лаками, имѣть свидѣтельство и билетъ 2-й гильдіи, по сношеніи съ Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ и согласно заключен Медицинскаго Совѣта, разъяснено, что содержатели аптекъ, которые производятъ торговлю предметами, не поименованными въ фармакопеѣ и аптекарской таксѣ и неупотребляемыми въ цѣляхъ единственно санитарныхъ, должны брать гильдейскія свидѣтельства.

— 2 Іюля по разсмотрѣніи рапорта Врачебнаго Отдѣленія Тверскаго Губернскаго Правленія объ отпускѣ изъ мѣстныхъ аптекъ въ ручную продажу фосфорнаго тѣста (pasta phosphorata contra glires), Медицинскій Совѣтъ призналъ необходимымъ ручную продажу этого вещества воспретить. Что же касается до отпуска сего тѣста изъ Тверской аптеки, послужившаго для самоубійства ученику мѣстной Духовной Семинаріи, то въ виду вышеизложеннаго и того, что phospor во всѣхъ таксахъ обозначенъ знакомъ +, Совѣтъ призналъ нужнымъ сдѣлать аптекарю, допустившему этотъ отпускъ, выговоръ отъ Врачебнаго Отдѣленія. Кромѣ того о воспрещеніи въ ручную продажу фосфорнаго тѣста изъ аптекъ циркулярно предписано Губернскимъ Врачебнымъ Управленіямъ сдѣлать зависящія распоряженія.

— 13 Іюля по разсмотрѣніи доставленнаго прокуроромъ Рыбинскаго Окружнаго Суда слѣдственнаго дѣла по обвиненію управляющаго Рыбинскою земской аптекой провизора Гавловскаго въ несоблюденіи осторожности при храненіи ядовитыхъ и сильнодѣйствующихъ веществъ, вслѣдствіе того, что шкафъ съ ядами въ аптекѣ держится обыкновенно не припечатаннымъ, вопреки 247 ст. Уст. Врач., — Медицинскій Совѣтъ заключилъ, что съ увеличеніемъ съ 1836 г. числа ядовитыхъ и сильнодѣй-

ствующихъ веществъ, употребляемыхъ какъ лѣкарства, нигдѣ въ аптекахъ этотъ законъ не исполняется, ибо при постоянной нуждѣ при приготовленіи лѣкарствъ въ означенныхъ веществахъ (напр. препараты морфія и ртутные) не представляется возможности держать шкафъ съ ними запечатаннымъ и врачебный надзоръ не возбуждаетъ по этому поводу никакихъ преслѣдованій противъ управляющихъ аптеками. Россійская же фармакопея не требуетъ, чтобы ядовитыя врачебныя средства хранились припечатанными, а только подъ замкомъ и отдѣльно отъ прочихъ средствъ.

— 28 Іюля согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, въ виду нетрезвой жизни содержателя Бѣловодской аптеки провизора Постоловскаго и упорнаго уклоненія его отъ исполненія постановленія Медицин-Совѣта, состоявшагося въ 1880 г. о немедленномъ пріисканіи другаго провизора, сдѣлано распоряженіе о немедленномъ устраненіи провизора Постоловскаго отъ управленія собственною аптекою и о передачѣ таковой другому провизору по выбору Харьковскаго Врачебнаго Отдѣленія.

— 16 Октября согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, за допущенные въ Кронштадской аптекѣ провизора Фридлиба безпорядки, фармацевтъ этотъ подвергнутъ, на основаніи 884 ст. Улож. о Нак. строгому выговору.

— 20 Октября въ разрѣшеніе возбужденнаго однимъ изъ Врачебныхъ Отдѣленій Губернскихъ Правленій вопроса о томъ: какому взысканію должны подвергаться управляющіе вольными аптеками, оставляющіе аптеки безъ провизора и не донесшіе о томъ Врачебному Управленію, циркуляромъ сообщено Губернскимъ Врачебнымъ Управленіямъ на основаніи постановленія Медицинскаго Совѣта, утвержденнаго Г. Товарищемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, для руководства и объявленія аптекарямъ, что согласно существующимъ законоположеніямъ, управляющій аптекою въ случаѣ отъѣзда его въ отпускъ безъ разрѣшенія на то Врачебнаго Управленія, или въ случаѣ порученія управленія аптекою на время отсутствія не провизору, подлежитъ отвѣтственности какъ за нерадѣніе по службѣ на основаніи 890 ст. Улож. о Нак. изд. 1866 г. и I пунк. прилож. къ ст. 1.239 Уст. Угол. Суд. изд. 1876 г. Т. XV Св. Зак.

— 30 Ноября вслѣдствіе представленія Новгородскаго Губернатора о разрѣшеніи содержателю Любанской аптеки провизору изъ евреевъ Шугаму открывать ежегодно аптечное отдѣленіе на время лѣтняго сезона на станціи Ушакахъ Николаевской желѣзной дороги, сообщено Новгородскому Губернатору разъясненіе Правительствующаго Сената, о томъ, что евреи вообще и евреи фармацевты въ частности не имѣютъ права содержать и управлять аптеками внѣ предѣловъ установленной постоянной осѣдлости

евреевъ,—на основаніи чего Шугаму не только слѣдуетъ отказать въ разрѣшеніи открыть аптечное отдѣленіе, на станціи Ушакахъ, но и относительно Любанской аптеки должно быть сдѣлано соотвѣтственное изложенному разъясненію Сената распоряженіе.

— 4 Декабря Врачебному Отдѣленію Области Войска Донскаго Правленія, по поводу донесенія его о покупкѣ провизоромъ изъ евреевъ Гольденомъ аптеки въ Грушевскомъ горномъ поселеніи, сообщено разъясненіе Правительствующаго Сената о томъ, что ни евреи вообще, ни провизоры изъ евреевъ въ частности не могутъ содержать аптекъ и управлять ими внѣ предѣловъ постоянной осѣдлости евреевъ.

— 4 Декабря вслѣдствіе донесенія Калужскаго Врачебнаго Отдѣленія сообщено, что за обнаруженное по ревизіи 21 Ноября отсутствіе въ аптекѣ провизора Трейтенфельда въ г. Калугѣ должной опрятности и установленнаго порядка относительно размѣщенія и храненія медикаментовъ и приборовъ, должно быть сдѣлано аптекарю отъ Врачебнаго Отдѣленія напоминаніе о его должности (п. 3 прим. къ 30 ст. прод. 1876 г. Т. XIII Уст. Врач.), а если, по истеченіи срока, назначеннаго для исправленія указанныхъ недостатковъ, будутъ замѣчены вновь безпорядки въ аптекѣ, то по надлежащемъ засвидѣтельствованіи сего на основаніи 37 ст. Уст. Врач. изд. 1857 г., слѣдуетъ привлечь Трейтенфельда къ отвѣтственности по 884 ст. Улож. о Нак.

— 12 Декабря согласно постановленію Медицинскаго Совѣта владѣльцу аптеки въ г. Лодзи провизору Миллеру сдѣлано замѣчаніе за самовольную передачу управленія своею аптекою, безъ предварительнаго о томъ донесенія медицинскому начальству и безъ его разрѣшенія, провизору, не живущему въ г. Лодзи, а въ 16 верстахъ разстоянія, въ пос. Побіаницахъ (Петроков. губ.).

— 29 Декабря по разсмотрѣніи дѣла, Екатеринославскому Губернскому медицинскому начальству предоставлено объявить провизору Шимкевичу, на основаніи 884 ст. Улож. о нак., строгое замѣчаніе за недостатки и худое качество аптечныхъ матеріаловъ, посуды, приборовъ, вѣсовъ и проч., за несоблюденіе надлежащей чистоты и неправильное вписываніе рецептовъ въ книгу, по аптекѣ его въ г. Славяносербскѣ, съ предписаніемъ немедленно исправить эти безпорядки (согласно примѣч. къ 274 ст. Уст. Врач.), зачѣмъ и наблюсти чрезъ новое освидѣтельствованіе аптеки.

— 30 Декабря по указаннымъ Подольскимъ Губернаторомъ противузаконной принадлежности провизору Грабовскому обѣихъ Винницкихъ аптекъ и скрываніи доходности этихъ аптекъ (т. е. неправильномъ записываніи въ рецептурную книгу всѣхъ №№ отпусковъ лѣкарствъ) сдѣ-

лано распоряженіе о дачѣ по этимъ предметамъ установленнаго хода, съ цѣлью преслѣдованія виновныхъ, на основаніи 26 и 29 Уст. о нак., налаг. Мир. Суд. и 884 ст. Улож. о Нак. Св. Зак. Т. XV въ порядкѣ опредѣленномъ 311, 1.239, 1.240 и 1.243 ст. Уст. Угол. Суд.

— 7 Сентября по случаю совершеннаго безпорядка въ Валдайской аптекѣ, найденнаго при ревизіи и для предупрежденія могущаго произойти какого либо несчастія при отпускѣ лѣкарствъ, согласно положенію Медицинскаго Совѣта временно закрыта эта аптека, впредь до приведенія ея владѣльцемъ провизоромъ Кавецкимъ въ надлежащій порядокъ, а чтобы не оставить жителей вовсе безъ медицинской помощи на время закрытія единственной аптеки, предоставить аптекѣ при земской больницѣ на это время право вольной продажи лѣкарствъ по аптекарской таксѣ, срокомъ не менѣе, чѣмъ на 2 мѣсяца, дабы покрыть расходы по найму провизора.

Натуральныя минеральныя воды, грязи и морскія купанья.

Всѣ натуральныя минеральныя воды, находящіяся въ различныхъ мѣстностяхъ Имперіи, принадлежатъ къ 5 различнымъ группамъ, именно: 1) щелочнымъ (углекислымъ, щелочно-солянымъ и щелочно-глауберовымъ); 2) солянымъ (поваренной соли); 3) желѣзнымъ (чисто-желѣзнымъ, желѣзно-щелочнымъ, желѣзно-солянымъ, желѣзно-известковымъ); 4) горькимъ и 5) сѣрнистымъ. Кромѣ того, имѣются химически-индифферентные теплые источники.

Наибольшее количество минеральныхъ источниковъ принадлежитъ Кавказу, Сибири и Туркестанскому Генералъ-Губернаторству. Заведенія морскихъ купаній сосредоточиваются по преимуществу по берегамъ Балтійскаго и Чернаго морей.

Изъ 140 минеральныхъ источниковъ, грязей, морскихъ купаній и климатическихъ мѣстностей, болѣе или менѣе подробно изслѣдованныхъ и описанныхъ, въ отчетномъ году было 78 устроенныхъ и приспособленныхъ для пользованія больныхъ и 62 не представляющихъ никакого устройства.

Свѣдѣнія, доставленныя Медицинскому Департаменту, о больныхъ, пользовавшихся нѣкоторыми минеральными водами и купаньями, очень ограничены.

— Виленская губернія. Бирштанскими водами пользовалось до 1.000 лицъ, изъ коихъ 750 выздоровѣло и остальныя получили облегченіе.

— Вологодская губернія. Въ Грязовскомъ уѣздѣ находятся два источника; первый въ 7 верстахъ отъ Грязовца, второй въ 6—съ противоположной стороны, близъ Корниліева монастыря. Вода послѣдняго источника содержитъ желѣзо и углекислый газъ, вяжущаго вкуса, не замерзаетъ при 20° холода, температура ея не падаетъ ниже 2°; глубина источника до 7 сажень; воды вытекаетъ до 30 ведеръ въ минуту. Употребленіе этой воды оказывалось полезнымъ во многихъ болѣзняхъ и источникъ посѣщается не только мѣстными жителями, но и пріѣзжими изъ Ярославской и Костромской губерній. Корниліевскимъ монастыремъ устроены при источникѣ приспособленія для холодныхъ и теплыхъ ваннъ и домъ для пріѣзжающихъ.

— Гродненская губернія. Для геологическихъ изслѣдованій Друскеникъ и ихъ окрестностей были приглашены проф. А. А. Иностранцевъ съ ассистентомъ и для химическихъ анализовъ водъ—лаборантъ Д. П. Павловъ.—Кумысное лѣченіе въ Друскеникахъ развивается съ каждымъ годомъ. Въ сезонъ 1881 г. врачей было 9, больныхъ 2.635; отпущено ваннъ: платныхъ 69.124, безплатныхъ 4.885 и для военныхъ 10.100.— Подробный отчетъ о больныхъ доставленъ только однимъ врачемъ, Е. Шпигель. Изъ пользовавшихся въ Еврейскомъ пріютѣ, въ пріютѣ Православнаго Братства и на дому.

было одержимо:		Выздоровѣло.	Улучшилось.	Безъ перемѣны.
ревматизмомъ суставовъ	275	135	131	9
золотухою	88	37	49	2
малокровіемъ	21	15	6	—
колтуномъ	2	2	—	—
страданіями мозга и нервовъ . . .	25	4	13	6
желудочно-кишечн. катарромъ . .	31	16	13	2
костоѣдою	16	4	7	5
накожными болѣзнями	16	5	9	2
болѣз. женск. полов. органовъ . .	15	7	7	1
рохитомъ	17	8	9	3
сифилисомъ	2	—	2	—
Всего	508	230	246	30

Умершихъ было 2.

— Иркутская губернія. Барнаульскій источникъ въ Нижнеудинскомъ Округѣ у р. Ангары. Пользовавшіеся водами этого источника отъ ревматизма почти всѣ излѣчились; больные малокровіемъ, общею слабостію, хроническими катаррами мочевыхъ, половыхъ и пищеварительныхъ органовъ точно также получали значительное облегченіе и улучшеніе, иногда и вполнѣ поправлялись.

— Калужская губернія Лихвинскія воды совсѣмъ заброшены и никѣмъ не посѣщаются.

— Курляндская губернія. Отчета о пользовавшихся Бальдонскими водами не представлено; должность штатнаго врача при нихъ оставалась вакантною. Морскія купанья, болѣе или менѣе благоустроенныя, только въ Либавѣ.

— Кѣлецкая губернія. Бускими водами пользовалось 1.240 чел., въ томъ числѣ въ больницѣ 110, изъ коихъ выздоровѣло 32, поправилось 61 и осталось безъ измѣненій 17.—Солецкими водами пользовалось 218 чел.; въ томъ числѣ въ больницѣ 70, изъ коихъ 45 выздоровѣло, 22 поправилось и 3—безъ перемѣны.

— Лифляндская губернія. Кеммернскими водами пользовалось 702 м., 525 ж., а всего 1.227 чел. Изъ нихъ было одержимо:

		Выздоровѣло.	Поправилось.
хроническимъ ревматизмомъ	756	22	716
подагрою	3	1	2
сифилисомъ	227	191	34
худосочными язвами	5	2	2
золотухою	60	—	60
болѣзнями костей и суставовъ . . .	45	1	19
» нервной системы	55	—	22
» кожи	54	16	30
» женск. полов. органовъ	17	—	14
старческой гангреною	1	—	—
меркуріализмомъ	1	—	1
катарромъ бронховъ	1	—	1
тромбомъ голленной вены	1	—	—
ракомъ женской груди	1	—	—
Всего	1.227	233	901

осталось безъ измѣненій 91 и умерло 2.

Въ Аренсбургскихъ грязелечебныхъ заведеніяхъ было до 1.000 посѣтителей.—Въ Дуббельнскомъ купальномъ заведеніи д-ра Нордштрема пользовалось 149 больныхъ.

— Люблинская губернія. Славинскими водами пользовалось 300 чел.—Наленчовскими—201 м., 210 ж.. и 28 дѣтей, всего 439; изъ нихъ было одержимо: нервными болѣзнями 133; болѣзнями брюшныхъ внутренностей 107; дыхательныхъ органовъ 75; кровеносныхъ сосудовъ и крови (?) 60 и спеціальными женскими болѣзнями 48. Больные пользовались: гидротераніей, молокомъ, кумысомъ, электричествомъ, сжатымъ воздухомъ и проч. Результаты лѣченія вообще удовлетворительны.

— Новгородская губернія. Изъ 1.840 лицъ, пользовавшихся старорусскими водами, было одержимо:

		Выздоровѣло.	Поправилось.
золотухою	493	190	267
малокровіемъ	91	53	36
рахитомъ	48	14	29
сифилисомъ	34	51	22
меркуріализмъ	7	5	2
ревматизмомъ	310	243	63
болѣзнями суставовъ	26	5	17
» костей	55	22	13
» брюшныхъ органовъ	123	69	49
» дыхательн. »	39	27	9
» кожи и клѣтчатки	340	216	108
» мозга и нервовъ	32	10	18
» женск. полов. органовъ	152	69	76
» мужск. » »	44	22	12
атрофіею зрительнаго нерва	1	—	1
зобомъ	2	1	1
Всего	1.840	1,003	735

Взрослыхъ было 1.177 чел. (618 м. и 559 ж.); дѣтей 663 чел. (325 м. и 338 ж.); выздоровѣло 1.003 чел. т. е. 54,5% осталось безъ измѣненій 101 чел. т. е. 5,4% и умеръ 1 чел., или 0,05%.—Отъ четырехъ врачей свѣдѣній не получено.—Воинскихъ нижнихъ чиновъ пользовалось 348 чел.; изъ нихъ выздоровѣло 123 чел. или

35,3%; получило облегченіе 197 чел., т. е. 59;6%, безъ перемѣны 23 ч. или 6,3% и умерло 5 ч., т. е. 1,4%.

— Пермская губернія. Сергинскія воды—сѣрно-щелочныя,—Красноуфимскаго уѣзда при Сергинскомъ заводѣ; пользуются ими отъ ревматизма, золотухи и накожныхъ болѣзней; содержатся онѣ заводскимъ управленіемъ небрежно; всѣ помѣщенія—ветхи; ванны старыя и грязныя; постояннаго врача не было и потому свѣдѣній о больныхъ нѣтъ. Заведеніе Суксунскихъ водъ довольно удовлетворительно, но по отдаленности его отъ источника (10 верстъ) ванны очень дороги. Курьинскія воды, соляно-щелочныя, въ Камышловскомъ уѣздѣ; больныхъ было 100 чел. съ катаррами пищеварительныхъ органовъ, малокровіемъ и общею слабостію.

— Псковская губернія. Хиловскими водами пользовалось: 315 воинскихъ чиновъ и 45 частныхъ лицъ; изъ этихъ послѣднихъ было съ сифилисомъ 24, ревматизмомъ 16 и параличемъ 4.

— Самарская губернія. Столыпинскими водами пользовалось 85 чел.; отпущено ваннъ 2.975, изъ нихъ безплатно 430.

— Эстляндская губернія. Ревельскими морскими купаньями пользовалось 626 чел.; отпущено ваннъ: холодныхъ 37.110; простыхъ теплыхъ 15.373, разсольныхъ 2.650 и грязныхъ 3.700.—Изъ 626 больныхъ одержимо:

		Выздоровѣло.	Поправилось.	Безъ перемѣны.
болѣзнями дыхат. органовъ . . .	42	22	20	—
» мочевыхъ органовъ . .	26	11	8	9
» брюшныхъ » . .	20	3	16	1
» половыхъ » . .	61	28	23	10
» кожи	37	16	6	10
» нервовъ	96	26	38	32
золотухою и рахитомъ	94	32	58	4
анэміей и хлорозомъ	103	47	39	17
ревматизмомъ	143	55	49	36
подагрою	7	1	4	2
Всего	626	244	259	123

— Гапсальскими морскими купаньями пользовалось подъ надзоромъ врачей 915 больныхъ; отпущено было теплыхъ ваннъ 16.750.

IV.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ.

Формальные судебно-медицинскіе акты составлялись врачами по требованіямъ судебныхъ или административныхъ властей: 1) для опредѣленія рода и причины смерти—насильственной или отъ болѣзненныхъ причинъ; 2) для опредѣленія свойства и значенія поврежденій, противуестественныхъ преступленій; 3) для опредѣленія состоянія здоровья и умственныхъ способностей; 4) при опредѣленіи свойствъ и состава подозрительныхъ веществъ или ихъ слѣдовъ и 5) при открытіи ядовъ и сильнодѣйствующихъ веществъ.

Изъ доставленныхъ губернскими и областными врачебными отдѣленіями и управленіями отчетовъ видно, что всѣхъ случаевъ отравленія въ отчетномъ году было 1.575.

			Въ 1881 г.	Среднее за 6 лѣтъ.
Изъ нихъ:	отравленій	мышьякомъ	231	185
	»	сулемой	26	29
	»	другими неорганич. ядами .	132	90
	»	рыбнымъ и колбаснымъ . .	41	45
	»	другими органич. ядами . .	89	66
	»	спиртомъ	1.056	830

Наибольшее количество отравленій спиртомъ пришлось на губерніи сибирскія: Енисейскую, Иркутскую, Тобольскую и Томскую, и сѣверо-восточныя: Вятскую, Пермскую, Уфимскую, Казанскую и, наконецъ, Нижегородскую. Съ другой стороны, въ этихъ же губерніяхъ было и наибольшее количество случаевъ замерзанія. А такъ какъ изъ отчетовъ за предшествовавшее пятилѣтіе (1876—1880) видно, что случаи замерзанія и отравленія спиртомъ постоянно преобладали въ означенныхъ сибирскихъ и сѣверо-восточныхъ губерніяхъ сравнительно со всѣми остальными, то отсюда позволительно заключить, что злоупотребленіе спиртными напитками значительно опаснѣе для жизни въ мѣстностяхъ съ холоднымъ и суровымъ климатомъ.

	Число случаевъ въ 1881 г.	Среднее за 6-ти лѣтній періодъ (1876—1881).
Другихъ случаевъ насильственной смерти было:		
Удавленія	363	327
Повѣшенія	1.256	1.018
Раненія острымъ орудіемъ	1.151	915
» огнестрѣльнымъ орудіемъ	580	480
Закусанія животными	32	34
Паденія, ушибовъ и раздавленія	2.248	1.718
Утопленія	1.099	946
Задушенія отъ воспрепятствованія дыханія	566	426
Подавленія пищею и другими веществами	81	56
Задушенія отъ недостатка или измѣненія составныхъ частей воздуха	212	185
Замерзанія	560	467
Лишенія пищи	23	29
Ожога и сгоранія	211	151
Пораженія молніей	46	38
Мертворожденныхъ	1.043	794
Смерти отъ воспаленій	1.562	1.141
» » апоплексіи внутреннихъ органовъ	2.086	1.700
» » разрыва больш. кровеносныхъ сосудовъ.	2.371	566
» » эксудатовъ	273	213
» » изъязвленій и прободеній	103	146

	Число случаевъ въ 1881 г.	Среднее за 6-ти лѣтній періодъ (1876—1881).
Смерти отъ омертвѣнія	76	41
За гнилостію труповъ причины смерти не открыто .	1.253	877
Смерти отъ другихъ болѣзненныхъ причинъ . . .	585	—

Въ общемъ числѣ случаевъ насильственной смерти было:

	Въ 1881 г.	Среднее за 6 лѣтъ.
Самоубійства	2.061	1.629
Смертоубійства	3.056	2.386
Дѣтоубійства	417	370
Смерти младенцевъ, оставленныхъ безъ помощи .	444	355
» отъ болѣзненныхъ причинъ	4.672	3.415
» неумышленной и случайной	3.803	3.415
» отъ неизвѣстныхъ причинъ	1.067	882

Всѣхъ случаевъ освидѣтельствованій мертвыхъ тѣлъ было 17.329 и вскрытій 14.874.

Освидѣтельствованіе живыхъ людей въ губерніяхъ и областяхъ было произведено въ слѣдующихъ случаяхъ:

Беременности	654
Послѣродоваго состоянія	998
Растлѣнія и изнасилованія	955
Мужеложства	21
Скотоложства	89
Раненій	11.778
Другого рода поврежденій	27.402
Въ состояніи умственныхъ способностей	4.072
Въ состояніи здоровья по судебнымъ вопросамъ . .	18.683
Всего	64.994

Предметовъ и вещей въ губерніяхъ и областяхъ было освидѣтельствовано:

Посредствомъ осмотра	17.116
» микроскопическаго изслѣдованія . . .	940
» химическаго изслѣдованія	1.484

Всѣхъ судебно-медицинскихъ актовъ по разнымъ предметамъ было выдано врачами 101.958.

Въ Медицинскомъ Департаментѣ въ теченіе отчетнаго года были разсмотрѣны подлинныя слѣдственныя производства и переписки по 168 дѣламъ, присланнымъ на заключеніе Департамента и Медицинскаго Совѣта разными судебными и административными учрежденіями и лицами.

Заключенія требовались по поводу возникшихъ при производствѣ слѣдственно-уголовныхъ дѣлъ сомнѣній: 1) относительно правильности произведенной мѣстными экспертами судебно-медицинской экспертизы; 2) о неправильныхъ дѣйствіяхъ врачей-экспертовъ; 3) въ случаяхъ разнорѣчія въ мнѣніяхъ врачей, составлявшихъ судебно-медицинскіе акты, и Врачебныхъ Отдѣленій, дававшихъ заключенія по этимъ актамъ, и 4) въ случаяхъ несоотвѣтственности результатовъ судебно-медицинскаго изслѣдованія съ обстоятельствами слѣдственнаго дѣла.

По существу вопросовъ, требовавшихъ заключенія Департамента и Медицинскаго Совѣта, дѣла могутъ быть подведены подъ слѣдующія рубрики:

а) о вмѣняемости или невмѣняемости обвиняемому содѣяннаго имъ преступленія—3 дѣла; б) о причинахъ и родѣ смерти,—было ли въ данномъ случаѣ отравленіе, убійство или самоубійство, было ли дѣтоубійство или смерть неумышленная—29 дѣлъ; в) о прижизненномъ или посмертномъ происхожденіи поврежденій, обнаруженныхъ въ тканяхъ и костяхъ труповъ людей, для опредѣленія чего производились особыя анатомо-патологическія изслѣдованія—2 дѣла; г) о членовредительствѣ съ цѣлію уклониться отъ воинской повинности—1 дѣло; д) отнесеніи нанесенныхъ побоевъ и другихъ поврежденій къ легкимъ или тяжкимъ, о значеніи и важности причиненныхъ истязаній, увѣчья и т. д.—6 дѣлъ; е) объ отвѣтственности лицъ медицинскаго званія за грубыя ошибки при лѣченіи, отказъ въ поданіи

медицинской помощи, неправильную выдачу свидѣтельствъ и проч.—6 дѣлъ; ж) по вопросамъ разныхъ мѣстъ и лицъ, требовавшихъ разъясненія недоразумѣній по производствамъ мѣстныхъ судебно-медицинскихъ изслѣдованій, о платѣ за оныя, путевыхъ пособіяхъ, на комъ лежитъ обязанность производить судебно-медицинскія освидѣтельствованія и проч.—10 дѣлъ; з) по гражданскимъ дѣламъ о добрачной неспособности къ супружескому сожитію, причемъ изъ 11 подлежавшихъ разсмотрѣнію дѣлъ въ двухъ потребовалось переосвидѣтельствованіе одного изъ супруговъ.

По нѣкоторымъ изъ означенныхъ дѣлъ, до окончательнаго заключенія, состоящими при Медицинскомъ Департаментѣ экспертами были произведены химическія и химико-микроскопическія изслѣдованія.

Дѣлъ, требовавшихъ химической экспертизы, было 29; изъ нихъ для первоначальныхъ изслѣдованій 13, переизслѣдованій 10 и повѣрки 6.—17 изслѣдованій касались человѣческихъ внутренностей и одно—внутренностей животныхъ. Остальныя относились: къ осадкамъ, жидкостямъ, землѣ изъ могилы и къ отобраннымъ веществамъ. Въ химически изслѣдованныхъ человѣческихъ внутренностяхъ открытъ мышьякъ въ 5 случаяхъ; во внутренностяхъ скота—слѣды свинца въ 1-мъ случаѣ и въ осадкахъ—мышьякъ въ 1-мъ случаѣ. Изслѣдованія отобранныхъ веществъ и съѣстныхъ припасовъ показали: мышьякъ въ 5-ти случаяхъ, сѣрно-кислый цинкъ—1, спорынью—2, красную анилиновую краску—1, черный перецъ—1, цытварные цвѣтки—1, крахмалъ—1 и трехлистникъ—1.

Экспертомъ по части естественныхъ наукъ и микроскопіи произведено 69 химико-микроскопическихъ изслѣдованій съ цѣлію опредѣлить происхожденіе и свойство подозрительныхъ веществъ и пятенъ, найденныхъ на разныхъ corpora delicti по судебно-медицинскимъ уголовнымъ дѣламъ.

При этихъ изслѣдованіяхъ найдена кровь въ 45 случаяхъ по дѣламъ: объ убійствѣ—19; о покушеніи на убійство—2; о растлѣніи и изнасилованіи—14; о причинахъ смерти найденныхъ мертвыми людей—5; о разбоѣ—1; о сокрытіи младен-

цевъ—2 и неизвѣстнымъ—2;—сѣмянныя нити найдены въ 1-мъ случаѣ изнасилованія и 1-мъ случаѣ трупа крестьянки, найденной висящею на поясѣ съ порѣзанною раною на шеѣ.

V.

ДВИЖЕНІЕ ДѢЛЪ И БУМАГЪ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ.

Въ теченіе 1881 года по Медицинскому Департаменту въ производствѣ было дѣлъ 4.696; изъ нихъ рѣшено 3.563 и къ 1882 году осталось нерѣшенныхъ 1.133.

Бумагъ входящихъ было 21.530; изъ нихъ исполнено 12.778; принято къ свѣдѣнію 8.247 и къ 1882 году осталось неисполненныхъ 505.

Исходящихъ бумагъ было 11.918.

ОПЕЧАТКА

На стран. 5 стр. 11 сверху вмѣсто 7.350.745 должно 8.239.503.

Таблица о числѣ жителей, родившихся и умершихъ по губерніямъ, за 1881 годъ.

№		Число жителей обоего пола.	Число родившихся.	Процентъ рожденныхъ.	Число умершихъ.	Процентъ смертности.	Процентъ прироста.
	Губерніи:						
1	Архангельская	315.856	11.556	3,6	8.324	2,7	0,9
2	Астраханская	766.840	23.319	3,0	13.803	1,8	1,2
3	Бессарабская	1.365.307	65.021	4,7	32.486	2,3	2,4
4	Варшавская	906.039	34.032	3,7	24.096	2,6	1,1
	Варшава	406.261	[1]) 13.044	—	11.483	—	—
5	Виленская	1.181.798	47.455	4,0	37.393	3,1	0,9
6	Витебская	1.135.422	45.773	4,0	29.592	2,6	1,4
7	Владимірская	1.341.661	70.001	5,2	50.551	3,7	1,5
8	Вологодская	1.149.167	54.542	4,7	45.267	3,9	0,8
9	Волынская	2.034.929	94.971	4,6	71.569	3,5	1,1
10	Воронежская	2.335.156	121.033	5,1	84.188	3,6	1,5
11	Вятская	2.698.500	153.348	5,6	113.296	4,2	1,4
12	Гродненская	1.204.150	49.418	4,1	41.813	3,4	0,7
13	Екатеринославская	1.535.585	82.300	5,3	46.068	3,0	2,3
14	Енисейская [1])	428.517	21.022	4,9	19.718	4,6	0,3
15	Иркутская	387.429	18.440	4,7	14.768	3,8	0,9
16	Казанская	1.931.154	94.562	4,8	63.496	3,2	1,6
17	Калишская	765.403	27.455	3,5	17.484	2,2	1,3
18	Калужская	1.132.187	50.562	4,4	32.747	2,9	1,5
19	Кіевская	2.581.766	132.899	5,1	90.342	3,4	1,7
20	Ковенская	1.416.620	48.510	3,4	38.458	2,7	0,7
21	Костромская	1.261.710	59.968	4,7	43.912	3,4	1,3
22	Курляндская	688.440	18.806	2,7	12.937	1,8	0,9
23	Курская	2.273.930	112.426	4,9	78.142	3,9	1,0
24	Кѣлецкая	614.711	26.518	4,3	18.387	2,9	1,4
25	Лифляндская	1.860.787	37.403	2,0	27.440	1,4	0,6
26	Ломжинская	542.237	21.886	4,0	14.995	2,7	1,3
27	Люблинская	860.382	34.520	4,0	25.582	2,9	1,1
28	Минская	1.554.160	64.831	4,1	44.837	2,8	1,3
29	Могилевская	1.117.398	54.859	4,9	32.378	2,8	2,1
30	Московская	1.187.491	63.532	5,3	54.756	4,6	0,7
	Москва	750.867	26.224	3,4	24.577	3,2	0,2
31	Нижегородская	1.411.159	76.113	5,3	54.971	3,8	1,5
32	Новгородская	1.107.571	48.131	4,3	34.172	3,0	1,3
33	Олонецкая	321.027	15.632	4,8	11.573	3,6	1,2
34	Оренбургская	1.096.376	59.964	5,4	40.021	3,6	1,8
35	Орловская	1.877.051	93.848	4,9	64.530	3,4	1,5
36	Пензенская	1.356.571	75.346	5,5	48.639	3,5	2,0
37	Пермская	2.476.876	149.002	6,0	105.568	4,2	1,8
38	Петроковская	837.928	32.478	3,8	20.510	2,4	1,4
39	Плоцкая [1])	530 099	21.615	4,0	15.960	2,8	1,2
40	Подольская	2.204.091	108.372	4,9	70.045	3,1	1,8

[1]) Число жителей, родившихся и умершихъ показано за 1880 г. За отчетный годъ свѣдѣній о семъ не получено.

№		Число жителей обоего пола.	Число родившихся.	Процентъ рожденныхъ.	Число умершихъ.	Процентъ смертности.	Процентъ прироста.
	Губерніи:						
41	Полтавская [1]	2.445.423	110.615	4,5	72.042	2,9	1,6
42	Псковская	890.944	42.746	4,7	35.618	3,9	0,8
43	Радомская	633.725	26.595	4,1	17.137	2,7	1,4
44	Рязанская	1.678.802	77.343	4,6	52.487	3,1	1,5
45	Самарская	2.177.600	120.105	5,5	81.543	3,7	1,8
46	С.-Петербургская	672.400	24.356	3,6	24.312	3,6	0,01
	С.-Петербургъ [2]	861.920	26.312	3,0	32.956	3,8	—0,8
47	Саратовская	2.044.131	101.286	4,9	79.092	3,8	1,1
48	Симбирская	1.460.299	72.885	4,9	44.458	3,0	1,9
49	Смоленская	1.243.088	66.175	5,3	45.301	3,6	1,7
50	Сувалкская	603.174	17.512	2,9	13.128	2,1	0,8
51	Сѣдлецкая	616.649	20.240	3,2	15.636	2,5	0,7
52	Таврическая	946.603	45.858	4,8	25.045	2,6	2,2
53	Тамбовская	2.458.568	121.575	4,9	83.495	3,3	1,6
54	Тверская	1.644.600	79.682	4,8	53.221	3,2	1,6
55	Тобольская [1]	1.279.433	70.570	5,5	54.608	4,2	1,3
56	Томская [1]	1.078.080	46.003	4,2	27.051	2,5	1,7
57	Тульская	1.327.200	68.148	5,1	50.144	3,7	1,4
58	Уфимская [1]	1.684.621	83.433	4,9	52.443	3,1	1,8
59	Харьковская	2.071.837	99.739	4,8	64.134	3,0	1,8
60	Херсонская	1.684.234	84.101	4,9	44.425	2,6	2,3
61	Черниговская	1.875.855	84.393	4,4	56.774	3,0	1,4
62	Эстляндская	367.254	11.265	3,0	8.190	2,2	0,8
63	Ярославская	1.047.183	42.661	4,0	31.085	2,9	1,1
	Итого	85.811.405	3.991.291	4,67	2.784.658	3,26	1,41
	Области:						
64	Акмолинская	460.363	11.036	2,4	9.855	2,1	0,3
65	Амурская	40.533	1.751	4,3	929	2,4	1,9
66	Забайкальская	497.760	18.396	3,6	12.028	2,4	1,2
67	Прим. Вост. Сибири [1]	74.000	971	1,3	487	0,6	0,7
68	Семипалатинская	538.385	10.235	1,9	11.137	2,0	—0,1
69	Семирѣчинская	685.945	Свѣдѣній				нѣтъ.
70	Сыръ-Дарьинская	1.109.542	Свѣдѣній				нѣтъ.
71	Тургайская	320.075	Свѣдѣній				нѣтъ.
72	Уральская	525.332	3.885	1,7	3.400	0,6	0,1
73	Ферганская	808.000	Свѣдѣній				нѣтъ.
74	Якутская	247.174	6.298	2,5	3.944	1,5	1,0
	Итого	5.307.109	52.572	2,2	41.780	1,7	0,5

[1]) Сверхъ того, въ пригородныхъ участкахъ: жителей 67.173 чел. и 1.832 умершихъ, т. е. 2,7%;—число родившихся неизвѣстно.

№		Число жителей обоего пола.	Число родившихся.	Процентъ рожденныхъ.	Число умершихъ.	Процентъ смертности.	Процентъ прироста.
	Градоначальства:						
75	Севастопольское	23.194	1.151	4,9	977	4,2	0,7
76	Керчь-Еникольское . .	28.622	1.303	4,5	872	3,0	1,5
77	Одесское	—	—	—	—	—	—
78	Таганрогское	—	—	—	—	—	—
	Военн.-Губернат.						
79	Владивостокскій . . .	—	—	—	—	—	—
80	Кронштадтскій	—	—	—	—	—	—
81	Николаевскій	—	—	—	—	—	—
82	Заравшанскій . . .	—	—	—	—	—	—
	Итого . . .	91.118.514	4.043.863	4,59	2.826.438	3,21	1,38

Таблица о числѣ больныхъ, найденныхъ между осмотрѣнными въ присутствіяхъ по воинской повинности по губерніямъ, за 1881 годъ.

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Архангельская.	Астраханская.	Бессарабская.	Варшавская.	Виленская.	Витебская.	Владимірская.	Вологодская.
		[1]) 718+308	1032+194	3118+1082	2576+2080	3431+725	2853+576	3492+396	2816+851
1	Золотуха	25	—	40	36	11	11	19	30
2	Ожирѣніе всего тѣла	1	—	1	1	—	1	—	—
3	Водянки	—	2	1	—	1	—	—	2
4	Ревматизмъ	1	—	2	4	—	2	2	5
5	Прозопалгія	—	2	—	2	1	—	—	—
6	Лишаи, экзема	1	3	5	13	3	3	—	2
7	Опухоли мѣшечк.	2	1	8	23	10	10	6	9
8	» разсѣянныя	1	2	2	—	1	—	—	—
9	Холодные нарывы	1	—	—	—	1	1	—	1
10	Сифилисъ, язвы	11	6	14	32	15	10	10	14
11	Рубцы	11	37	30	66	6	11	27	37
12	Костоѣда	6	2	14	40	8	5	20	22
13	Аневризмы	—	—	—	—	1	1	1	—
14	Падучая болѣзнь	1	1	—	10	1	1	5	1
15	Параличъ	—	1	2	7	7	2	5	2
16	Пляска Св. Витта	—	—	1	—	—	—	—	—
17	Трясеніе всего тѣла	—	—	2	—	—	—	3	—
18	Піотизмъ	5	6	8	11	12	10	11	15
19	Парша	4	14	12	16	29	14	1	—
20	Колтунъ	—	—	—	2	1	1	—	1
21	Неправильное образованіе черепа	2	—	—	4	—	—	1	—
22	Потери черепныхъ костей	—	—	3	2	—	—	1	2
23	Недостатокъ вѣкъ	—	1	3	2	—	—	1	—
24	Выворотъ вѣкъ	—	—	6	1	2	5	—	2
25	Рубцы на оболочкѣ глазъ	2	3	4	3	2	8	—	—
26	Сращеніе вѣкъ	—	—	1	1	—	—	—	—
27	Сленной свищъ	—	1	2	2	1	—	1	—
28	Пучеглазіе	—	—	1	—	—	—	—	—
29	Стафилома глазъ	—	1	1	9	3	8	6	2
30	Слѣпота	5	10	20	65	40	33	20	31
31	Слабость зрѣнія	9	6	51	40	30	18	13	35
32	Косоглазіе	—	—	1	7	3	5	4	6
33	Параличъ глазъ	—	—	1	2	—	2	1	4
34	Глухота	2	1	10	19	11	12	11	16
35	Гноетеченіе изъ ушей	4	4	6	22	5	13	8	15
36	Потеря мягкихъ частей носа	2	—	14	8	3	5	6	4
37	Полипы	1	—	—	1	1	—	—	1
38	Сращеніе губъ и щекъ съ деснами	—	2	6	5	2	1	1	1
39	Опухоли языка	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Заиканіе	1	1	5	3	2	3	1	6
41	Нѣмота и глухонѣмота	2	—	8	26	7	9	10	11
42	Слюнной свищъ	—	—	—	—	2	—	—	—
43	Заячья губа	1	—	4	4	4	3	6	—
44	Недостатокъ зубовъ	2	5	3	38	13	2	22	13
45	Искривленіе шеи	1	—	2	2	—	2	—	—
46	Зобъ	—	—	1	4	5	—	1	—
47	Разстройство гортани	2	—	—	1	—	1	—	—

[1]) Первая цифра означаетъ число здоровыхъ, вторая число больныхъ, а сумма ихъ число всѣхъ осмотрѣнныхъ.

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Волынская.	Воронежская.	Витская.	Гродненская.	Екатеринославская.	Енисейская.	Иркутская.	Казанская.
		5132+1764	5843+1660	7025+1281	3934+904	4071+1085	739+175	680+336	4960+2209
1	Золотуха	48	52	17	13	25	5	5	201
2	Ожирѣніе всего тѣла	—	5	—	—	—	—	—	—
3	Водянка	1	8	—	—	2	—	—	6
4	Ревматизмъ	1	67	6	4	9	—	2	16
5	Проказа	2	—	—	—	3	—	—	—
6	Лишаи, экзема	12	11	4	6	10	1	1	14
7	Опухоли мѣшеч.	18	44	14	10	13	1	4	11
8	» раковидныя	1	1	—	—	—	—	2	7
9	Холодные нарывы	—	1	1	1	—	—	—	2
10	Свищи, язвы.	15	48	24	35	24	3	4	56
11	Рубцы	60	107	65	18	56	6	19	97
12	Костоѣда	34	36	19	21	20	1	—	26
13	Аневризмы	3	1	1	3	—	—	—	9
14	Падучая болѣзнь	6	7	2	3	9	4	—	2
15	Параличъ	4	—	6	—	1	—	—	5
16	Пляска Св. Витта.	1	—	1	—	3	—	—	2
17	Трясеніе всего тѣла.	1	—	3	2	3	1	—	3
18	Идіотизмъ	20	31	25	26	24	9	2	29
19	Парши.	49	11	11	16	5	—	1	225
20	Колтунъ	—	—	—	1	—	—	—	—
21	Неправильное образованіе черепа	—	2	5	—	2	—	—	3
22	Потеря черепныхъ костей	1	2	1	1	2	—	—	1
23	Недостатокъ вѣкъ.	2	2	1	—	5	—	—	—
24	Выворотъ вѣкъ	1	2	27	—	2	2	—	37
25	Рубцы на оболочкѣ глазъ	1	1	18	3	3	—	—	23
26	Сращеніе вѣкъ	—	—	2	—	—	—	—	—
27	Слезной свищъ	1	5	5	3	4	—	—	2
28	Бѣльмо	1	—	—	—	—	—	1	—
29	Стафилома глазъ	10	3	12	—	10	—	—	13
30	Слѣпота	68	68	67	39	54	6	13	158
31	Слабость зрѣнія	55	52	107	30	17	11	16	60
32	Косоглазіе	4	6	12	5	6	2	1	9
33	Параличъ глазъ.	3	7	4	2	1	—	2	3
34	Глухота	31	50	33	17	16	4	2	42
35	Гнетеченіе изъ ушей	18	15	23	9	3	6	3	21
36	Потеря мягкихъ частей носа	8	26	12	—	12	2	4	16
37	Полипы	—	—	2	—	—	—	—	4
38	Сращеніе губъ и щекъ съ деснами	—	11	8	—	10	—	2	9
39	Опухоли языка	2	—	—	—	—	—	—	—
40	Заиканіе	4	6	10	—	8	3	—	5
41	Нѣмота и глухонѣмота	18	12	19	14	8	9	7	22
42	Слюнной свищъ	—	1	—	—	—	—	—	—
43	Заячья губа	29	24	2	32	18	3	26	3
44	Недостатокъ зубовъ	32	6	4	7	2	3	4	7
45	Невралгіе шеи	2	7	2	1	—	—	1	5
46	Зобъ	9	—	9	7	—	10	50	27
47	Разстройство гортани	—	1	—	—	—	—	—	1

[1]) Первая цифра означаетъ ч
число всѣхъ осмотрѣнныхъ.

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	А[1]	Калишская.	Калужская.	Кіевская.	Ковенская.	Костромская.	Курляндская.	Курская.	Кѣлецкая.
		7	1944+1315	2833+807	5987+1595	3982+771	3169+879	1597+663	4933+1251	1557+485
1	Золотуха		30	20	34	11	21	5	37	20
2	Окирѣніе всего тѣла		—	—	1	—	—	—	3	—
3	Воданки		2	—	3	—	1	—	—	—
4	Ревматизмъ		2	7	9	—	5	—	11	2
5	Проказа		—	1	—	—	1	—	1	—
6	Лишаи, экзема		15	4	7	5	6	4	10	—
7	Опухоли мѣшеч.		9	14	17	21	22	9	17	2
8	» раковидныя		—	1	1	—	—	—	1	1
9	Холодные нарывы		5	—	2	—	2	—	—	1
10	Сыпи, язвы.		62	19	24	8	12	12	27	5
11	Рубцы		90	36	48	21	40	7	37	13
12	Костоѣда		13	9	37	7	14	9	35	10
13	Аневризмы		—	—	1	—	—	1	1	—
14	Падучая болѣзнь		18	5	4	3	1	21	13	—
15	Параличъ		3	2	1	—	1	2	6	4
16	Пляска Св. Витта.		—	—	2	—	—	—	—	—
17	Трясеніе всего тѣла.		—	—	1	—	—	—	2	—
18	Идіотизмъ		23	11	22	7	10	15	18	6
19	Парши.		25	12	11	23	—	37	58	2
20	Колтунъ		1	—	1	—	—	—	—	—
21	Неправильное образованіе черепа		—	1	—	—	—	—	—	—
22	Потеря черепныхъ костей		2	—	1	—	1	—	2	—
23	Недостатокъ вѣкъ.		—	—	3	—	—	—	—	—
24	Выворотъ вѣкъ		5	1	2	3	3	3	10	2
25	Рубцы на оболочкѣ глазъ		10	—	3	19	6	4	9	—
26	Срощеніе вѣкъ		—	1	—	1	2	2	1	—
27	Слезной свищъ		3	3	3	1	3	2	3	1
28	Пучеглазіе		1	1	—	—	—	—	—	—
29	Отвисложка глазъ		—	7	24	4	2	—	8	4
30	Слѣпота		26	21	97	26	25	23	66	16
31	Слабость зрѣнія		56	27	43	22	28	45	52	11
32	Косоглазіе		5	—	3	1	4	3	2	1
33	Параличъ глазъ.		1	2	3	1	—	—	1	—
34	Глухота		12	20	18	8	18	33	10	6
35	Гноетеченіе изъ ушей		31	18	21	12	21	6	16	5
36	Потеря мягкихъ частей носа.		1	11	16	2	2	—	11	1
37	Полипы		—	2	—	—	—	—	—	—
38	Срощеніе губъ и щекъ съ деснами		—	5	6	1	5	—	3	—
39	Опухоли языка		—	—	—	—	—	—	1	—
40	Заикапіе		7	3	2	3	2	8	3	1
41	Нѣмота и глухонѣмота		14	6	29	2	8	5	11	3
42	Слюнной свищъ		—	—	—	—	—	1	1	—
43	Заячья губа		2	—	52	8	9	3	16	4
44	Недостатокъ зубовъ		3	8	16	5	34	2	6	5
45	Непріятіе шеи		3	1	2	—	5	4	3	—
46	Зобъ		4	—	—	—	2	—	—	22
47	Разстройство гортани		—	—	—	—	—	—	3	—

[1]) Первая цифра означаетъ число число всѣхъ осмотрѣнныхъ.

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Лифляндская.	Лонзинская.	Люблинская.	Минская.	Могилевская.	Московская.	Нижегородская.	Новгородская.
		2737+1056	1619+1114	2174+404	3759+1007	3023+1103	4110+1202	3427+752	3118+1032
1	Золотуха	53	42	5	26	18	19	18	19
2	Опухоль всего тѣла	—	3	—	—	1	—	—	2
3	Водянки	1	1	—	1	4	—	—	—
4	Ревматизмъ	2	5	—	3	7	5	—	2
5	Проказа	2	—	4	—	2	2	—	—
6	Лишай, экзема	2	18	2	5	5	9	2	14
7	Опухоли мѣшеч.	30	7	—	19	6	21	4	16
8	» раковидныя	1	—	—	—	—	1	—	—
9	Холодные нарывы	2	1	—	—	—	2	—	—
10	Сифилисъ, язвы.	60	80	9	16	13	15	13	30
11	Рубцы	76	49	5	32	25	42	40	34
12	Костоѣда	5	8	6	12	9	10	11	25
13	Аневризмы	—	—	—	—	—	2	2	—
14	Падучая болѣзнь	9	14	1	3	—	10	5	4
15	Параличъ	7	3	1	1	—	9	9	6
16	Пляска Св. Витта.	—	—	—	—	2	—	2	2
17	Трясеніе всего тѣла.	3	—	—	—	1	3	2	2
18	Идіотизмъ	22	6	10	14	14	27	21	17
19	Парши.	29	25	3	37	40	5	2	5
20	Колтунъ	—	—	—	5	1	—	—	—
21	Неправильное образованіе черепа	1	1	—	—	—	—	—	4
22	Потеря черепныхъ костей	—	1	—	—	—	2	4	2
23	Недостатокъ вѣкъ.	—	—	—	—	—	—	—	2
24	Выворотъ вѣкъ	6	3	—	4	1	4	—	3
25	Рубцы на оболочкѣ глазъ	17	2	—	1	1	—	2	4
26	Срощеніе вѣкъ	1	—	1	—	2	—	—	—
27	Слезной свищъ	—	7	1	4	—	3	—	1
28	Пучеглазіе	—	1	—	—	—	—	—	—
29	Стафилома глазъ	5	1	1	8	3	3	2	1
30	Слѣпота	17	24	39	41	72	49	45	28
31	Слабость зрѣнія	39	47	8	32	29	24	25	30
32	Косоглазіе	4	—	—	1	1	7	4	3
33	Параличъ глазъ.	10	2	—	—	2	—	1	2
34	Глухота	58	25	7	26	25	24	31	30
35	Гноетеченіе изъ ушей	21	42	—	19	22	26	6	25
36	Потеря мягкихъ частей носа.	1	1	2	4	6	14	5	3
37	Полипы	—	1	—	1	1	2	1	1
38	Срощеніе губъ и щекъ съ деснами	2	3	—	2	1	5	5	5
39	Опухоли языка	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Заиканіе	5	7	—	2	3	12	3	1
41	Нѣмота и глухонѣмота	8	9	14	5	12	29	5	9
42	Слюнной свищъ	—	—	—	—	—	1	—	4
43	Заячья губа	3	2	1	19	—	31	3	—
44	Недостатокъ зубовъ	7	8	2	4	20	14	5	2
45	Искривленіе шеи	2	4	—	4	3	2	3	4
46	Зобъ	1	3	4	2	1	—	5	2
47	Разстройство гортани	—	1	2	—	—	—	1	2

[1]) Первая цифра означаетъ ихъ число всѣхъ осмотрѣнныхъ.

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Олонецкая.	Оренбургская.	Орловская.	Пензенская.	Пермская.	Петроковская.	Плоцкая.	Подольская.
		766+248	2246+583	4141+864	3521+796	6835+2282	2174+438	1594+667	4796+1006
1	Золотуха	4	24	53	46	80	11	20	27
2	Ожирѣніе всего тѣла	—	—	1	—	—	—	—	—
3	Водянки	—	—	—	—	1	5	—	—
4	Ревматизмъ	—	1	7	8	6	—	1	1
5	Проказа	—	—	—	—	15	—	1	—
6	Лишаи, экзема	1	—	1	3	14	—	6	8
7	Опухоли мѣшетч.	1	5	28	8	56	2	4	10
8	» раковидныя	—	—	—	3	1	—	—	—
9	Холодные нарывы	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Сифилисъ, язвы	2	9	18	47	28	15	16	10
11	Рубцы	9	32	32	30	98	33	36	28
12	Костоѣда	3	9	17	10	23	22	15	21
13	Аневризмы	—	—	—	6	—	2	—	1
14	Падучая болѣзнь	1	4	—	7	10	2	12	7
15	Параличъ	—	8	1	8	14	4	2	3
16	Пляска Св. Витта	—	2	—	—	1	—	—	1
17	Трясеніе всего тѣла	1	—	—	3	—	1	4	1
18	Идіотизмъ	1	7	16	23	38	9	10	21
19	Парши	—	46	8	1	17	—	11	10
20	Колтунъ	—	—	—	1	1	—	1	—
21	Неправильное образованіе черепа	—	—	2	1	—	—	1	—
22	Потеря черепныхъ костей	—	—	6	2	3	—	—	1
23	Недостатокъ вѣкъ	—	—	—	—	2	—	—	—
24	Выворотъ вѣкъ	—	10	2	5	16	—	—	4
25	Рубцы на оболочкѣ глазъ	—	7	1	3	23	—	—	5
26	Срощеніе вѣкъ	1	—	1	—	2	—	—	—
27	Слезной свищъ	1	2	4	1	4	—	—	—
28	Пучеглазіе	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Стафилома глазъ	1	1	6	7	13	—	—	5
30	Слѣпота	8	28	32	45	97	22	23	69
31	Слабость зрѣнія	4	14	31	25	78	1	15	38
32	Косоглазіе	1	3	5	4	12	—	3	2
33	Параличъ глазъ	—	1	4	1	4	—	2	—
34	Глухота	—	8	14	13	79	3	5	9
35	Гноетеченіе изъ ушей	—	10	13	7	27	1	14	14
36	Потеря мягкихъ частей носа	—	4	8	23	11	—	—	6
37	Полипы	—	2	—	2	2	—	2	—
38	Срощеніе губъ и щекъ съ деснами	3	2	1	3	6	—	—	6
39	Опухоли языка	—	—	1	—	—	—	—	—
40	Заиканіе	1	—	2	1	12	3	2	3
41	Нѣмота и глухонѣмота	—	10	10	10	14	17	4	23
42	Слюнной свищъ	—	5	—	1	1	—	—	—
43	Заячья губа	3	9	1	1	3	—	—	3
44	Недостатокъ зубовъ	4	7	8	—	11	—	4	2
45	Искривленіе шеи	—	1	2	4	5	2	2	1
46	Зобъ	—	3	—	1	123	1	1	—
47	Разстройство гортани	—	—	—	3	—	1	—	—

[1]) Первая цифра означаетъ чис
число всѣхъ осмотрѣнныхъ.

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Полтавская.	Псковская.	Рядомская.	Рязанская.	Самарская.	С.-Петербургская. (безъ столицы).	Саратовская.	Симбирская.
		5898+2782	2842+440	1682+810	4226+1412	5525+733	2521+881	3123+1410	3540+729
1	Золотуха	60	12	20	31	28	11	27	16
2	Ожирѣніе всего тѣла	—	—	—	1	—	1	—	—
3	Водянки	7	—	—	2	1	1	2	—
4	Ревматизмъ	8	3	—	21	12	8	46	13
5	Проказа	—	—	—	—	—	1	2	1
6	Лишаи, экзема	36	2	6	6	4	2	6	1
7	Опухоли мѣшеч.	39	7	8	25	11	6	17	8
8	» раковидныя	1	—	—	—	—	3	—	—
9	Холодные нарывы	6	—	—	—	1	—	5	2
10	Сифилисъ, язвы	88	11	11	44	35	13	60	27
11	Рубцы	111	6	68	70	35	26	60	41
12	Костоѣда	49	31	13	26	5	23	22	6
13	Аневризмы	—	—	1	—	—	—	—	—
14	Падучая болѣзнь	3	3	4	2	1	8	7	4
15	Параличъ	8	2	1	8	4	—	10	3
16	Пляска Св. Витта	4	—	—	—	2	—	—	—
17	Трясеніе всего тѣла	6	—	1	2	—	—	—	2
18	Идіотизмъ	26	11	12	39	23	12	34	10
19	Парши	15	12	11	2	77	3	4	37
20	Колтунъ	—	—	1	—	—	—	—	—
21	Неправильное образованіе черепа	—	—	—	1	—	1	2	2
22	Потеря черепныхъ костей	2	—	1	2	1	1	1	—
23	Недостатокъ вѣкъ	—	—	—	—	—	—	2	1
24	Выворотъ вѣкъ	4	1	—	1	5	—	3	14
25	Рубцы на оболочкѣ глазъ	—	—	—	2	8	—	4	2
26	Срощеніе вѣкъ	—	1	—	2	—	—	—	—
27	Слезной свищъ	2	—	2	1	—	1	5	1
28	Пучеглазіе	—	2	—	—	—	—	—	—
29	Стафилома глазъ	19	—	—	10	2	10	9	7
30	Слѣпота	117	18	53	66	58	21	89	43
31	Слабость зрѣнія	93	13	18	17	39	31	62	49
32	Косоглазіе	20	1	1	7	4	4	3	4
33	Параличъ глазъ	4	1	1	4	1	—	1	2
34	Глухота	40	15	8	68	7	22	25	35
35	Гноетеченіе изъ ушей	20	4	12	31	3	17	15	10
36	Потеря мягкихъ частей носа	19	6	2	14	13	3	29	6
37	Полипы	—	—	1	3	—	—	4	1
38	Срощеніе губъ и щекъ съ деснами	8	6	—	10	9	—	9	2
39	Опухоли языка	—	—	—	—	1	—	—	—
40	Заиканіе	2	1	—	10	1	3	9	2
41	Нѣмота и глухонѣмота	39	6	13	18	14	6	16	4
42	Слюнной свищъ	—	—	—	—	1	—	—	—
43	Заячья губа	9	6	—	1	1	1	1	8
44	Недостатокъ зубовъ	6	5	2	4	5	6	6	2
45	Искривленіе шеи	3	1	3	10	1	1	—	1
46	Зобъ	—	2	8	—	2	3	—	1
47	Разстройство гортани	2	—	1	—	—	2	1	2

*) Первая цифра означаетъ число всѣхъ осмотрѣнныхъ.

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Смоленская.	Сувалкская.	Седлецкая.	Таврическая.	Тамбовская.	Тверская.	Тобольская.	Томская.
		3158+858	1503+247	1065+965	2286+837	5587+1149	4470+1608	2912+669	2313+459
1	Золотуха	24	3	35	11	54	102	21	4
2	Ожирѣніе всего тѣла	2	—	—	1	—	—	—	—
3	Водянки	—	—	2	—	—	1	—	1
4	Ревматизмъ	1	3	7	2	36	3	4	—
5	Провалъ	—	1	4	5	1	1	—	—
6	Лишай, экзема	3	1	6	1	14	6	6	—
7	Опухоли мѣшечн.	13	4	14	5	14	16	14	5
8	» раковидныя	3	—	2	—	1	3	1	—
9	Холодные нарывы	—	—	—	—	1	1	1	1
10	Свищи съ, язвы.	12	7	43	20	27	18	13	8
11	Рубцы	36	7	39	61	95	63	33	14
12	Костоѣда	14	19	11	30	17	46	6	14
13	Аневризмы	—	—	—	2	1	2	2	2
14	Падучая болѣзнь	2	3	1	10	—	15	1	2
15	Параличъ	1	3	16	2	6	7	3	1
16	Пляска Св. Витта.	—	1	—	2	—	—	1	1
17	Трясеніе всего тѣла.	—	—	—	—	1	4	—	—
18	Идіотизмъ	13	1	3	14	23	54	14	23
19	Парши.	26	3	20	14	6	1	—	—
20	Колтунъ	—	—	1	—	—	—	—	—
21	Неправильное образованіе черепа	1	—	1	—	2	1	—	—
22	Потеря черепныхъ костей	—	—	—	3	1	3	1	—
23	Недостатокъ вѣкъ.	—	—	—	—	5	1	—	1
24	Выворотъ вѣкъ	—	—	—	—	—	—	6	2
25	Рубцы на оболочкѣ глазъ	—	—	2	3	1	—	4	—
26	Срощеніе вѣкъ	5	—	1	5	—	—	—	—
27	Слезной свищъ	—	—	1	—	—	—	—	—
28	Пучеглазіе	1	—	3	—	6	1	3	2
29	Стафилома глазъ	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Слѣпота	1	2	6	1	2	—	8	5
31	Слабость зрѣнія	26	5	37	24	37	63	29	49
32	Косоглазіе	32	7	20	26	41	78	20	17
33	Параличъ глазъ.	7	—	2	4	7	7	4	2
34	Глухота	—	—	1	—	3	—	2	—
35	Гноетеченіе изъ ушей	23	3	15	11	20	86	14	10
36	Потеря мягкихъ частей носа.	31	5	24	9	26	38	26	4
37	Полипы	1	—	—	6	16	6	4	5
38	Срощеніе губъ и щекъ съ деснами	4	—	1	—	4	7	1	—
39	Опухоли языка	2	2	1	1	20	4	6	3
40	Заикапіе	—	—	—	—	2	1	—	—
41	Нѣмота и глухонѣмота	6	—	4	6	—	6	3	1
42	Слюнной свищъ	7	2	15	11	13	23	10	13
43	Заячья губа	—	—	—	—	—	—	3	—
44	Недостатокъ зубовъ	1	2	—	6	—	5	3	6
45	Искривленіе шеи	6	—	7	2	5	11	—	—
46	Зобъ	2	—	1	1	5	5	—	—
47	Разстройство гортани	2	1	10	—	—	—	—	1
		—	—	—	1	1	—	4	—

[1]) Первая цифра означаетъ число всѣхъ осмотрѣнныхъ.

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Тульская.	Уфимская.	Харьковская.	Херсонская.	Черниговская.	Эстляндская.	Ярославская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій итогъ по всѣмъ губер-ніямъ больныхъ.
		3229+772	4111+1673	3143+2306	4335+975	4519+2069	974+521	2367+1050	296+730		
1	Золотуха	9	29	113	20	46	13	15	5	1	1890
2	Омертвѣніе всего тѣла	—	1	2	—	—	—	1	2	2	31
3	Водяни	1	2	3	—	3	—	—	—	3	68
4	Ревматизмъ	5	7	5	7	11	—	8	—	4	414
5	Проказа	4	3	—	2	3	—	—	—	5	67
6	Лишаи, экзема	2	2	8	8	9	5	7	—	6	373
7	Опухоли мягкія	12	22	20	14	5	5	13	1	7	809
8	» раковидныя	—	—	1	—	2	1	—	—	8	45
9	Холодныя гарямы	—	1	—	—	—	—	—	3	9	46
10	Связность языка	23	28	49	10	31	9	48	4	10	1510
11	Рубцы	76	39	89	61	77	16	59	—	11	2728
12	Костоѣда	14	12	39	22	27	3	19	—	12	1084
13	Аневризмы	—	2	1	—	2	—	1	—	13	52
14	Падучая болѣзнь	7	4	3	8	8	4	12	—	14	319
15	Параличъ	2	8	4	2	7	—	4	—	15	239
16	Плексъ Св. Витта	—	—	1	—	2	—	—	—	16	34
17	Трясеніе всего тѣла	—	2	—	1	2	1	3	—	17	68
18	Идіотизмъ	17	16	17	22	38	10	17	—	18	1061
19	Парши	1	199	19	9	48	4	—	—	19	1324
20	Колтунъ	—	—	—	—	—	—	—	—	20	19
21	Неправильное образованіе черепа	1	1	3	—	—	1	—	—	21	47
22	Потеря черепныхъ костей	1	5	6	3	1	—	1	—	22	76
23	Недостатокъ вѣкъ	1	—	—	—	4	—	—	—	23	39
24	Выворотъ вѣкъ	3	20	5	11	4	—	—	1	24	259
25	Рубцы на оболочкѣ глазъ	—	10	18	19	20	—	1	—	25	288
26	Сращеніе вѣкъ	1	—	—	—	—	—	—	—	26	24
27	Слезной свищъ	—	4	2	4	3	2	3	—	27	119
28	Пучеглазіе	—	2	1	—	—	—	—	—	28	11
29	Стафилома глазъ	3	14	6	5	18	2	8	—	29	322
30	Слѣпота	21	76	96	52	130	23	38	6	30	2813
31	Слабость зрѣнія	39	74	102	45	64	27	39	4	31	2231
32	Косоглазіе	6	3	5	1	8	1	2	1	32	244
33	Параличъ глазъ	2	2	4	—	2	2	3	—	33	104
34	Глухота	11	18	23	3	29	10	26	5	34	1288
35	Гноетеченіе изъ ушей	15	10	18	4	27	9	24	9	35	943
36	Потеря мягкихъ частей носа	3	25	19	19	18	—	10	1	36	479
37	Полипы	—	3	5	7	2	1	1	—	37	70
38	Сращеніе губъ и щекъ от десенъ	1	4	9	10	4	—	7	1	38	241
39	Опухоли языка	—	1	1	—	—	—	—	—	39	10
40	Заикніе	1	3	4	3	1	1	3	2	40	216
41	Нѣмота и глухонѣмота	8	7	21	12	35	1	11	—	41	744
42	Слюнной свищъ	—	2	2	—	1	—	—	—	42	26
43	Заячья губа	—	3	5	1	42	1	13	—	43	447
44	Недостатокъ зубовъ	11	2	17	8	7	1	15	1	44	469
45	Искривленіе шеи	3	4	6	3	2	—	3	2	45	139
46	Зобъ	1	6	2	—	—	—	—	4	46	346
47	Разстройство горла	—	—	1	—	2	—	1	—	47	37

[1]) Первая цифра означаетъ число всѣхъ освотрѣнныхъ.

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Архангельская.	Астраханская.	Бессарабская.	Варшавская.	Виленская.	Витебская.	Владимірская.	Вологодская.
48	Съуженіе пищепріемника .	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Узкая грудь (Рахитическая).	23	1	234	20	8	31	81	51
50	Бугорчатка	15	6	22	40	12	3	18	12
51	Эмфизема легкихъ.	19	10	71	62	32	38	20	8
52	Порокъ сердца	16	6	45	20	22	16	4	14
53	Болѣзни печени, селезенки.	—	1	8	12	—	—	—	2
54	Грыжи	38	17	124	117	81	47	52	65
55	Выпаденіе прямой кишки .	—	—	3	12	—	6	1	—
56	Свищъ задняго прохода . .	—	—	2	3	—	—	—	—
57	Противоест. задній проходъ.	—	—	—	2	—	—	—	—
58	Недержаніе мочи	—	1	—	1	—	—	2	—
59	Свищъ мочеиспуск. канала.	—	2	—	1	1	—	3	1
60	Каменная болѣзнь	—	1	—	—	—	—	—	—
61	Потеря половаго члена . .	—	—	2	—	—	—	—	—
62	Противоест. наружн. отверстіе мочеваго канала . .	1	—	9	1	2	—	5	—
63	Задержаніе яичка	4	2	16	6	7	4	4	6
64	Водянка яичка	5	—	15	12	11	14	6	13
65	Расширеніе венъ яичка . .	10	3	23	55	21	7	5	12
66	Затвердѣніе яичекъ	—	1	6	10	5	4	4	3
67	Искривленіе позвоночника .	6	3	30	112	45	15	17	33
68	Потеря плеча, ручной кисти.	3	—	1	5	2	1	2	—
69	» бедра, голени . . .	1	—	—	7	2	1	3	—
70	Искривленіе конечностей. .	10	6	36	161	27	38	16	28
71	Неподвижность суставовъ.	19 1 вывихъ	11	43 1 вывихъ	97 5 вывиховъ	62 2 вывиха	53 6 вывиховъ	39 2 вывиха	38 2 вывиха
72	Атрофія конечностей . . .	13	4	15	21	7	8	9	7
73	Узловатое расширеніе венъ конечностей	8	—	30	149	18	13	10	24
74	Косолапость	2	1	5	33	8	3	5	4
75	Недостатокъ большаго пальца на рукѣ.	1	—	6	6	4	3	5	1
76	Недостатокъ 2-хъ и болѣе пальцевъ на рукѣ. . . .	—	1	2	11	2	2	3	2
77	Недост. по одному пальцу .	—	—	—	5	2	—	2	—
78	» пальцевъ на ногѣ .	—	—	6	8	2	1	1	1
79	Полное сведеніе пальцевъ .	5	2	19	25	8	4	3	2
80	Сведеніе всѣхъ пальцевъ .	—	—	1	15	7	—	1	—
81	» пальца на ногѣ. .	—	1	3	5	1	—	—	1
82	Сращеніе большаго пальца.	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Лишніе пальцы.	1	—	10	28	4	3	1	8
84	По уставу 44-й ст. Воин. Пов. освобождены по слабосилію, невозмужалости и малому росту	—	—	—	484	78	48	50	205
		308	194	1082	2080	725	576	596	851

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Волынская.	Воронежская.	Вятская.	Гродненская.	Екатеринославская.	Енисейская.	Иркутская.	Казанская.
48	Сѣуженіе пищепріемника .	—	1	—	—	—	—	—	1
49	Узкая грудь (Рахитическая).	125	154	19	41	149	8	6	228
50	Выторчатка	24	42	8	11	16	1	9	39
51	Эмфизема легкихъ.	139	83	21	68	24	1	27	99
52	Порокъ сердца	22	24	31	19	23	13	33	55
53	Болѣзни печени, селезенки.	2	11	1	4	—	—	1	7
54	Грыжи	151	122	187	97	140	19	18	91
55	Выпаденіе прямой кишки .	4	5	3	—	1	—	—	7
56	Свищъ заднаго прохода . .	3	1	—	—	1	—	—	—
57	Противоест. задній проходъ.	—	1	—	—	—	—	—	—
58	Недержаніе мочи	—	2	—	—	2	—	—	7
59	Свищъ мочеиспуск. канала.	—	—	3	—	—	—	—	—
60	Каменная болѣзнь	—	1	—	—	—	—	—	2
61	Потеря полового члена . .	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Противоест. наружн. отверстіе мочеваго канала . .	1	3	1	2	1	—	—	2
63	Задержаніе яичка	24	6	28	3	20	2	1	12
64	Водянка яичка	57	9	35	18	19	1	—	10
65	Расширеніе венъ яичка . .	25	13	47	5	21	2	2	10
66	Затвердѣніе яичекъ	3	8	18	5	16	—	3	7
67	Искривленіе позвоночника .	61	45	21	26	39	5	6	27
68	Потеря плеча, ручной кисти.	2	4	4	2	1	—	—	—
69	» бедра, голени . . .	2	6	—	—	1	—	—	1
70	Искривленіе конечностей. .	112	84	65	48	66	2	12	65
71	Недѣятельность суставовъ .	89	94	91	66	69	12	7	94
		7 вывиховъ	2 вывиха	8 вывиховъ	6 вывиховъ	7 вывиховъ			5 вывиховъ
72	Атрофія конечностей . . .	30	24	29	17	17	4	1	38
73	Узловатое расширеніе венъ конечностей	42	17	16	24	13	2	2	11
74	Косолапость	13	10	5	3	11	—	2	18
75	Недостатокъ большаго пальца на рукѣ.	8	7	3	2	—	1	4	7
76	Недостатокъ 2-хъ и болѣе пальцевъ на рукѣ. . . .	3	5	2	—	1	—	2	9
77	Недост. по одному пальцу .	—	4	—	—	—	—	—	1
78	» пальцевъ на ногѣ .	11	6	2	1	4	—	—	—
79	Полное сведеніе пальцевъ .	18	22	13	9	15	3	2	8
80	Сведеніе всѣхъ пальцевъ .	2	1	1	4	4	3	—	2
81	» пальца на ногѣ. .	2	4	2	—	1	—	—	3
82	Срощеніе большаго пальца.	1	1	1	—	—	—	2	—
83	Лишніе пальцы.	30	24	21	7	10	2	2	35
84	По уставу 44-й ст. Воин. Пов. освобождены по слабосилію, невозмужалости и малому росту	184	77	16	93	10	2	22	131
		1764	1660	1281	904	1085	175	336	2209

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Калишская.	Калужская.	Кіевская.	Ковенская.	Костромская.	Курляндская.	Курская.	Лифляндская.
48	Сѣуженіе пищепріемника .	—	—	2	1	—	—	—	—
49	Узкая грудь (Рахитическая).	137	116	100	59	33	91	91	10
50	Бугорчатка	16	6	25	21	23	23	23	4
51	Эмфизема легкихъ.	62	33	92	21	24	58	117	31
52	Порокъ сердца	17	18	14	5	22	21	28	3
53	Болѣзни печени, селезенки.	8	2	6	2	1	1	10	4
54	Грыжи	46	84	129	83	120	54	118	43
55	Выпаденіе прямой кишки .	4	—	—	3	1	—	2	2
56	Свищъ задняго прохода . .	2	—	—	—	—	—	—	1
57	Противоест. задній проходъ.	—	—	—	—	—	—	4	—
58	Недержаніе мочи	4	2	1	—	2	—	—	—
59	Свищъ мочеиспуск. канала.	—	—	—	—	—	—	1	—
60	Каменная болѣзнь	2	—	—	—	1	—	—	—
61	Потеря полового члена . .	—	—	—	—	2	—	—	—
62	Противоест. наружн. отверстіе мочеваго канала . .	3	7	3	1	1	—	6	1
63	Задержаніе яичка	3	10	33	6	12	2	10	4
64	Водянка яичка	10	8	24	19	6	7	16	8
65	Расширеніе венъ яичка . .	25	9	13	14	6	5	15	7
66	Затвердѣніе яичекъ	4	4	7	1	4	1	5	1
67	Искривленіе позвоночника .	50	25	85	29	28	23	25	13
68	Потеря плеча, ручной кисти.	1	5	5	1	2	—	2	—
69	» бедра, голени . . .	3	1	3	1	4	1	4	—
70	Искривленіе конечностей. .	86	39	81	53	27	27	36	50
71	Недѣятельность суставовъ.	79	49	98	53	41	33	104	29
1		7 вывиховъ	2 вывиха	6 вывиховъ	4 вывиха	3 вывиха	3 вывиха	6 вывиховъ	1 вывихъ
72	Атрофія конечностей . . .	3	13	41	11	6	5	11	8
73	Узловатое расширеніе венъ конечностей	107	15	14	60	12	7	11	22
74	Косолапость	8	2	24	10	11	7	4	4
75	Недостатокъ большаго пальца на рукѣ.	10	2	1	6	2	8	5	2
76	Недостатокъ 2-хъ и болѣе пальцевъ на рукѣ. . . .	1	2	4	—	5	5	3	4
77	Недост. по одному пальцу .	—	—	—	1	2	—	1	—
78	» пальцевъ на ногѣ .	6	2	5	5	3	1	2	1
79	Полное сведеніе пальцевъ .	37	7	19	10	13	4	14	7
80	Сведеніе всѣхъ пальцевъ .	5	2	3	2	5	2	4	2
81	» пальца на ногѣ. .	—	—	—	—	—	1	2	1
82	Срощеніе большаго пальца.	1	—	1	1	—	—	—	—
83	Лишніе пальцы.	24	5	14	11	23	6	12	11
84	По уставу 44-й ст. Воин. Пов. освобождены по слабосилію, невозмужалости и малому росту	67	60	178	55	121	4	50	64
		1315	807	1595	771	879	663	1251	485

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Люблинская.	Ломжинская.	Люблинская.	Минская.	Могилевская.	Московская.	Нижегород-ская.	Новгород-ская.
48	Сужденіе пищепріемника	—	—	—	—	—	1	—	—
49	Узкая грудь (Рахитическая	58	77	15	91	25	184	63	105
50	Бугорчатка	49	19	22	24	33	15	22	31
51	Эмфизема легкихъ. . . .	59	57	36	79	62	44	10	71
52	Порокъ сердца	30	9	13	8	19	24	18	47
53	Болѣзни печени, селезенки.	3	6	—	4	4	1	—	13
54	Грыжи	54	55	23	126	106	97	71	59
55	Выпаденіе прямой кишки	4	19	2	2	1	3	—	—
56	Свищъ задняго прохода .	1	—	—	2	—	—	—	—
57	Противоест. задній проходъ	1	—	—	—	—	—	—	1
58	Недержаніе мочи	4	4	4	—	—	4	—	—
59	Свищъ мочеиспуск. канала.	—	—	—	—	—	7	4	2
60	Каменная болѣзнь . . .	—	—	—	—	—	1	—	8
61	Потеря полового члена .	—	—	—	2	—	2	4	—
62	Противоест. наружн. отверстіе мочевого канала .	2	1	—	5	2	2	2	4
63	Задержаніе яичка	6	2	2	3	16	12	8	10
64	Водянка яичка	6	2	2	12	3	14	4	14
65	Расширеніе венъ яичка .	8	9	2	5	4	14	7	24
66	Затвердѣніе яичекъ . . .	4	1	—	9	4	10	2	4
67	Искривленіе позвоночника	30	29	39	25	38	39	20	28
68	Потеря плеча, ручной кисти	3	1	1	2	3	6	1	1
69	» бедра, голени . .	3	2	3	1	7	3	1	—
70	Искривленіе конечностей.	48	47	25	61	63	43	42	80
71	Недѣятельность суставовъ.	82	61	53	66	64	53	57	70
		4 вывиха	5 вывиховъ	3 вывиха	1 вывихъ	4 вывиха	4 вывиха	3 вывиха	13 вывиховъ
72	Атрофія конечностей . .	10	8	16	10	19	13	8	6
73	Узловатое расширеніе венъ конечностей	17	86	1	20	20	21	23	31
74	Косолапость	4	12	6	15	9	7	8	6
75	Недостатокъ большаго пальца на рукѣ.	3	5	—	6	10	8	6	3
76	Недостатокъ 2-хъ и болѣе пальцевъ на рукѣ. . .	4	1	2	5	8	9	4	2
77	Недост. по одному пальцу	—	—	—	—	1	—	1	1
78	» пальцевъ на ногѣ	2	1	—	—	4	2	1	—
79	Полное сведеніе пальцевъ	13	25	3	13	17	3	4	6
80	Сведеніе всѣхъ пальцевъ	10	4	3	1	8	2	—	4
81	» пальца на ногѣ. .	—	4	—	2	—	1	2	1
82	Сращеніе большаго пальца.	—	2	—	1	—	—	—	2
83	Лишніе пальцы.	10	16	4	21	7	7	9	5
84	По уставу 44-й ст. Воин. Пов. освобождены по слабосилію, непозмужалости и малому росту	16	112	—	31	191	114	63	42
		1056	1114	404	1007	1103	1202	752	1032

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оломецкая.	Оренбургская.	Орловская.	Пензенская.	Пермская.	Петрковская.	Плоцкая.	Подольская.	Городъ Петербургъ.	№	Общій итогъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
48	Слущеніе пищепріемника .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	48	9
49	Упадокъ труда (Рахитическая).	33	16	88	91	289	3	15	111	340	49	5728
50	Вуторчатка	9	11	23	27	53	17	29	34	100	50	1672
51	Эмфизема легкихъ.	35	2	40	26	81	32	15	72	66	51	3123
52	Порокъ сердца	5	5	25	21	21	19	11	25	28	52	1394
53	Болѣзни печени, селезенки.	3	1	3	4	6	13	1	—	—	53	220
54	Грыжи	16	30	77	47	191	32	54	95	16	54	5073
55	Выпаденіе прямой кишки .	—	—	1	—	4	—	2	6	4	55	158
56	Свищъ заднаго прохода . .	—	2	—	—	4	1	—	1	—	56	41
57	Противоест. задній проходъ.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	57	23
58	Недержаніе мочи	—	—	—	1	2	1	4	—	—	58	81
59	Свищъ мочеиспуск. канала.	—	—	1	—	4	—	—	—	—	59	34
60	Каменная болѣзнь	—	—	2	2	—	—	—	—	—	60	84
61	Потеря полового члена . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	61	21
62	Противоест. наружн. отверстіе мочеваго канала . .	1	—	1	—	2	—	1	4	—	62	129
63	Задержаніе яичка	—	5	3	8	20	2	1	8	10	63	561
64	Водяной яичка	2	4	9	6	36	3	2	18	3	64	715
65	Расширеніе вены яичка . .	19	9	16	4	67	2	21	10	14	65	804
66	Затвердѣніе яичекъ	—	4	2	6	13	1	2	3	—	66	314
67	Исправленіе ложномочника .	15	21	31	20	49	24	37	56	38	67	2018
68	Потеря плеча, ручной кисти.	—	4	1	3	6	1	1	4	—	68	121
69	» бедра, голени . . .	—	4	4	—	4	1	1	3	—	69	132
70	Искривленіе конечностей. .	9	25	52	38	81	34	30	51	10	70	3106
71	Нерѣшительность суставовъ.	17	30	55	58	120	28	51	72	—	71	3925
		2 выжива	1 выжилъ		2 выжива	6 выжило	1 выжилъ		1 выжилъ			въ томъ числѣ 213 выжило
72	Атрофія конечностей . . .	8	19	15	13	45	9	15	26	24	72	1040
73	Узловатое расширеніе вены конечностей	—	5	8	6	50	4	56	13	4	73	1378
74	Косолапость	3	2	3	12	14	9	21	5	4	74	531
75	Недостатокъ большаго пальца на рукѣ.	—	1	1	2	12	2	4	2	1	75	240
76	Недостатокъ 2-хъ и болѣе пальцевъ на рукѣ. . . .	1	1	3	4	16	4	5	4	1	76	228
77	Недост. по одному пальцу .	1	—	—	1	3	—	—	—	—	77	38
78	» пальцевъ на ногѣ .	—	1	1	1	7	1	4	9	—	78	164
79	Полное сведеніе пальцевъ .	—	8	11	8	24	14	18	10	—	79	655
80	Сведеніе всѣхъ пальцевъ .	1	—	3	1	4	6	3	1	—	80	300
81	» пальца на ногѣ. .	—	—	3	2	3	—	—	—	—	81	92
82	Срощеніе большаго пальца.	—	—	3	1	3	—	—	1	—	82	85
83	Лишніе пальцы.	—	23	10	1	19	1	10	10	1	83	673
84	По уставу 44-й ст. Воин. Пов. освобождены по слабосилію, невозмужалости и малому росту	20	26	31	24	47	15	43	7	14	84	5106
		348	533	864	796	2232	436	667	1006	750	Всего 64.122	

польской . . . . . 206.612 + 64.122 = 270.734

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Полтавская.	Псковская.	Рязанская.	Самарская.	С.-Петербургская. (безъ столицы).	Саратовская.	Симбирская.	...ородъ ...ербургъ.	№	Общій итогъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
48	Сужденіе пищепріемника	—	—	—	—	—	1	—	—	48	9
49	Узкая грудь (Рахитическая)	594	39	34	51	23	131	125	30	340	69	5728
50	Нутократія	58	8	12	96	11	84	47	15	100	50	1672
51	Эмфизема легкихъ. . . .	127	15	6	88	17	90	86	4	66	51	3125
52	Порокъ сердца	64	4	5	36	16	30	51	9	28	53	1394
53	Болѣзни печени, селезенки	15	1	1	2	2	6	7	3	—	53	220
54	Грыжи	136	43	45	85	73	83	109	53	16	54	5072
55	Выпаденіе прямой кишки	4	3	6	—	1	2	—	—	4	55	158
56	Свищъ задняго прохода .	—	—	—	—	2	—	1	—	—	56	41
57	Противоест. задній проходъ	—	—	—	2	—	—	—	2	—	57	23
58	Недержаніе мочи	—	1	—	2	1	—	4	1	—	58	81
59	Свищъ мочеиспуск. канала	—	—	1	—	—	—	4	1	—	59	34
60	Каменная болѣзнь . . .	—	—	—	2	—	—	—	1	—	60	34
61	Потеря полового члена .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	61	21
62	Противоест. наружн. отвер стіе мочеваго канала .	13	1	1	2	1	1	2	2	—	62	129
63	Задержаніе яичка	28	—	1	22	2	2	15	2	10	63	361
64	Водянка яичка	42	4	2	6	5	2	13	5	3	64	715
65	Расширеніе вен. яичка .	49	4	8	7	9	5	14	6	14	65	904
66	Загноеніе яичекъ . . .	12	7	2	8	—	2	9	6	—	66	314
67	Искривленіе позвоночника	102	11	24	50	9	22	22	11	38	67	2018
68	Потеря плеча, ручной кисти	1	1	1	—	1	2	1	3	—	68	121
69	» бедра, голени . .	3	—	—	4	1	7	4	2	—	69	132
70	Искривленіе конечностей.	158	11	60	86	41	38	81	24	10	70	3106
71	Подвижность суставовъ.	133	46	29	83	58	45	115	68	—	71	3925
		3 вывиха	6 вывиховъ		10 вывиховъ			7 вывиховъ	2 вывиха			въ томъ числѣ 213 вывиховъ
72	Атрофія конечностей . .	30	2	18	53	13	4	37	21	24	72	1040
73	Узловатое расширеніе вен конечностей	45	13	40	26	5	9	14	6	4	73	1376
74	Косолапость	20	3	7	16	5	4	12	4	4	74	531
75	Недостатокъ большаго пальца на рукѣ.	6	1	5	1	2	1	5	4	1	75	240
76	Недостатокъ 2-хъ и болѣе пальцевъ на рукѣ. . .	8	3	3	4	3	6	8	1	1	76	228
77	Недост. по одному пальцу	1	—	—	—	—	1	3	—	—	77	35
78	» пальцевъ на ногѣ	2	3	5	—	4	5	7	3	—	78	164
79	Полное сведеніе пальцевъ	12	2	19	17	5	1	14	7	—	79	655
80	Сведеніе всѣхъ пальцевъ	—	3	4	6	1	2	2	5	—	80	209
81	» пальца на ногѣ.	2	—	—	2	1	—	1	—	—	81	92
82	Сращеніе большаго пальца.	—	—	—	1	—	—	—	2	—	82	35
83	Лишніе пальцы.	26	8	13	13	7	4	25	7	1	83	673
84	По уставу 44-й ст. Воин. Пов. освобождены по слабосилію, неловкуклости и малому росту	224	14	176	78	—	49	23	47	14	84	5106
		2782	440	810	1412	733	881	1410	729	730	Всего 64.122	
										мольской	206.612+64.122 = 270.734	

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Смоленская.	Сувалкская.	Сѣдлецкая.	Тверческая.	Тамбовская.	Тверская.	Тобольская.	Томская.	Городъ Петербургъ.	№	Общій итогъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
48	Сращеніе пищепріемника .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	48	9
49	Узкая грудь (Рахитическая)	22	2	20	66	120	89	16	6	340	49	5728
50	Бугорчатка	17	3	19	35	21	75	9	5	100	50	1672
51	Эмфизема легкихъ	33	11	90	30	33	67	52	10	66	51	3123
52	Порокъ сердца	20	2	7	27	32	23	41	33	28	52	1394
53	Болѣзни печени, селезенки.	1	—	2	3	5	—	—	3	—	53	220
54	Грыжи	101	24	44	59	81	140	61	52	16	54	5072
55	Выпаденіе прямой кишки	2	—	8	—	—	8	—	—	4	55	156
56	Свищъ задняго прохода .	2	—	5	—	—	—	—	—	—	56	41
57	Противоест. задній проходъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	57	23
58	Недержаніе мочи	5	—	3	—	1	4	1	1	—	58	81
59	Свищъ мочеиспуск. канала.	1	—	—	1	1	3	—	—	—	59	34
60	Каменная болѣзнь	—	—	—	1	—	—	—	—	—	60	34
61	Потеря полового члена . .	—	—	—	2	2	—	—	—	—	61	21
62	Противоест. наруш. отверстія мочеваго канала . .	—	—	6	1	1	1	1	1	—	62	129
63	Задержаніе яичка	2	—	9	5	10	15	12	2	10	63	561
64	Водяная яичка	7	—	10	9	7	12	17	3	3	64	715
65	Расширеніе вены яичка . .	8	2	7	21	7	35	38	5	14	65	904
66	Затвердѣніе яичекъ	3	—	1	1	6	—	8	1	—	66	314
67	Искривленіе позвоночника .	26	15	53	17	36	38	17	23	38	67	2018
68	Потеря плеча, ручной кисти	1	2	1	—	1	3	—	1	—	68	121
69	» бедра, голени . .	1	—	2	1	1	—	—	2	—	69	133
70	Искривленія конечностей.	40	15	52	34	48	65	18	32	10	70	3106
71	Неподвижность суставовъ.	59	27	62	62	53	98	30	56	—	71	3925
		10 выниковъ		1 выникъ					5 выниковъ			въ томъ числѣ 213 выниковъ
72	Атрофія конечностей . .	13	12	11	11	50	31	14	3	24	72	1040
73	Уклоненіе расширеніе конечностей	7	10	27	9	13	46	18	—	4	73	1376
74	Косолапость	6	3	2	10	5	18	4	6	4	74	331
75	Недостатокъ большаго пальца на рукѣ.	3	—	—	2	4	12	3	—	1	75	240
76	Недостатокъ 2-хъ и болѣе пальцевъ на рукѣ. . .	4	1	1	—	2	4	5	—	1	76	228
77	Недост. по одному пальцу	—	—	—	2	—	2	—	—	—	77	36
78	» пальцевъ на ногѣ	—	—	1	1	2	1	1	3	—	78	164
79	Полное сведеніе пальцевъ	8	5	4	7	7	26	8	4	—	79	655
80	Сведеніе всѣхъ пальцевъ	2	1	6	2	3	6	1	—	—	80	200
81	» пальца на ногѣ.	1	—	—	—	—	2	3	—	—	81	92
82	Срощеніе больнаго пальца.	—	—	1	1	—	—	—	1	—	82	35
83	Лишніе пальцы.	1	4	13	9	13	12	8	6	1	83	673
84	По уставу 44-й ст. Воин. Пов. освобождены по слабосилію, неспособности и малому росту	147	23	181	108	90	83	—	15	14	84	3106
		858	347	965	837	1149	1609	660	459	730	Всего 64.122	

Польской . . . . . 205.612 + 64.122 = 270.734

№	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ	Тульская.	Уфимская.	Харьковская.	Херсонская.	Черниговская.	Эстляндская.	Ярославская.	Городъ С.-Петербургъ.	№	Общій итогъ по всѣмъ губерніямъ больныхъ.
48	Съуженіе пищепріемник	—	—	—	—	—	—	—	—	48	9
49	Узкая грудь (Рахитическ	32	102	314	85	264	114	39	340	49	5728
50	Бугорчатка	27	20	56	16	74	22	35	100	50	1672
51	Эмфизема легкихъ. . .	43	28	192	22	94	28	58	66	51	3123
52	Порокъ сердца	19	18	60	22	48	6	13	28	52	1394
53	Болѣзни печени, селезен	—	3	9	1	8	1	1	—	53	220
54	Грыжи	57	79	180	70	161	53	91	16	54	5072
55	Выпаденіе прямой кишк	1	1	10	2	1	5	—	4	55	156
56	Свищъ задняго прохода .	—	1	1	—	—	—	—	—	56	41
57	Противоест. задній прохо	—	—	2	—	—	—	1	—	57	23
58	Недержаніе мочи	—	—	—	1	1	—	—	—	58	81
59	Свищъ мочеиспуск. канал	—	—	—	—	—	—	2	—	59	34
60	Каменная болѣзнь . . .	1	—	—	—	1	—	3	—	60	34
61	Потеря половаго члена .	—	2	3	—	2	—	—	—	61	21
62	Противоест. наружн. отв стіе мочевого канала .	—	1	5	3	3	4	2	—	62	129
63	Задержаніе яичка	6	9	33	13	16	1	6	10	63	561
64	Водянка яичка	18	6	28	12	28	7	9	3	64	715
65	Расширеніе венъ яичка .	1	18	20	20	17	2	11	14	65	904
66	Затвердѣніе яичекъ . . .	4	3	19	2	16	13	5	—	66	314
67	Искривленіе позвоночник	38	30	75	35	41	7	29	38	67	2018
68	Потеря плеча, ручной кис	2	2	7	—	2	6	2	—	68	121
69	» бедра, голени . .	—	2	5	10	4	4	2	—	69	132
70	Искривленіе конечностей.	28	51	71	46	129	16	56	10	70	3106
71	Недѣятельность суставов	49	70	197	79	110	13	73	—	71	3925
		6 вывиховъ		7 вывиховъ	4 вывиха	1 вывихъ		11 вывиховъ			въ томъ числѣ 213 вывиховъ
72	Атрофія конечностей . .	16	33	15	8	44	4	11	24	72	1040
73	Узловатое расширеніе ве конечностей	11	17	32	5	16	11	24	4	73	1376
74	Косолапость	7	14	12	6	15	10	7	4	74	531
75	Недостатокъ большаго па ца на рукѣ.	2	7	4	3	7	2	4	1	75	240
76	Недостатокъ 2-хъ и бол пальцевъ на рукѣ. . .	2	1	4	3	11	4	6	1	76	228
77	Недост. по одному пальц	—	—	—	—	2	—	—	—	77	36
78	» пальцевъ на ног	2	—	2	3	4	10	5	—	78	164
79	Полное сведеніе пальцев	6	7	16	5	12	13	9	—	79	655
80	Сведеніе всѣхъ пальцевъ	—	2	7	1	16	3	4	—	80	200
81	» пальца на ногѣ.	—	—	4	2	4	3	1	—	81	92
82	Срощеніе большаго пальц	—	2	—	1	2	2	1	—	82	35
83	Лишніе пальцы.	4	12	23	5	11	4	2	1	83	673
84	По уставу 44-й ст. Вое Пов. освобождены по сл бозилію, невозмужалос и малому росту	88	456	147	99	160	—	123	14	84	5106
		772	1673	2306	975	2069	521	1050	730	Всего 64.122	

Всего осмотрѣнныхъ въ присутствіи, безъ Ставропольской губерніи . . . . . 206.612+64.122

270.734

Табл. III.

Таблица объ оспопрививаніи по губерніямъ, за 1881 годъ.

№		Число душъ, коимъ привита оспа.	Осталось безъ прививтія.	Число оспопрививателей.
	Губерніи:			
1	Архангельская	10.411	6.962	109
2	Астраханская.	11.320	8.479	— [1])
3	Бессарабская	31.980	—	129
4	Варшавская	21.631	1.765	—
	Варшава	993	—	—
5	Виленская	33.253	17.539	—
6	Витебская	24.797	—	—
7	Владимірская.	35.543	4.505	—
8	Вологодская	38.042	14.919	218
9	Волынская	65.994	—	190
10	Воронежская	—	—	—
11	Вятская	60.293	117.959	217
12	Гродненская	44.446	6.549	167
13	Екатеринославская	40.955	6.252	212
14	Енисейская.	10.998	5.202	70
15	Иркутская	13.436	2.422	83
16	Казанская	56.388	20.278	—
17	Калишская	21.251	328	48
18	Калужская	27.151	13.771	94
19	Кіевская	74.552	—	313
20	Ковенская	25.404	—	—
21	Костромская	25.980	3.463	146
22	Курляндская	12.176	—	134
23	Курская	—	—	—
24	Кѣлецкая	18.031	—	43
25	Лифляндская	24.420	7.349	446
26	Ломжинская	22.640	—	28
27	Люблинская	23.822	—	91
28	Минская	69.386	5.353	—
29	Могилевская	35.407	—	163
30	Московская	30.685	—	82
	Москва	16.392	—	—
31	Нижегородская	25.242	—	74
32	Новгородская	28.191	—	110
33	Олонецкая	6.511	—	90
34	Оренбургская.	30.775	12.592	132
35	Орловская	—	—	—
36	Пензенская	50.833	16.613	133
37	Пермская.	24.877	56.583	—
38	Петроковская	28.146	—	—
39	Плоцкая	13.825	—	24
40	Подольская	57.450	—	—

[1]) Черта обозначаетъ, что свѣдѣній по симъ предметамъ не представлено.

№		Число душъ, коимъ привита оспа.	Осталось безъ привитія.	Число оспопрививателей.
41	Полтавская.	81.106	20.212	120
42	Псковская	26.422	—	44
43	Радомская	15.703	10.690	—
44	Рязанская	44.384	—	132
45	Самарская	45.115	—	76
46	С.-Петербургская	—	—	—
	С.-Петербургъ	18.363	—	—
47	Саратовская	55.253	46.059	117
48	Симбирская	33.178	14.313	46
49	Смоленская	32.039	—	—
50	Сувалкская	12.188	—	18
51	Сѣдлецкая	18.759	538	51
52	Таврическая	36.412	3.012	—
53	Тамбовская	78.418	29.513	318
54	Тверская	35.254	—	155
55	Тобольская	27.712	8.080	218
56	Томская	15.321	5.628	110
57	Тульская	39.466	5.273	—
58	Уфимская	—	—	—
59	Харьковская	72.256	59.837	290
60	Херсонская	45.296	49.787	—
61	Черниговская	48.254	16.704	251
62	Эстляндская	10.452	3.524	—
63	Ярославская	26.063	—	—
	Области.			
64	Акмолинская	—	—	—
65	Амурская	—	—	—
66	Забайкальская	11.074	—	—
67	Прим. Вост. Сиб.	—	—	—
68	Семипалатинская	4.257	2.984	12
69	Семирѣчинская	—	—	—
70	Сыръ-Дарьинская	20.713	487	—
71	Тургайская	—	—	—
72	Уральская	813	—	—
73	Ферганская	2.560	—	33
74	Якутская.	2.728	1.832	46
	Всего . . .	2.053.206	607.365	5.583

Смертность въ С.-Петербургѣ за 1881 г.

1. По частямъ города:

КОЛИЧЕСТВО.	Адмиралтейская.	Казанская.	Спасская.	Коломенская.	Нарвская.	Московская.	Алекс.-Невская.	Рождественская.	Литейная.	Васильевская.	Петербургская.	Выборгская.	Безъ адресныхъ свѣдѣній.		
													Въ больницахъ.	Пріѣзжіе изъ-за города.	Въ обывательскихъ домахъ.
Жителей	42.255	55.355	98.627	52.116	93.663	118.192	62.774	65.621	94.283	83.740	62.672	46.592	—	—	—
Умершихъ	806	1.297	3.096	1.942	2.815	3.286	2.420	2.701	2.164	2.508	1.886	1.718	5.392	651	274

Сумма	32.956	ч. об. п.
Пригородные участки	1.832	» » »
Всего	34.788	» » »

2. По мѣсяцамъ и болѣзнямъ:

БОЛѢЗНИ.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	СУММА.
Тифъ сыпной	106	163	212	259	296	238	125	51	40	28	38	54	1610
» брюшной . . .	142	123	192	183	203	146	124	106	68	75	81	79	1522
» возвратный . .	58	50	86	130	233	231	191	100	64	51	54	62	1310
» безъ означенія формы	63	61	67	103	114	66	60	33	21	20	16	16	640
Оспа	12	15	21	9	33	26	18	20	17	16	24	32	243
Корь	10	12	23	26	34	14	19	12	8	2	6	16	182
Скарлатина	60	43	51	52	57	46	47	37	55	52	40	52	592
Дифтерія	40	37	53	49	61	72	70	52	45	62	74	108	723
Крупъ	28	14	13	7	16	9	13	9	12	15	21	22	179
Коклюшъ	24	11	9	12	10	19	11	15	19	16	20	25	191
Послѣродовыя болѣзни.	36	21	32	15	22	9	10	15	8	16	14	26	224
Кровавый поносъ . .	4	7	4	9	6	17	19	20	7	5	4	4	106
Зоонозы	1	—	3	3	1	4	2	3	1	1	4	2	25
Прочія инфекціи . .	66	51	65	47	38	73	62	45	42	38	47	53	627
Апоплексія мозга . .	51	47	63	46	56	41	43	42	53	48	39	60	589
Воспал. мозга и обол	123	109	136	133	144	106	99	67	91	88	99	127	1322
Проч. болѣзни мозга.	122	79	86	117	107	83	88	85	76	76	81	95	1095
Болѣзни органовъ кровообращенія . . .	101	83	99	90	85	79	87	65	79	90	83	93	1034
Остр. восп. дыхат. орг.	501	378	421	386	366	284	204	160	213	246	274	350	3783
Чахотка легкихъ . .	520	519	618	575	527	453	430	362	340	421	409	446	5619
Проч. болѣзни грудн. полости	99	84	71	80	77	63	48	61	58	43	64	89	837
Желудочно-кишечныя болѣзни	437	413	482	487	405	497	662	546	455	335	322	426	5427
Проч. болѣзни брюшн. полости	106	76	103	107	114	92	101	66	94	83	99	89	1132
Врожд. слабость и дѣт. истощеніе	213	147	175	185	181	186	170	140	127	137	123	175	1959
Старческая дряхлость.	134	138	139	165	125	102	94	98	107	96	81	132	1411
Худосочіе	94	83	87	114	128	123	104	107	71	79	74	91	1155
Случайная смерть . .	18	25	30	43	54	66	59	65	47	35	25	31	498
Самоубійства	13	7	12	11	10	9	12	11	9	8	13	12	127
Убійства	1	—	1	—	3	1	1	3	2	2	1	—	15
Прочіе случаи смерти.	51	40	66	50	54	58	51	40	32	38	44	48	571
Мертворожденные . .	122	92	108	104	113	111	99	99	87	91	89	102	1217
Сумма . . .	3356	2928	3528	3599	3673	3324	3123	2535	2348	2311	2363	2917	36005

3. По мѣсяцамъ и возрастамъ:

ВОЗРАСТЫ.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	СУММА.
Отъ 1—5 мѣсяцевъ .	598	481	508	480	412	541	617	442	455	448	452	611	6045
» 6—11 » .	185	137	158	168	196	200	200	141	128	105	105	165	1888
» 1—4 года . .	425	337	402	391	390	343	355	331	309	303	321	394	4301
» 5—9 лѣтъ . . .	92	60	71	76	98	75	76	63	58	65	56	90	880
» 10—14 лѣтъ . .	57	42	54	54	49	54	50	52	28	36	39	49	564
» 15—19 » . .	120	125	173	185	173	182	155	105	78	74	95	104	1571
» 20—29 » . .	395	374	503	516	582	439	382	300	252	266	244	291	4544
» 30—39 » . .	330	360	451	454	482	390	364	287	258	231	273	262	4142
» 40—49 » . .	337	282	350	387	421	333	304	241	223	205	236	246	3565
» 50—59 » . .	304	256	304	299	344	298	218	193	170	185	176	228	2970
» 60—69 » . .	220	197	212	236	194	186	155	154	150	155	147	185	2191
» 70—79 » . .	119	115	132	150	128	92	79	73	85	80	82	116	1251
» 80 л. и выше .	34	46	51	44	39	27	35	32	31	35	31	58	463
Неизв. возрастъ . .	18	29	51	55	52	53	34	22	34	32	16	17	413
Сумма . . .	3234	2836	3420	3495	3560	3213	3024	2436	2261	2220	2274	2815	34788

4. По болѣзнямъ и возрастамъ:

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ.	До 5 мѣс.	Отъ 6 до 11 мѣс.	Отъ 1—4 лѣтъ.	Отъ 5—9 лѣтъ.	Отъ 10—14 лѣтъ.	Отъ 15—19 лѣтъ.	Отъ 20—29 лѣтъ.	Отъ 30—39 лѣтъ.	Отъ 40—49 лѣтъ.	Отъ 50—59 лѣтъ.	Отъ 60—69 лѣтъ.	Отъ 70—79 лѣтъ.	Отъ 80 и выше.	Неизвѣстн. лѣтъ.	СУММА.
Тифъ сыпной	1	1	13	15	12	141	426	443	284	142	70	11	1	50	1.610
» брюшной	4	5	77	49	70	216	447	210	185	149	65	18	5	22	1.522
» возвратный	—	1	7	5	29	128	310	286	261	168	69	14	3	31	1.310
» безъ означенія формы	5	5	15	15	23	92	127	101	98	91	45	11	3	9	640
Оспа	35	42	94	34	3	13	13	4	3	2	—	—	—	—	243
Корь	9	29	129	8	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	182
Скарлатина	9	25	333	178	30	9	5	2	1	—	—	—	—	—	592
Дифтерія	98	48	325	167	36	22	11	5	4	4	2	—	—	1	723
Крупъ	4	17	129	25	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	179
Коклюшъ	57	52	77	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	191
Послѣродовыя заболѣванія	—	—	—	—	—	17	121	72	14	—	—	—	—	—	224
Кровавый поносъ	9	11	25	4	2	7	11	10	10	10	3	2	1	1	106
Зоонозы	—	—	—	—	2	4	9	5	4	1	—	—	—	—	25
Прочія инфекціи	285	18	16	8	5	26	58	69	61	33	24	13	4	7	627
Апоплексія мозга	—	—	—	1	—	3	31	61	109	125	139	92	19	9	589
Воспаленія мозга и оболочекъ	191	199	468	70	38	37	77	84	58	56	28	8	—	8	1.322
Прочія болѣзни мозга	235	114	140	7	7	15	49	105	118	113	116	50	12	14	1.095
Болѣзни сердца и кровеносныхъ сосудовъ.	20	2	4	4	12	19	88	136	199	233	189	100	25	3	1.034
Острыя воспаленія дыхат. органовъ	915	522	880	78	32	80	232	243	234	224	164	117	31	31	3.783
Чахотка легкихъ	26	30	130	39	83	411	1.570	1.410	953	810	221	61	12	63	5.619
Прочія болѣзни грудной полости	57	17	31	9	5	23	122	124	124	147	103	54	14	7	837
Желудочно-кишечныя болѣзни	2.036	617	1.156	84	79	154	343	242	277	228	154	48	12	37	5.467
Прочія болѣзни брюшной полости	106	5	22	27	28	51	190	177	184	171	117	36	4	14	1.132
Врожд. слабость и дѣтск. истощеніе	1.785	74	95	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.959
Старческая дряхлость	—	—	—	—	—	—	—	—	6	141	434	520	295	15	1.411
Худосочіе	28	30	85	16	18	30	88	134	195	230	192	81	15	13	1.155
Случайная смерть	10	1	17	20	20	33	103	101	72	30	19	7	3	62	498
Самоубійства	—	—	—	—	—	9	35	35	28	9	4	2	5	—	127
Убійство	—	—	1	—	—	—	4	3	4	2	1	—	—	—	15
Прочіе случаи смерти	120	23	33	9	25	30	71	79	79	53	31	6	4	8	571
Сумма	6.045	1.888	4.302	880	564	1.571	4.544	4.142	3.565	2.970	2.191	1.251	468	407	34.788

Смертность въ г. Москвѣ въ 1881 г.

1. *По возрастамъ и мѣсяцамъ.*

МѢСЯЦЫ.	Отъ 0 до 6 мѣс.	Отъ 6 м. до 1 года.	Отъ 1 г. до 5 лѣтъ.	Отъ 5 до 10 лѣтъ.	Отъ 10 до 15 лѣтъ.	Отъ 15 до 20 лѣтъ.	Отъ 20 до 30 лѣтъ	Отъ 30 до 40 лѣтъ.	Отъ 40 до 50 лѣтъ.	Отъ 50 до 60 лѣтъ.	Отъ 60 до 70 лѣтъ.	Отъ 70 до 80 лѣтъ.	Свыше 80 лѣтъ.	Сумма.
Январь	553	77	158	35	25	57	215	227	228	272	214	107	46	2.214
Февраль	486	87	150	37	40	80	228	255	238	235	188	85	19	2.129
Мартъ	547	135	188	56	57	92	304	247	232	227	230	114	44	2.475
Апрѣль	608	126	198	43	30	81	295	250	240	258	182	104	42	2.457
Май	546	113	179	33	18	67	227	226	198	235	159	107	20	2.128
Іюнь	681	223	218	50	38	65	197	175	167	151	130	62	18	2.177
Іюль	905	253	288	55	26	44	137	161	130	145	126	82	34	2.387
Августъ	469	98	195	33	22	46	126	124	110	138	101	68	19	1.555
Сентябрь	532	89	158	44	24	26	122	126	134	133	122	62	24	1.596
Октябрь	530	56	212	60	38	35	145	118	145	135	108	78	27	1.686
Ноябрь	538	65	210	74	26	39	168	142	126	148	98	66	24	1.724
Декабрь	432	100	223	58	48	50	154	159	179	183	156	103	34	1.879
Сумма	6.827	1.422	2.377	578	392	682	2.318	2.210	2.127	2.262	1.814	1.038	351	24.407
Итого по первымъ двумъ десятилѣтіямъ				11.204	—	1.074	—	—	—	—	—	—	—	—

2. По мѣсяцамъ, полу больныхъ и причинамъ смерти.

МѢСЯЦЫ.	Общее число умершихъ.	Мужчины.	Женщины.	Дѣти до 5-ти лѣтъ.	Тифъ безъ означенія вида.	Сыпной тифъ.	Брюшной тифъ.	Возвратн. горячка.	Оспа.	Скарлатина.	Корь.	Кровавый поносъ.	Дизентерія.	Круп.	Коклюшъ.	Послѣрод. горячка.	Сибирская язва.	Водобоязнь.	Чахотка легкихъ.	Желудочно-кишечный катаръ.	Острыя воспалит. болѣзни дых. орган.	Несчастн. случаи.	Убитые.	Самоубійцы.	Пріѣзжіе.	Безъадресные.	Пересыльн. арест.	Дѣти Моск. Воспитательн. Дома.
Январь . .	2214	1238	976	788	44	11	54	156	25	26	13	6	19	10	23	18	15	3	1	307	196	289	19	—	5	93	65	39	261
Февраль . .	2129	1262	867	723	59	29	45	168	26	16	16	6	9	10	26	24	14	1	—	355	157	265	21	2	9	82	82	46	234
Мартъ . . .	2475	1416	1059	870	58	59	80	159	17	30	23	8	16	12	33	26	10	—	—	380	239	327	18	2	8	108	68	103	254
Апрѣль . .	2457	1438	1019	932	69	84	45	107	8	21	16	13	13	5	34	26	6	1	—	368	263	353	22	3	7	101	69	77	276
Май	2128	1222	906	838	38	115	40	63	17	22	25	5	30	4	19	9	9	—	—	302	307	344	17	2	13	96	61	103	238
Іюнь . . .	2177	1227	950	1122	37	60	22	43	13	22	65	22	41	5	18	16	5	—	1	287	554	185	28	1	8	96	40	171	186
Іюль. . . .	2387	1324	1063	1446	29	39	26	37	21	20	53	39	35	7	8	15	7	1	1	202	799	199	32	1	5	88	37	148	279
Августъ . .	1555	873	682	762	14	12	22	14	14	35	18	32	8	6	7	6	10	—	—	202	355	113	19	2	10	74	28	41	171
Сентябрь . .	1596	883	713	779	16	20	21	7	16	38	7	17	37	8	11	13	7	—	—	214	300	140	19	4	6	88	51	11	266
Октябрь . .	1686	942	744	798	21	18	25	33	46	54	13	4	47	8	25	8	4	1	—	193	252	190	10	4	4	77	49	11	356
Ноябрь . .	1724	918	806	813	29	27	21	30	55	58	17	5	37	8	20	13	11	1	—	227	228	209	23	3	6	73	58	25	319
Декабрь . .	1879	1052	827	755	19	20	30	46	44	74	28	2	34	9	24	10	10	1	—	249	143	232	17	2	4	71	63	29	218
Итого .	24407	13795	10612	10626	433	494	431	863	302	416	294	159	326	92	248	184	108	9	3	3286	3793	2846	245	26	85	1047	761	804	3058

Таблица смертности въ г. Гродно за 1881 г.

	Христіанскаго населенія обоего пола 8.833.			Еврейскаго населенія обоего пола 25.839.		
	У м е р л о.					
	Мужч.	Женщ.	Всего.	Мужч.	Женщ.	Всего.
Январь	18	5	23	21	20	41
Февраль	17	13	30	20	18	38
Мартъ	16	10	26	13	20	33
Апрѣль	19	9	28	25	16	41
Май	22	13	35	18	16	34
Іюнь	18	15	33	49	37	86
Іюль	16	23	39	82	57	139
Августъ	27	22	49	41	35	76
Сентябрь	28	24	50	35	37	72
Октябрь	22	16	38	40	16	56
Ноябрь	19	9	28	21	16	37
Декабрь	12	8	20	8	16	24
ВСЕГО...	234	167	401	373	304	677
Въ томъ числѣ дѣтей до 5-ти лѣтъ	89	77	167	226	172	398

*

Смертность въ городѣ Одессѣ.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Бульварный участокъ.	Александровскій.	Херсонскій.	Петропавловскій.	Михайловскій.	Переспскій.	Дальницкій.	Городская больница.	Еврейская больница.	Городская богадѣльня.	Сгурдзовская богадѣльня.	Тюремная больница.	Всего.
Брюшной тифъ . .	—	1	4	3	5	1	—	12	13	—	—	1	40
Сыпной тифъ . .	—	5	—	2	—	1	—	10	4	—	—	—	22
Возвратный тифъ.	4	4	1	4	—	—	—	43	14	—	—	1	71
Скарлатина . . .	8	10	8	2	17	—	—	4	—	—	—	—	49
Оспа	—	4	1	—	2	—	—	4	1	—	—	—	12
Корь	—	—	3	—	4	1	—	3	—	—	—	—	11
Дифтеритъ . . .	11	10	8	7	6	5	—	22	—	—	—	—	69
Родильная горячка	5	6	8	17	4	2	—	2	6	—	—	—	50
Коклюшъ	6	8	3	13	10	1	—	2	—	—	—	—	43
Зоонозы	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	4
Новообразованія .	10	11	5	5	13	—	—	40	2	1	4	—	91
Маразмъ	48	186	86	123	165	121	—	47	11	27	1	2	817
Болѣзни желудка и кишекъ . . .	58	171	119	106	169	128	—	123	23	3	4	1	905
Болѣзни дыхательныхъ органовъ .	113	204	101	119	119	74	—	347	57	8	15	11	1168
Болѣзни органовъ кровообращенія.	16	36	10	14	17	16	—	81	25	1	1	2	219
Болѣзни мочеполовыхъ органовъ .	9	17	8	20	18	4	—	54	6	1	3	1	141
Болѣзни костей и мышцъ	15	11	10	27	22	11	—	51	26	1	—	2	176
Болѣзни мозга и нервовъ	89	142	156	160	120	156	—	79	20	5	3	3	933
Убійство	2	1	2	3	7	1	—	4	1	—	—	—	21
Самоубійство . .	8	5	6	1	6	2	—	4	—	—	—	—	32
Несчастные случаи	—	—	—	—	1	2	—	4	2	—	—	—	9
Мертворожденные.	59	103	50	101	63	45	—	12	3	—	—	—	436
Неизвѣстныя . .	87	66	98	391	251	26	202	28	2	—	1	4	1156
Итого . . .	548	1001	688	1119	1019	597	202	977	218	47	32	28	6476

Смертность въ городѣ Кіевѣ за 1881 годъ.

По возрасту, полу, болѣзнямъ и мѣсяцамъ.

УМЕРШИХЪ. Возрастъ.	Муж. пола.	Женс. пола.	Обоего пола.	Дизентерія.	Скарлатина.	Оспа.	Корь.	Тифъ.	Чахотка.	Скоропостижно.	Поносъ.	Прочія болѣзни.
До 1 года	737	609	1346	12	6	41	14	4	—	—	74	1195
Отъ 1 до 5 лѣтъ . .	438	466	904	57	27	153	59	12	4	3	53	536
» 5 —10 » . .	99	88	187	27	9	53	6	6	2	1	2	81
» 10 —15 » . .	34	22	56	6	2	11	1	8	4	5	1	18
» 15 —20 » . .	62	54	116	2	—	7	1	15	30	7	3	51
» 20 —30 » . .	325	127	452	2	—	11	—	72	140	25	12	190
» 30 —40 » . .	202	152	354	2	—	1	—	48	123	26	10	145
» 40 —50 » . .	225	147	372	—	—	—	—	39	100	37	2	194
» 50 — 60 » . .	198	131	329	—	—	—	-	25	50	19	10	225
» 60 и выше . . .	327	271	598	—	—	—	—	24	35	22	11	506
Неизвѣстнаго возраста.	30	12	42	1	—	—	3	2	4	10	2	20
Итого . . .	2677	2079	4756	109	44	277	84	255	492	154	180	3161

Число родившихся.	Мѣсяцы.										
458 .	Январь.	407	4	5	1	4	29	48	16	7	—
498 .	Февраль.	342	11	1	4	11	17	41	7	4	—
481 .	Мартъ.	421	3	2	3	10	33	59	4	7	—
486 .	Апрѣль.	435	1	3	5	10	43	59	24	9	—
398 .	Май.	432	2	3	9	9	49	45	19	9	—
440 .	Іюнь.	462	1	1	11	12	22	38	19	31	—
438 .	Іюль.	449	6	5	11	11	15	32	15	39	—
461 .	Августъ.	376	7	2	20	5	14	40	9	43	—
458 .	Сентябрь.	329	10	2	16	2	9	23	10	15	—
453 .	Октябрь.	357	20	3	51	4	14	36	9	9	—
457 .	Ноябрь.	318	24	4	66	5	4	32	11	5	—
431 .	Декабрь.	428	20	13	80	1	6	39	11	2	—
Итого м. 2902 ж. 2557	5459 .	Итого .	4756	109	44	277	84	255	492	154	180	—

Умершихъ.											
Мужскаго пола . . .	—	—	64	23	153	42	175	313	111	96	—
Женскаго пола . . .	—	—	45	21	124	42	80	179	43	84	—

Смертность въ городѣ Костромѣ за 1881 годъ.

По возрасту и полу больныхъ, по мѣсяцамъ и болѣзнямъ.

ВОЗРАСТЪ УМЕРШИХЪ.	Оспа.	Корь.	Скарлатина.	Дифтерія.	Лихорадка.	Коклюшъ.	Тифъ.	Роза.	Кровавыя поносъ.	Послѣродовыя болѣзни.	Острыя болѣзни дыхат. органовъ.	Чахотка.	Острыя болѣзни пищеварит. орган.	Апоплексія внутреннихъ органовъ.	Смерть насильств. и случайная.	Врожденная слабость.	Прочія заболѣванія.	ВСЕГО.
До 1 года	2	2	8	—	—	16	5	—	4	—	19	1	144	—	2	100	13	316
Отъ 1 до 5 лѣтъ.	—	—	3	—	1	10	3	—	3	—	19	—	29	—	3	—	5	76
» 6 — 40 » .	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	2	3	1	—	4	—	2	17
» 11 — 15 » .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	1	—	2	8
» 16 — 20 » .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	15	—	—	2	—	3	22
» 21 — 30 » .	—	—	—	1	—	—	3	—	2	3	5	51	2	3	5	—	10	85
» 31 — 40 » .	—	—	—	—	—	—	5	—	1	1	6	43	4	3	8	—	25	96
» 41 — 50 » .	—	—	—	—	—	—	9	1	1	—	7	47	3	3	6	—	23	100
» 51 — 60 » .	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	17	27	2	5	1	—	29	87
» 61 и выше . .	—	—	—	—	—	—	8	—	1	—	11	12	4	12	2	—	140	190
Итого . . .	2	2	13	1	2	26	41	1	14	4	86	203	189	27	34	100	252	997
Мѣсяцы.																		
Январь	—	—	2	—	—	1	5	—	—	—	7	23	11	4	3	5	22	83
Февраль	—	—	1	—	—	4	4	—	—	—	4	16	8	4	2	8	14	65
Мартъ	—	1	2	1	—	2	5	—	—	1	10	31	11	5	—	12	24	105
Апрѣль	—	—	2	—	1	2	2	—	—	—	12	22	6	—	6	11	27	91
Май	—	1	1	—	—	2	7	—	—	—	8	22	12	2	5	8	24	92
Іюнь	—	—	1	—	—	—	3	1	3	—	3	11	14	—	5	11	23	75
Іюль	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3	14	43	1	—	10	18	95
Августъ	—	—	2	—	—	5	2	—	7	—	2	13	36	2	3	10	16	98
Сентябрь	—	—	—	—	—	1	4	—	1	2	1	16	15	3	1	11	16	71
Октябрь	1	—	—	—	—	3	2	—	—	1	4	12	13	3	2	7	16	64
Ноябрь	—	—	1	—	—	5	2	—	—	—	10	13	11	1	5	6	25	79
Декабрь	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	22	10	9	2	2	1	27	79
Итого . . .	2	2	13	1	2	26	41	1	14	4	86	203	189	27	34	100	252	997
Мужскаго пола . .	1	1	8	1	1	16	22	—	8	—	44	132	90	17	24	55	119	539
Женскаго пола . .	1	1	5	—	1	10	19	1	6	4	42	71	99	10	10	45	133	458

Число больныхъ, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ за 1881 г.

№		Въ больницахъ губернскихъ.				Въ больницахъ уѣздныхъ.				Въ больницахъ тюремныхъ замковъ.				Въ домахъ умалишенныхъ.				ВСЕГО.			
		Состояло к прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.	Состояло к прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.	Состояло к прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.	Состояло к прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.	Состояло к прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.
	Губерніи:																				
1	Архангельская	585	?	?	?	?	?	?	?	334	?	15	?	24	10	2	12	943	10	17	12
2	Астраханская	3.025	1.546	316	163	1.069	826	120	63	202	169	15	18	100	42	13	45	3.396	2.583	464	289
3	Бессарабская	5.578	4.700	447	431	3.793	3.500	142	151	1.150	1.083	25	62	334	210	34	80	10.855	9.493	648	734
4	Варшавская	—	—	—	—	3.330	3.004	321	203	244	218	18	8	—	—	—	—	3.774	3.222	339	213
	Г. Варшава	23.857	19.832	2.361	1.864	—	—	—	—	4.429	4.051	222	156	744	249	104	391	29.030	23.932	2.687	2.411
5	Виленская	4.008	3.172	516	315	1.326	1.074	65	163	1.388	1.262	24	102	103	26	16	61	6.820	5.534	643	643
6	Витебская	851	696	79	76	2.095	1.789	130	176	1.176	1.092	23	63	102	31	17	54	4.225	3.608	249	369
7	Владимірская	1.709	1.299	162	228	5.467	4.667	417	383	403	351	21	31	25	3	—	23	7.604	6.319	620	665
8	Вологодская	1.379	1.087	148	135	2.856	2.455	193	208	448	362	22	59	125	56	18	51	4.794	3.960	380	454
9	Волынская	1.001	717	145	139	3.357	1.931	216	210	2.315	2.065	83	167	14	2	3	6	5.687	4.715	447	522
10	Воронежская	2.435	?	230	?	3.598	?	216	?	431	?	17	?	225	?	16	?	5.684	?	479	?
11	Вятская	1.811	1.433	160	219	23.051	20.511	768	774	201	283	—	9	209	77	35	37	24.362	22.303	961	1.098
12	Гродненская	745	571	90	84	2.561	2.031	293	317	669	597	31	31	96	43	4	49	4.071	3.262	408	401
13	Екатеринославская	1.442	1.089	159	197	5.904	4.715	493	596	1.904	1.735	56	113	390	127	46	220	9.346	7.666	754	936
14	Енисейская	4.606	3.115	533	965	—	—	—	—	5.138	4.361	142	635	103	28	8	67	9.864	7.504	673	1.667
15	Иркутская	1.973	1.382	285	306	1.360	1.197	66	77	2.018	1.735	89	194	64	33	6	43	5.435	4.347	446	639
16	Казанская	2.046	1.637	253	156	3.595	3.119	212	264	1.539	1.414	57	39	431	170	30	231	7.602	6.340	552	710
17	Калишская	1.804	1.533	123	148	1.510	1.201	168	141	1.003	690	67	46	—	—	—	—	4.317	3.424	358	335
18	Калужская	2.062	1.654	143	263	5.030	4.238	363	439	378	347	9	20	203	62	37	116	7.673	6.291	544	838
19	Кіевская	2.677	2.056	288	331	2.802	2.428	161	213	2.661	2.416	83	162	341	98	33	210	8.481	7.000	565	916
20	Ковенская	2.483	1.966	205	312	—	—	—	—	1.676	1.484	55	137	54	14	6	34	4.213	3.464	266	485
21	Костромская	1.364	1.130	93	141	3.709	3.202	211	296	291	248	12	31	201	78	25	98	5.565	4.658	341	566
22	Курляндская	917	690	98	129	1.218	1.007	55	108	631	572	5	54	130	40	17	73	2.896	2.359	175	362
23	Курская	1.875	1.438	198	231	5.210	4.484	379	347	90	78	10	7	146	11	30	115	7.321	6.006	595	720
24	Лифляндская	886	726	84	76	1.562	1.265	129	168	369	286	54	30	—	—	—	—	2.808	2.297	367	244
25	Лондзинская	4.942	3.921	421	597	2.339	2.046	93	201	705	575	34	99	367	67	33	267	8.356	6.612	580	1.164
26	Ломжинская	661	560	44	60	1.587	1.244	177	166	322	290	34	8	—	—	—	—	2.573	2.094	255	234
27	Люблинская	2.546	2.053	238	255	2.474	2.054	190	221	444	397	31	16	138	80	9	49	5.602	4.593	477	532
28	Минская	1.054	804	123	107	4.096	3.466	334	296	1.374	1.180	43	101	137	18	14	75	6.541	5.448	514	579
29	Могилевская	940	754	91	95	1.904	1.606	60	218	1.359	1.156	21	60	91	58	13	20	4.194	3.578	205	413
30	Московская	—	—	—	—	19.386	16.749	1.558	1.078	207	198	2	7	—	—	—	—	19.593	16.947	1.560	1.086
	Г. Москва	72.842	57.610	10.299	4.933	—	—	—	—	6.373	5.228	826	419	1.001	418	103	480	81.416	64.256	11.228	5.632
31	Нижегородская	5.347	4.447	388	512	5.740	5.089	293	358	599	553	26	20	207	72	33	102	11.893	10.161	940	792
32	Новгородская	674	510	103	61	4.286	3.679	279	328	407	370	9	28	132	25	13	94	5.499	4.584	404	511
33	Олонецкая	839	706	59	74	1.571	1.334	111	126	—	—	—	—	14	1	5	8	2.424	2.041	175	208
34	Оренбургская	1.705	1.406	147	152	1.384	1.207	79	98	944	838	33	73	—	—	—	—	4.033	3.451	259	323
35	Орловская	1.967	1.849	256	362	7.959	6.877	583	548	840	756	42	42	53	2	—	50	10.819	8.984	881	1.003
36	Пензенская	3.081	2.653	240	188	4.330	3.795	259	276	438	375	38	35	390	110	41	129	8.129	6.933	568	626
37	Пермская	4.537	4.076	233	228	4.671	4.090	254	327	4.423	3.856	346	221	304	124	49	131	13.934	12.135	882	917
38	Петроковская	682	539	78	65	3.244	1.823	238	163	1.440	1.324	76	40	—	—	—	—	4.366	3.686	412	288
39	Плоцкая	1.179	1.012	93	74	1.058	883	92	58	584	493	53	58	—	—	—	—	2.821	2.388	238	195
40	Подольская	810	654	82	74	1.273	1.206	33	34	2.404	2.168	72	163	85	30	7	45	4.572	4.058	195	319
41	Полтавская	2.399	1.901	242	256	4.669	4.113	426	330	1.167	1.094	19	54	265	127	19	119	8.700	7.235	706	759
42	Псковская	1.495	1.181	164	150	3.444	2.990	236	318	—	—	—	—	78	19	13	46	5.017	4.090	413	514
43	Радомская	1.265	1.021	138	105	2.155	1.834	185	136	1.055	928	29	34	—	—	—	—	4.471	3.783	412	276
44	Рижская	2.413	1.872	251	290	5.077	4.384	576	337	1.098	1.085	6	7	396	61	35	203	8.886	7.362	868	836

№		В больницах губернских.				В больницах уездных.				В больницах тюремных замков.				В домах умалишенных.				В С Е Г О.			
		Состояло к прибыло.	Выздоровело.	Умерло.	Осталось.	Состояло к прибыло.	Выздоровело.	Умерло.	Осталось.	Состояло к прибыло.	Выздоровело.	Умерло.	Осталось.	Состояло к прибыло.	Выздоровело.	Умерло.	Осталось.	Состояло к прибыло.	Выздоровело.	Умерло.	Осталось.
45	Самарская	3.339	2.677	356	304	8.332	7.346	483	503	1.170	1.035	35	100	—	—	—	—	12.841	11.058	836	907
46	С.-Петербургская (безъ столицъ)	—	—	—	—	141.380	122.380	4.607	4.573	—	—	—	—	—	—	—	—	141.380	122.380	4.607	4.573
47	Саратовская	3.219	2.630	350	219	4.003	3.341	404	258	2.278	2.073	50	155	85	9	6	70	9.585	8.073	810	702
48	Симбирская	3.841	2.459	197	214	5.352	2.967	178	207	1.097	1.011	37	48	100	12	14	74	7.390	6.429	426	544
49	Смоленская	1.678	1.396	162	130	4.385	3.674	315	296	1.109	986	42	81	303	110	47	146	7.375	6.156	566	653
50	Сумская	1.471	1.210	86	175	819	682	58	68	96	60	24	12	—	—	—	—	2.386	1.952	169	255
51	Сидецкая	440	367	48	32	2.044	1.734	191	119	219	185	17	17	—	—	—	—	2.703	2.379	256	168
52	Таврическая	1.230	886	131	213	3.345	2.856	276	211	672	634	12	26	294	119	26	149	5.541	4.495	447	599
53	Тамбовская	3.003	2.509	264	229	7.567	6.455	514	598	1.232	1.119	45	69	341	118	39	184	12.142	10.200	862	1.080
54	Тверская	1.412	1.195	140	77	9.044	7.861	600	583	993	825	99	56	314	71	66	177	11.763	9.955	905	893
55	Тобольская	696	577	73	46	3.864	2.496	210	158	4.015	3.423	309	284	54	2	7	45	7.629	6.498	598	533
56	Томская	800	566	129	105	1.040	940	58	42	3.044	2.497	306	240	42	12	11	19	4.926	4.005	508	415
57	Тульская	3.218	2.605	356	207	3.653	3.145	245	258	1.384	1.250	73	61	283	94	41	146	8.538	7.145	715	675
58	Уфимская	1.026	889	68	69	4.357	3.864	189	304	836	293	11	22	49	24	6	33	5.772	5.070	274	428
59	Харьковская	6.697	5.611	617	469	5.877	5.162	426	287	2.930	2.555	185	190	611	280	100	231	16.115	13.608	1.330	1.177
60	Херсонская	1.492	1.383	126	183	6.179	7.179	534	466	1.644	1.539	23	83	69	7	—	62	11.384	10.108	683	794
61	Черниговская	1.702	1.296	162	334	4.976	4.305	399	273	1.210	933	29	48	234	86	31	137	8.032	6.620	621	791
62	Эстляндская	1.632	1.294	153	175	887	335	18	34	366	359	2	5	—	—	—	—	2.375	1.988	173	214
63	Ярославская	2.454	1.851	262	311	5.855	5.142	437	226	1.099	999	50	61	254	78	31	115	9.583	7.980	880	743
	Области:																				
64	Акмолинская	300	250	28	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	250	28	22
65	Амурская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.731	4.574	101	76
66	Забайкальская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Прим. Вост. Саб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Семипалатинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	67	13	7
69	Семиръченская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Сыръ-Дарьинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Туркестая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		В лечебныхъ заведеніяхъ Уральскаго казачьяго войска.																			
72	Уральская	1.034	838	117	79	—	—	—	—	136	120	13	3	—	—	—	—	1.170	958	130	82
73	Фермская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Якутская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Градоначальства:																				
75	С.-Петербургское	122.499	97.129	14.834	10.536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.499	97.129	14.834	10.536
76	Севастопольское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Керчь-Еникольское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Одесское	11.589	9.411	992	1.186	—	—	—	—	981	874	26	79	561	322	46	191	13.131	10.607	1.068	1.456
79	Таганрогское	632	488	90	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	632	488	90	54
	Военно.-Губернск.:																				
80	Владивостокский	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Кронштадтск.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Николаевск.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Всего	356.144	291.944	40.779	30.758	383.119	329.938	31.211	20.098	84.089	73.570	4.426	5.359	11.258	4.007	1.342	3.698	939.955	765.990	67.873	61.974

Число вольныхъ аптекъ и поступившихъ въ нихъ рецептовъ, и денежный оборотъ по губерніямъ, за 1881 годъ.

№		Въ губернскихъ городахъ.		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ.		ИТОГО.		Вырученная сумма.	
		Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	По рецептамъ.	По ручной прод.
								Рубли.	Рубли.
	Губерніи:								
1	Архангельская . . .	2	Свѣ	—	дѣ	2	ній	не пре	дставлено.
2	Астраханская. . . .	4	61639	6	2075	10	63714	37377	33936
								71313	
3	Бессарабская	9	82782	38	108523	47	191205	119861	54196
								174057	
4	Варшавская	42	653339	40	133232	82	786571	58637	46273
								104910 [1]	
5	Виленская	11	129290	21	35615	32	164905	121177	
6	Витебская	3	54549	29	106124	32	160673	77316	28229
								105545	
7	Владимірская	2	23035	19	73706	21	96741	54881	23619
								78500	
8	Вологодская	3	24527	5	5395	8	29922	14234	24343
								38577	
9	Волынская	4	46204	55	140761	59	186965	148051	
10	Воронежская	4	88624	19	69359	23	157983	88344	64251
								152595	
11	Вятская	3	—	13	—	16	[2] 349975	37709	—
								37709	
12	Гродненская	3	55565	31	134728	34	190293	73974	35842
								109816	
13	Екатеринославская .	4	60930	32	166855	36	227785	142981	57372
								200353	
14	Енисейская	1	25805	4	10907	5	36712	14147	15832
								29979	
15	Иркутская	3	83956	2	—	5	83956	39891	23919
								63810	
16	Казанская	8	169877	7	62630	15	232507	133610	24394
								158004	
17	Калишская	4	23283	32	78873	36	102156	54052	43530
								97582	

[1]) Безъ г. Варшавы, по которой свѣдѣній не представлено.

[2]) Изъ земскихъ аптекъ отпущено безплатно въ больницы и амбулаторнымъ по 255378 рецептамъ.

№		Въ губернскихъ городахъ.		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ.		ИТОГО.		Вырученная сумма.	
								По рецептамъ.	По ручной прод.
		Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Рубли	Рубли.
18	Калужская	4	36590	12	72863	16	109453	48511	26692
								75203	
19	Кіевская	14	254070	66	224393	80	478463	303756	72583
								376339	
20	Ковенская	4	54306	48	136772	52	191078	93081	39709
								132790	
21	Костромская	3	29600	14	52579	17	82790	33619	35519
								69138	
22	Курляндская	4	64318	29	151202	33	215520	98819	150355
								249173	
23	Курская	4	Свѣ	24	дѣ	28	ній	не представл.	
24	Кѣлецкая	2	23475	26	56714	28	80189	св. не предст.	
25	Лифляндская	17	291188	33	179598	50	470786	тоже.	
26	Ломжинская	2	11078	22	41164	24	52251	26476	28795
								55271	
27	Люблинская	6	54720	32	74718	38	129438	66761 неизв.	
28	Минская	5	61969	29	83943	34	145912	70369	29039
								99408	
29	Могилевская	6	51927	32	53702	38	105629	свѣд. нѣтъ.	
30	Московская	—	—	28	68988	28	68988	34734	74661
								109495	
	Москва	38	1165981	—	—	38	1165981	651645	302392
								954037	
31	Нижегородская . . .	8	Свѣ	18	дѣ	26	ній	нѣтъ.	
32	Новгородская	2	26572	19	51870	21	78442	свѣд. нѣтъ4.	
33	Олонецкая	1	5767	1	3595	2	9362	11742	
34	Оренбургская	3	41803	5	9844	8	51647	33917	1213
								46051	
35	Орловская	4	Свѣ	21	дѣ	25	ній	нѣтъ.	
36	Пензенская.	3	33198	10	32843	13	66041	40337	40757
								81094	
37	Пермская.	2	36956	12	73963	14	110919	54704	13633
								68337	
38	Петроковская	3	24441	39	150761	42	175202	свѣд. нѣтъ.	
39	Плоцкая	3	27524	16	38945	19	66469	—	—
40	Подольская	4	37259	69	188350	73	225609	146307	30434
								176741	
41	Полтавская	3	41286	31	116643	34	157929	94296	31529
								125825	
42	Псковская	3	24303	10	26008	13	50311	25423	23500
								48923	

№		Въ губернскихъ городахъ.		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ.		ИТОГО.		Вырученная сумма.	
		Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	По рецептамъ.	По ручной прод.
								Рубли.	Рубли.
43	Радомская	3	23105	26	48889	29	71994	свѣд.	нѣтъ.
44	Рязанская	2	36849	16	54993	18	91842	т о	ж е.
45	Самарская	4	49228	15	54706	19	103934	55523	29495
								85018	
46	С.-Петербургская	—	—	30	169153	30	169153	93611	67433
								161044	
	С.-Петербургъ	56	1865126	—	—	56	1865126	1515774	
47	Саратовская	7	—	22	—	29	137131	76675	69509
								146184	
48	Симбирская	3	37343	11	26917	14	64260	29514	21425
								50939	
49	Смоленская	3	—	12	—	15	79934	57968	
50	Сувалкская	2	14948	18	38327	20	53275	свѣд.	нѣтъ.
51	Сѣдлецкая	2	16591	22	71973	24	88564	—	—
52	Таврическая	3	41689	25	114796	28	156485	107294	36267
								143561	
53	Тамбовская	3	45031	22	88041	25	133071	73904	33246
								107150	
54	Тверская	4	27048	21	83107	25	110155	54346	34715
								89061	
55	Тобольская	1	С в ѣ	4	д ѣ	5	н і й	нѣтъ.	
56	Томская	2	31092	15	4569	17	35661	18784	18664
								37348	
57	Тульская	6	68264	12	46432	18	114696	103500	
58	Уфимская	3	13730	6	24454	9	38184	11905	15810
								27715	
59	Харьковская	9	176779	19	44880	28	221669	свѣд.	нѣтъ.
60	Херсонская	5	36532	51	176349	56	212881	132632	65306
								197938	
61	Черниговская	2	17142	31	85266	33	102408	80469	
62	Эстляндская	5	69196	13	29175	18	98374	88357	
63	Ярославская	5	—	19	—	24	137161	75602	57418
								133020	
	Области:								
64	Акмолинская	2	С в ѣ	1	д ѣ	3	н і й	нѣтъ.	
65	Амурская	3	—	—	—	3	—	—	—
66	Забайкальская	2	—	6	—	8	—	—	—
67	Прим. Вост. Сиб.	1	—	2	—	3	—	—	—
68	Семипалатинская	1	—	3	—	4	—	—	—

№		Въ губернскихъ городахъ.		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ.		ИТОГО.		Вырученная сумма.	
								По рецептамъ.	По ручной прод.
		Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Рубли.	Рубли.
69	Семирѣчинская . . .	1	—	9	—	10	—	—	—
70	Сыръ-Дарьинская . .	3	15366	9	—	12	15366	8868	2656
								11524	
71	Тургайская.	1	Свѣ	3	дѣ	4	ній	нѣтъ.	
72	Уральская	1	—	—	—	1	—	—	—
73	Ферганская	1	—	—	—	1	—	—	—
74	Якутская.	1	—	4	—	5	—	—	—
	Градоначальства:								
75	Севастопольское. . .	2	—	—	—	2	—	—	—
76	Керчь-Еникольское .	3	—	—	—	3	—	—	—
77	Одесское	19	317896	—	—	19	317896	177894	51628
								229522	
78	Таганрогское	5	—	—	—	5	—	—	—
79	Заравшанскій округъ.	2	Свѣ	1	дѣ	3	ній	нѣтъ.	
	Всего . . .	436	6884603	1447	4180268	1883	11769622	3686330	1892040
								7694518	

Таблица о судебно-медицинскихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ 1881 г.

№№ статей по порядку.	Содержаніе статей.	ЧИСЛОВЫЯ СВѢДѢНІЯ ПО ГУБЕРНІЯМЪ И ОБЛАСТ[ЯМЪ]																								
		Архангельская.	Астраханская.	Бессарабская.	Варшавская.	Варшава.	Виленская.	Витебская.	Владимірская.	Вологодская.	Волынская.	Воронежская.	Вятская.	Гродненская.	Екатеринославская.	Енисейская.	Иркутская.	Казанская.	Калишская.	Калужская.	Кіевская.	Ковенская.	Костромская.	Курляндская.	Курская.	Кѣлецкая.	Лифляндская.
	I. ОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАНІЕ МЕРТВЫХЪ ТѢЛЪ.																										
	1. Смерть насильственная:																										
1	Удавленіе	—	—	4	4	4	4	1	3	5	4	7	8	1	4	—	8	7	—	7	13	—	14	—	Свѣдѣній нѣтъ.	—	8
2	Повѣшеніе	—	1	27	11	10	19	17	18	18	35	33	39	9	23	—	26	27	8	16	80	15	22	13		5	29
3	Раненіе острымъ орудіемъ	—	15	20	24	17	10	5	11	11	27	13	8	2	20	—	46	31	10	4	29	12	10	—		1	14
4	Раненіе огнестрѣльнымъ оружіемъ	—	6	10	12	9	5	10	2	1	14	5	17	4	13	—	—	20	6	5	20	15	7	5		6	15
5	Закусаніе животными	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	4	—	—		1	—
6	Ушибы, смятія и раздавленія	—	4	40	50	13	23	28	35	47	31	45	110	14	33	11	61	37	13	20	59	33	24	12		9	21
7	Утопленіе	—	1	17	34	9	11	13	11	8	12	45	36	4	15	9	15	22	14	11	28	15	3	10		6	38
8	Задушеніе отъ воспрепятствованія дыханія	—	1	16	15	35	10	11	9	3	11	5	10	7	1	—	7	17	8	6	22	16	7	10		2	10
9	Подавленіе пищей и другими веществами	—	—	1	—	—	2	—	—	1	3	1	1	—	3	—	1	20	—	—	3	2	—	1		—	4
10	Задушеніе отъ недостатка воздуха или измѣненія составныхъ частей его	—	—	8	1	14	—	3	2	1	1	4	5	1	3	6	4	8	—	2	12	4	—	—		—	8
11	Замерзаніе	—	—	10	5	4	1	4	7	4	3	5	32	3	6	12	15	30	—	12	8	1	9	—		3	12
12	Лишеніе пищи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—		3	2
13	Ожоги и сгораніе	—	—	4	15	1	1	2	4	—	6	2	1	—	—	3	3	8	4	4	8	—	1	—		—	—
14	Пораженіе молніей	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—		—	4
15	Отравленіе мышьякомъ	—	2	—	—	1	10	7	11	9	4	1	5	1	—	1	—	9	—	—	2	6	4	2		1	4
16	Отравленіе сулемой	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	2	1	—	—	—	4	—	1	—		—	—
17	Отравленіе другими неорганическими ядами	—	—	1	1	2	2	4	—	—	5	2	3	3	—	} 5	2	4	—	1	11	2	2	3		1	3
18	Отравленіе рыбьимъ или колбаснымъ ядомъ	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	3	—	1	1	—	—	—		—	—
19	Отравленіе другими органическими ядами	—	—	1	5	—	2	—	—	1	1	—	—	3	5	—	—	2	—	—	5	1	—	—		—	4
20	Отравленіе спиртомъ	—	—	5	—	3	4	3	8	7	1	2	153	5	9	58	50	48	7	13	13	13	11	1		—	17
	2. Смерть отъ болѣзненныхъ причинъ:																										
21	Мертворожденные	—	1	3	51	80	15	19	20	12	19	8	30	6	22	—	6	26	7	8	26	22	3	4		5	13
22	Воспаленія	—	2	2	64	63	27	31	5	6	20	26	59	14	4	—	19	46	4	5	47	18	8	5		15	16
23	Апоплексія внутреннихъ органовъ	—	11	32	39	47	47	11	21	17	33	35	65	18	32	—	43	51	15	5	42	18	10	21		10	53

№№ статей по порядку.	Содержаніе статей.	ЧИСЛОВЫЯ СВѢДѢНІЯ ПО ГУБЕРНІЯМЪ И ОБЛАСТ																									
		Ломжинская.	Люблинская.	Минская.	Могилевская.	Московская.	Москва.	Нижегородская.	Новгородская.	Олонецкая.	Оренбургская.	Орловская.	Пензенская.	Пермская.	Петроковская.	Плоцкая.	Подольская.	Полтавская.	Псковская.	Радомская.	Рязанская.	Самарская.	С.-Петербургская.	С.-Петербургъ.	Саратовская.	Симбирская.	Смоленская.
	I.																										
	ОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАНІЕ МЕРТВЫХЪ ТѢЛЪ.																										
	1. Смерть насильственная:																										
1	Удавленіе	—	1	1	2	4	3	3	7	2	6	6	4	58	1	—	3	4	1	1	4	8	—	—	8	5	3
2	Повѣшеніе	4	17	20	10	38	37	8	14	8	24	18	10	28	21	3	55	80	3	5	13	4	26	43	3	13	7
3	Раненіе острымъ орудіемъ	4	4	8	3	19	17	14	12	—	89	18	6	37	9	6	18	9	23	2	17	22	11	15	40	13	10
4	Раненіе огнестрѣльнымъ оружіемъ	8	6	8	3	10	19	7	12	2	18	3	1	31	14	2	14	18	4	5	5	17	5	6	7	8	9
5	Закусаніе животными	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
6	Ушибы, смятія и раздавленія	12	27	27	5	46	58	39	44	6	13	21	38	53	90	9	44	38	6	8	27	62	22	71	20	28	22
7	Утопленіе	12	43	10	14	10	30	20	20	5	10	6	6	57	29	10	27	21	4	8	7	10	60	80	6	7	7
8	Задушеніе отъ воспрепятствованія дыханія	2	7	3	5	2	6	7	5	2	4	2	6	22	30	—	32	22	5	4	5	3	11	4	6	1	2
9	Подавленіе пищей и другими веществами	—	2	3	—	—	5	13	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—
10	Задушеніе отъ недостатка воздуха или измѣненія составныхъ частей его	1	2	2	1	—	5	2	2	—	3	—	—	13	3	4	16	4	2	—	1	1	3	4	2	2	2
11	Замерзаніе	—	2	8	2	8	5	32	8	6	17	13	6	61	8	—	5	15	7	—	9	2	3	5	9	15	2
12	Лишеніе пищи	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—
13	Ожоги и сгораніе	2	6	—	6	3	12	1	2	—	—	—	1	9	8	3	2	—	—	5	17	4	7	6	—	3	—
14	Пораженіе молніей	4	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—
15	Отравленіе мышьякомъ	1	—	3	4	4	1	7	6	—	8	5	3	14	4	—	1	—	1	3	3	5	—	—	20	12	5
16	Отравленіе сулемой	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	—	—
17	Отравленіе другими неорганическими ядами	—	5	2	—	—	3	1	3	—	—	1	—	2	1	2	5	3	—	—	1	1	2	9	9	—	2
18	Отравленіе рыбнымъ или колбаснымъ ядомъ	—	—	1	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	2	—
19	Отравленіе другими органическими ядами	1	—	—	10	1	4	4	1	—	—	1	—	4	1	—	—	—	3	2	—	2	1	7	—	1	—
20	Отравленіе спиртомъ	1	9	19	—	6	5	50	19	2	24	7	10	104	14	1	25	4	20	1	8	12	7	—	18	15	5
	2. Смерть отъ болѣзненныхъ причинъ:																										
21	Мертворожденные	13	2	18	5	3	10	8	11	6	21	10	5	43	27	14	23	22	2	2	9	8	12	102	9	8	3
22	Воспаленія	7	3	14	15	2	20	15	9	5	23	12	13	31	30	13	25	31	4	11	7	16	56	453	5	9	7
23	Апоплексія внутреннихъ органовъ	8	29	22	20	18	35	71	5	15	48	5	11	103	48	11	41	36	18	24	10	19	78	291	13	30	13

Числовыя свѣдѣнія по губерніямъ и областямъ.

№№ статей по порядку.	Содержаніе статей.	Сувалкская.	Седлецкая.	Таврическая.	Тамбовская.	Тверская.	Тобольская.	Томская.	Тульская.	Уфимская.	Харьковская.	Херсонская.	Черниговская.	Эстляндская.	Ярославская.	Акмолинская.	Амурская.	Забайкальская.	Прим. Вост. Сиб.	Семипалатинская.	Семирѣченская.	Сыръ-Дарьинская.	Тургайская.	Уральская.	Ферганская.	Якутская.	Градоначальства: Севастопольское.	Градоначальства: Керчь-Еникальское.	Градоначальства: Одесское.	Градоначальства: Таганрогское.	Военн. Губерн.: Владивостокское.	Военн. Губерн.: Кронштадтское.	Военн. Губерн.: Николаевское.	Итого.
	I. Освидѣтельствованіе мертвыхъ тѣлъ.																		Свѣдѣній нѣтъ.	Свѣдѣній нѣтъ.	Свѣдѣній нѣтъ.		Свѣдѣній нѣтъ.			Свѣдѣній нѣтъ.	См. Таврическую губернію.	См. Таврическую губернію.		См. Екатеринославскую губернію.	Свѣдѣній нѣтъ.	Свѣдѣній нѣтъ.	Свѣдѣній нѣтъ.	
	1. Смерть насильственная:																																	
1	Удавленіе	—	—	2	4	9	31	21	8	13	1	13	4	1	4	1	1	1				} 7		1	4				2					363
2	Повѣшеніе	5	13	6	27	8	32	18	17	7	24	27	27	10	8	1	—	4						—	—				12					1256
3	Раненіе острымъ орудіемъ	2	7	31	33	16	57	37	10	41	17	16	6	5	9	3	2	8				11		2	30				3					1151
4	Раненіе огнестрѣльнымъ орудіемъ	7	20	13	3	3	13	23	5	10	6	3	14	3	3	—	2	8				3		2	2				1					580
5	Закусаніе животными	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—				—		—	—				—					32
6	Ушибы, сжатія и раздавленія	14	9	15	48	20	56	100	49	64	40	33	36	5	25	12	—	—				7		25	—				21					2248
7	Утопленіе	6	4	15	10	8	14	15	4	16	17	13	13	9	6	—	2	1				3		19	3				9					1099
8	Задушеніе отъ воспрепятствованія дыханію	10	2	9	8	5	11	10	3	15	11	11	16	5	5	—	—	—				2		3	—				3					566
9	Подавленіе пищей и другими веществами	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—				—		—	—				—					81
10	Задушеніе отъ недостатка воздуха или измѣненія составныхъ частей его	—	3	6	4	2	6	10	1	2	3	4	1	1	4	1	—	—				—		1	—				2					212
11	Замерзаніе	1	3	6	14	8	17	8	5	19	6	4	11	6	9	—	—	3				1		6	—				—					500
12	Лишеніе пищи	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—				—		—	—				—					23
13	Ожоги и сгораніе	1	5	3	1	—	2	2	1	3	5	8	—	—	11	—	—	—				—		—	—				5					211
14	Пораженіе молніей	—	9	2	—	—	1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—				—		2	—				—					46
15	Отравленіе мышьякомъ	3	2	2	4	2		—	1	4	—	—	13	1	8	—	—	—				—		1	—				1					231
16	Отравленіе сулемой	—	—	1	1	2		1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—				—		1	—				—					26
17	Отравленіе другими неорганическими ядами	—	—	—	8	1		3	—	—	7	—	8	1	2	2	—	—				—		—	1				2					132
18	Отравленіе рыбными или колбасными ядомъ	—	3	—	9	—	} 47	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—				—		1	—				—					41 } +52
19	Отравленіе другими органическими ядами	2	3	1	—	—		2	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—				3		—	—				—					89
20	Отравленіе спиртомъ	4	1	6	26	19		68	5	44	5	5	14	9	11	2	—	1				1		4	—				4					1056
	2. Смерть отъ болѣзненныхъ причинъ:																																	
21	Мертворожденные	6	5	9	14	4	34	21	8	10	13	13	16	6	10	1	—	2				—		—					69					1043
22	Воспаленія	9	12	7	21	4	22	33	10	32	12	9	14	[illegible]	9	—	—	—				5		8					6					1362
23	Апоплексія внутреннихъ органовъ	11	23	32	37	17	45	29	12	71	10	9	18	17	27	7	7	1				2		4					11					2066

ЧИСЛОВЫЯ СВѢДѢНІЯ ПО ГУБЕРНІЯМЪ И ОБЛАСТ

№№ статей по порядку.	Содержаніе статей.	Архангельская.	Астраханская.	Бессарабская.	Варшавская.	Варшава.	Виленская.	Витебская.	Владимірская.	Вологодская.	Волынская.	Воронежская.	Вятская.	Гродненская.	Екатеринославская.	Енисейская.	Иркутская.	Казанская.	Калишская.	Калужская.	Кіевская.	Ковенская.	Костромская.	Курляндская.	Курская.	Кѣлецкая.	Лифляндская.
24	Разрывъ большихъ кровеносныхъ сосудовъ	—	—	9	6	4	2	—	1	2	2	4	11	1	7	—	7	7	2	—	8	3	—	1	Свѣдѣній не доставлено	—	4
25	Эксудаты	—	—	1	3	9	2	—	—	1	—	15	1	3	6	—	9	4	—	—	8	2	4	5		3	7
26	Изъязвленія и прободенія.	—	—	6	1	—	—	—	—	—	3	9	1	3	5	—	6	2	—	—	3	6	2	1		—	2
27	Омертвенія	—	—	3	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	2	—	—	3	1	—	—		1	—
28	Другія болѣзненныя причины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
29	За гнилостію причины смерти не открыто	—	10	6	5	41	9	6	11	15	16	3	38	11	6	135	79	28	5	9	42	28	23	12		3	13
	Итого случаевъ освидѣтельствованія мертвыхъ тѣлъ было	40	60	227	348	366	208	178	182	169	252	278	687	112	225	315	416	461	104	129	503	237	165	106		75	301
	3. Распредѣленіе означенныхъ случаевъ по родамъ смерти:																										
1	Самоубійство	—	4	40	21	49	39	17	29	27	55	36	63	15	37	31	40	55	8	21	122	26	28	18		8	49
2	Смертоубійство	—	18	69	24	30	29	63	36	54	49	47	103	19	23	148	110	81	21	11	93	—	49	11		9	22
3	Дѣтоубійство	—	1	13	11	5	9	3	3	7	5	6	7	9	7	12	1	11	4	2	26	23	6	2		3	11
4	Смерть младенцевъ оставленныхъ безъ помощи	—	—	2	9	4	5	2	5	8	4	3	3	4	10	—	—	5	3	3	25	11	—	8		5	15
5	Смерти неумышленной и случайной	—	13	55	24	133	30	20	58	39	46	93	—	21	43	—	100	151	39	26	94	26	36	19		16	70
6	Смерти отъ болѣзненныхъ причинъ	—	13	36	37	137	80	68	37	23	77	79	167	30	37	—	90	130	24	15	113	98	22	40		17	88
7	Смерти отъ неизвѣстныхъ причинъ	—	11	12	7	8	9	5	10	11	16	—	39	14	—	24	18	26	5	7	30	53	24	8		—	38
	4. Всѣхъ вскрытій мертвыхъ тѣлъ было	40	60	227	269	366	185	178	178	169	252	273	687	112	121	315	416	461	104	129	503	237	165	106		75	246
	II. ОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАНІЕ ЖИВЫХЪ ЛЮДЕЙ:																										
1	Беременность	—	—	8	9	26	5	18	7	10	15	12	—	2	3	—	1	5	21	1	28	17	4	13		18	31
2	Послѣродовое состояніе	—	—	5	8	13	9	22	11	15	24	17	1	29	18	—	2	26	8	4	47	33	5	2		10	23
3	Растлѣніе и изнасилованіе.	—	2	12	14	16	6	10	14	7	17	21	4	7	28	9	13	10	7	8	70	25	11	3		4	16

№№ статей по порядку.	Содержаніе статей.	ЧИСЛОВЫЯ СВѢДѢНІЯ ПО ГУБЕРНІЯМЪ И ОБЛАСТ																									
		Ломжинская.	Люблинская.	Минская.	Могилевская.	Московская.	Москва.	Нижегородская.	Новгородская.	Олонецкая.	Оренбургская.	Орловская.	Пензенская.	Пермская.	Петроковская.	Плоцкая.	Подольская.	Полтавская.	Псковская.	Радомская.	Рязанская.	Самарская.	С.-Петербургская.	С.-Петербургъ.	Саратовская.	Симбирская.	Смоленская.
24	Разрывъ большихъ кровеносныхъ сосудовъ . .	2	—	1	—	—	6	15	2	5	5	1	2	11	2	4	2	4	5	3	3	—	5	25	4	—	2
25	Эксудаты	3	—	—	5	2	15	8	2	2	5	—	1	35	9	—	11	6	—	2	—	11	20	—	—	1	1
26	Изъязвленія и прободенія	—	—	—	1	1	1	5	1	—	9	—	—	4	3	—	1	2	—	—	—	—	1	1	2	—	4
27	Омертвенія	—	—	—	1	—	1	3	—	—	20	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	6	—	1	—
28	Другія болѣзненныя причины	—	—	8	20	1	480	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	За гнилостію причины смерти не открыто	4	2	19	4	16	14	12	39	9	27	6	12	61	4	5	11	26	3	10	17	18	19	66	5	7	5
	Итого случаевъ освидѣтельствованія мертвыхъ тѣлъ было	**89**	**170**	**197**	**138**	**194**	**799**	**354**	**226**	**75**	**378**	**136**	**135**	**787**	**364**	**90**	**364**	**350**	**115**	**97**	**169**	**227**	**351**	**1197**	**193**	**181**	**151**
	3. Распредѣленіе означенныхъ случаевъ по родамъ смерти:																										
1	Самоубійство	—	20	31	15	47	72	20	35	5	30	39	10	41	25	12	72	100	12	8	22	15	36	98	33	24	11
2	Смертоубійство	17	19	26	6	26	21	50	76	4	91	28	44	114	36	9	89	43	23	14	34	97	22	16	35	56	95
3	Дѣтоубійство	3	7	6	6	2	5	3	1	2	1	3	9	13	18	8	27	8	3	2	4	4	2	—	5	—	—
4	Смерть младенцевъ оставленныхъ безъ помощи	6	3	7	3	1	4	2	5	2	—	5	1	14	15	12	15	26	6	2	9	2	3	—	1	3	3
5	Смерти неумышленной случайной	27	83	45	9	51	114	128	—	18	98	28	30	219	164	22	76	67	33	22	61	40	105	145	28	57	—
6	Смерти отъ болѣзненныхъ причинъ	26	36	63	34	26	78	134	30	33	131	27	21	259	102	27	74	74	22	40	17	50	177	872	41	35	23
7	Смерти отъ неизвѣстныхъ причинъ	4	2	19	2	17	8	16	39	11	27	6	8	127	—	—	11	31	1	9	20	19	6	66	7	6	2
	4. Всѣхъ вскрытій мертвыхъ тѣлъ было . . .	**89**	**170**	**197**	**137**	**165**	**195**	**291**	**185**	**75**	**378**	**136**	**123**	**787**	**243**	**90**	**364**	**349**	**100**	**97**	**167**	**227**	**251**	**361**	**150**	**181**	**129**
	II.																										
	ОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАНІЕ ЖИВЫХЪ ЛЮДЕЙ:																										
1	Беременность	13	14	6	22	4	3	2	7	7	6	10	4	23	36	12	11	20	7	5	9	2	4	—	9	3	6
2	Послѣродовое состояніе .	20	19	23	28	10	5	11	14	14	13	10	17	14	33	7	39	70	3	6	19	8	5	—	3	6	3
3	Растлѣніе и изнасилованіе	9	1	14	16	11	6	8	24	2	14	8	8	28	20	6	22	34	29	8	10	19	7	—	18	17	9

ЧИСЛОВЫЯ СВѢДѢНІЯ ПО ГУБЕРНІЯМЪ И ОБЛАСТЯМЪ.

№№ статей по порядку.	Содержаніе статей.	Сумская.	Сѣдлецкая.	Таврическая.	Тамбовская.	Тверская.	Тобольская.	Томская.	Тульская.	Уфимская.	Харьковская.	Херсонская.	Черниговская.	Эстляндская.	Ярославская.	Лифляндская.	Амурская.	Забайкальская.	Прим. Вост. Сиб.	Семипалатинская.	Самарская.	Сыръ-Дарьинская.	Тургайская.	Уральская.	Ферганская.	Якутская.	Градоначальства. Севастопольское.	Градоначальства. Керчь-Еникальское.	Градоначальства. Одесское.	Градоначальства. Таганрогское.	Воен. Губерн. Владивостокское.	Воен. Губерн. Кронштадтское.	Воен. Губерн. Николаевское.	ИТОГО.
24	Разрывъ больныхъ кровеносныхъ сосудовъ	—	1	—	5	2	3	11	2	3	3	1	2	1	3	—	—	2				—		1	9				4					237 + 9
25	Эксудаты	—	—	5	7	1	3	3	2	8	9	4	—	—	7	—	—	—				—		—					2					273
26	Изъязвленія и прободенія	1	—	3	4	3	3	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—				—		—					—					103
27	Омертвенія	—	—	2	1	—	1	2	—	2	—	—	8	2	2	—	—	—				—		—					—					76
28	Другія болѣзненныя причины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—		—					—					385
29	За скрытія причины смерти не открыто	1	1	11	6	12	46	39	7	39	14	12	13	3	17	—	—	1				3		17	3				9					1253
	Итого случаевъ освидѣтельствованія мертвыхъ тѣлъ было	101	137	190	287	148	485	463	151	406	210	181	233	90	185	30	14	27				48		98	54				166					17329
	3. Распредѣленіе означенныхъ случаевъ по родамъ смерти:																																	
1	Самоубійство	8	13	20	43	15	36	23	31	25	36	31	33	14	13	7	4	7				8		—	1				17					2061
2	Смертоубійство	22	14	43	76	36	192	147	35	109	25	33	58	5	35	4	2	7				23		30	27				11					3056
3	Дѣтоубійство	8	1	7	7	3	3	2	6	3	6	11	15	6	4	1	—	—				—		—	—				5					417
4	Смерть младенцевъ оставленныхъ безъ помощи	12	7	2	10	5	17	1	5	4	8	12	11	10	6	—	—	—				—		—	—				4					444
5	Смерти неумышленной случайной	25	50	52	61	50	102	147	37	72	60	57	48	20	65	1	6	3				7		38	1				33					3803
6	Смерти отъ болѣзненныхъ причинъ	22	42	55	60	28	83	87	31	62	41	38	37	30	43	1	—	—				7		11	7				92					4672
7	Смерти отъ неизвѣстныхъ причинъ	4	1	10	9	13	45	44	6	14	14	9	13	3	20	—	—	—				—		17	—				4					1067
	4. Всѣхъ вскрытій мертвыхъ тѣлъ было	101	180	188	286	147	482	457	150	290	210	181	233	88	185	32	14	27				45		98	54				166					14874
	II.																																	
	ОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАНІЕ ЖИВЫХЪ ЛЮДЕЙ:																																	
1	Беременность	11	15	9	19	15	14	6	12	1	12	6	9	6	21		—	—				—		—	—				6					654
2	Послѣродовое состояніе	33	18	6	18	7	19	10	12	8	25	25	27	4	37		—	—				—		—	—				5					998
3	Расслѣдіе и изнасилованіе	6	9	20	15	12	42	26	11	4	25	37	52	6	17		—	—				—		1	—				16					955

№№ статей по порядку.	Содержаніе статей.	ЧЕЛОВѢКЪ СВѢДѢНІЯ													ИЗЪ ГУБЕРНІЯМЪ И ОБЛАСТЪ													
		Архангельск.	Астрахан.	Бессараб.	Варшав.	Вятск.	Виленск.	Витебск.	Владимірск.	Вологодск.	Волынск.	Воронежск.	Вятск.	Гродненск.	Екатеринослав.	Елисавет.	Иркутск.	Казанск.	Калишск.	Калужск.	Кіевск.	Ковенск.	Костромск.	Курлянд.	Курлянд.	Лифлянд.	Люблинск.	
4	Купеческаго	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	Свѣтскаго	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
6	Раны	—	34	18	145	198	359	110	190	92	121	189	—	33	74	109	10	200	184	75	440	203	94	255	—	174	426	5
7	Другаго рода поврежденія .	—	161	621	328	334	404	309	274	195	440	345	2	379	382		120	321	262	173	997	336	242	828	—	295	1125	6
	Кромѣ того освидѣтельствовано было:																											
8	Въ состояніи умственныхъ способностей	—	42	103	36	174	56	137	37	35	61	181	16	18	36	10	13	79	13	41	233	66	75	19	—	15	72	9
9	Въ состояніи здоровья по судебнымъ вопросамъ . .	—	520	293	95	145	112	499	283	205	283	57	15	128	130	—	239	149	109	96	451	188	211	1500	—	42	1490	2
	Итого . .	100	780	1061	636	904	851	1095	817	559	961	822	33	702	671	128	398	761	604	399	2267	888	643	2820	—	556	3193	22
	III.																											
	ОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ И ВЕЩЕЙ:																											
1	Посредствомъ зрѣнія . . .	8	374	529	78	269	342	643	—	27	495	41	3	—	54	2	1	90	87	58	487	58	140	19	—	—	101	
2	Посредствомъ микроскопическаго изслѣдованія . .		7	30	—	—	12	15	7	13	13	9	36	7	—		17	27	2	11		13	20	2	—	—	9	9
3	Посредствомъ химическаго изслѣдованія		16	22		—	44	37	35	16	25	13	74	36	—	26	14	—	10	—	61	43	38	10	—	—	15	8
	Итого . .	8	397	571	84	269	401	695	42	56	533	63	113	43	54	28	32	117	99	47	548	109	198	31	—	—	125	37
	IV.																											
	Всѣхъ судебно-медицинскихъ актовъ по разнымъ предметамъ было . . .	148	1217	1859	1007	1538	1440	1958	1041	794	1746	1158	785	941	860	471	848	1369	807	573	3318	1214	1009	2757	—	693	3810	10

№№ статей по порядку.	Содержаніе статей.	ЧИСЛОВЫЯ СВѢДѢНІЯ ПО ГУБЕРНІЯМЪ И ОБЛАСТ																									
		Ломжинская.	Люблинская.	Минская.	Могилевская.	Московская.	Москва.	Нижегородская.	Новгородская.	Олонецкая.	Оренбургская.	Орловская.	Пензенская.	Пермская.	Петроковская.	Плоцкая.	Подольская.	Полтавская.	Псковская.	Радомская.	Рязанская.	Самарская.	С.-Петербургская.	С.-Петербургъ.	Саратовская.	Симбирская.	Смоленская.
4	Мужеложство	—	—	—	—	—	3	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
5	Скотоложство	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	10	7	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—
6	Раны	220	95	96	141	71	824	204	358	24	124	263	131	120	419	170	189	116	104	106	189	115	92	1311	119	42	85
7	Другаго рода поврежденія	219	138	337	377	251	1827	243	244	56	170	397	188	290	546	176	237	681	401	433	215	171	265	4410	223	156	218
	Кромѣ того освидѣтельствованы были:																										
8	Въ состояніи умственныхъ способностей	14	14	22	3	26	379	35	11	14	359	44	18	13	56	22	67	31	12	—	228	12	28	428	60	44	59
9	Въ состояніи здоровья по судебнымъ вопросамъ	198	92	59	202	285	1549	178	60	48	540	172	32	508	102	61	779	265	22	83	53	202	213	909	87	38	42
	Итого	693	378	557	789	658	4598	683	718	166	1226	904	399	1016	1232	464	1351	1217	579	643	723	529	614	7558	521	309	422
	III.																										
	ОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ И ВЕЩЕЙ:																										
1	Посредствомъ осмотра	99	1	18	93	85	6315	15	74	—	8	18	6	14	93	323	491	31	631	275	42	13	553	2230	68	35	—
2	Посредствомъ микроскопическаго изслѣдованія	2	2	57	—	32	62	12	7	7	14	3	10	73	2	2	37	23	10	—	9	25	—	112	30	9	9
3	Посредствомъ химическаго изслѣдованія	4	5	16	38	64	213	40	20	3	17	—	11	97	6	14	21	26	9	3	18	47	19		49	37	18
	Итого	105	8	91	131	181	6590	67	101	10	39	21	27	189	101	339	549	80	650	278	69	85	572	2230	147	81	27
	IV.																										
	Всѣхъ судебно-медицинскихъ актовъ по разнымъ предметамъ было	897	551	845	1058	1033	11397	1104	1045	251	1643	1061	561	1967	1697	893	2264	1647	1344	1018	961	841	1537	[1] 10846	861	571	600

[1]) Въ это число включены и 361 вскрытій мертвыхъ тѣлъ.

№№ статей по порядку.	Содержаніе статей.	Сувалкская.	Сѣдлецкая.	Таврическая.	Тамбовская.	Тверская.	Тобольская.	Томская.	Тульская.	Уфимская.	Харьковская.	Херсонская.	Черниговская.	Эстляндская.
		ЧИСЛОВЫЯ СВѢДѢНІЯ												
4	Мужеложство	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5	Скотоложство	—	—	—	20	—	1	—	1	1	2	1	—	—
6	Раны	128	312	188	208	141	115	119	224	168	143	93	287	34
7	Другаго рода поврежденій	225	249	489	492	527	467	194	543	176	619	195	775	47
	Кромѣ того освидѣтельствовано было:													
8	Въ состояніи умственныхъ способностей	14	39	41	41	39	54	8	24	9	23	16	82	11
9	Въ состояніи здоровья по судебнымъ вопросамъ	144	54	68	231	330	1436	101	376	363	509	125	356	20
	Итого	585	585	801	1065	1071	2148	458	1203	738	1869	498	1568	136
	III. ОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ И ВЕЩЕЙ													
1	Посредствомъ осмотра	38	16	271	104	66	23	41	52	181	276	135	63	36
2	Посредствомъ микроскопическаго изслѣдованія	—	9	26	21	14	82	36	9	26	—	—	11	2
3	Посредствомъ химическаго изслѣдованія	—	14	12	33	14	52	28	8	11	11	—	26	5
	Итого	38	39	309	158	94	157	105	69	218	287	135	100	43
	IV. Всѣхъ судебно-медицинскихъ актовъ по разнымъ предметамъ было	704	761	1800	1500	1313	2790	1065	1428	1356	1856	824	1901	289

Содержаніе статей.	Ярославская.	Акмолинская.	Амурская.	Забайкальская.	Прим. Вост. Сиб.	Семипалатинская.	Семирѣченская.	Сыръ-Дарьинская.	Тургайская.	Уральская.	Ферганская.	Якутская.	Градоначальства: Севастопольское.	Керчь-Еникальское.	Одесское.	Таганрогское.	Воен. Губерн.: Владивостокское.	Кронштадтское.	Николаевское.	ИТОГО.
	ПО ГУБЕРНІЯМЪ И ОБЛАСТЯМЪ.																			
4	—	46	—	—	Свѣдѣній нѣтъ	Свѣдѣній нѣтъ	Свѣдѣній нѣтъ	—	Свѣдѣній нѣтъ	—	—	Свѣдѣній нѣтъ	Съ Таврической губерніей.	Съ Таврической губерніей.	—	Съ Екатеринославской губерніей.	Свѣдѣній нѣтъ	Свѣдѣній нѣтъ	Свѣдѣній нѣтъ	21
5	1		—	—				—		—	—				32					89
6	218		—	—				—		—	—				43					11778
7	396		—	—				—		—	—				261					27403 + 242
8	87	87	—	1				—		5	—				21					4072
9	477		—	—				—		—	69				5					18583
Итого	1264	183	—	1 [1]				—		6	69				389					64694
III. 1	383	1	—	—				—		—	—				23					17118
2	7	—	—	—				—		2	—				16					940 + 95
3	23	—	—	—				—		2	—				8					1494
Итого	413	1	—	—				—		4	—				47					19635
IV.	[illegible]	164	14	28				46		306	183				609					101560 + 398 101958

[1]) Кромѣ того было много случаевъ освидѣтельствованія людей послѣ нанесенія имъ побоевъ, поврежденій т. п.

ЧАСТЬ ВЕТЕРИНАРНАЯ.

ОТД. I. БОЛѢЗНИ ДОМАШНИХЪ ЖИВОТНЫХЪ.

Предшествующіе отчеты о болѣзняхъ домашнихъ животныхъ составлены на основаніи годовыхъ отчетовъ врачебныхъ отдѣленій и губернскихъ ветеринаровъ. Заключающійся въ этихъ источникахъ матерьялъ такъ разнообразенъ по содержанію и обработкѣ, что, пользуясь имъ, неизбѣжно приходилось ограничиваться лишь общими данными объ утратахъ цѣлыхъ губерній, безъ указанія того, какъ эпизоотія развивалась во времени, какое она имѣла значеніе для отдѣльныхъ пунктовъ той или другой мѣстности, какимъ характеромъ отличалось распространеніе ея и тому подобныхъ подробностей, при отсутствіи которыхъ описаніе хода и развитія болѣзней не полно. Съ цѣлью устранить указанный недостатокъ настоящій отчетъ, въ видѣ опыта, составленъ на основаніи данныхъ, извлеченныхъ изъ ежемѣсячныхъ вѣдомостей врачебныхъ отдѣленій, совершенно однообразныхъ для всей Имперіи, а потому и представляющихъ возможность систематической разработки ихъ. Такъ какъ цифры ежемѣсячныхъ вѣдомостей нерѣдко не совпадаютъ съ таковыми же годичныхъ отчетовъ, то, для видимости, обѣ категоріи этихъ цифръ помѣщены параллельно.

Въ теченіе отчетнаго года были наблюдаемы нижеслѣдующія болѣзни домашнихъ животныхъ:

	По ежемѣсячнымъ вѣдомостямъ.	По годовымъ отчетамъ.	Разница первыхъ цифръ отъ вторыхъ	
			болѣе.	менѣе.
	П а л о г о л о в ъ.			
1. Чума крупнаго скота . .	140.456	138.061 [1])	2.395	—
» мелкаго » . .	6.151	6.186	—	35
2. Повальное воспаленіе легкихъ крупнаго скота .	3.166	3.199 [2])	—	33
мелкаго .	226	105	121	—
3. Ящуръ крупнаго рогатаго скота	558	679 [3])	—	121
мелкаго .	268	275	—	7
4. Сибирская язва крупнаго рогатаго скота . . .	7.285	6.941 [4])	334	—
мелкаго .	2.877	2.670	207	—
лошадей .	13.619	13.134	485	—
5. Оспа овецъ	8.414	8.337	77	—
6. Дифтеритъ крупнаго скота.	40	15	25	—
» лошадей . . .	—	—	—	—
7. Бѣшенство крупнаго рогатаго скота	163	—	—	—
мелкаго .	18	23 [5])	—	5
лошадей .	6	13	—	7
8. Сапъ и лихой лошадей .	571	498	73	—
9. Инфлюэнца и повальные катарры крупнаго скота.	3	—	—	—
лошадей .	1.825	1.645	180	—
10. Чесотка крупнаго рогатаго скота	165	137	28	—
мелкаго .	726	610	116	—
лошадей .	896	943	—	47

---

[1]) Кромѣ того въ годов. отч. показано безъ обознач. рода животн. 1.964 гол.
[2]) » » » » » » » » » » 60 »
[3]) » » » » » » » » » » 67 »
[4]) » » » » » » » » » » 5 »
[5]) » » » » » » » » » » 79 »

	По ежемѣсячнымъ вѣдомостямъ.	По годовымъ отчетамъ.	Разница первыхъ цифръ отъ вторыхъ	
			болѣе.	менѣе.
	П а л о г о л о в ъ.			
11. Глисты овецъ	13.881	13.922	—	41
12. Дизентерія крупнаго рогатаго скота	4.889	—	—	—
мелкаго .	110	—	—	—
13. Тимпанитъ крупнаго рогатаго скота	26	—	—	—
мелкаго .	70	—	—	—
14. Кровавая моча крупнаго рогатаго скота . . .	336	143	193	—
15. Воспаленіе копытъ мелкаго скота	10	—	—	—
лошадей .	73	—	—	—
16. Воспаленіе глазъ у овецъ.	—	—	—	—

Изъ сопоставленія цифръ ежемѣсячныхъ вѣдомостей и годичныхъ отчетовъ вытекаетъ, что различіе ихъ, въ общихъ результатахъ, не столь существенно, чтобы, ради этой разницы, можно было пренебрегать преимуществами, представляемыми данными ежемѣсячныхъ вѣдомостей.

А. ЗАРАЗНЫЯ БОЛѢЗНИ.

1. Чума рогатаго скота.

Эта эпизоотія, какъ и въ предыдущіе годы, была преобладающею.

Убыль отъ нея въ отчетномъ году, сравнительно съ предшествующимъ пятилѣтіямъ, выражается слѣдующими цифрами:

	1877 г.		1878 г.		1879 г.		1880 г.		1881 г.	
	Круп.	Мел.	Круп.	Мел.	Круп.	Мел.	Круп.	Мел.	Круп.	Мел.
1. Въ губерніяхъ и областяхъ, гдѣ не введено обязательное убиваніе зачумленныхъ и подозрительныхъ животныхъ	212778	1884	320216	8444	247322	10398	230023	8531	132716	6422
2. Въ привислинскихъ губерніяхъ, гдѣ убиваніе давно введено	316	—	76	—	1238	—	2037	—	2513	—
3. Въ губерніяхъ Европейской Россіи, гдѣ убиваніе примѣняется еще недавно	—	—	—	—	—	—	17429	—	5227	229
4. Въ гуртовомъ скотѣ на желѣзно-дорожныхъ станціяхъ и скотопрогонныхъ трактахъ. . .	1778	—	1593	—	3308	—	1154	—	649	—

Распредѣленіе заболѣваемости и смертности домашнихъ животныхъ отъ чумы по губерніямъ показано въ таблицахъ №№ 1 и 2, помѣщенныхъ въ приложеніи, изъ которыхъ видно, что въ 1881 году не доставлены свѣдѣнія семью областями: Акмолинской, Амурской, Приморской, Семирѣченской, Тургайской, Уральской и Якутской.

Не было эпизоотіи въ 15 губерніяхъ и 1 области, а именно:

Архангельской	Ковенской	Сувалкской
Вологодской	Курляндской	Ферганской
Енисейской	Новгородской	Эстляндской
Иркутской	Олонецкой	Ярославской
Калишской	Псковской	
Кѣлецкой	Петербургской (кромѣ столицы).	

Вновь появилась чума въ 3 губерніяхъ и 2 областяхъ:

Люблинской	Забайкальской	относительно этихъ двухъ областей свѣдѣнія помѣщаются въ первый разъ, почему въ точности неизвѣстно была ли эпизоотія въ нихъ въ теченіе 1880 г.
Петроковской		
Радомской	Донской	

Во всѣхъ остальныхъ губерніяхъ чума продолжалась отъ предшествующихъ лѣтъ, при чемъ *потери* отъ нея въ 1881 году *возросли* въ слѣдующихъ 12 губерніяхъ и 1 области:

	1880 г.	1881 г.
Бессарабской . . .	4.960 гол.	6.141 гол.
Витебской	135 »	1.309 »
Воронежской . . .	793 »	1.357 »
Екатеринославской.	3.074 »	5.236 »
Курской	2.873 »	3.588 »
Московской . . .	790 »	18.838 »
Пензенской . . .	978 »	1.138 »
Плоцкой	150 »	239 »
Сыръ-Дарьинской.	1.231 »	5.668 »
Таврической . . .	618 »	783 »
Тамбовской . . .	2.855 »	3.401 »
Томской	13.610 »	16.063 »
Харьковской . . .	1.004 »	3.063 »

Потери отъ чумы *уменьшились* въ 32 губерніяхъ, 1 области и городѣ Петербургѣ:

	1880 г.	1881 г.
Астраханской . .	799 гол.	323 гол.
Варшавской . . .	995 »	799 »
Виленской	1.220 »	545 »
Владимірской . .	2.034 »	821 »
Волынской . . .	16.727 »	7.911 »
Вятской	6.084 »	3.372 »
Гродненской . . .	676 »	112 »
Казанской	7.855 »	2.767 »
Пермской	7.664 »	1.144 »
Подольской . . .	20.907 »	7.192 »
Полтавской . . .	11.569 »	4.081 »
Рязанской	2.173 »	1.281 »
Самарской . . .	11.304 »	973 »
Саратовской . . .	3.129 »	853 »
Семипалатинской. .	1.162 »	414 »
Симбирской . . .	6.915 »	410 »
Калужской . . .	1.832 »	675 »
Кіевской	16.160 »	5.793 »
Костромской . . .	342 »	119 »

	1880 г.	1881 г.
Ломжинской . . .	706 гол.	40 гол.
Минской	1.572 »	711 »
Могилевской . . .	10.899 »	1.773 »
Нижегородской . .	2.896 »	161 »
Оренбургской . .	4.127 »	767 »
Орловской	3.266 »	572 »
Смоленской . . .	15.688 »	4.373 »
Сѣдлецкой	186 »	93 »
Тверской	7.082 »	1.966 »
Тобольской . . .	19.857 »	1.649 »
Тульской	1.327 »	29 »
Уфимской	3.882 »	2.586 »
Херсонской . . .	8.726 »	1.796 »
Черниговской . .	23.574 »	10.191 «
Г. С.-Петербургѣ .	43 »	15 »

Наконецъ, въ Лифляндской губ. утраты отъ чумы *остались безъ перемѣнъ*, такъ какъ въ теченіе 1880 и 1881 годовъ она потеряла по 87 головъ крупнаго рогатаго скота.

Давно извѣстенъ фактъ, что чумный процессъ у различныхъ породъ крупнаго рогатаго скота (степного и не степного) протекаетъ весьма различно и даетъ далеко не одинаковый % смертности. Въ отчетномъ году послѣдній колебался отъ 41 до 99,3%, почему представляется удобнымъ всѣ губерніи, въ которыхъ не примѣнялось убиваніе чумныхъ животныхъ, раздѣлить на три группы, не придавая, впрочемъ, подобной группировкѣ инаго значенія, какъ попытки для лучшаго выясненія столь важнаго вопроса.

Къ *первой группѣ* отнесены такія губерніи, расположенныя въ возрастающемъ порядкѣ смертности, въ которыхъ % смертности достигалъ *отъ 40 до 60%*, а именно:

Херсонская, Таврическая, Полтавская, Бессарабская, Донская, Екатеринославская, Харьковская, Астраханская, Кіевская, Саратовская и Подольская. Всего 10 губерній и 1 область.

Ко *второй группѣ*, гдѣ смертность была *отъ 60 до 80%*, относятся 8 губерній и 1 область: Волынская, Воронежская,

Самарская, Черниговская, Забайкальская, Курская, Оренбургская, Тобольская и Орловская.

Къ *третьей группѣ*, со смертностью *отъ 80 до 100 %*, относятся 16 губерній и 2 области: Нижегородская, Пермская [1]), Костромская, Сыръ-Дарьинской, Тамбовская, Семипалатинская, Казанская, Пензенская, Томская, Симбирская, Московская, Владимірская, Вятская, Уфимская, Рязанская, Тульская, Тверская и Смоленская.

Оставляя въ сторонѣ губерніи Азіятской Россіи, относительно прочихъ необходимо замѣтить, что въ отчетномъ году % смертности при чумѣ распредѣлялся такимъ образомъ, что наименьшимъ онъ оказался въ губерніяхъ южныхъ, югозападныхъ и юговосточныхъ, гдѣ разводятся преимущественно степныя породы скота; значительно большимъ въ тѣхъ, гдѣ имѣется мѣстами степной скотъ, но начинаетъ преобладать мѣстная русская порода. Эти губерніи составляютъ пограничной поясъ между выше упомянутыми губерніями и центральными, а также сѣверными, скотъ которыхъ преимущественно русскій, почему смертность его почти равнялась заболѣваемости.

Во всѣхъ 53 губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи, гдѣ была чума крупнаго рогатого скота, а равно и въ тѣхъ 24-хъ, въ которыхъ она кромѣ того поражала еще мелкій скотъ, потери, причиненныя этою эпизоотіею, выражаются нижеслѣдующими данными, сопоставленными, для сравненія, съ средними числами за послѣднее пятилѣтіе:

---

[1]) Однако, въ 1881 году двѣ первыя губерніи имѣли значительно меньшій % смертности, чѣмъ это въ нихъ обыкновенно наблюдается, а именно: въ первой 71,2% и во второй 74,2, такъ что ихъ должно было бы отнести ко 2-й группѣ. Но въ виду того, что нѣтъ возможности опредѣлить причину таковаго уклоненія въ этомъ явленіи (недостаткомъ ли данныхъ или исключительно благопріятными условіями для теченія эпизоотіи), губерніи эти оставлены въ той группѣ, къ которой принадлежатъ по характеру постоянно наблюдаемой въ нихъ смертности.

Сортъ скота.	Крупный.			Мелкій.		
Годъ.	Заб.	Пало.	% смертности на 100.	Заб.	Пало.	% смертности на 100.
	Головъ.			Головъ.		
По средн. даннымъ 1876—1880 годовъ	321959	237876	73,8	13419	7993	59,5
Въ 1881 году	197106	140456	71,2	9783	6651	67,9

Сообразно этимъ даннымъ эпизоотія 1881 года должна считаться благопріятною, такъ какъ она не превосходила среднихъ потерь, а размѣры ея были меньше, чѣмъ во всѣ предшествующіе пять лѣтъ.

Въ виду того, что относительно губерній и областей: Астраханской, Витебской, Забайкальской, Семипалатинской и Сыръ-Дарьинской не указано распредѣленіе хода эпизоотіи по мѣсяцамъ а для нѣкоторыхъ изъ нихъ, равно какъ для Орловской губ. и Пирятинскаго и Константиноградскаго уѣздовъ, Полтавской губерніи, не обозначено количество пораженныхъ чумою пунктовъ, причитающіяся на долю вышеозначенныхъ мѣстностей 12.073 случая заболѣваній крупнаго и 81—мелкаго скота, а также 10.291 случай смертности крупнаго и 67—мелкаго, не вошли въ общій итогъ, и всѣ послѣдующія вычисленія сдѣланы только для 47 губерній (безъ 2 уѣздовъ). Для этихъ послѣднихъ % смертности крупнаго рогатаго скота не превышалъ 70,3, а для мелкаго 67,8. Цифры, показывающія теченіе эпизоотіи по мѣсяцамъ года, представляютъ колебанія опредѣленнаго типа, особенно для крупнаго скота. Начинаясь съ 60,2% въ Январѣ мѣсяцѣ, смертность постепенно возрастала во всю первую половину года, въ теченіе которой она увеличилась на 25,7% и достигла до 88,2; затѣмъ, рѣзко уменьшившись въ Іюлѣ мѣсяцѣ (на 19,2%), она

во второй половинѣ года колебалася весьма незначительно, а именно между 69,4 и 68%. Чтобы еще болѣе сгладить вліяніе неточности въ донесеніяхъ о времени появленія эпизоотій, здѣсь приведены колебанія % смертности по четвертямъ года, при чемъ въ январьской четверти онъ былъ наименьшій—64,6, въ апрѣльской достигъ maximum'а—77,5; въ іюльской сильно понизился—68,0, а въ октябрьской остался почти безъ перемѣны—68,5. Такимъ образомъ, противно установившемуся мнѣнію, что чумный процессъ протекаетъ наиболѣе благопріятно въ лѣтнюю—теплую половину года, приведенныя цифры даютъ нѣкоторый поводъ думать, что конецъ зимы и начало весны самое благопріятное время для теченія процесса, тогда какъ поздняя весна и начало лѣта представляется наиболѣе тягостною порою для заболѣвшихъ животныхъ. Вторая же половина лѣта, осень и начало зимы, хотя благопріятнѣе весны, но все таки не могутъ сравниться въ этомъ отношеніи съ концемъ зимы. Нѣсколько иной ходъ имѣла смертность мелкаго скота. Начавшись въ Январѣ съ 78%, она усиливалась до Марта включительно 82%, послѣ чего рѣзко понизилась въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ (пала на 24,2%), а затѣмъ вновь постепенно возрастала вплоть до Іюля. Съ этого времени, за исключеніемъ Августа мѣсяца, когда смертность мелкаго скота вновь стояла высоко—75,9%, остальную часть года она колебалась около низшихъ нормъ. По четвертямъ года колебанія эти также не совпадали съ таковыми же у крупнаго рогатаго скота: въ январьскій % смертности былъ наибольшій—79,9%, въ апрѣльскій—понизился до minimum'а—62,9, а въ іюльской — 65 и октябрьской — 65,1 оставался почти безъ перемѣнъ. Однако, въ общемъ, смертность въ первой половинѣ года преобладала надъ таковою же во второй половинѣ. Что касается распространенія эпизоотіи крупнаго рагатаго скота по мѣсяцамъ и времени года, то въ Январѣ чума крупнаго скота была довольно распространена и существовала въ 30 губ.; съ слѣдующаго же мѣсяца распространеніе ея постепенно уменьшалось до Апрѣля, когда она была только въ 23 губерніяхъ. Съ этого мѣсяца эпизоотія вновь приняла большую распространенность,

которая и возрастала вплоть до Октября, когда она была въ 41 губ. Съ указаннаго времени распространеніе болѣзни уменьшалось до конца года, но все таки не сократилось до размѣровъ, которые она имѣла въ началѣ. Распространеніе чумы мелкаго скота имѣло такой же характеръ какъ и крупнаго, отличаясь только незначительными частностями. Такой же характеръ имѣла эпизоотія и въ отношеніи мѣстнаго распространенія ея внутри губерній съ тою только разницею, что maximum пунктовъ, въ которыхъ чума появилась вновь (стоятъ внизу линіи на приложенной въ концѣ таблицѣ № 2) выпадалъ на Августъ, послѣ чего количество таковыхъ пунктовъ уменьшалось вплоть до конца года, тогда какъ количество пунктовъ, въ которыхъ чума продолжалась отъ предшествующихъ мѣсяцевъ, сильно возросло во 2-й половинѣ года, а въ концѣ рѣшительно преобладало надъ вновь зараженными. Что касается до заболѣваемости и смертности отъ чумы, то, идя параллельно въ теченіе всего года, онѣ колебались совершенно соотвѣтственно количеству пораженныхъ пунктовъ въ теченіе каждаго мѣсяца. Для мелкаго скота не получилось столь правильныхъ отношеній, какъ для крупнаго, что, вѣроятно, имѣетъ свое объясненіе въ еще большей недостаточности и отрывочности свѣдѣній, получаемыхъ относительно этого сорта животныхъ. Колебанія всѣхъ упомянутыхъ факторовъ болѣзни по четвертямъ года сведены въ нижеслѣдующей таблицѣ:

ЧЕТВЕРТИ ГОДА.	Число губ. въ которыхъ была чума.		Зараженные пункты.		Крупнаго рогатаго скота.				Мелкаго скота.			
					Заболѣло.		Пало.		Заболѣло.		Пало.	
	Круп.	Мелк.	Число.	%.	Голов.	%.	Голов.	%.	Голов.	%.	Голов.	%.
Январьская .	32	11	637	21,1	15485	8,2	10005	7,5	2130	21,8	1702	25
Апрѣльская .	36	13	72/471	15,6	40144	21,6	31124	23,8	2173	22,3	1367	20,7
Іюльская . .	41	15	210/960	31,8	77887	41,9	53803	41,2	2904	29,7	1890	29,4
Октябрьская .	43	14	342/950	31,4	51417	27,6	35233	26,9	2495	25,6	1625	24,6

Такимъ образомъ, въ первой половинѣ года распространеніе чумы по губерніямъ и пунктамъ шло обратно пропорціонально, т. е. съ увеличеніемъ зачумленныхъ губерній сравнительно уменьшалась пропорція таковыхъ же пунктовъ, почему въ 1-ю четверть года на каждую губернію, среднимъ числомъ, приходилось около 20 вновь зараженныхъ пунктовъ, а во вторую четверть, только по 13. Но во второй половинѣ года оба эти явленія шли совершенно параллельно, почему въ это время приходилось по 23 пункта на губернію. Сопоставленіе среднихъ потерь губерній и пунктовъ въ каждую четверть года вполнѣ подтверждаютъ указанное наблюденіе:

	1 четверть		2 четверть		3 четверть		4 четверть.	
	Заболѣло.	Пало.	Заболѣло.	Пало.	Заболѣло.	Пало.	Заболѣло.	Пало.
Средняя потеря губерніи	484	312	1.115	312	1.899	1.312	1.205	816
Средняя потеря отдѣльнаго пункта.	24	15	85	66	81	56	54	37

т. е. потери губерній были наибольшія въ 3-й четверти года, а число пунктовъ во второй четверти. Распространеніе чумы мелкаго скота по губерніямъ въ различныя времена года было гораздо равномѣрнѣе, нежели у крупнаго скота. При сопоставленіи ежемѣсячныхъ потерь отъ чумы съ размѣрами передвиженія крупнаго рогатаго скота въ тѣ же мѣсяцы, указанными въ слѣдующемъ отдѣлѣ отчета, обнаруживается, что чумная эпизоотія въ развитіи своемъ вполнѣ соотвѣтствовала колебаніямъ количества прогоняемаго скота, но только слѣдовала за ними какъ бы однимъ мѣсяцемъ позже.

Разсматривая распространеніе чумы по отдѣльнымъ губерніямъ Европейской Россіи въ теченіе цѣлаго года, не трудно замѣтить, что главнымъ мѣстомъ развитія этой эпизоотіи были южныя и югозападныя губерніи, которыя должны быть расположены въ слѣдующемъ порядкѣ по смертности: Черниговская, Волынская, Подольская, Кіевская, Бессарабская, Екатеринославская, Донская, Полтавская, Курская, Харьковская, Херсонская, Воронежская, Таврическая и Астраханская. Всего 14 губерній, на долю которыхъ приходится 54,9% всей за-

болѣваемости и 43,2% всей смертности, т. е. по 3,9% первой и 3,1% второй на каждую губернію. За немногими исключеніями въ этотъ районъ вошли всѣ губерніи, наиболѣе пострадавшія отъ чумы, кромѣ Таврической и Астраханской, гдѣ чума не достигла большихъ размѣровъ. Характеръ распредѣленія потерь отъ чумы между губерніями этого района таковъ, что заболѣваемость и смертность, по мѣрѣ удаленія отъ запада къ югу и востоку, уменьшались, почему главнымъ чумнымъ очагомъ служили первыя 5 губерній.

Вслѣдствіе заноса чумы изъ вышеисчисленныхъ губерній наиболѣе пострадали также слѣдующія центральныя губерніи: Московская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Рязанская, Владимірская, Калужская, Орловская, Тульская и Костромская. Всего 10 губерній, въ которыхъ заболѣло 17,58%, а пало 22,88% изъ общаго количества, т. е. на губернію приходилось по 1,76% заболѣваемости и 2,29% смертности. Въ этой группѣ, по степени продолжительности эпизоотіи, на первомъ мѣстѣ стояли губерніи Московская, Смоленская, Тверская и Тамбовская.

Вслѣдствіе заноса чумы изъ Азіятской Россіи пострадали и восточныя губерніи: Вятская, Казанская, Уфимская, Пермская, Пензенская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Симбирская и Нижегородская (въ этой послѣдней чума наиболѣе была развита въ восточной части губерніи). Всего 10 губерній съ 8,57% заболѣваемости и 9,68% смертности изъ общаго количества. Среднимъ числомъ на губернію приходилось по 0,86% заболѣваемости и 0,97% смертности.

Изъ этихъ губерній наиболѣе пострадали первыя три; потери же тѣхъ, которыя расположены къ западу, были меньшія.

Вслѣдствіе заноса чумы изъ югозападныхъ губерній пострадали слѣдующія сѣверозападныя и привислинскія губерніи: Могилевская, Витебская, Петроковская, Варшавская, Минская, Виленская, Люблинская, Плоцкая, Радомская, Гродненская, Сѣдлецкая и Ломжинская. Здѣсь чума не приняла значительныхъ размѣровъ ни въ одной губерніи, такъ что въ первой изъ нихъ, наиболѣе потерпѣвшей отъ чумы, потери не превышали 1,2% изъ общаго количества. Всего на долю этихъ 12 губерній

выпадаетъ 2,214% общей заболѣваемости и 4,45% общей смертности, т. е. на каждую губернію по 0,12% и 0,37%.

На долю всѣхъ азіятскихъ губерній приходится 15,1% общей заболѣваемости и 17,8% общей смертности, а на каждую изъ нихъ, въ среднемъ, по 3% заболѣваемости и 3,9% смертности. Наиболѣе развита была эпизоотія въ Томской губерніи.

Наконецъ, по характеру мѣръ, принимаемыхъ противъ чумныхъ эпизоотій, должны быть выдѣлены изъ общаго числа такія губерніи, въ которыхъ примѣнялось убиваніе зачумленныхъ и подозрительныхъ животныхъ изъ мѣстнаго скота. Губерніи эти распадаются на двѣ группы: къ 1-й относятся 10 привислинскихъ губерній, въ которыхъ убиваніе, какъ постоянная мѣра, введено въ 1857 году, благодаря чему размѣры чумныхъ эпизоотій въ этихъ губерніяхъ доведены до минимума, и эта болѣзнь появляется преимущественно въ Варшавской губ., куда привозится скотъ на продовольствіе г. Варшавы, а также въ тѣхъ изъ сосѣднихъ съ нею губерній, по которымъ совершается прогонъ гуртовъ отъ Варшавы до мѣстъ убоя. Пространство же между юго-западными губерніями и Варшавскою, бывшее прежде мѣстомъ постояннаго и обширнаго распространенія чумы, со времени примѣненія желѣзно-дорожной перевозки гуртовъ и обязательнаго убиванія зачумленныхъ животныхъ изъ мѣстнаго скота, почти совершенно избавлено отъ чумы. Однако въ отчетномъ году чума наблюдалась не въ 4, какъ въ предшествующемъ, а въ семи привислинскихъ губерніяхъ, при чемъ вновь появилась въ Люблинской, Петроковской, Радомской губ., вслѣдствіе чего потери этого края отъ чумы возросли въ отчетномъ году въ сравненіи съ предшествующими годами, что показано въ началѣ настоящаго отчета.

Губерніи.	Головъ крупнаго рогатаго скота. Заболѣло.	Пало.	Убито.	Всего пало и убито.
1. Петроковская . .	140	—	—	886
2. Варшавская . . .	370	145	654	799
3. Люблинская . .	106	11	254	265
4. Плоцкая	85	17	222	239
5. Радомская . . .	145	42	149	191

Губерніи.	Головъ крупнаго рогатаго скота. Заболѣло.	Пало.	Убито.	Всего пало и убито.
6. Сѣдлецкая . . .	50	9	84	93
7. Ломжинская . . .	9	1	39	40
Всего . .	905	245 (?)	1.402 (?)	2.513

Въ трехъ остальныхъ привислинскихъ губерніяхъ чумы не было.

Ко 2-й группѣ относятся 6 губерній сѣверо-западнаго края, въ которыхъ, и то не вездѣ, убиваніе примѣнялось лишь начиная съ предшествующаго года, а также губерніи Калужская, Лифляндская и Петербургская. Въ этой послѣдней убиваніе примѣнялось только съ отчетнаго года, а въ 2 прочихъ оно практиковалось и въ предшествующемъ году. Утраты этой группы губерній выражаются нижеслѣдующею таблицею:

Губерніи.	Заболѣло: крупнаго	мелкаго	Пало и убито: крупнаго	мелкаго.
1. Могилевская .	1.816 гол.	139 гол.	1.773 гол.	139 гол.
2. Витебская . .	893 »	— »	1.309 »	— »
3 Минская . . .	692 »	52 »	711 »	52 »
4. Калужская . .	685 »	— »	675 »	— »
5. Виленская . .	545 »	38 »	545 »	38 »
6. Гродненская .	126 »	— »	112 »	— »
7. Лифляндская .	93 »	— »	87 »	— »
8. Г. С.-Петербургъ.	15 »	— »	15 »	— »
	4.865 гол.	229 гол.	5.227 гол.	229 гол.

Во всѣхъ губерніяхъ, кромѣ Калужской и Петербургской, выдача денежнаго вознагражденія производилась изъ общаго губернскаго земскаго сбора. Въ двухъ же упомянутыхъ губерніяхъ установленъ особый сборъ со скотовладѣльцевъ.

Въ видахъ усиленія надзора за прогоняемыми гуртами, а равно съ цѣлью предупрежденія и прекращенія чумы на мѣстномъ скотѣ въ теченіи отчетнаго года:

во 1-хъ, вновь учреждены 9 ветеринарныхъ пунктовъ на скотопрогонныхъ трактахъ, а именно: въ г.г. Ирбитѣ и Красноуфимскѣ, Пермской губерніи; въ г. Стерлитамакѣ, Уфимской губерніи; въ слоб. Покровской (Новоузенскаго уѣзда) и г. Николаевскѣ, Самарской губ.; въ г.г. Саранскѣ и Чембарѣ, Пензен-

ской губерніи, и, наконецъ, въ сел. Разрытомъ (Рославльскаго уѣзда), Смоленской губ. Кромѣ того учреждена должность второго ветеринара при С.-Петербургскомъ скотопригонномъ дворѣ;

во 2-хъ, продолжена командировка 3-хъ ветеринаровъ въ Волынской губ. и вновь командированы два ветеринара въ Московскую губернію;

въ 3-хъ, удовлетворено ходатайство Тверскаго земства о командированіи въ Зубцовскій уѣздъ эскадрона уланъ для строгаго карантинаго ограженія зачумленныхъ селеній;

въ 4-хъ, командированъ въ губерніи, смежныя съ границами Австро-Венгріи, Членъ Ветеринарнаго Комитета Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Бажановъ для изслѣдованія положенія дѣла о мѣропріятіяхъ противъ чумы рогатаго скота въ упомянутыхъ губерніяхъ;

въ 5-хъ, разсмотрѣны и одобрѣны правила объ убиваніи зачумленныхъ животныхъ изъ мѣстнаго скота, составленныя, на основаніи закона 3-го Іюня 1879 г., губернскими земскими собраніями: Казанскимъ, Калужскимъ, Московскимъ, Орловскимъ и Ярославскимъ;

въ 6-хъ, въ Могилевской губерніи, въ видѣ временной мѣры, закрытъ прогонъ гуртовъ съ замѣною его обязательною перевозкою по Либаво-Роменской жел. дор. тѣхъ животныхъ, которыя не предназначены для мѣстныхъ нуждъ и предположено примѣнить таковую же мѣру и въ Смоленской губерніи, за исключеніемъ Мглинскаго тракта;

въ 7-хъ, сдѣланы разъясненія: А) о порядкѣ примѣненія мѣръ противъ чумы на гуртовомъ скотѣ во время остановокъ его на полевщинахъ и винокуренныхъ заводахъ и объ участіи въ этомъ дѣлѣ земскихъ учрежденій (Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ 14 Мая за № 624) и Б) о порядкѣ санитарнаго надзора за скотомъ и продуктами его, отправляемыми по желѣзнымъ дорогамъ. (Циркуляръ Медицинскаго Департамента 8 Декабря за № 9.270);

въ 8-хъ, исходатайствованъ законъ (8 Декабря) о вознагражденіи, изъ земскихъ средствъ, за мѣстный скотъ, павшій отъ чумы;

въ 9-хъ, отпущены денежныя средства профессорамъ Дерптскаго Ветеринарнаго Института Земмеру и Раупаху на производство опытовъ прививанія болѣзненныхъ продуктовъ животнымъ съ цѣлью предохраненія ихъ отъ послѣдующихъ заболѣваній и разрѣшено этимъ ученымъ производство опытовъ чумопрививанія въ карловской экономіи Ея Высочества Великой Княгини Екатерины Михаиловны.

Частное описаніе губерній.

Акмолинская область. Нѣтъ свѣдѣній.

Амурская. Заболѣванія чумою проявлялись, но ужасающихъ (?) размѣровъ не приняли.

Архангельская губернія. Чумы не было.

Астраханская. Чума была въ 11 пунктахъ 2-хъ уѣздовъ, гдѣ заболѣло 616 головъ и пало 323 головы, т. е. смертность не превышала 52,4%, а въ каждомъ отдѣльномъ пунктѣ заболѣло, среднимъ числомъ, 56 гол. и пало 29 гол. Наиболѣе пострадалъ отъ чумы Черноярской уѣздъ, куда чума была занесена въ 8 пунктовъ съ 65 забол. и 35 случ. смертности въ каждомъ. Въ Астраханскомъ уѣздѣ она была въ 3 пунктахъ съ 31 забол. и 12 смертными случаями въ каждомъ изъ нихъ. Эпизоотія продолжалась съ 1880 и тянулась до конца 1881 года. Причиною появленія болѣзни, какъ и всегда, былъ заносъ изъ сосѣдней Ставропольской губ. по тракту, идущему черезъ селеніе Пріютное и оканчивающемуся въ гор. Царицынѣ. Устройство карантина въ одномъ изъ этихъ пунктовъ не мало способствовало бы къ предупрежденію заноса заразы.

Бессарабская. Чума была въ 138 пунктахъ 8 уѣздовъ, въ которыхъ заболѣло 12.596 головъ и пало 6.141 гол. [1]), т. е. на каждый пунктъ приходилось, въ среднемъ, по 91 случаю заболѣваній и 44 случая смертности. Такимъ образомъ % смертности на 100 заболѣвшихъ былъ не высокъ, а именно 49,7. Наибольшаго развитія чума достигла въ Аккерманскомъ уѣздѣ, гдѣ она обнаружилась въ 37 пунктахъ, на каждый изъ которыхъ приходилось около 150 заболѣваній и 79 смертныхъ случаевъ: далѣе въ Сорокскомъ: 32 пункта съ среднею заболѣваемостью

[1]) Данныя годового отчета не совпадаютъ съ итогами, выведенными изъ ежемѣсячныхъ вѣдомостей. По отчету заболѣло 7.731 и пало 6.523 гол.

въ 123 головы и смертностью въ 54 головы; потомъ въ Ясскомъ уѣздѣ— 36 пунктовъ съ 36 заболѣваніями, 18 случаями смертности въ каждомъ; въ Хотинскомъ уѣздѣ—17 пунктовъ съ 51 заболѣваніемъ и 18 случаями смертности въ каждомъ. Въ Бендерскомъ и Измаильскомъ уѣздахъ чума была въ 5 пунктахъ. Въ каждомъ пунктѣ 1-го было 60 случаевъ заболѣваній и 26 смертности, а второго 71 — заболѣваній и 39 смертности. Наконецъ, въ 2 пунктахъ Оргѣевскаго уѣзда, было по 77 случаевъ заболѣваній и по 44 — смертности отъ чумы. Слѣдовательно, только въ первыхъ 2-хъ уѣздахъ заболѣваемость и смертность были больше средней потери уѣздовъ; наименьшаго же развитіе болѣзнь достигла въ Хотинскомъ и Ясскомъ уѣздахъ. Однако потери, причиненныя болѣзнью, не вездѣ соотвѣтствовали распространенности ея; такъ, въ Аккерманскомъ уѣздѣ при наибольшемъ распространеніи чумы и смертность отъ нея была очень высокая для этой мѣстности: болѣе половины заболѣвшихъ околѣвали. Тоже самое наблюдалось и въ уѣздахъ съ незначительнымъ распространеніемъ болѣзни, какъ напримѣръ: Ясскомъ, Измаильскомъ и Оргѣевскомъ. Напротивъ того, уѣзды Сорокскій и Хотинскій, гдѣ чума была сильно распространена, имѣли смертность незначительную. По временамъ года эпизоотія протекала неравномѣрно:

Въ первую четверть года (Янв., Февр., Мар.) чума была въ 29 пунктахъ, гдѣ заболѣло 867 и пало 297 гол.; во вторую четверть года (Апр. Май, Іюнь) чума была въ $^{4}/_{11}$ [1]) пунктахъ, гдѣ заболѣло 1.569 и пало 613 гол.; въ третью четверть года (Іюль, Авг., Сент.) чума была въ $^{8}/_{58}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 7.609 и пало 4.000 гол.; въ четвертую четверть (Окт., Нояб., Дек.) чума была въ $^{21}/_{50}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 2.551 и пало 1.231 гол.

Эти цифры указываютъ, что въ началѣ года чума была уже въ значительномъ количествѣ пунктовъ губерніи, но въ каждомъ изъ нихъ она не достигала значительныхъ размѣровъ, давая около 29 заболѣваній и 10 случаевъ смертности на пунктъ; въ слѣдующіе три мѣсяца болѣзнь сократила свою распространенность, прекратившись въ 25 пунктахъ и появившись вновь только въ 11, но за то въ каждомъ изъ тѣхъ селъ, гдѣ она существовала, потери были болѣе опустошительны, давая по 104 забол. и 41 случаю смертности для каждаго изъ нихъ. Особенно сильно распространилась эпизоотія въ третей четверти года, когда къ 8 пунктамъ, бывшимъ зараженными еще ранѣе, присоединилось 58 новыхъ селеній, при

---

[1]) Верхняя цифра означаетъ количество пунктовъ, въ которыхъ чума продолжалась отъ предшествующаго мѣсяца, а нижняя—такихъ, гдѣ она вновь появилась.

чемъ и потери отъ нея достигли наибольшей высоты въ этотъ же періодъ времени, такъ какъ въ каждомъ пунктѣ заболѣло по 115 и пало по 60 гол. Въ послѣдней четверти года сверхъ 21 пункта, въ которыхъ чума продолжалось, она вновь появилась въ 50 пунктахъ, но причиненныя ею потери имѣли меньшіе размѣры, и въ каждомъ зараженномъ селѣ заболѣло только по 36 гол., а пало по 17. Теченіе болѣзни было болѣе благопріятно въ первую половину года: % смертности животныхъ въ это время былъ меньшій. Перечисленные факты почерпнуты изъ свѣдѣній, заключающихся въ ежемѣсячныхъ эпизоотическихъ вѣдомостяхъ, и даетъ только общее указаніе на причины, способствовавшія непрерывному и почти повсемѣстному распространенію чумы въ губерніи. Постоянныя работы на волахъ; передвиженіе съ хозяйственными цѣлями на значительныхъ пространствахъ; многочисленныя ярмарки; чумачество и прочія мѣстныя условія содержанія скота дѣлаютъ почти невозможною изоляцію заболѣвшихъ животныхъ. Полная апатія населенія къ мѣрамъ, принимаемымъ противъ чумы, лишила также всякаго значенія карантинныя мѣропріятія. Все это не давало возможности прослѣдить пути заноса заразы въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ и предупредить повтореніе ихъ въ будущемъ, въ виду чего земство уже выработало правила примѣненія въ предѣлахъ Бессарабской губ. закона 3 Іюня 1879 г. — объ убиваніи чумныхъ животныхъ изъ мѣстнаго скота, но эти правила не могутъ быть утверждены иначе, какъ въ законодательномъ порядкѣ. Въ отчетномъ году въ губерніи состояло 2 губернскихъ ветеринара и по 1 земскому на каждый уѣздъ

Варшавская. Чума была въ 30 мѣстностяхъ 5 уѣздовъ, гдѣ забол. 370, пало 145 и убито: больныхъ 225, а подозрительныхъ 429. Среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось около 12 заболѣвшихъ, 5 павшихъ и 22 убитыхъ животныхъ. Такимъ образомъ, количество заболѣвшихъ составляло только 21,6% всего потеряннаго скота. Число же этого послѣдняго составлялось изъ 18,1% палыхъ животныхъ, 28,1% убитыхъ больными и 53,7% подозрительными. Наиболѣе чума была распространена въ уѣздахъ: Варшавскомъ, гдѣ въ каждомъ изъ 11 зараженныхъ пунктовъ заболѣло по 7 головъ, пало по 2 головы и убито по 18 головъ; Гостынскомъ—10 пунктовъ съ 18 заболѣвшими, 9 павшими и 9 убитыми животными въ каждомъ и въ Ново-Минскомъ—7 пунктовъ съ 12 забол., 3 павшими и 35 убитыми животными въ каждомъ. Кромѣ того, по одному случаю чумы было въ уѣздахъ: Блонскомъ, гдѣ заболѣло 7, пало 1 и убито 12 головъ, и Сохачевскомъ—заболѣло 10, пало 6 и убито 7 головъ. Слѣдовательно, не взирая даже на то, что система убиванія зачумленныхъ животныхъ примѣняется въ привислянскихъ губерніяхъ издавна, количество павшаго

скота, т. е. такого, за который вознагражденіе не выдается, довольно значительно и составляетъ почти 1 пятую часть всей потери. Будучи продолженіемъ эпизоотіи предшествующаго года, чума въ 1881 году протекала такъ:

Въ теченіе Январьской четверти она была въ 5 пунктахъ, гдѣ заболѣло 34, а пало и убито 60 гол. Въ теченіе Апрѣльской четверти чума была въ $^1/_8$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 133, а пало и убито 299. Въ теченіи Іюльской четверти чума была въ $^1/_0$ пунктѣ, гдѣ заболѣло 2, а пало и убито 15 гол. Въ теченіи Октябрьской четверти чума была въ 17 пунктахъ, гдѣ заболѣло 201, а пало и убито 425 гол.

Въ началѣ года болѣзнь существовала только въ нѣсколькихъ пунктахъ и среднія потери отъ нея были наименьшія—7 забол. и 12 пав. и убитыхъ въ каждомъ пунктѣ. Во вторую четверть года распространеніе ея увеличилось немного, но потери достигли до maximum.—15 заб. и 33 пав. и убитыхъ. Къ концу лѣта она почти прекратилась, продолжаясь лишь въ 1 пунктѣ, гдѣ забол. 2, а пало и убито 15 головъ. Къ концу же года болѣзнь вновь охватила значительный районъ и причинила большія потери, которыя однако не достигали размѣровъ, бывшихъ въ началѣ года—12 забол. и 25 павшихъ и убитыхъ животныхъ на пунктъ. Какъ центръ, нуждающійся въ привозѣ не только убойнаго, но и молочнаго скота, гор. Варшава служитъ пунктомъ, въ которомъ чума проявлялась наиболѣе часто, а также заносилась отсюда въ окрестности и другіе уѣзды губерніи. Въ самомъ городѣ степной, убойный и мѣстный молочный скотъ продавались на одной и той же площадкѣ въ предмѣстьи города Прагѣ, соединенномъ съ городомъ только однимъ мостомъ. Какъ по этому мосту, такъ и по улицамъ, ведущимъ отсюда къ желѣзнодорожнымъ станціямъ, городскимъ заставамъ и къ бойнямъ, которыя расположены не только въ городѣ, но и въ 5 пригородныхъ селеніяхъ, одновременно пригоняются и убойные гурты, и стада мѣстнаго молочнаго скота. Непосредственными причинами распространенія заразы въ губерніи служили: зараженное мясо, привозимое изъ гор. Варшавы; соприкосновеніе мѣстнаго скота съ находящимися на выпасѣ гуртами; совмѣстныя пастбища для больныхъ и здоровыхъ стадъ, а также поздніе увѣдомленія о появленіи болѣзни, почему установленныя ветеринарно-полицейскія мѣропріятія не всегда своевременно примѣнялись.

Виленская. Чума была въ 9-ти уѣздахъ: Виленскомъ, въ 6 пунктахъ, гдѣ было убито больныхъ и здоровыхъ 340 головъ крупнаго рогатаго скота и 1 мелкаго, Ошмянскомъ—въ 5 пунктахъ, гдѣ убито 166 головъ крупнаго и 37 мелкаго скота, и въ 1 пунктѣ Дисненскаго уѣзда, гдѣ убито 39 головъ крупнаго рогатаго скота. Всего въ 12 пунктахъ, за-

*

раженныхъ чумою, истреблено 545 гол. крупнаго и 38 мелкаго скота [1]) или около 48 гол. на каждый пунктъ. Только въ Вилейскомъ уѣздѣ потеря отъ чумы въ каждомъ посѣщенномъ этою болѣзнью пунктѣ была значительной, а именно убито, среднимъ числомъ по 57 гол.; въ остальныхъ же уѣздахъ меньше: каждый пунктъ Ошмянскаго уѣзда потерялъ по 48, а Дисненскаго уѣзда—39 головъ. Продолжалось эпизоотія въ теченіи полугода (съ Мая по Октябрь включительно), причемъ достигла наибольшаго развитія въ Іюлѣ (убито болѣе 100 гол.) и Августѣ (убито болѣе 200 гол.); въ остальные же мѣсяцы, особенно къ концу эпизоотіи, потери отъ нея не приняли большихъ размѣровъ. Въ Іюнѣ и Іюлѣ чума посѣтила по 1 пункту, въ Августѣ и Октябрѣ по 2, а въ Маѣ и Сентябрѣ по 3 пункта. Не взирая на долгую продолжительность, эпизоотія сопровождалась весьма малыми потерями и небольшою распространенностью, что должно быть объяснено характеромъ мѣръ, принимавшихся противъ чумы, т. е. убиваніемъ больныхъ и подозрительныхъ животныхъ. Въ началѣ года болѣзнь была занесена въ Вилейскій уѣздъ, въ имѣніе Кривичи, гуртомъ, пригнаннымъ для кормленія на винокуренный заводъ купца Хайкина, и вскорѣ прекращена. Однако черезъ четыре мѣсяца чума вновь появилась въ этой мѣстности, вѣроятно, вслѣдствіе утайки какихъ либо заразительныхъ предметовъ, послѣ чего зараза была занесена и въ другія мѣстности губерніи.

Витебская. Чума была въ 3-хъ уѣздахъ: Витебскомъ, гдѣ заболѣло 470, пало 148 и убито 507 гол.; Велижскомъ—заболѣло 358, пало 130 и убито 333 гол. и Полоцкомъ—заболѣло 65, пало 18 и убито 173; а всего заболѣло 893, пало 296 и убито 1.013 гол.

Въ Витебскомъ уѣздѣ чума продолжалось отъ предшествующаго года, Причинами дальнѣйшаго распространенія болѣзни: были 1) недостаточность и дороговизна корма, почему скотовладѣльцы покупали сѣно у тѣхъ жителей, у которыхъ завѣдомо выпалъ весь скотъ отъ чумы, говоря при этомъ, что, покупая подозрительное сѣно, они рискуютъ потерять только частьскота, а оставшись безъ корма непремѣнно лишатся всѣхъ животныхъ, который погибнетъ отъ голода; 2) дороговизна всѣхъ съѣстныхъ продуктовъ, почему жители убивали для пищи себѣ явно больныхъ животныхъ; 3) полное недовѣріе жителей къ мѣрѣ убиванія, распоряженіе о примѣненіи каковой было сдѣлано только въ разгаръ эпизоотіи, въ Мартѣ, при чемъ населеніе было совершенно незнакомо съ характеромъ мѣры, не вѣрило, что за убитый скотъ будетъ выдано денежное вознагражденіе, чему не мало способствовала медленность

[1]) По годовому отчету пало 694 гол., изъ которыхъ убито 572 гол.

выдачи этого послѣдняго; 4) озлобленіе населенія во время убиванія подозрительныхъ животныхъ, при чемъ дѣло доходило до того, что хозяева предлагали (и даже не одного крестьянскаго сословія) предварительно убить ихъ и ихъ дѣтей, которымъ все равно нечего будетъ ѣсть, а потомъ уже бить ихъ скотъ. Въ помѣщичьихъ имѣніяхъ приходилось истреблять весь наличный скотъ, такъ какъ обыкновенно здоровые и больные содержались въ однѣхъ и тѣхъ же тѣсныхъ помѣщеніяхъ. При дѣленіи стада на мелкія партіи чумная эпизоотія только тянулась долѣе, а результатъ получался одинъ—поголовное истребленіе скота. За убитыхъ животныхъ, а также истребленныя вещи и на дезинфекцію выдано, по 1-е Января 1882 г., 17.606 р. 32 к.

Владимірская. Чума была въ 13 пунктахъ 3-хъ уѣздовъ, гдѣ всего заболѣло 905 крупнаго и 53 гол. мелкаго, а пало 821 гол. крупнаго и 49 мелкаго скота, [1]) т. е. на каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 73 забол. и по 67 смертныхъ случаевъ. Наиболѣе другихъ пострадалъ Меленковскій уѣздъ, гдѣ каждый изъ 5 зараженныхъ пунктовъ имѣлъ по 126 заб. и 112 смертныхъ случаевъ. За нимъ слѣдуетъ Муромскій у., каждый изъ 6 пунктовъ котораго имѣлъ по 53 случая заболѣваній и 50 смертности. Наконецъ, въ 2-хъ пунктахъ Покровскаго уѣзда было по 3 случая заболѣваній и по 2 случая смертности. Во всей губерніи % смертности для крупнаго рогатаго скота былъ 90,7, а для мелкаго 92,4. Причиннымъ моментомъ появленія и распространенія чумы служилъ заносъ заразы. Въ Покровскомъ уѣздѣ она продолжалась отъ предшествующаго года; въ Муромскомъ уѣздѣ она была занесена гуртомъ крестьянина села Панфилова, того же уѣзда, Ивана Ялрова, который пригналъ скотъ для выпаса на выгонъ, снятый имъ у односельчанъ. Среди этого скота обнаружилась чума, а отъ него распространилась на мѣстное стадо, на стада гор. Мурома и другихъ селъ Муромскаго уѣзда, а также перешла въ сосѣдній Меленковскій уѣздъ. Будучи въ началѣ года въ видѣ единичныхъ случаевъ, характеръ эпизоотіи чума получила только съ Августа мѣсяца, когда она распространилась въ стадѣ панфиловскихъ крестьянъ. Въ Августѣ и Сентябрѣ зараза была занесена въ 2 пункта, гдѣ заболѣло 85 гол. крупнаго и 34 мелкаго, а пало 82крупнаго и 33 мелкаго. Въ Октябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ болѣзнь была въ 10 пунктахъ, гдѣ заболѣло 820 головъ крупнаго и 19 мелкаго, а пало 739 крупнаго и 16 мелкаго.

Такимъ образомъ, почти вся эпизоотія протекла въ послѣднюю четверть года и имѣла тяжелый характеръ, хотя въ теплое время года

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 954 гол. крупнаго и 69 мелкаго скота, а пало 870 гол. крупнаго и 66 мелкаго.

размѣры причиненныхъ ею зараженнымъ пунктамъ потерь были почти вдвое меньше, нежели въ холодное.

Вологодская. Чумы не было.

Волынская. Чума была во всѣхъ уѣздахъ и посѣтила 380 пунктовъ, въ которыхъ заболѣло 12.266 гол. и пало 7.911 гол. кр. р. св. [1]), что, въ среднемъ, составляло по 32 забол. и 24 случая смертности на каждый пунктъ и дало для всей губерніи 64,4% смертности изъ ста заболѣвшихъ животныхъ. Наибольшаго распространенія эпизоотія достигла въ Житомірскомъ уѣздѣ, гдѣ она была въ 78 пунктахъ, на каждый изъ которыхъ приходилось, среднимъ числомъ, 26 забол. и 16 смертныхъ случаевъ; далѣе въ Острожскомъ уѣздѣ—57 пунктовъ съ 32 заболѣваніями и 20 случаями смертности въ каждомъ; въ Овручскомъ—48 пунктовъ, 35 заб. и 22 смерт. случая въ каждомъ; въ Ровенскомъ—44 пункта имѣли по 40 забол. и 26 смерт. случаевъ; въ Новоградволынскомъ—38 пунктовъ по 36 забол. и 24 смерт. случаевъ; въ Заславскомъ—37 пунктовъ по 30 забол. и 19 смерт. случаевъ, и въ Ковельскомъ—22 пункта по 43 забол. и 32 смерт. случая. Въ значительно меньшей степени чума господствовала въ уѣздахъ: Старокостантиновскомъ и Дубенскомъ, гдѣ она была въ 16 пунктахъ, при чемъ въ каждомъ пунктѣ перваго уѣзда было 30 случаевъ забол. и 19 смертности, а втораго 20 и 14; въ Луцкомъ—14 пунктовъ съ 29 случаями смертности и 14 заболѣваемости. Наконецъ, въ Кременецкомъ и Владиміроволынскомъ уѣздахъ она ограничилась отдѣльными пунктами, посѣтивъ въ первомъ изъ нихъ 7 селеній, въ которыхъ было по 12 забол. и 6 смерт. случаевъ, а во второмъ 3 селенія съ 44 забол. и 33 смертными случаями. Въ этой губерніи размѣры потерь отъ чумы, понесенныхъ отдѣльными пунктами, не соотвѣтствовало распространенности ея. Были уѣзды, какъ напримѣръ Житомірскій, гдѣ чума получила наибольшее распространеніе, а между тѣмъ потери каждаго отдѣльнаго пункта были меньше нежели въ другихъ мѣстностяхъ губерніи, а самыя меньшія потеря выпадаютъ на Кременецкій уѣздъ, гдѣ чума проявилась въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ. Напротивъ того, въ Владиміро-Волынскомъ уѣздѣ, гдѣ чума посѣтила малое количество пунктовъ, потери этихъ пунктовъ были наибольшія. Слѣдующее же мѣсто по величинѣ потерь отдѣльныхъ пунктовъ занимаетъ Ковельскій уѣздъ, гдѣ чума была сильно распространена. На основаніи этихъ данныхъ нельзя также заключить и о зависимости % смертности отъ большаго или меньшаго распространенія эпизоотіи въ уѣздахъ.

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 12.118 гол. и пало 7.917 гол.

Въ теченіи года эпизоотія шла слѣдующимъ образомъ: въ 1-ю четверть года она была въ 107 пунктахъ, въ которыхъ заболѣло 1.860 головъ и пал. 1.181 гол.; во 2-ю четверть года она была въ 19/70 пунктахъ, въ которыхъ заболѣло 2.141 гол. и пало 1.274 гол.; въ 3-ю четверть года она была въ 36/136 пунктовъ, въ которыхъ заболѣло 5.434 головъ и пало 3.561 гол.; въ 4-тую четверть года она была въ 58/81 пунктахъ, въ которыхъ заболѣло 2.831 гол. и пало 1.895 гол.

Слѣдовательно, и въ этой губерніи, подобно Бессарабской, потери отъ чумы въ началѣ года были наименьшія: на каждый пунктъ приходилось, среднимъ числомъ, 17 заболѣваній и 11 случаевъ смертности, тогда какъ распространенность значительная. Въ слѣдующую четверть года распространенность уменьшились, а общія потери возросли, такъ какъ въ каждомъ пунктѣ, гдѣ была чума, заболѣвало по 24 гол. и падало 13 гол.; въ третью четверть (на каждый пунктъ по 31 забол. и 20 смертн. случаевъ) эпизоотія достигла наибольшей высоты какъ по распространенію, такъ и по среднимъ потерямъ; наконецъ, въ послѣднюю четверть распространенность ея уменьшилась въ значительно меньшей степени, нежели среднія потери (по 23 забол. и 15 смерт. случаевъ на каждый пунктъ). Годовой отчетъ также не заключаетъ въ себѣ свѣдѣній, которыя могли бы способствовать уясненію вышеприведенныхъ данныхъ, а указываетъ только на слѣдующія обстоятельства, способствовавшія обширному и почти непрерывному распространенію эпизоотіи въ губерніи: во 1-хъ, недостатокъ ветеринарнаго персонала; во 2-хъ, недовѣріе и невѣжественное отношеніе населенія къ ветеринарно-полицейскимъ мѣрамъ и въ 3-хъ, громадное количество евреевъ промышленниковъ, занимающихся продажею мяса, кожъ, костей, а также и владѣющихъ кожевенными и другими заводами; эти лица никогда не соблюдаютъ никакихъ ветеринарно-полицейскихъ мѣръ и находятъ возможность обходить даже самыя строгія мѣропріятія, умѣя уклоняться отъ нихъ совершенно безслѣдно и безнаказанно.

Воронежская. Чума была въ 5 уѣздахъ и посѣтила 18 пунктовъ, гдѣ заболѣло 2.080 гол. круп. и 273 мелк. скота, а пало 1.357 гол. крупнаго и 187 мелкаго скота [1]). Такимъ образомъ, % смертности для крупнаго скота былъ 65,2, а для мелкаго 68,5%; на каждый же пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 130 заболѣваній и 86 случаевъ смертности. Наибольшее число неблагополучныхъ пунктовъ было въ уѣздахъ

---

[1]) По годовому отчету крупнаго 2.305 гол. заболѣло и 1.434 пало, а мелкаго 273 заб. и 183 пало.

Богучарскомъ и Новохоперскомъ, при чемъ въ каждомъ изъ 6 пунктовъ перваго уѣзда было по 66 заболѣваній и 41 смертному случаю, а втораго по 102 заболѣванія и 70 случаевъ смертности. Хотя въ Острогожскомъ уѣздѣ чума была только въ 2 селахъ, но на каждое изъ нихъ пришлось по 543 заболѣванія и 373 случая смертности, почему потеря этого уѣзда наибольшая во всей губерніи. Далѣе чума была занесена въ 2 пункта Павловскаго и Задонскаго уѣздовъ; въ каждомъ пунктѣ перваго, среднимъ числомъ, было по 111 заболѣваній и 106 смерт. случаевъ, а втораго по 65 забол. и 42 смерт. случая. Наконецъ, чума была въ 1 селѣ. Валуйскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 4 овцы, но ни одна изъ нихъ не пала. Такимъ образомъ, въ Воронежской губ. чума не имѣла значительнаго распространенія по пунктамъ, но тамъ, гдѣ она появлялась, причиняла серьезныя потери. Появившись въ Мартѣ мѣсяцѣ, она тянулась до конца года, принявъ характеръ эпизоотіи только въ послѣдней четверти года, что видно изъ нижеслѣдующихъ данныхъ: въ 1-ю четверть года эпизоотія была въ 1 пунктѣ, гдѣ заболѣло 80 и пало 13 гол.; во 2-ю четверть года эпидемія была въ $^1/_1$ пунктѣ, гдѣ заболѣло 184 и пало 101 головъ; въ 3-ю четверть года эпизоотія была въ $^1/_3$ пунктахъ; гдѣ заболѣло 491 и пало 352 головы, въ 4-ю четверть года эпизоотія была въ $^2/_{13}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 1.598 и пало 1.028 головъ, т. е. въ теченіи первой половины года, когда чума проявилась въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ, средняя потери отъ нея въ отдѣльныхъ пунктахъ мало отличались отъ таковыхъ же во второй половинѣ года при болѣе обширномъ распространеніи эпизоотіи. Не отрицая возможности самостоятельнаго развитія чумной заразы въ этой губерніи, годовой отчетъ признаетъ, что въ теченіе 1881 года не было возможности констатировать ни одного подобнаго случая, а, напротивъ того, вездѣ не подлежалъ ни малѣйшему сомнѣнію занось заразы изъ таковыхъ мѣстностей, гдѣ болѣзнь существовала ранѣе. Не малое значеніе въ этомъ дѣлѣ имѣлъ прогонъ большаго количества гуртовъ, которые во время пути находились въ очень невыгодныхъ условіяхъ содержанія, почему эти животныя, вѣроятно, представляли болѣе подготовленную почву для воспріятія чумнаго яда, нежели мѣстныя. Отсутствіе ветеринарно-полицейскаго надзора за ярмарками и пригоняемымъ на нихъ скотомъ, а также малочисленность ветеринаровъ въ губерніи дѣлали почти невозможною серьезную борьбу съ чумою, такъ какъ обѣ самыя существенныя мѣры въ борьбѣ съ этою эпизоотіею—убиваніе и отдѣленіе больныхъ животныхъ отъ здоровыхъ не примѣнялись; первая потому, что законъ 3 Іюня 1879 года не введенъ еще въ дѣйствіе въ Воронежской губерніи, а вторая вслѣдствіе взгляда крестьянъ на чуму, какъ на «божеское нака-

заніе», которое «когда Богъ дастъ—и безъ всего пройдетъ». Поэтому никакія убѣжденія не дѣйствовали, и мѣры отдѣленія болѣе существовали въ предписаніяхъ волостнымъ правленіямъ, нежели на дѣдѣ. Между тѣмъ, тайное сдираніе кожъ и неотдѣленіе больныхъ приводили къ тому, что громадная часть скота въ пораженныхъ селахъ, какъ то было, напримѣръ, въ Старой Калитвѣ, становились жертвами болѣзни. Только введеніе страхованія скота и строгаго наблюденія за передвиженіемъ его могутъ оградить губернію отъ ежегодныхъ чумныхъ потерь, которыя въ отчетномъ году не достигли еще крупныхъ размѣровъ.

Вятская. Чума была въ 66 пунктахъ 4 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 3.702 гол. и пало 3.372 гол. кр. р. ск. или 56 заболѣваній и 51 случай смертности, среднимъ числомъ, на каждый пунктъ; процентъ же смертности равнялся 91, 8 на сто. Наибольшаго распространенія чума достигла въ Елабужскомъ уѣздѣ, гдѣ она была въ 33 пунктахъ съ 49 случаями заболѣванія и 47—смертности; потомъ въ Сарапульскомъ уѣздѣ, въ 24-хъ пунктахъ котораго заболѣло по 73 головы и пало по 64 гол. Далѣе незначительные размѣры чумная эпизоотія приняла въ Малмыжскомъ и Уржумскомъ уѣздахъ: въ каждомъ изъ 5 пунктовъ перваго заболѣло по 33 гол. и пало по 32 гол. а втораго по 29 и по 28 головъ. Такимъ образомъ, въ Вятской губерніи средніе потери каждаго пункта были прямо пропорціональны распространенности эпизоотіи, т. е. въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ болѣзнь охватила обширный районъ, каждый зараженный пунктъ терялъ болѣе скота. Эпизоотія продолжалась отъ начала года до Декабря мѣсяца и протекала по временамъ года слѣдующимъ образомъ:

Въ 1-ю четверть года чума была въ 6 пунктахъ, гдѣ заболѣло 84 головы и пало 78 головъ; во 2-ю четверть года чума была въ $^{1}/_{28}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 778 головъ, а пало 676 гол.; въ 3-ю четверть года чума была въ $^{8}/_{27}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 2.448 гол., а пало 2.260 головъ; въ 4-ю четверть года чума была въ $^{7}/_{10}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 392 гол., а пало 358 гол.

Сообразно этимъ даннымъ, должно заключить, что распространеніе болѣзни какъ по всему зараженному району, такъ и въ каждомъ отдѣльномъ пунктѣ было болѣе значительно въ теплую половину года, съ Іюля по Сентябрь включительно; что же касается до характера болѣзни, то въ холодную половину года, теченіе ея было болѣе злокачественно, такъ какъ выздоровленій почти не наблюдалось. Въ Малмыжскомъ и Уржумскомъ уѣздахъ чума продолжалась отъ предыдущаго года; въ Сарапульскомъ она обнаружилась въ концѣ Февраля и была занесена въ селенія Чегондинской волости крестьянами этой же волости, которые занимались извозомъ

кожъ изъ Уфимской губ. и на обратномъ пути останавливались на своихъ дворахъ; въ Елабужскій уѣздъ зараза занесена изъ Сарапульскаго. Послѣ появленія эпизоотіи, болѣзнь посредствомъ переноса заразы распространилась и въ другія мѣстности, такъ какъ мѣстное населеніе долго скрывало фактъ заболѣванія скота. Желая уберечь скотъ отъ гибели, его уводятъ въ другія села, гдѣ животныя заболѣваютъ чумою и, такимъ образомъ, разносятъ заразу въ скоромъ времени на значительныя пространства. Тоже наблюдается и во время выгона скота въ лѣтнюю пору, такъ какъ, по причинѣ совмѣстности пастбищъ многихъ селъ, предупредить соприкосновеніе скота больнаго со здоровымъ не всегда удается. Подобное отношеніе къ ветеринарно-полицейскимъ мѣрамъ проявляется не у однихъ только крестьянъ, но и у привиллегированныхъ сословій. Мѣру убиванія животныхъ изъ мѣстнаго скота земство признало преждевременною, а рѣшило ограничиться пока установленіемъ опредѣленныхъ трактовъ для прогона скота въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ таковой происходитъ въ наибольшихъ размѣрахъ и усиленіемъ въ этихъ послѣднихъ уѣздахъ ветеринарнаго персонала.

Гродненская. Чума была въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ въ 4-хъ. пунктахъ 3-хъ уѣздовъ, гдѣ въ теченіе Января и Февраля мѣсяцевъ заболѣло 126, а пало и убито 112 гол. [1]) Въ годовомъ отчетѣ упоминается также о случаѣ чумы, бывшемъ, въ Іюлѣ мѣсяцѣ, въ сел. Помукахъ, Брестскаго уѣзда, и почему-то непоказанномъ въ мѣсячнымъ вѣдомостямъ, чѣмъ должна быть объяснена разница между итогами этихъ вѣдомостей и годоваго отчета. Чума была въ 1 (?) пунктѣ Бѣлостокскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 42 гол., а пало и убито 34 гол.; въ 2 пунктахъ Брестскаго уѣзда—заболѣло 79 гол., пало и убито 75 гол. и въ 1 мѣстности Пружанскаго уѣзда—заболѣло 5, пало и убито 3 головы. Какъ приведенныя цифры, такъ и отчетъ указываютъ на то, что въ Гродненской губерніи законъ 3-го Іюня 1879 года, введенный еще въ предыдущемъ году, не практиковался съ необходимою строгостью, такъ какъ почти во всѣхъ селеніяхъ оставались выздоровѣвшія животныя, а въ сел. Помукахъ убиваніе, повидимому, вовсе не примѣнялось.

Донская область. Донская область, представляя собою мѣстность, изъ которой большое количество гуртовъ ежегодно выходитъ во многихъ направленіяхъ, безъ сомнѣнія, является наиболѣе важнымъ пунктомъ въ отношеніи распространенія чумной заразы на далекія пространства,

---

[1]) По годовому отчету изъ наличныхъ 611 головъ заболѣло 138, выздоровѣло 11, пало 71 и убито 56 головъ, а всего 127.

тѣмъ болѣе, что въ самой области чума почти не прекращается и эта мѣстность признается такою, гдѣ чумная зараза можетъ возникать самостоятельно. Къ сожалѣнію, до 1881 года Министерство Внутреннихъ Дѣлъ не имѣло никакихъ свѣдѣній о ходѣ эпизоотій въ области. Въ 1881 году Министерству доставлены были мѣсячныя вѣдомости, но годоваго отчета не представлено, почему здѣсь приходится ограничиться данными, выбранными изъ эпизоотическихъ вѣдомостей. Чума была во всѣхъ округахъ области, а также въ калмыцкихъ кочевьяхъ и земляхъ задонскихъ войсковыхъ и частнаго коннозаводства. Всего она посѣтила 138 пунктовъ, въ которыхъ заболѣло 8.371 гол. крупнаго и 346 мелкаго скота, а пало 4.231 круп. и 170 гол. мелкаго, такъ что % смертности для крупнаго равняется 50,8, а для мелкаго 49,1. На каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 63 заболѣваній и 32 случая смертности. Наибольшаго развитія эпизоотія достигла въ Черкасскомъ округѣ, гдѣ она была въ 56 пунктахъ съ 83 случаями заболѣваній и 45—смертности въ каждомъ; потомъ, въ Усть-Медвѣдицкомъ округѣ: въ 22 пунктахъ съ 66 случаями заболѣваній и 33 — смертности въ каждомъ. Далѣе, въ Міусскомъ и 2-мъ Донскомъ округахъ, гдѣ она посѣтила по 17 пунктовъ, при чемъ въ каждомъ пунктѣ перваго, среднимъ числомъ, заболѣло по 49 гол. и пало по 20 гол., а втораго по 32 и 11 головъ; наконецъ, въ Донецкомъ округѣ она была въ 11 пунктахъ, давши для каждаго изъ нихъ по 12 случаевъ заболѣваній и 6—смертности. Незначительные размѣры эпизоотія имѣла: въ Хоперскомъ округѣ, гдѣ въ 7 пунктахъ было по 63 случая заболѣваній и 35—смертности; въ войсковыхъ задонскихъ степяхъ и въ земляхъ частнаго коннозаводства она посѣтила по 3 пункта съ 128 заболѣваніями и 48 случаями смертности въ каждомъ изъ первыхъ и 40 случаями заболѣваній и 27—смертности изъ вторыхъ. Наконецъ, она посѣтила по 1 пункту 1-го Донскаго округа и земли калмыцкихъ кочевій, причемъ въ первомъ заболѣло 70 и пало 40 гол., а во второмъ 37 и 27 головъ. Въ Донской области размѣры среднихъ потерь отъ чумы въ каждомъ пунктѣ не пропорціональны степени распространенія болѣзни въ данной мѣстности; такъ, наприм., наибольшія потери понесли селенія войсковыхъ задонскихъ земель, гдѣ чума была только въ 3-хъ пунктахъ, а затѣмъ селенія Черкасскаго округа, въ которомъ зачумлено было 56 пунктовъ. Наименьшія же потери пунктовъ наблюдались какъ въ мѣстностяхъ съ ограниченнымъ, такъ и съ значительнымъ распространеніемъ болѣзни.

Въ 1-й четверти года чума была въ 34 пунктахъ, гдѣ заболѣло 683 кр. и 72 мел., а пало 371 кр., 39 м. Во 2-й четверти года чума была въ 3/11 пунктахъ, гдѣ заболѣло 966, а пало 525 кр. Въ 3-й четверит года чума была въ 6/46 пунктахъ, гдѣ заболѣло 3.443 гол. кр. и 53 мел.;

а пало 1.649 кр., 24 мел. Въ 4-й четверти года чума была въ 22/47 пунктахъ, гдѣ заболѣло 3.279 крупнаго и 221 мелкаго; а пало 1.686 крупнаго и 107 мелкаго скота.

Такимъ образомъ, въ началѣ года чумная эпизоотія, хотя имѣла значительное распространеніе, не причиняла большаго ущерба,—среднимъ числомъ, по 22 заболѣванія и 12 случаевъ смертности на пунктъ. Во второй четверти года районъ распространенія болѣзни уменьшился почти втрое, но причиненныя ею потери возросли, при чемъ въ каждомъ пунктѣ, среднимъ числомъ, заболѣвало по 74, а падало по 40 головъ, т. е. напряженность болѣзни достигла наибольшей степени. Хотя среднія потери каждаго пунка въ третьей четверти года (по 67 заболѣваній и 31 смертному случаю) нѣсколько понизились, но количество пораженныхъ пунктовъ возросло, почему и общая утрата области достигла въ это время очень большихъ размѣровъ, которые почти не измѣнились и въ теченіе послѣдней четверти года, когда потери пунктовъ уменьшились еще болѣе (50 забол. и 24 смерти въ среднемъ на пунктъ), но количество пораженныхъ селъ возросло до maximum'a. Слѣдовательно, въ Донской области вторая половина года какъ по распространенію чумы, такъ и по размѣрамъ причиненныхъ этою болѣзнію потерь менѣе благопріятна, чѣмъ первая.

Екатеринославская. Чума была въ 77 пунктахъ 7 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 10.104 гол. крупнаго и 135 мелкаго, а пало 5.236 гол. крупнаго и 74 гол. мелкаго скота [1]), такъ что % смертности для первыхъ животныхъ былъ 51,8, а для вторыхъ 54,8; среднимъ же числомъ, на каждый зараженный пунктъ приходилось по 133 заболѣваній и 69 случаевъ смертности. Наибольшихъ размѣровъ эпизоотія достигла въ Павлоградскомъ и Маріупольскомъ уѣздахъ: въ первомъ она была занесена въ 25 пунктовъ, въ каждомъ изъ которыхъ было по 120 забол. и 75 смерт. случаевъ, а во второмъ 21 пунктъ съ 186 забол. и 99 смерт. случаями. Далѣе, заражены были 9 пунктовъ Ростовскаго уѣзда, имѣвшіе по 111 заболѣв. и 42 смерт. случая и 7 пунктовъ Новомосковскаго уѣзда съ 179 забол. и 71 смерт. случаемъ въ каждомъ. Наконецъ, въ 3-хъ уѣздахъ — Верхнеднѣпровскомъ, Александровскомъ и Екатеринославскомъ она занесена была только въ 5 пунктовъ, причемъ въ каждомъ изъ таковыхъ пунктовъ перваго уѣзда было 101 забол. и 35 смерти. случаевъ, втораго—по 81 заб. и 36 смерт. случаевъ и третьяго—по 24 забол. и 20 случаевъ смертности. Въ этой губерніи утраты, причиненныя болѣзнью

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 11.211 гол. и пало 5.807 гол. скота.

отдѣльнымъ пунктамъ, болѣе соотвѣтствовали распространенности ея въ томъ же уѣздѣ нежели въ другихъ губерніяхъ.

Въ 1-й четверти года чума была въ 14 пунктахъ, гдѣ забол. 828, а пало 409 гол. кр. ск. Во 2-ю четверть года чума была въ 4 пунктахъ, гдѣ забол. 1.110 кр. и 135 мел., а пало 748 кр. и 74 мел. Въ 3-ю четверть года чума была въ $^{2}/_{20}$ пунктахъ, гдѣ забол. 4.337 и пало 2.158 кр. скота. Въ 4-ю четверть года чума была въ $^{15}/_{39}$ пунктахъ, гдѣ забол. 3.829 и пало 1.921 кр. скота.

Ходъ эпизоотіи по временамъ года не отступалъ отъ общаго характера, т. е. въ началѣ года значительное распространеніе, но не высокія среднія потери—59 забол. и 29 смерт. случаевъ для каждаго пункта. Во второй четверти количество зачумленныхъ пунктовъ сократилось до минимума, но за то потери ихъ чрезвычайно возросли—по 311 заболѣваній и 205 смерт. случаевъ. Въ слѣдующую четверть года эпизоотія вновь приняла значительное распространеніе, но потери отдѣльныхъ пунктовъ уменьшились въ сравненіи съ таковыми же предшествующаго періода—197 заб. и 98 см. случ. Наконецъ, въ послѣдней четверти года эпизоотія достигла наибольшаго распространенія, но среднія потери пунктовъ значительно понизились—по 70 заболѣваній и 35 смерт. случаевъ на пунктъ. За исключеніемъ Павлоградскаго и Маріупольскаго уѣздовъ, въ остальныхъ чума появилась въ началѣ года, а въ нѣкоторыхъ селеніяхъ продолжалась еще отъ предшествующаго года. Причины появленія и распространенія эпизоотіи заключались, главнымъ образомъ: въ заносѣ заразы покупкою на ярмаркахъ зараженныхъ животныхъ; уводѣ животныхъ изъ селъ, гдѣ существовала эпизоотія, въ благополучныя еще мѣстности; несоблюденіе ветеринарно-полицейскихъ мѣръ: бросаніе крестьянами чумныхъ труповъ и растаскиваніе отдѣльныхъ частей этихъ труповъ собаками; неуборка чумныхъ труповъ, бросаемыхъ чумаками. Въ четырехъ селеніяхъ причину происхожденія чумы приписывали дурному корму и водопою, что, вѣроятно, должно объяснить трудностью прослѣдить пути, по которымъ зараза была занесена въ эти мѣстности. Губернское земское собраніе признало возможнымъ ввести законъ 3-го Іюня 1879 года только въ предѣлахъ одного Ростовскаго уѣзда, гдѣ ветеринарная помощь населенію была организована уже давно, почему населеніе привыкло къ ней и до нѣкоторой степени подготовлено къ осуществленію указанной мѣры, въ остальныхъ же уѣздахъ рѣшено ограничиться лишь ветеринарно-карантинными мѣрами, отчисливъ изъ общаго губернскаго сбора по 2.800 руб. на уѣздъ на содержаніе въ каждомъ изъ этихъ уѣздовъ 2-хъ ветеринаровъ и для покрытія прочихъ расходовъ по ветеринарной части.

Енисейская. Чумы не было.

Забайкальская область. Чума развилась преимущественно въ Нерчинско-Заводскомъ округѣ, гдѣ она была въ 7 пунктахъ съ 251 забол и 188 смертными случаями въ каждомъ, продолжалась отъ предшествующаго года и окончилась въ Апрѣлѣ. Въ Ачинскомъ округѣ, гдѣ она сильно свирѣпствовала въ предшествовавшемъ году, въ теченіи 1881 г. эпизоотія была въ нѣсколькихъ пунктахъ, въ которыхъ заболѣло 337 головъ, а пало 153 гол., и продолжалась съ начала года до конца Іюня. Въ первой половинѣ года чума проявилась также на востокъ отъ Яблоновскаго хребта въ округахъ: Читинскомъ, гдѣ заболѣло 55, а пало 15 головъ, и Нерчинскомъ— заболѣло 79 и пало 73 головы. Во второй половинѣ года она наблюдалась въ 3-хъ пунктахъ Александровской вол. и 1 пунктѣ Дугоренской вол., въ которыхъ заболѣло 190 и пало 119 головъ. Всего въ области заболѣло 2.417, а пало 1.674 головы крупнаго рогатаго скота, или 69,2%.

Иркутская губернія. Чумы въ губерніи не было, такъ какъ принятыми заблаговременно ветеринарно-полицейскими мѣрами удалось предупредить заносъ ея гуртами, приговявшимися изъ Монголіи. Въ упомянутыхъ гуртахъ чума наблюдалась неоднократно; такъ, на пути, пролегающемъ черезъ Мандинскій пограничный пунктъ, въ половинѣ Іюля, за 700 верстъ отъ границъ Иркутской губерніи, эпизоотія появилась въ гуртѣ одного бійскаго купца, при чемъ изъ 660 головъ пало 190. Зараза въ этотъ гуртъ занесена была изъ монгольскаго гор. Хабта. Вслѣдъ за тѣмъ пришли еще 3 зараженные гурта, въ количествѣ 1.988 головъ, изъ которыхъ въ теченіе $2^1/_2$ мѣсяцевъ пало 1.503 головы. Всѣ эти гурты задержаны въ разстояніи 100—150 верстъ отъ границы губерніи, близъ озера Косогола. Кромѣ того обнаруженъ былъ чумный гуртъ и на другомъ пути, ведущемъ изъ Монголіи въ Иркутскую губернію черезъ мѣстность, называемую Ури и расположенную верстахъ въ 20 отъ Мандинскаго перевала, гдѣ чума продолжалась съ конца Сентября до половины Октября, при чемъ изъ 275 гол. пало 75. Чуму въ этотъ гуртъ занесли животныя, купленныя въ пограничныхъ монгольскихъ улусахъ, расположенныхъ близъ мѣста задержки вышеупомянутыхъ гуртовъ. Для надзора за остальными гуртами избрано было казачье селеніе Туринское, въ которомъ сходятся оба вышеупомянутыя дороги; здѣсь осмотръ производился до Октября мѣсяца, при чемъ освидѣтельствовано 5.849 головъ крупнаго и 2.500 мелкаго скота. По прошествіи 2 недѣльнаго испытанія, отъ послѣдняго случая проявленія чумы, гурты пропускались въ дальнѣйшій путь.

Казанская. Чума была въ 10 уѣздахъ, гдѣ посѣтила 69 пунктовъ, въ которыхъ заболѣло 3.312 головъ крупнаго и 363 мелкаго скота, а

пало 2.764 крупнаго и 335 мелкаго; такимъ образомъ, % смертности для крупнаго скота былъ 83,4 и для мелкаго 92,2, а каждый пунктъ, среднимъ числомъ, имѣлъ 51 заболѣваніе и 43 смертныхъ случая. Наиболѣе другихъ пострадалъ отъ чумы Чистопольскій уѣздъ, въ которомъ она посѣтила 16 пунктовъ и дала въ каждомъ изъ нихъ по 109 случаевъ заболѣваній и 89 случаевъ смертности. Далѣе, она посѣтила по 13 пунктовъ Ядринскаго и Козмодемьянскаго уѣздовъ, при чемъ въ каждомъ пунктѣ перваго было, среднимъ числомъ, по 31 случаю заболѣванія и смертности, а второго—по 18 и 9; въ Казанскомъ уѣздѣ чума была въ 10 мѣстахъ съ 29 случаями заболѣванія и 24 смертности. Въ остальныхъ уѣздахъ распространеніе ея не столь значительно, а именно: въ Цивильскомъ: 3 пункта съ 11 случаями заболѣванія и 8 смертности, въ Мамадышскомъ, Царевококшайскомъ и Лаишевскомъ только въ 2 пунктахъ, причемъ на каждый пунктъ перваго пришлось по 217 заболѣваній и 171 случаевъ смертности, второго—69 забол. и 62 смертности и третьяго — 32 заболѣванія и 27 смертности. Наконецъ, чума была въ одномъ пунктѣ Спасскаго уѣзда, гдѣ заболѣло и пало 5 головъ.

Въ 1-ю четверть года чума была въ 2 пунктахъ, гдѣ заболѣло и пало 16 гол. крупнаго скота; въ 2-ю четверть года чума была въ 7 пунктахъ, гдѣ заболѣло 432 гол. и пало 352 гол. крупнаго; въ 3-й четверти года чума была въ 46 пунктахъ, гдѣ заболѣло 2.584 гол. крупнаго, 168 гол. мелкаго, а пало 2.222 гол. крупнаго и 160 гол. мелкаго скота; въ 4-ю четверть года чума была въ $^1/_{14}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 280 гол. крупнаго и 195 гол. мелкаго, а пало 174 гол. крупнаго и 175 мелкаго скота.

Въ началѣ года чумы въ Казанской губерніи почти не было, такъ какъ въ теченіе этого времени только 2 пункта понесли потерю въ 8 головъ. Во вторую четверть года она также не получила значительнаго распространенія, но за то потери, причиненныя ею каждому неблагополучному пункту, достигли высшей степени—61 забол. и 50 смертныхъ случаевъ. Въ слѣдующую четверть она достигла максимальнаго распространенія, при чемъ потери пунктовъ остались почти безъ перемѣнъ. Наконецъ, въ послѣднюю четверть года уменьшились какъ распространеніе, такъ и среднія потери пунктовъ, доходившія до 31 забол. и 23 смертныхъ случаевъ для каждаго изъ нихъ. Процентъ смертности въ теченіе почти всего года былъ высокій и понизился только къ концу его, когда эпизоотія, видимо, стала ослабѣвать. Во всѣхъ случаяхъ причиною первоначальнаго появленія болѣзни послужили: крестьяне-скупщики кожъ, перевозившіе свой товаръ въ сыромъ видѣ безъ какихъ либо предосторожностей, а также ярмарки, гдѣ совершается торгъ свѣжими кожа-

ми. Западные уѣзды губерніи постоянно страдали отъ заноса въ нихъ заразы изъ села Ватраса, Васильсурскаго уѣзда, служащаго центромъ кожевеннаго производства этой мѣстности, но въ которомъ, какъ то признано по совмѣстному разслѣдованію нижегородскаго и казанскаго ветеринаровъ, заводы содержатся крайне неопрятно и не принимается никакихъ мѣръ предосторожности противъ распространенія заразныхъ болѣзней скота. Кромѣ того, сильное истощеніе животныхъ, принадлежавшихъ чувашамъ крестьянамъ Ядринскаго уѣзда, которые не имѣютъ пастбищъ и кормятъ скотъ на болотахъ, по всей вѣроятности, предрасполагало животныхъ къ воспріятію чумнаго яда. Дальнѣйшее же распространеніе чумы обусловливалось несоблюденіемъ ветеринарно-полицейскихъ мѣропріятій.

Калишская чумы не было.

Калужская. Чума была въ 11 пунктахъ 4 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 685, пало 247 и убито 428 головъ, такъ что каждый пунктъ, среднимъ числомъ, имѣлъ 62 заболѣванія и потерялъ около 61 головы круп. скота. Наибольшее распространеніе чума имѣла въ Жиздринскомъ уѣздѣ, гдѣ каждый изъ 8 зачумленныхъ пунктовъ потерялъ по 68 головъ. Въ этомъ уѣздѣ, по мѣсячнымъ вѣдомостямъ, заболѣвшаго скота числится на 16 гол. болѣе, чѣмъ всего павшаго и убитаго. Что сталось съ этими животными не показано ни въ отчетѣ, ни въ вѣдомостяхъ. Въ остальныхъ трехъ уѣздахъ: Лихвинскомъ, потерявшемъ 75 гол.; Тарусскомъ, потерявшемъ 35 головъ и Мосальскомъ, потерявшемъ 15 гол., чума посѣтила по одному пункту. Чума обнаружилась въ губерніи лишь въ концѣ первой половины года, а именно въ Іюнѣ, когда она была занесена въ Жиздринскій уѣздъ гуртомъ русскаго скота, пригнаннымъ крестьяниномъ села Фролова изъ зачумленнаго Карачевскаго уѣзда, Орловской губ., гдѣ болѣзнь существовала ранѣе. Заносъ изъ Орловской губерніи былъ также констатированъ и въ другихъ случаяхъ. Въ Лихвинскомъ уѣздѣ чума была на степномъ гуртѣ, откармливавшемся на винокуренномъ заводѣ г-на Яковлева. Въ остальныхъ случаяхъ причиною развитія болѣзни служилъ переносъ заразы изъ пунктовъ первоначальнаго появленія эпизоотіи, но, благодаря примѣненію закона 3 Іюня 1879 года, чума не приняла значительныхъ размѣровъ.

Въ 2-ю четверть года чума была въ 3-хъ пунктахъ, гдѣ заболѣло 200, пало и убито тоже 200 гол.; Въ 3-ю четверть года чума была въ $^2/_3$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 364, пало и убито 355 гол.; въ 4-ю четверть года чума была въ 3 пунктахъ, гдѣ заболѣло 106, пало и убито 105 гол.

Келецкая. Чумы не было.

Кіевская. Чума была въ 151 пунктѣ 12 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 10.816 головъ крупнаго и 2.370 мелкаго скота, а пало 5.793 крупнаго и 1.126 гол. мелкаго скота [1]); слѣдовательно $^0/_0$ смертности былъ для крупнаго 52,6 и для мелкаго 47,5, а средняя потеря каждаго пункта выражалась 87 заболѣваніями и 45 случаями смертности. Наибольшія потери понесли: Радомысльскій уѣздъ, гдѣ чума была въ 50 пунктахъ съ 147 заболѣв. и 73 смертными случаями въ каждомъ; Сквирскій уѣздъ—съ 23 пунктами, имѣвшими по 55 забол. и 33 смертн. случая; Кіевскій уѣздъ съ 19 пунктами—по 116 забол. и 59 случаевъ смертности и Бердичевскій съ 18 пунктами—по 43 забол. и 14 случ. смертности. Въ нижеслѣдующихъ уѣздахъ чума имѣла болѣе ограниченные размѣры, а именно: въ Черкасскомъ, куда она была занесена въ 9 пунктовъ и дала по 25 забол. и 12 смертн. случаевъ; въ Чигиринскомъ и Таращанскомъ уѣздахъ—по 7 пунктовъ, причемъ каждый пунктъ перваго имѣлъ 48 случ. заболѣваній и 27 случаевъ смертности, а второго по 44 и 19 случаевъ; въ Липовецкомъ каждый изъ 6 пунктовъ котораго имѣлъ по 58 случаевъ забол. и 35 смертности; въ Васильковскомъ и Звенигородскомъ посѣтила по 5 пунктовъ, изъ которыхъ каждый пунктъ имѣлъ 22 забол. и 12 смертныхъ случаевъ. Наконецъ, эпизоотія посѣтила еще по 1 пункту Каневскаго, гдѣ заболѣло 62 и пало 33 гол., и Уманскаго уу., гдѣ была больна только 1 голова мелкаго скота. Въ этой губерніи, подобно прочимъ, потери каждаго пораженнаго чумою пункта, въ среднемъ, не всегда соотвѣтствовали обширности распространенія ея въ уѣздѣ. Въ отношеніи процента смертности въ каждомъ среднемъ пунктѣ, также нельзя подмѣтить зависимости размѣра его отъ распространенія болѣзни.

Въ 1-й четверти года чума была въ 21 пунктѣ, гдѣ заболѣло 650 гол. крупнаго и 106 мелкаго, а пало 270 гол. крупнаго и 44 гол. мелкаго; во 2-й четверти года чума была въ $^3/_{28}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 2.538 гол. крупнаго и 541 мелкаго, а пало 1.572 гол. крупнаго и 294 гол. мелкаго; въ 3-й четверти года чума была въ $^{24}/_{70}$ пунктѣ, гдѣ заболѣло 6.353 гол. крупнаго и 1.429 мелкаго, а пало 3.273 гол. крупнаго и 645 гол. мелкаго; въ 4-й четверти года чума была въ $^{19}/_{32}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 1.275 гол. крупн. и 294 мелк., а пало 678 гол. крупнаго и 143 гол. мелкаго скота.

Слѣдовательно, чумная эпизоотія, будучи весьма распространенною въ началѣ года, усиливалась вплоть до второй половины лѣта, когда достигла

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 9.295 гол. крупнаго и 1.984 мелкаго, а пало 4.946 крупнаго и 915 мелкаго.

наибольшаго развитія, а къ концу года размѣры ея распространенія значительно сократились; среднія потери пораженныхъ пунктовъ, подобно тому какъ въ другихъ губерніяхъ, были наименьшими въ 1 четверти года—36 заболѣваній и 15 смертныхъ случаевъ; во второй онѣ достигли maximum'a—99 и 60 случаевъ, въ третьей нѣсколько понизились—83 и 41 случай, а въ послѣдней опять уменьшились до размѣровъ зимнихъ потерь—30 и 16 случаевъ. Смертность же животныхъ на 100 заболѣвшихъ въ продолженіе всего года оставалась почти одинаковою кромѣ второй четверти года, когда она была нѣсколько выше. Въ Кіевскомъ и Радомысльскомъ уѣздахъ эпизоотія продолжалась отъ прошедшаго года; въ остальные уѣзды была занесена вновь. Въ нѣкоторыхъ, впрочемъ, случаяхъ трудно объяснить происхожденіе болѣзни заносомъ заразы, а необходимо допустить возможность самостоятельнаго ея развитія, чему могли способствовать: вымочка конопли въ прудахъ, спусканіе всякихъ нечистотъ въ рѣки и проч. Главными же производящими причинами постояннаго развитія эпизоотіи въ Кіевской губерніи служили: во 1-хъ, запаздываніе ветеринарно-полицейскихъ мѣропріятій, направленныхъ къ предупрежденію развитія болѣзни, и формальное отношеніе къ нимъ какъ со стороны администраціи, такъ и мѣстнаго населенія; во 2-хъ, невозможность предупредить торговлю зараженными предметами и больнымъ скотомъ, что постоянно практикуется евреями и, наконецъ, въ 3-хъ, свободное передвиженіе транспортовъ и частныхъ подводъ черезъ мѣста, гдѣ эпизоотія уже находится въ разгарѣ.

Ковенская. Чумы не было.

Костромская. Чума была только въ 6 пунктахъ Кинешемскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 147 и пало 119 головъ, т. е. 80, 9% изъ заболѣвшихъ, а каждый отдѣльный пунктъ, въ среднемъ, имѣлъ 24 заболѣванія и 19 случаевъ смертности. Появилась эпизоотія въ 1 пунктѣ въ Октябрѣ, гдѣ заболѣло 86 и пало 74 головы, продолжалась въ немъ же въ Ноябрѣ и въ этомъ послѣднемъ мѣсяцѣ, въ теченіи котораго прекратилась, занесена еще въ 5 селеній; всего въ Ноябрѣ заболѣло 61 и пало 45, а, среднимъ числомъ, на пунктъ 10 заболѣло и 7 пало.

Курляндская. Чумы не было.

Курская. Чума была въ 112 пунктахъ 8 уѣздовъ, гдѣ забол. 4.707 головъ крупнаго и 889 мелкаго скота, а пало 3.588 и 665 головъ. Процентъ смертности для перваго былъ 76,2 и для втораго 76. Среднимъ числомъ, на пунктъ приходилось по 49 заболѣваній и 38 смертныхъ случаевъ. Наибольшаго распространенія чума достигла въ Дмитріевскомъ и Путивльскомъ уѣздахъ: въ первомъ поражено ею 41 пунктъ съ 30 заболѣваніями и 26 смерт. случаями, а во второмъ 27 пунктовъ

съ 92 заболѣваніями и 63 смертными случаями въ каждомъ пунктѣ. Въ меньшей степени она была развита въ уѣздахъ: Фатежскомъ, гдѣ болѣзнь посѣтила 11 пунктовъ—съ 15 забол. и 14 смертными случаями, Бѣлгородскомъ, Льговскомъ и Рыльскомъ, въ которыхъ было по 9 неблагополучныхъ пунктовъ, причемъ на каждый пунктъ перваго изъ нихъ приходилось по 99 заболѣваній и 74 смертныхъ случая; втораго—по 22 заболѣванія и 17 смертныхъ случаевъ, а третьяго—по 19 забол. и 18 смертныхъ случаевъ. Наконецъ, чумная зараза была занесена въ 4 пункта Курскаго уѣзда, каждый изъ которыхъ имѣлъ по 87 забол. и 63 смертн. случаевъ, и въ 2 пункта Тимскаго уѣзда съ 30 случаями заболѣванія и смертности въ каждомъ. Повидимому, и въ этой губерніи не существовало какого либо соотношенія между распространенностью эпизоотіи по уѣзду и потерями, причиняемыми ею каждому отдѣльному пункту.

Въ первую четверть года чума была въ 41 пунктѣ, гдѣ заболѣло 606 гол. крупнаго и 544 мелкаго, а пало 531 гол. крупн. и 409 мелкаго скота; во вторую четверть года чума была въ $^{2}/_{22}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 681 гол. крупнаго и 345 гол. мелкаго, а пало 561 гол. крупнаго и 175 гол. мелкаго скота; въ третью четверть года чума была въ $^{11}/_{22}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 2.133 кр, скота, а пало 1.536 гол.; въ четвертую четверть года чума была въ $^{11}/_{27}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 1.287, а пало 960 гол. круп. скота.

Во время наибольшаго распространенія чумы, т. е. въ началѣ года потери каждаго зараженнаго пункта отъ названной эпизоотіи были наименьшія, а именно: 28 заболѣваній и 25 смертныхъ случаевъ въ каждомъ. Въ слѣдующій періодъ распространеніе уменьшилось, но потери пунктовъ возросли — 42 заболѣванія и 30 смертныхъ случаевъ и достигли maximum'а въ третью четверть года—64 забол. и 46 смертн. случаевъ въ каждомъ пунктѣ, не взирая на то, что распространенность эпизоотіи возрасла очень незначительно. Наконецъ, къ концу года какъ распространеніе, такъ и потери вновь достигли почти такихъ же размѣровъ, каковыя имѣли въ началѣ года. Что касается до характера болѣзни, то онъ былъ болѣе злокачественный въ зимнюю половину года, когда смертность была значительно выше, нежели въ лѣтнюю. Относительно причинныхъ моментовъ нѣтъ данныхъ, такъ какъ годовой отчетъ не представленъ.

Лифляндская. Въ 1 пунктѣ Венденскаго уѣзда, гдѣ, въ теченіе Сентября и Октября мѣсяцевъ, заболѣло 93, пало 3, и убито 84 головы.

Ломжинская. Чума была въ 1 пунктѣ Пултусскаго уѣзда, куда въ Октябрѣ привели корову съ ярмарки изъ гор. Насельска. Эта корова пала, а вслѣдъ затѣмъ заболѣли другія, почему и убито 8 больныхъ и 31 подозрительная.

*

Люблинская. Чума была въ 5 пунктахъ Люблинскаго уѣзда, гдѣ, съ Іюня по Октябрь включительно, заболѣло 106 головъ, пало 11, а убито больныхъ 95 и подозрительныхъ 159. На каждый пунктъ приходилось по 21 случаю заболѣваній и 53—смертности. Въ виду поздняго извѣщенія о появленіи эпизоотіи, когда во всѣхъ пунктахъ, имѣвшихъ болѣе 4-хъ тысячъ скота, были уже больныя животныя, потребовалось усиленіе мѣстныхъ карантиновъ, съ каковою цѣлью исходатайствована была командировка 15 казаковъ въ распоряженіе мѣстныхъ властей. Причину появленія эпизоотіи предполагали въ заносѣ заразы изъ Волынской губ. тайно пригнаннымъ евреями гуртомъ, почему противъ этихъ евреевъ возбуждено уголовно преслѣдованіе, а въ предупрежденіе возможности тайнаго прогона скота черезъ границу края кордонная стража усилена 25 казаками.

Минская. Чума была въ 11 пунктахъ 4 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 692 головы крупнаго и 52 мелкаго скота, а пало и убито 711 гол. крупнаго и 52 мелкаго [1]), такъ что на каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось 67 заболѣвшихъ и 69 павшихъ и убитыхъ животныхъ. Наиболѣе пострадалъ отъ чумы Рѣчицкій уѣздъ, гдѣ въ каждомъ изъ 6 зараженныхъ пунктовъ убито около 56 головъ; далѣе эпизоотія была въ трехъ пунктахъ Мозырскаго уѣзда, гдѣ убито въ каждомъ пунктѣ 109 головъ, и, наконецъ, чума занесена въ 1 пунктъ Бобруйскаго (убито 74 головы) и Пинскаго (убито 25 головъ) уѣздовъ.

Въ 1-й четверти года она была въ 5 пунк., гдѣ пало и убито 169 гол.
» 3-й » » » » » 5 » » » » » 388 »
» 4-й » » » » » 3 » » » » » 196 »

Въ началѣ года въ каждомъ пунктѣ потеряно около 34 головъ; весною же и въ началѣ лѣта чумы вовсе не было, а къ концу лѣта потеря зараженныхъ пунктовъ достигала 73 головъ; осенью она нѣсколько понизилась—65 головъ. Столь незначительное развитіе эпизоотіи обусловливалось примѣненіемъ мѣры убиванія чумныхъ и подозрительныхъ животныхъ, хотя мѣра эта не успѣла еще привиться, а примѣненіе ея встрѣчало всевозможныя препятствія со стороны мѣстнаго населенія. Скотовладѣльцевъ приходилось нерѣдко убѣждать по цѣлымъ недѣлямъ прежде, чѣмъ наступала какая нибудь возможность приводить въ исполненіе мѣру убиванія, а между тѣмъ эпизоотія въ теченіе этого времени развивалась сильнѣе почему необходимо было уничтожать большее количество скота, чему болѣе всего способствовали многочисленные евреи-скотопромышленники, не желавшіе допускать убиванія животныхъ и быстраго прекращенія эпизоотіи,

[1]) По годовому отчету всего заболѣло 837, выздоровѣло 37, пало 102 и убито 698 головъ.

такъ какъ въ мѣстностяхъ, подверженныхъ болѣзни, они наводятъ всегда панику на жителей и покупаютъ у нихъ больной, подозрительный а также и здоровый еще скотъ по самымъ низкимъ цѣнамъ. Въ Бобруйскомъ и Рѣчицкомъ уѣздахъ чума продолжалась отъ прошлаго года. Но какъ въ эти, такъ и въ прочіе уѣзды зараза заносилось изъ сосѣднихъ Волынской, Кіевской и Черниговской губерній, откуда въ Минскую губернію постоянно пригоняютъ скотъ, а между тѣмъ въ этихъ губерніяхъ убиваніе не примѣняется и чума существуетъ постоянно. Географическое положеніе переименованныхъ уѣздовъ, наиболѣе часто подвергающихся чумѣ и лежащихъ на границѣ губерній со степнымъ скотомъ, указываетъ на заносный характеръ эпизоотіи. По словамъ младшаго губернскаго ветеринара, ему удалось, въ Бобруйскомъ уѣздѣ, еще въ 1873 году констатировать несомнѣннымъ образомъ переносъ чумы степными гуртами даже въ такихъ случаяхъ, когда въ самомъ гуртѣ не было ни одного заболѣванія (дер. Ольсы) или они ограничивались только единичными случаями, что было въ 1879 г. въ Игуменскомъ уѣздѣ, а между тѣмъ, черезъ недѣлю по пригонѣ такихъ гуртовъ мѣстный скотъ заболѣвалъ чумою и почти весь погибалъ. Упомянутые случаи указываютъ на то, что гурты могутъ приходить переболѣвшими и, принесши чумную заразу на своихъ волосахъ, передавать ее мѣстному скоту.

Могилевская. Чума была въ 54 мѣстностяхъ 9 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 1816 головъ крупнаго и 139 мелкаго, а пало и убито 1773 головы крупнаго и 139 мелкаго [1]). Для каждаго отдѣльнаго пункта, въ среднемъ, было 36 заболѣваній и 33 смерт. случая. Болѣе распространена была эпизоотія въ Чериковскомъ уѣздѣ, куда болѣзнь была занесена въ 11 (12) пунктовъ съ 54 (72) случаями заболѣванія и 53 (74) смертности; въ Гомельскомъ и Сѣнницкомъ по 8 (5 и 4) пунктовъ, съ 65 (252) случаями заболѣванія и (258) смертности въ первомъ, и 18 (39) во второмъ; въ Могилевскомъ и Рогачевскомъ — по 6 (4) пунктовъ съ 15 (29) случаями забол. и смертности въ каждомъ. Меньшее растространеніе болѣзнь имѣла въ уѣздахъ: Быховскомъ, въ 5 (8) пунктахъ котораго было по 38 случаевъ забол. и смертности (60 забол. и 75 смерт.); Мстиславскомъ (5 пунк.) и Оршанскомъ она посѣтила по 4 пункта; въ каждомъ пунктѣ перваго была 38 (28) забол. и 34 (27) смерт. случаевъ, а втораго 25 (11) забол. и 23 (29) смерт. случаевъ. Наконецъ, зараза была занесена еще въ 2 (1) пункта Климовичскаго уѣзда, гдѣ дала по 24 (28) забол. и смертныхъ случая.

[1]) По годовому отчету заболѣло 2.941, пало 1.148, убито 1.937 и выздоровѣло 18 головъ. Въ виду столь значительной разницы между данными обѣихъ категорій въ скобкахъ поставлены цифры по годовому отчету.

Въ первую четверь года чума была въ 18 пунктахъ, гдѣ заболѣло 362 гол. и пало 326 круп. въ каждомъ пунктѣ. Во вторую четверть года чума была въ $^{4}/_{14}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 658 гол. круп. и 35 мелк., а пало 654 крупнаго и 35 мелк. скот. Въ третью четверть года чума была $^{5}/_{6}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 396 головъ крупнаго и 8 мелкаго, а пало 393 крупнаго и 8 мелк. Въ четвертую четверть года чума была $^{2}/_{13}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 400 голов. круп. и 96 мелк., а пало 400 гол. круп. и 96 мелкаго скота.

Эпизоотія въ теченіе отчетнаго года не имѣла значительнаго распространенія, но въ первую половину его она была нѣсколько больше, нежели во вторую. Въ виду примѣненія убиванія, не представляется надобности и возможности дѣлать какія либо заключенія о заболѣваемости животныхъ, такъ какъ при подобныхъ мѣропріятіяхъ указанныя явленія теряютъ всякое значеніе. Что же касается до потерь (отъ палости и убоя), то эти послѣднія въ началѣ лѣта были менѣе значительны—18 головъ на пункть; во второй четверти возросли болѣе чѣмъ вдвое—38 головъ и остались почти на той же высотѣ въ третью четверть года—36 головъ, а къ концу года нѣсколько понизились—33 головы. Въ Гомельскій уѣздъ чума заносилось неоднократно степными гуртами, а также и овцами (сел. Задаровки) изъ Черниговской губ. Въ Чериковскій уѣздъ болѣзнь занесена гуртомъ князя Оболенскаго. Въ Быховскій уѣздъ чума занесена изъ гор. Могилева мясоторговцами-евреями, которые, не взирая на существованіе въ этомъ городѣ чумы и запрещеніе выгонять изъ него скотъ, тайно переправили животныхъ черезъ рѣку на лодкахъ и угнали ихъ вслѣдъ за уходившими въ лагерь войсками. Въ гор. Могилевъ чума занесена гуртомъ, который былъ пригнанъ евреемъ Айзикомъ Морозовымъ изъ зачумленной мѣстности Черниговскаго уѣзда. Изъ Могилева чумная зараза занесена и въ Оршанскій уѣздъ. Вообще въ Могилевской губерніи чума развивается, единственно только благодаря заносу ея изъ Черниговской губерніи или изъ зараженныхъ мѣстностей Могилевской же губерніи. Не взирая на примѣненіе мѣры убиванія зачумленныхъ и подозрительныхъ животныхъ, существенныхъ результатовъ отъ этаго не получилось; въ предшествующемъ году заплачено было за истребленный скотъ до ста тысячъ, но этимъ неудалось предупредить возникновеніе эпизоотіи въ отчетномъ году и пришлось вновь истратить на этотъ же предметъ около сорока тысячъ. Малая успѣшность столь раціональной мѣры, каково убиваніе, происходило отъ того, что мѣстное населеніе слишкомъ мало съ нею знакомо и относилось къ ней съ непріязнью, стараясь всѣми средствами противодѣйствовать ея успѣшному примѣненію, чему не мало способствовало полное равнодушіе къ дѣлу прекращенія эпизоотій со стороны сель-

ской администраціи и образованныхъ классовъ. Такъ въ сел. Шумясахъ, Климовичскаго уѣзда, коммисія собралась для принятія мѣръ противъ чумы лишь въ Апрѣлѣ, когда больныхъ уже не было, а дознаніемъ выяснено, что чума существовала еще съ Декабря мѣсяца прошедшаго года. Этимъ отлично пользуются торгаши-мясники, задаромъ скупающіе у населенія животныхъ и возбуждающіе его противъ примѣненія убиванія. Сами жители употребляютъ всевозможныя хитрости, чтобы обмануть лицъ, свидѣтельствующихъ скотъ: при появленіи, напримѣръ, гнойнаго истеченія изъ глазъ ушибами или иными способами, они наносятъ животнымъ травматическія поврежденія глазъ; при появленіи ссадинъ на деснахъ, расцарапываютъ эти послѣднія; бьютъ и мучатъ животныхъ, чтобы сдѣлать ихъ пугливыми и недоступными при осмотрѣ и проч. и проч. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ лица, промышляющія скупкою дешеваго скота, кожъ и проч. животныхъ продуктовъ, нарочно разбрасывали по дворамъ зараженные чумою предметы, чтобы способствовать большему распространенію болѣзни. Въ сел. Болаково-Сельцо жители оказали сильное сопротивленіе убиванію животныхъ, послѣдовавъ совѣту мѣстнаго священника, который предложилъ имъ лучше собрать весь скотъ на площадь и отслужить надъ нимъ молебенъ, что и было исполнено немедленно. Послѣ этого случая чума распространилась еще съ большею силою. Главное неудовольствіе жителей возбуждало убиваніе здоровыхъ животныхъ.

Московская. Чума была въ 238 пунктахъ 9 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 21.034 гол. крупнаго и 939 мел. скота, а пало 18.838 круп. и 857 мелкаго [1]) или 89,5% и 91,2%. На каждый зараженный пунктъ приходилось по 92 заболѣванія и 82 смертныхъ случаевъ. Наибольшее распространеніе эпизоотія имѣла въ уѣздахъ: Рузскомъ, гдѣ въ каждомъ изъ 52 неблагополучныхъ селеній, среднимъ числомъ, было по 58 заболѣваній и 52 смертныхъ случая; Волоколамскомъ – въ 51 пунктѣ съ 122 заболѣваніями и 86 случаями смертности; въ Можайскомъ — 46 пунктовъ съ 110 заболѣваніями и 102 случаями смертности; въ Богородскомъ—36 пунктовъ съ 121 заболѣваніемъ и 104 случаями смерт. и Бронницкомъ—27 пунктовъ съ 91 заболѣваніемъ и 80 смертными случаями. Менѣе распространена была эпизоотія въ Коломенскомъ и Московскомъ уѣздахъ, гдѣ заражено было по 11 пунктовъ, изъ которыхъ каждый въ первомъ уѣздѣ имѣлъ 34 случая заболѣваній и 33

[1]) По годовому отчету заболѣло 16.703 кр. и 613 мел, а пало 15.803 крупнаго и 552 мелкаго скота.

смертности, а во второмъ—17 случаевъ заболѣваній и 12 смертности. Наконецъ, чума была въ 3 пунктахъ Звенигородскаго уѣзда, гдѣ въ каждомъ пунктѣ, въ среднемъ, заболѣло около 61, а пало—48 головъ, и во 1-мъ пунктѣ Дмитровскаго уѣзда, гдѣ заб. 42 и пало 36 головъ. Такимъ образомъ, въ Московской губерніи чума имѣла меньшее распространеніе въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ потери, причиненныя ею неблагополучнымъ пунктамъ, были меньшія. Съ возростаніемъ же распространенности эпизоотіи по уѣзду увеличивались и потери отдѣльныхъ пунктовъ, за исключеніемъ Рузскаго уѣзда, въ которомъ, не взирая на то, что по количеству зараженныхъ пунктовъ онъ занималъ первое мѣсто, размѣры потерь отдѣльныхъ пунктовъ почти равнялись потерямъ пунктовъ, принадлежавшихъ къ числу уѣздовъ съ незначительнымъ распространеніемъ чумы. Что касается смертности животныхъ отъ этой болѣзни, то, она повидимому, не находилось въ какой либо связи съ большею или меньшею распространенностью эпизоотіи въ уѣздѣ, и была очень высокая.

Въ 1-и четверти года чума была въ 24 пунктахъ, гдѣ забол. 1.045 головъ круп. и 15 мелк., а пало 944 круп. и 15 мелк. скота. Во 2-й четверти года чума была въ $^{6}/_{36}$ пунктахъ, гдѣ забол. 4.361 гол. круп. и 207 мелк., а пало 3.851 круп. и 164 мелк. Въ 3-й четверти года чума была въ $^{10}/_{82}$ пунктахъ, гдѣ забол. 7.343 гол. круп. и 432 мелк., а пало 6.627 круп. и 39 мелк. Въ 4-й четверти года чума была въ $^{34}/_{96}$ пунктахъ, гдѣ забол. 8.285 головъ круп. и мелк., а пало 7.416 круп. и 283 мелк. скота.

Въ началѣ года чума имѣла наименьшее распространеніе въ губерніи, и потери, причиненныя ею отдѣльнымъ пунктамъ, также были, относительно, не велики—44 заболѣванія и 39 смертныхъ случаевъ; во второмъ періодѣ распространеніе ее увеличилось почти вдвое, а потери почти втрое -108 забол. и 95 смерт. случаевъ на пунктъ; съ третьемъ періодѣ распространенность чумы возросла еще, но потери отдѣльныхъ пунктовъ нѣсколько понизились — 84 забол. и 76 смерт. случаевъ въ каждомъ; къ концу года онѣ уменьшились еще болѣе — 66 забол. и 59 смерт. случаевъ на пунктъ, не взирая на то, что распространеніе эпизоотіи къ этому времени достигло maximum'a.

Въ уѣздахъ Волоколамскомъ, Бронницкомъ и Можайскомъ чума продолжалась отъ прошедшго года и во многихъ пунктахъ возобновлялась по нѣсколько разъ. Таже причина, т. е. возобновленіе эпизоотіи вслѣдствіе отсутствія или недостаточности ветеринарно - полицейскихъ мѣропріятій послужила къ возникновенію эпизоотіи въ отчетномъ году въ уѣздахъ Богородицкомъ, Московскомъ и Звенигородскомъ.

Кромѣ того, чума нерѣдко заносились какъ живымъ скотомъ, покупавшимся на площадкѣ, такъ и мясными продуктами, привозимыми изъ Москвы, а равно и изъ уѣздныхъ городовъ, въ которыхъ за убоемъ скота почти не существало никакого ветеринарнаго надзора. Присовокупивъ еще различныя суевѣрія и предразсудки мѣстнаго населенія и даже изъ привиллегированныхъ сословій (въ Можайскомъ уѣздѣ, напримѣръ, землевладѣльцы практиковали лѣченіе чумы по способу Г-на Шиманскаго) относительно свойствъ чумной заразы; несвоевременность увѣдомленій сельской и уѣздной полиціи о появленіи болѣзни; неудобное положеніе нѣкоторыхъ мѣстностей въ смыслѣ возможности постоянныхъ и частыхъ сообщеній и полное нежеланіе со стороны населенія принимать какія либо мѣры, не трудно видѣть, почему въ Московской губерніи эпизоотія достигла столь значительныхъ размѣровъ. Губернскимъ земствомъ разрѣшено было примѣнять убиваніе только въ такихъ селахъ, гдѣ эпизоотія еще не приняла большихъ размѣровъ и мѣстное населеніе озаботилось своевременнымъ установленіемъ мѣръ, направленныхъ къ недопущенію дальнѣйшаго распространенія болѣзни. Но такъ какъ это разрѣшеніе состоялось только Августѣ, т. е. во время разгара эпизоотіи, то убиваніе могло быть примѣнено лишь въ исключительныхъ случаяхъ въ Можайскомъ и Волоколамскомъ уѣздахъ, гдѣ убито 76 головъ и сейчасъ же выдано за нихъ денежное вознагражденіе изъ земскихъ суммъ.

Нижегородская. Чума была въ 21 пунктѣ 7 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 226 крупнаго и 37 мелкаго, а пало 161 крупнаго и 37 мелкаго скота или 71,2% и 100%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 12 заболѣваній и по 9 смертныхъ случаевъ. Наиболѣе была распространена чума въ Васильскомъ уѣздѣ, гдѣ заражено было 7 пунктовъ съ 9 забол. и 5 смертн. случаями въ каждомъ; потомъ—5 пунктовъ Горбатовскаго уѣзда съ 15 случаями заболѣванія и 11 смертн.; 3 пункта Нижегородскаго уѣзда съ 20 забол. и 17 случаями смертности; 2 пункта Ардатовскаго—съ 16 заб. и 13 смертн. случ. и 2 пункта Арзамаскаго—съ 13 случаями заболѣванія и смертности въ каждомъ; наконецъ, по одному неблагонадежному пункту было въ Княгининскомъ и Макарьевскомъ уу., гдѣ заболѣло и пало по 2 головы. Обнаружилась впервые чума во 2-й четверти года, когда она была въ 10 пунктахъ, гдѣ забол. 93 круп. и 37 гол. мелк., а пало 65 крупнаго и 37 мелкаго скота; въ 3-й четверти года, когда она была 1/8 пунктахъ, заболѣло 80 и пало 55 головъ круп. скота; въ 4-и четверти года, когда она была въ 3 пунктахъ, заболѣло 53 и пало 43 головы крупнаго скота.

Въ началѣ лѣта чума была наиболѣе распространена, но причиняла, относительно, небольшія утраты, такъ какъ на каждый зараженный

пунктъ приходилось около 13 забол. и 10 смерт. случаевъ; въ третій періодъ она почти не уменьшила своего распространенія, но потери пунктовъ понизилась — 9 забол. и 6 смертн. случаевъ на пунктъ; въ концѣ года чума была сосредоточена только въ 3-хъ пунктахъ, которые, однако, понесли наибольшую потерю—18 забол. и 14 смертн. случаевъ въ каждомъ. Причиною распространенія эпизоотіи служили кожевенные заводы, сосредоточенные около селенія Ватраса, Васильскаго уѣзда, а также транспортировка кожъ на заводы. По изслѣдованію губернскаго ветеринара, совмѣстно съ Казанскимъ губернскимъ ветеринаромъ, оказалось, что кожевенные заводы содержатся весьма неопрятно; отбросы отъ производства не уничтожаются и, оставаясь на мѣстѣ, заражаютъ зловоніемъ окрестности; невыдѣланныя кожи валяются въ кучахъ, не будучи ничѣмъ покрыты; между тѣмъ владѣльцы заводовъ нерѣдко скупаютъ кожи животныхъ, завѣдомо павшихъ отъ заразительныхъ болѣзней. Транспортировка кожъ также производится безъ всякихъ предосторожностей; сырыя только что снятыя съ животныхъ кожи наваливаются на телеги и развозятся по селамъ. Обо всемъ изложеннымъ было поставлено въ извѣстность мѣстное земство, которымъ издано по этому поводу обязательное постановленіе.

Новгородская. Чумы не было.

Олонецкая. Чумы не было.

Оренбургская. Чума была въ 15 пунктахъ 3-хъ уѣздовъ, гдѣ заболѣло 1.006, а пало 767 головъ круп. рог. скота, т. е. 76,2%. Среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось по 67 заболѣваній и 51 смертному случаю. Наиболѣе она была распространена въ Челябинскомъ уѣздѣ, гдѣ проявлялась въ 9 пунктахъ съ 80 заболѣваніями и 59 смерт. случаями; потомъ въ 4 пунктахъ Троицкаго уѣзда съ 33 заболѣваніями и 28 смертными случаями въ каждомъ; наконецъ, въ 2-хъ пунктахъ Верхнеуральскаго уѣзда съ 75 заболѣваніями и 59 смерт. случаями. Въ 1-ю четверть года она посѣтила 5 пунктовъ, гдѣ заболѣло 187 гол. и пало 145 головъ; во 2-ю четверть года она посѣтила $^1/_4$ пункта, гдѣ заболѣло 340 гол. и пало 256 головъ; въ 3-ю четверть года она посѣтила $^2/_3$ пункта, гдѣ заболѣло 320 головъ и пало 257 головъ; въ 4-ю четверть года она посѣтила $^1/_3$ пункта, гдѣ заболѣло 159 гол. и пало 109 головъ кр. рог. скота.

Въ отчетномъ году эпизоотія не имѣла значительнаго распространенія въ Оренбургской губерніи, при чемъ количество зараженныхъ ею пунктовъ почти не измѣнилось въ теченіе всего года. Что касается до потерь, причиненныхъ ею каждому отдѣльному пункту, то, будучи не особенно большими въ началѣ года -37 заболѣвшихъ и 29 смертныхъ случаевъ на пунктъ, онѣ возросли во вторую четверть его —68 забол. и 51 смерт.

случай, оставались на той же высотѣ въ третью четверть—64 забол. гол. и 51 смерт. случай, а въ концѣ года приняли почти такіе же размѣры, какіе имѣли въ началѣ —40 забол. и 27 смерт. случаевъ. Распространеніе чумы въ уѣздахъ, расположенныхъ у восточной границы губерніи, указываетъ на то, что она развивалась преимущественно въ мѣстахъ вступленія азіятскихъ гуртовъ. Наиболѣе чума была развита вовремя усиленной торговли рабочимъ скотомъ на ярмаркахъ (весною), а также при возростаніи передвиженія гуртовъ мяснаго скота, идущаго въ Россію для убоя на мясо, т. е. лѣтомъ и въ началѣ осени. Неоднократный осмотръ гуртовъ на ветеринарныхъ пунктахъ принесъ видимый результатъ, такъ какъ эпизоотія отчетнаго года была значительно менѣе эпизоотій предшествующихъ лѣтъ. Передвиженіе же скота по ярмаркамъ, совершающееся по дорогамъ, лежащимъ въ сторонѣ отъ ветеринарныхъ пунктовъ, какъ не подвергающееся наблюденію, болѣе опасно и болѣе способствуетъ распространенію чумы. Не малое значеніе въ этомъ отношеніи имѣетъ также обычай мѣстныхъ жителей, особенно инородцевъ, употреблять въ пищу всѣхъ негодныхъ, больныхъ и даже почти издыхающихъ животныхъ, а кожи ихъ провѣтривать и выдѣлывать на своихъ дворахъ безъ всякихъ предосторожностей.

Орловская. Чума была въ 6 уѣздахъ (пункты непоказаны), гдѣ заболѣло 743 головы крупнаго и 81 мелкаго скота, а пало 572 круп. и 67 мелкаго [1]), т. е. 76,9% и 82, 7%. Наиболѣе чума была распространена въ Трубчевскомъ (забол. 446 и пало 358 головъ), Сѣвскомъ (забол. 154 и пало 122 головы), Карачевскомъ (заболѣло 123 и пало 95 головъ) уѣздахъ; менѣе незначительные размѣры имѣла въ уѣздахъ: Орловскомъ (66 забол. и 55 пало), Дмитровскомъ (19 забол., 7 пало) и Ливенскомъ (16 забол. и 2 пало). Появилась эпизоотія только въ Іюлѣ мѣсяцѣ, въ теченіе котораго заболѣло 93 и пало 52 головы; въ 3-й четверти года заболѣло 682 гол. и пало 552. Въ послѣдней четверти забол. 49 и пало 35 гол., такъ что наибольшая потеря выпадаетъ на конецъ лѣта и осень.

Пензенская. Чума была въ 14 пунктахъ 6 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 1.361 и пало 1.138 головъ, т. е. 83,6% крупнаго рогатаго скота [2]). Среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось по 97 заболѣваній и 81 смертному случаю. Наиболѣе была распространена эпизоотія въ

---

[1]) По годовому отчету заболѣло всего 1.248 и пало 947 головъ.

[2]) По годовому отчету забол. 641 и пало 550 головъ.

Пензенскомъ уѣздѣ, гдѣ на каждый изъ 6 зараженныхъ пунктовъ приходилось по 74 заболѣванія и 58 смерт. случаевъ. Потомъ, чума была занесена въ 2 пункта слѣдующихъ уѣздовъ: Чернскаго, гдѣ было 229 заболѣваній и 192 смерт. случаевъ въ каждомъ пунктѣ, Городищенскаго по 181 случаю заболѣваній и 164 смертности и Наровчатскаго по 14 забол. и 12 смерт. случаевъ на пунктъ. Наконецъ, чума посѣтила по одному пункту въ уѣздахъ: Нижнеломовскомъ, гдѣ забол. 53 и пало 40 головъ, и Мокшанскомъ, гдѣ забол. 16 и пало 14 головъ. За первую четверть года свѣдѣнія не доставлены.

Во вторую четверть года (съ Мая) чума была въ 6 пунктахъ, гдѣ заболѣло 250 гол. и пало 211 гол. Въ третью четверть года чума была въ $^2/_7$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 1.022 гол. и пало 856 головъ. Въ четвертую четверть года чума была въ $^1/_1$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 89 гол. и пало 71 гол. круп. рог. скота.

Наибольшее распространеніе эпизоотія имѣла въ концѣ лѣта и началѣ осени, и въ этотъ же періодъ (третій) были наибольшія, потери отдѣльныхъ пунктовъ а именно по 102 забол. и 85 смерт. случаевъ въ каждомъ, тогда какъ въ остальное время года онѣ были почти втрое меньше и мало разнились между собою, т. е. во второй четверти— 41 забол. и 33 смертныхъ случаевъ, а въ послѣдней — 45 заболѣваній и 35 смерт. случаевъ. По словамъ годоваго отчета, эпизоотія во всѣхъ уѣздахъ продолжалась отъ предъидущаго года, между тѣмъ въ ежемѣсячныхъ вѣдомостяхъ за первые четыре мѣсяца никакихъ данныхъ не имѣется. Причинами распространенія болѣзни служили: передвиженіе больного мѣстнаго и гуртового скота; нежеланіе со стороны скотовладѣльцевъ принимать своевременно необходимыя ветеринарно-полицейскія мѣры, а равно промыселъ зараженными кожами и другими животными продуктами, тѣмъ болѣе, что сдираніе шкуръ съ животныхъ настолько укоренилось въ народѣ, что предупрежденіе его возможно лишь при самомъ строгомъ надзорѣ.

Пермская. Чума была въ 32 мѣстностяхъ 6 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 1.541 и пало 1.144 гол. крупнаго рогатаго скота, [1]) т. е. 74,2%. На каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 48 забол. и 36 смерт. случаевъ. Наиболѣе развита была эпизоотія въ Шадринскомъ и Красноуфимскомъ уѣздахъ, при чемъ каждый изъ 15 зараженныхъ пунктовъ перваго уѣзда имѣлъ около 77 забол. и 55 смертн. случаевъ, а изъ 11 пунктовъ втораго 28 забол. и 23 смертныхъ случая. Потомъ, эпизоотія была

[1]) По годовому отчету 1.512 забол. и 1.126 пало.

въ 2 пунктахъ уѣздовъ: Камышловскаго и Екатеринбургскаго; каждый пунктъ перваго имѣлъ по 27 забол. и 22 смертн. случая, а второго по 5 забол. и 3 смертн. случая. Наконецъ, она посѣтила по одному пункту уѣздовъ: Ирбитскаго, гдѣ забол. и пало 4 головы, и Пермскаго, гдѣ заболѣло и пало 2 головы. Такимъ образомъ, въ Пермской губерніи потери отдѣльныхъ пунктовъ каждаго уѣзда находились почти въ полномъ соотношеніи со степенью распространенія болѣзни въ уѣздѣ, т. е. чѣмъ болѣе было зараженныхъ пунктовъ въ уѣздѣ, тѣмъ болѣе были и потери каждаго изъ нихъ.

Въ первую четверть года чума была въ 6 пунктахъ, гдѣ заболѣло 178 и пало 150 гол.; во вторую четверть года чума была въ 15 пунктахъ, гдѣ заболѣло 632 и пало 497 гол.; въ третью четверть года чума была въ $^4/_8$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 521 и пало 319 гол; въ четвертую четверть года чума была въ $^3/_3$ пункт., гдѣ заболѣло 210 и пало 178 гол. кр. рог. скота.

Въ началѣ и концѣ года эпизоотія имѣла незначительное распространеніе, достигла maximum'а во 2-й четверти и нѣсколько уменьшилось въ 3-й четверти. Что касается до потерь отдѣльныхъ пунктовъ, то онѣ не вполнѣ соотвѣтствовали распространенію болѣзни: наименьшія были въ началѣ года — 29 заболѣваній и 25 смертныхъ случаевъ въ каждомъ пунктѣ; сильно увеличились во 2-й его четверти— 42 заболѣванія и 33 смертныхъ случая на пунктъ; значительно понизились въ 3-й четверти—43 заболѣванія и 26 смертныхъ случаевъ на пунктъ и нѣсколько поднялись къ концу года—35 заболѣваній и 29 смертныхъ случаевъ. Географическое положеніе уѣздовъ, въ которыхъ была чума рогатаго скота, само собою, указываетъ, что главною причиною распространенія эпизоотіи служилъ гуртовой скотъ, такъ какъ эпизоотія посѣтила только южные уѣзды, гдѣ совершалось передвиженіе гуртовъ. Въ числѣ различныхъ мѣръ мѣстному населенію предлагалось убиваніе зараженныхъ и подозрительныхъ животныхъ, но скотовладѣльцы не поддавались никакимъ убѣжденіямъ и рѣшительно отказывались отъ примѣненія этой мѣры, такъ какъ не ожидали получить за истребленный скотъ вознагражденіе.

Петроковская. Чума была въ 14 пунктахъ Петроковскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 140, а пало и убито 886 гол. [1]) круп. рогатаго скота, т. е. на каждый пунктъ по 10 заболѣваній и 63 смертныхъ случаевъ. Кромѣ 2 пунктовъ, гдѣ, въ теченіи послѣдней четверти года, заболѣло 8 и пало 5 головъ; остальные случаи были въ теченіе Іюльской четверти.

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 145, а пало и убито 932 гол.

Плоцкая. Чума была въ 7 пунктахъ 2 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 85 гол., пало 17, а убито больныхъ 68 и подозрительныхъ 154 головы, т. е. на каждый пунктъ по 12 забол. и 34 смертныхъ случая. Наиболѣе распространена была эпизоотія въ Плоцкомъ уѣздѣ, гдѣ она посѣтила 5 пунктовъ съ 8 забол. и 17 смертными случаями въ каждомъ; потомъ, она была въ 2 пунктахъ Плонскаго уѣзда съ 22 забол. 78 смертными случаями въ каждомъ. Протекла болѣзнь въ продолженіи Октября и Ноября мѣсяцевъ. Занесена зараза въ Плонскій уѣздъ гуртами, пригонявшимися для убоя въ Новогеоргіевскую крѣпость, а въ Плоцкій изъ Гостынскаго уѣзда, Варшавской губерніи; на мѣстѣ же она распространялась отъ распродажи мяса животныхъ, убитыхъ владѣльцами въ такое время, когда они не были еще явно чумными.

Подольская. Чума была въ 248 мѣстностяхъ 12 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 12.531 голова крупнаго и 17 мелкаго, а пало 7.192 гол. крупнаго и 10 мелкаго скота, т. е. 57,4% и 58,8%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 50 заболѣваній и 29 смертныхъ случаевъ. Большаго развитія эпизоотія достигла въ уѣздахъ: Каменецкомъ, гдѣ она посѣтила 48 пунктовъ съ 43 заболѣваніями и 29 смертными случаями, Винницкомъ—36 пунктовъ съ 70 забол. и 36 смертн. случаями въ каждомъ; Ушицкомъ—33 пункта съ 30 заболѣваніями и 16 смертными случаями; Литинскомъ—28 пунктовъ съ 55 заболѣваніями и 36 смертными случаями; Гайсинскомъ—23 пункта съ 48 заболѣваніями и 23 смертными случаями и Брацлавскомъ—21 пунктъ съ 50 заболѣваніями и 23 случаями смертности. Въ меньшей степени болѣзнь распространилась въ уѣздахъ: Ямпольскомъ—16 пунктовъ съ 31 заболѣваніями и 22 смертными случаями; Могилевскомъ—14 пунктовъ съ 28 заболѣваніями и 14 смертными случаями, а также въ Балтскомъ и Ольгопольскомъ, гдѣ чума посѣтила по 9 пунктовъ, изъ которыхъ въ каждомъ пунктѣ перваго уѣзда было по 144 заболѣванія и 82 смертныхъ случаевъ; а—второго 47 заболѣваній 29 смертныхъ случаевъ. Наконецъ, эпизоотія была еще въ 6 пунктахъ Проскуровскаго уѣзда, гдѣ въ каждомъ заболѣло по 70, а пало по 45 головъ, и 5 пунктахъ Летичевскаго—по 12 заболѣваній и 5 смертныхъ случаевъ. Въ этой губерніи не замѣчалось соотвѣтствія между распространенностью болѣзни по уѣзду и потерями его отдѣльныхъ пунктовъ.

Въ 1-ю четверть года эпизоотія была въ 64 пунктахъ, гдѣ заболѣло 915 гол. крупн. и 17 гол. мелкаго, а пало 488 крупнаго и 10 мелкаго; во 2-ю четверть года эпизоотія была въ $^{3}/_{30}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 1.567 головъ. и пало 889 головъ крупнаго; въ 3-ю четверть года эпизоотія была въ $^{11}/_{33}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 6.547 гол. и пало

3.708 головъ; въ 4-ю четверть года эпизоотія была въ $^{41}/_{61}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 3.502 гол. крупнаго и пало 2.107 гол. кр. скота.

При значительномъ распространеніи въ началѣ года эпизоотія давала для каждаго зараженнаго пункта небольшія потери—14 заболѣв. и 7 смертныхъ случаевъ; во вторую четверть года распространенность ея уменьшилась почти вдвое, а потери отдѣльныхъ пунктовъ возросли болѣе, чѣмъ втрое—47 заболѣваній и 27 смертныхъ случаевъ и достигли maximum'a въ 3-ю четверть года—63 заболѣваній и 35 смертныхъ случаевъ, когда и распространеніе ея было наибольшее; къ концу же года причиненныя ею потери вновь понизились—34 заболѣванія и 20 смерт-случаевъ, между тѣмъ какъ распространеніе эпизоотіи не уменьшилось; въ сравненіи съ предшествующимъ періодомъ. Ва числѣ причинъ, обусловливавшихъ столь значительное развитіе эпизоотіи въ Подольской губерніи, важное значеніе имѣли еженедѣльныя ярмарки а также отдаленныя поѣздки на волахъ для перевозки грузовъ и хозяйственныхъ потребностей. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ животное постоянно приходитъ въ соприкосновеніе съ большимъ количествомъ посторонняго скота, состоянья здоровья котораго неизвѣстно, равно какъ и съ предметами, бывшими около зачумленныхъ животныхъ. Заразившись само и вернувшись обратно или попавъ въ какую либо новую мѣстность, животное заболѣваетъ и передаетъ заразу другимъ животнымъ въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, чему не мало способствуетъ расположеніе селъ въ долинахъ съ крутыми спусками или среди полей, почему устройство объѣздныхъ дорогъ невозможно. Но главную причину быстраго и обширнаго распространенія чумы составляло сообщеніе скота зачумленныхъ и здоровыхъ деревень на пастбищахъ, что имѣетъ мѣсто послѣ снятія хлѣбовъ, и съ этого именно времени чума развилась особенно сильно. Не малое значеніе имѣлъ также вывозъ труповъ. Устроивать особо для этой цѣли предназначенные подводы жители не соглашались, а чумные трупы вывозились на обыкновенныхъ возахъ, въ которые сейчасъ же послѣ того запрягались здоровыя животныя и, разумѣется, заражались. Въ большинствѣ же случаевъ трупы вовсе невывозились, а зарывались во дворахъ или садахъ на томъ мѣстѣ, гдѣ падали. Въ одну мѣстность Балтскаго уѣзда чума была занесена гуртомъ, пришедшимъ изъ Херсонской губ.

Полтавская. Чума была въ 12 уѣздахъ, при чемъ для уѣздовъ Константиноградскаго, гдѣ заболѣло 539 и пало 198 головъ, и Пирятинскаго, гдѣ заболѣло 240, а пало 133 гол., не показано количество пораженныхъ пунктовъ. Въ остальныхъ же 10 уѣздахъ заражено было 289 пунктовъ, въ которыхъ заболѣло 7.724, а пало 3.750 головъ, такъ что на каждый пунктъ приходилось, среднимъ числомъ, по 26 заболѣваній и 13 смерт-

случаевъ. Всего въ губерніи заболѣло 8.503 головы, а пало 4.081 головъ крупнаго рогатаго скота, т. е. 47,9%. Наибольшаго распространенія чума достигла въ Полтавскомъ уѣздѣ, гдѣ она была въ 101 пунктѣ съ 31 заболѣваніемъ и 16 случаями смертности въ каждомъ; потомъ, въ Зеньковскомъ—82 пункта съ 23 заболѣваніями и 10 смертными случаями; Гадячскомъ—30 пунктовъ съ 34 заболѣваніями и 17 смертными случаями и Переяславскомъ—17 пунктовъ съ 49 заболѣваніями и 25 смертными случаями. Меньшее распространеніе эпизоотія приняла въ Константиноградскомъ и Пирятинскомъ уѣздахъ (по количеству головъ для всего уѣзда), а затѣмъ въ Хорольскомъ и Роменскомъ уѣздахъ, гдѣ она посѣтила по 16 пунктовъ съ 12 заболѣваніями въ первомъ и 10 во второмъ и съ 4 смертными случаями въ каждомъ пунктѣ обѣихъ уѣздовъ; въ Лохвицкомъ уѣздѣ—14 пунктовъ съ 12 заболѣваніями и 5 смертными случаями и въ Кобелякскомъ—9 пунктовъ съ 19 забол. и 8 смертными случаями. Наконецъ, въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ чума была въ уѣздахъ: Лубенскомъ—3 пункта съ 5 заболѣваніями и 2 смертными случаями въ каждомъ и Прилукскомъ—1 пунктъ, гдѣ заболѣло 7 и пало 4 головы. Потери отдѣльныхъ пунктовъ въ этой губерніи также не находятся въ какомъ либо соотношеніи съ распространенностью эпизоотіи въ уѣздѣ. Въ нижеслѣдующихъ числахъ данныя о Константиноградскомъ и Пирятинскомъ уѣздахъ не приняты въ разсчетъ.

Въ 1 четверть года чума была въ 71 пунктѣ, гдѣ заболѣло 1.112 гол. и пало 497 гол.; во 2 четверть года чума была въ $^{3}/_{4}$ пункт., гдѣ заболѣло 87 гол. и пало 34 гол.; въ 3 четверть года чума была въ 73 пунктахъ, гдѣ заболѣло 1.691 гол., а пало 820 гол.; въ 4 четверть года чума была въ $^{42}/_{141}$ пунктѣ, гдѣ заболѣло 4.834 гол., а пало 2.399 гол.

Имѣя въ началѣ года обширное распространеніе, эпизоотія не причиняла, однако, большихъ потерь отдѣльнымъ пунктамъ, такъ какъ въ каждомъ изъ нихъ было по 15 заболѣваній и 7 смертныхъ случаевъ. Весною она почти совершенно прекратилась, и тѣ немногія селенія, въ которыхъ болѣзнь еще продолжалась, теряли менѣе, чѣмъ въ предъидущемъ періодѣ, т. е. на пунктъ приходилось по 12 заболѣваній и 5 смертныхъ случаевъ. Со второй половины лѣта болѣзнь вновь охватила обширный районъ и потери отдѣльныхъ пунктовъ возрасли вдвое — 23 забол. и 11 смертныхъ случаевъ на пунктъ, а въ послѣднюю четверть года она достигла наивысшей степени развитія какъ въ отношеніи распространенія, такъ и по потерямъ, причиненнымъ ею отдѣльнымъ пунктамъ—26 заболѣваній и 13 смертныхъ случаевъ. Характеръ болѣзни въ теченіи всего года мало измѣнялся и былъ

вполнѣ благопріятный. Причинами распространенія эпизоотіи служили: крупныя скотскія ярмарки, гдѣ обмѣнъ и продажа животныхъ производились безъ всякаго контроля со стороны ветеринаровъ; трудность отдѣленія больныхъ животныхъ отъ общихъ стадъ, вслѣдствіе чего здоровыя стада и животныя приходили въ соприкосновеніе съ больными и сами заражались; отсутствіе осторожности со стороны владѣльцевъ больныхъ животныхъ, которые ухаживали за таковыми животными и затѣмъ немедленно шли къ здоровому скоту, а также отсутствіе очистки скотныхъ дворовъ, въ землѣ и навозѣ которыхъ чумная зараза сохраняется долгое время. Изнуреніе животныхъ полевыми работами въ знойную пору и гнилая стоячая вода для поенія тоже, вѣроятно, не остались безъ вліянія на воспріимчивость организма къ чумному контагію.

Приморская область. Свѣдѣній нѣтъ.

Псковская губернія. Чумы не было.

Радомская. Чума была въ 4 пунктахъ 2-хъ уѣздовъ, гдѣ заболѣло 145 гол., а пало 42 и убито 149 крупнаго рогатаго скота, т. е. по 38 заболѣваній и 48 смертныхъ случаевъ на пунктъ. Она посѣтила 3 пункта Опатовскаго уѣзда, съ 32 заболѣваніями и смертными случаями въ каждомъ и 1 пунктъ Козенецкаго уѣзда, гдѣ заболѣло 50, а пало и убито 96 гол. Въ этомъ же уѣздѣ выздоровѣло 2 головы. Болѣзнь протекла въ видѣ 2-хъ отдѣльныхъ эпизоотій: первая въ 1 пунктѣ Козенецкаго уѣзда, куда она, въ теченіе первой четверти года, была занесена мясниками изъ Варшавской губ., а вторая занесена изъ Петроковской губерніи, въ третьей четверти года, въ Опатовскій уѣздъ.

Рязанская. Чума была въ 21 пунктѣ пяти уѣздовъ, гдѣ заболѣло 1.421 крупнаго и 108 мелкаго, а пало 1.281 гол. круп. и 104 мелкаго рогатаго скота, т. е. 90,1% и 96,3%. Среднимъ числомъ на пунктъ приходилось по 72 заболѣванія и 66 смертныхъ случаевъ. Наиболѣе она была распространена въ уѣздахъ: Егорьевскомъ, гдѣ посѣтила 8 пунктовъ съ 119 забол. и 109 смертными случаями, и Касимовскомъ—6 пунктовъ съ 81 заболѣваніемъ и 74 смертными случаями въ каждомъ. Меньшихъ размѣровъ эпизоотія достигла въ уѣздахъ: Рязанскомъ—4 пункта съ 12 заболѣваніями и 9 смертными случаями; Михайловскомъ—2 пункта съ 9 заболѣваніями и 8 смертными случаями и Сапожковскомъ, гдѣ она была въ одномъ пунктѣ, въ которомъ заболѣло 17 и пало 12 гол.

Въ 1-мъ періодѣ года чума была въ 8 пунктахъ, гдѣ заболѣло 101 и пало 83 гол крупн. скота; во 2-мъ періодѣ года чума была въ 2 пунктахъ, гдѣ заболѣло 278 крупнаго и 28 мелкаго, а пало 247 крупн. и 24 мелкаго; въ 3-мъ періодѣ года чума была [illegible] пунктахъ, гдѣ заболѣло 773

и пало 713 головъ кр. скота; въ 4-мъ періодѣ года чума была въ $^3/_4$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 269 и пало 238 головъ крупнаго скота.

Потери отъ чумы отдѣльныхъ пунктовъ въ началѣ года были наименьшія — 12 заболѣв. и 10 смертн. случаевъ на пунктъ, не взирая на то, что въ теченіе этого времени она достигла наибольшаго распространенія. Во второй четверти года болѣзнь была, только въ 2 пунктахъ, потери которыхъ достигли наивысшей степени — 153 забол. и 135 смертныхъ случаевъ въ каждомъ. Въ слѣдующемъ періодѣ чума опять приняла такое же распространеніе, какъ въ началѣ года, а потери отдѣльныхъ пунктовъ значительно понизились — 107 забол. и 99 смертныхъ случаевъ на пунктъ, и, наконецъ, въ послѣднюю четверть распространенность уменьшилась немного, а потери понизились болѣе, чѣмъ вдвое — до 45 забол. и 40 смертныхъ случаевъ на пунктъ. Причины появленія эпизоотіи, по большей части, остались не выясненными; въ нѣкоторыхъ же случахъ она была занесена изъ такихъ селеній, гдѣ эпизоотія господствовала ранѣе, Въ одномъ селеніи Егорьевскаго уѣзда эпизоотія появилась, благодаря тому, что туда привели корову, купленную на ярмаркѣ въ гор. Егорьевскѣ, гдѣ однако падежа не было, почему надо полагать, что корова была приведена въ городъ изъ зачумленныхъ мѣстностей.

Самарская. Чума была въ 26 пунктахъ 5 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 1,467 крупнаго и 70 мелкаго, а пало 973 крупнаго и 60 мелкаго рогатаго скота [1]), т. е. 65,6% и 99,3%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 59 заболѣваній и 39 смертныхъ случаевъ. Главнымъ образомъ, эпизоотія господствовала въ Бузулукскомъ уѣздѣ, гдѣ посѣтила 11 пунктовъ съ 40 заболѣваніями и 25 смертными случаями въ каждомъ; въ Бугульминскомъ уѣздѣ—5 пунктовъ съ 105 заболѣваніями и 77 смертными случаями, а также въ Николаевскомъ и Самарскомъ уу., гдѣ она посѣтила по 4 пункта, изъ которыхъ каждый въ первомъ уѣздѣ имѣлъ по 57 забол. и 39 смертн. случаевъ, а во второмъ уѣздѣ по 39 забол. и 31 смертн. случаю. Наконецъ, она была въ 2 пунктахъ Ставропольскаго уѣзда, въ каждомъ изъ которыхъ заболѣло по 89 и пало по 46 головъ.

Чума появилась только въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, почему во 2-ю четверть года она существовала въ 14 пунктахъ, гдѣ заболѣло 777 гол. и пало 628 крупнаго скота; въ 3-ю четверть года она посѣтила $^5/_{10}$ пунктовъ, гдѣ заболѣло 440 гол. крупнаго и 70 мелкаго, а пало 263 крупнаго и 60 мелкаго; въ 4-ю четверть года она посѣтила $^3/_2$ пункта, гдѣ заболѣло 249 и пало 182 гол. кр. рогатаго скота.

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 1.450 и пало 1.003 крупнаго.

Появившись только во второй четверти года, чума сразу заняла значительное количество пунктовъ и причинила имъ наибольшія потери—55 заболѣваній и 44 смертн. случая въ каждомъ; въ слѣдующей (третьей) четверти года распространеніе ея почти не измѣнилось, но потери сократились вдвое, такъ какъ каждый пунктъ, въ среднемъ, имѣлъ по 34 забол. и 21 смертному случаю. Въ концѣ же года распространіе болѣзни уменьшилось почти втрое, а потери каждаго пункта возрасли, но не достигли до первоначальной величины. Причинами возникновенія эпизоотіи служили: зараженіе скота отъ неубранныхъ чумныхъ труповъ, а также отъ плохо содержимыхъ чумныхъ могилъ, весьма часто размываемыхъ весенними водами; переносъ заразы гурговымъ скотомъ изъ азіятскихъ степей, откуда черезъ Самарскую губернію совершается прогонъ скота въ обширныхъ размѣрахъ. Хотя мѣстная администрація употребляла всѣ усилія, чтобы направлять гурты на желѣзную дорогу, но такъ какъ эта послѣдняя пересѣкаетъ губернію посреди съ востока на западъ, а по сторонамъ ея остаются громадныя пространства въ нѣсколько сотъ верстъ, совершенно удаленныя отъ желѣзно-дорожнаго пути, то, конечно, не малое количество гуртовъ гналось по кратчайшимъ путямъ, идущимъ въ сторонѣ отъ желѣзной дороги и на эту послѣднюю нагружалось только въ Самарѣ или еще болѣе отдаленныхъ станціяхъ, т. е. пройдя всю губернію. Не взирая на это, въ отчетномъ году распространеніе чумы въ Самарской губерніи было незначительное, что находилось въ непосредственной зависимости отъ тщательнаго осмотра проходящихъ гуртовъ и принятія ветеринарно-полицейскихъ мѣръ при обнаруженіи первыхъ же случаевъ заболѣванія чумою.

С.-Петербургская. Чума была только въ гор. С.-Петербургѣ и 1 селѣ (пригородномъ) Петербургскаго уѣзда, гдѣ всего больныхъ и подозрительныхъ животныхъ было 15, изъ которыхъ 3 пало, а 12 убито съ выдачею за нихъ вознагражденія въ размѣрѣ 1.035 руб. изъ особаго сбора со скотовладѣльцевъ, установленнаго Губернскимъ Земствомъ на основаніи закона 3-го Іюня 1879 г., примѣненіе котораго въ предѣлахъ губерніи начато съ 1-го Мая 1881 г.

Саратовская. Чума появилась въ 28 пунктахъ 4 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 1.614 гол. крупнаго и 3 мелкаго скота, а пало 853 крупнаго и 1 мелкаго скота, т. е. 52,8% и 33,3%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось 57 забол. и 30 смертныхъ случаевъ. Наиболѣе пострадали отъ чумы уѣзды: Балашовскій, гдѣ она была въ 20 пунктахъ съ 53 забол. и 31 смертнымъ случаемъ въ каждомъ, и Камышинскомъ—6 пунктовъ съ 89 забол. и 38 смертными случаями. Кромѣ того, она посѣтила по

1 пункту уѣздовъ: Аткарскаго, гдѣ заболѣло 16 и пало 2 головы, и Вольскаго, гдѣ заболѣло и выздоровѣло 5 головъ.

Въ 1-ю четверть года чума была въ 10 пунктахъ, гдѣ заболѣло 152 гол. крупнаго и 3 мелкаго, а пало 27 крупнаго и 1 мелкаго скота; во второй четверти года чума была въ 5 пунктахъ, гдѣ заболѣло 211 и пало 165 гол. кр. скота; въ 3-ю четверть года чума была въ $^4/_{11}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 1.071 гол. и пало 561 голов. крупнаго; въ 4-ю четверть года чума была въ $^3/_2$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 180 гол. и пало 100 головъ крупнаго скота.

Въ началѣ эпизоотія обнимала значительное количество пунктовъ, но причиняла имъ самыя незначительныя потери—по 15 заб. и около 3 смертныхъ случаевъ въ каждомъ. Во второй четверти года распространеніе ея уменьшилось вдвое, но потери отдѣльныхъ пунктовъ сильно возрасли—42 забол. и 33 смертн. случая. Въ третью четверть года какъ распространенность эпизоотіи такъ и потери отъ нея отдѣльныхъ пунктовъ достигли наибольшей высоты—71 забол. и 37 смертныхъ случаевъ. Къ концу же года количество зараженныхъ пунктовъ вновь сократилось, и вмѣстѣ съ тѣмъ понизились и потери—36 заболѣваній и 20 смертныхъ случаевъ на каждый пунктъ. Въ виду того, что чумная эпизоотія развилась преимущественно въ такихъ уѣздахъ, черезъ которые пролегаютъ главные пути прогона гуртовъ по Саратовской губерніи, этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ должно быть объяснено возникновеніе чумы во многихъ мѣстностяхъ. Въ этомъ отношеніи имѣли также вліяніе: свободный пропускъ по всѣмъ селамъ и дорогамъ гуртовъ, которые, хотя и считаются подозрительными, не могутъ быть задерживаемы, а равно несоблюденіе жителями мѣръ, имѣющихъ цѣлью предупрежденіе и прекращеніе эпизоотій. Незначительное развитіе эпизоотіи въ теченіи отчетнаго года зависѣло частью отъ того, что прогоняемые гурты подвергались тщательному осмотру, при чемъ чумныя животныя немедленно убивались, а также отъ своевременнаго принятія мѣръ при обнаруженіи чумы на мѣстномъ скотѣ, но главное значеніе имѣли низкая температура лѣта и осени, рано наступившая зима и малочисленность, а слѣдовательно и отсутствіе скученности скота, зависившіе отъ неурожаевъ и падежей прежнихъ лѣтъ.

Семипалатинская область. Чума была въ 13 пунктахъ Усть-Каменогорскаго уѣзда, гдѣ, съ Іюня по Сентябрь включительно, заболѣло 497, а пало 414 гол., т. е. 83,3%; на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 38 забол. и 32 смертн. случая.

Семирѣченская. Свѣдѣній нѣтъ.

Симбирская губернія. Чума была въ 22 пунктахъ 6 уѣздовъ, гдѣ

заболѣло 466 и пало 410 гол. [1]) крупнаго рогатаго скота, т. е. 87,9%. Среднимъ числомъ, на пунктъ приходилось по 21 заболѣванію и 18 смертн. случаевъ. Наиболѣе она была распространена въ Курмышскомъ уѣздѣ, гдѣ посѣтила 13 пунктовъ съ 30 заболѣв. и 28 смертными случаями. Потомъ эпизоотія была въ уѣздахъ: Буинскомъ—4 пункта съ 6 забол. и 4 смертными случаями и въ Симбирскомъ—2 пункта съ 8 забол. и 5 смертными случаями въ каждомъ. Наконецъ, она была занесена въ одинъ пунктъ уѣздовъ: Сенгилеевскаго, гдѣ заболѣло 17 и пало 8 гол., Ардатовскаго, гдѣ заболѣло 14 и пало 8 головъ, и Корсунскаго, гдѣ заболѣло и выздоровѣло 5 головъ. Наибольшія потери, слѣдовательно, понесли отдѣльные пункты уѣздовъ какъ съ значительнымъ распространеніемъ чумы, такъ и таковыхъ, гдѣ болѣзнь проявлялась въ единичныхъ случаяхъ. Появилась чума только въ Маѣ мѣсяцѣ, а потому въ Апрѣльской четверти года посѣтила 11 пунктовъ, гдѣ заболѣло 226 и пало 203 гол.; въ іюльской четверти года посѣтила $^3/_9$ пунктовъ, гдѣ заболѣло 215 и пало 191 гол.; въ октябрьской четверти года посѣтила 2 пункта, гдѣ забол. 25 и пало 16 гол. кр. р. скота.

Появившись въ Маѣ, чума сразу охватила большое количество пунктовъ, но къ концу года почти прекратились. Что касается потерь отдѣльныхъ пунктовъ, то они, въ среднемъ, были наибольшія въ апрѣльской четверти года, т. е. въ началѣ эпизоотіи—20 забол. и 18 смертныхъ случаевъ на пунктъ, немного уменьшились въ іюльской—18 забол. и 16 смертныхъ случаевъ. и значительно сократились къ концу года—12 забол. и 8 смертн. случаевъ Такое же почти теченіе имѣла и смертность. Въ числѣ причинъ, способствовавшихъ распространенію эпизоотіи, первое мѣсто занималъ кожевенный промыселъ татарскаго населенія губерніи, при которомъ вполнѣ игнорировались всякія предосторожности. Татары Казанской губерніи, скупая сырыя кожи въ приволжскихъ городахъ, направляютъ ихъ въ Нижегородскую губернію черезъ Курмышскій уѣздъ и нерѣдко распространяютъ этимъ путемъ чумную заразу. Однако чума въ отчетномъ году, главнымъ образомъ, по причинѣ малочисленности скота, какъ слѣдствія безкормицы и дороговизны содержанія животныхъ, не имѣла большаго распространенія.

Смоленская. Чума была въ 115 мѣстностяхъ 9 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 4.396 крупн. и 13 мелкаго, а пало 4.373 крупнаго и 13 гол. мелкаго скота, т. е. 99,3% и 100%. Среднимъ числомъ на каждый пунктъ приходилось по 38 забол. и смертныхъ случаевъ, такъ какъ смертность

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 483, а пало 383.

была почти абсолютная. Наибольшаго распространенія эпизоотія достигла въ уѣздахъ: Вяземскомъ, гдѣ она была въ 34 пунктахъ съ 63 забол. и 62 смертными случаями въ каждомъ; Гжатскомъ—29 пунктовъ съ 19 случаями забол. и смертности; Юхновскомъ—15 пунктовъ съ 36 случаями забол. и смертности; Рославльскомъ—14 пунктовъ съ 32 забол. и 31 смертнымъ случаемъ. Въ меньшей степени распространена была чума въ уѣздахъ: Порѣчскомъ—10 пунктовъ съ 48 забол. и смертными случаями въ каждомъ и Сычевскомъ—9 пунктовъ съ 12 забол. и 10 смертными случаями. Въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ она проявлялась въ уѣздахъ: Бѣльскомъ—2 пункта съ 44 случаями заболѣванія и смертности, а также въ Краснинскомъ и Смоленскомъ—по 1-му пункту, при чемъ въ первомъ заболѣло 46 и пало 44 головы, и во второмъ заболѣло и пало 3 головы.

Въ Январьской четверти года чума была въ 41 пунктѣ, гдѣ заболѣло 650 и пало 614 головъ крупнаго; въ Апрѣльской четверти года чума была въ $^{6}/_{19}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 900 и пало 853 головы крупнаго въ Іюльской четверти года чума была въ $^{13}/_{25}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 1.834 крупнаго и 13 мелкаго, а пало 1.822 крупнаго и 11 мелкаго; въ Октябрьской четверти года чума была въ $^{2}/_{30}$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 1.012 и пало 1.084 крупнаго и 2 мелкаго скота.

Продолжаясь отъ предшествующаго года, эпизоотія въ началѣ отчетнаго года имѣла самое обширное распространеніе, но среднія потери отдѣльныхъ пунктовъ въ это время были наименьшія. Въ апрѣльской четверти количество зараженныхъ пунктовъ значительно сократилось, потери же возрасли вдвое—36 забол. и 34 смертныхъ случая; къ осени чума вновь приняла большіе размѣры и не уменьшалась до конца года; между тѣмъ, среднія потери возрасли до максимальныхъ предѣловъ въ іюльскую четверть года—49 забол. и 48 смертныхъ случаевъ и понизились въ послѣдней четверти,—26 забол. и 30 смертн. случаевъ. Въ этомъ періодѣ смертность превышала заболѣваемость, такъ какъ падали животныя, заболѣвшія еще въ іюльской четверти года. Чумная зараза не развивается самостоятельно въ Смоленской губерніи, а всегда заносится сюда изъ сосѣднихъ губерній проходящими гуртами или же черезъ покупку животныхъ для хозяйственныхъ цѣлей (напр., въ Порѣчскій уѣздъ чума занесена изъ Витебской коровою, которая была куплена въ этой послѣдней губерніи, а въ Рославльскій—бычкомъ изъ Могилевской губерніи), а также продажею изъ зараженныхъ мѣстностей въ благополучныя кожъ, мяса и прочихъ животныхъ продуктовъ (въ Краснинскій уѣздъ чумная зараза была занесена мясомъ, купленнымъ въ Могилевской губерніи).

Сувалкская. Чумы не было.

Сыръ-Дарьинская. Продолжалась чума отъ предшествующаго года въ Джузакскомъ, гдѣ пало 619 гол., и Ура-Тюбинскомъ (пало 4 гол.) округахъ, а къ концу Февраля прекратилась. Затѣмъ, она вновь развилась въ другихъ мѣстностяхъ области, сосредоточившись преимущественно въ Кураминскомъ уѣздѣ, гдѣ она посѣтила 11 волостей, въ которыхъ заболѣло 5.810 и пало 4.749 головъ; она была также занесена въ г. Ташкентъ: здѣсь заболѣло 318 и пало 296 гол. Начавшись въ Январѣ, наибольшаго развитія эпизоотія достигла въ Мартѣ и Апрѣлѣ, а къ концу Мая прекратилась. Всего въ области заболѣло (безъ Джузакск. и Ура-Тюбинск. округовъ, для которыхъ количество заболѣвшихъ не показано) 6.128, а пало 5.668 гол. Процентъ смертности (безъ 2 упом. округовъ) равнялся 82,3.

Сѣдлецкая. Чума была въ 6 пунктахъ 2-хъ уѣздовъ, гдѣ заболѣло 50, а пало 9 и убито больныхъ 41 и подозрительныхъ 43 гол.; на каждый пунктъ приходилось по 8 заболѣваній и 15 смертныхъ случаевъ. Въ Сѣдлецкомъ уѣздѣ, куда она была занесена степнымъ скотомъ, выпущеннымъ для пастьбы изъ вагоновъ, чума была въ 3 пунктахъ съ 12 забол. и 20 смерт. случаями въ каждомъ; въ Луковскомъ уѣздѣ она также была въ 3 пунктахъ, но съ 4 забол. и 9 смерт. случаями въ каждомъ. Въ этотъ послѣдній уѣздъ чума занесена внутренностями, купленными на базарѣ у неизвѣстнаго человѣка. Вся эпизоотія протекла въ послѣднюю четверть года.

Таврическая. Чума была въ 23 пунктахъ 5 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 1.656 круп. и 417 мел., а пало 783 гол. круп., и 236 мел. [1]), т. е. 44,3% и 56,9%. Среднимъ числомъ, на пунктъ приходилось по 90 забол. и 44 смерт. случая. Наиболѣе распространена была эпизоотія въ уѣздахъ Мелитопольскомъ и Бердянскомъ, гдѣ она посѣтила по 7 пунктовъ, изъ которыхъ на каждый въ первомъ уѣздѣ приходилось по 151 забол. и 80 смертныхъ случаевъ и во второмъ по 96 забол. и 43 смерт. случая, а также въ Днѣпровскомъ уѣздѣ — 6 пунктовъ съ 39 забол. и 17 смерт. случаями въ каждомъ. Наконецъ, она посѣтила еще Симферопольскій уѣздъ — 2 пункта съ 17 забол. и 9 смерт случаями въ каждомъ—и Ѳедосійскій, гдѣ была въ 1 пунктѣ, въ которомъ заболѣло 60 и пало 30 головъ. Среднія потери пунктовъ, слѣдовательно, находились въ прямомъ соотношеніи съ распространенностью эпизоотіи по уѣзду, за исключеніемъ, впрочемъ, Ѳеодосійскаго уѣзда. Болѣзнь продолжалась въ Ѳеодосійскомъ и Симферопольскомъ уѣздахъ отъ предшествующаго года и закончилась въ

---

[1]) По годовому отчету круп. скота забол. 1.710 и пало 830 гол.

Январьской четверти; въ Іюльской она вновь возникла и тянулась до конца года.

Въ Январьской четверти она была въ 4 пунктахъ, гдѣ заболѣло 204 гол. и пало 89 гол. круп., въ Іюльской четверти она была въ 4 пунктахъ, гдѣ заболѣло 62 гол. и пало 27 гол. круп., въ Октябрьской четверти она была въ 15 пунктахъ, гдѣ заболѣло 2.390 гол. и 417 гол. мел., а пало 667 гол. круп. и 236 гол. мелк. скота.

Въ началѣ года (окончаніе предшествующей эпизоотіи) чума не имѣла большаго распространенія, но давала значительныя среднія потери въ зараженныхъ пунктахъ—51 забол. и 22 смерт. случая. Появившись вновь въ Августѣ, эпизоотія въ Іюльской трети не приняла большихъ размѣровъ и причиняла очень малыя потери—15 забол. и 6 смерт. случаевъ на пунктъ. За то въ послѣднюю четверть года она быстро распространилась и дала максимальныя потери—по 120 забол. и 40 смерт. случаевъ на пунктъ. Причины появленія чумы во второй половинѣ года, вѣроятно, заключались въ пригонѣ больнаго скота изъ зачумленныхъ мѣстностей, такъ какъ въ Днѣпровскомъ уѣздѣ чума началась послѣ ярмарки въ сел. Каховкѣ, а въ Бердянскомъ и Мелитопольскомъ—послѣ ярмарки въ г. Орѣховѣ. Въ дальнѣйшемъ же своемъ распространеніи чума обязана переносу заразы изъ одного села въ другое самими жителями, не соблюдавшими никакихъ ветеринарно-полицейскихъ мѣръ. Въ одномъ случаѣ (дер. Николаевка, Бердянскаго уѣзда) несомнѣнно былъ констатированъ занось изъ Міускаго округа земли Войска Донскаго.

Тамбовская. Чума была въ 49 пунктахъ 7 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 4.081 голова, а пало 3.401 гол. кр. рог. скота, т. е. 83,3% Среднимъ числомъ на каждый пунктъ приходилось 83 заболѣванія и 69 мерт. случаевъ. Въ годовомъ отчетѣ указано, что, въ дѣйствительности, чумныя потери отчетнаго года были менѣе приведенныхъ, такъ какъ, по причинѣ поздняго доставленія свѣдѣній, 8 селеній, въ которыхъ эпизоотія была еще въ концѣ 1880, показаны въ отчетности 1881 года, а именно: въ 2 селеніяхъ Темниковскаго уѣзда, въ которомъ забол. 370 и пало 359 гол.; въ 3 селеніяхъ Тамбовскаго уѣзда, гдѣ забол. 81 и пало 72 гол.; въ 2 селеніяхъ Моршанскаго уѣзда, гдѣ забол. 61 и пало 56 головъ, и, наконецъ, въ 1 селеніи Елатомскаго уѣзда, гдѣ заб. 2 и пала 1 голова. Всего же излишекъ составлялъ 514 гол. больныхъ и 488 павшихъ, такъ что, собственно, въ 1881 году заболѣло 3.567, а пало 2.913 головъ. Въ виду того, что упомянутый излишекъ не показанъ въ отчетности за предшествующій годъ, отбросить его нельзя, а, оговоривъ только это обстоятельство, необходимо причислить къ даннымъ 1881 года. Наиболѣе эпизоотія была распространена въ уѣздахъ: Тамбовскомъ, гдѣ она посѣтила 15 пунктовъ

съ 29 заболѣваніями и 24 смертными случаями; Моршанскомъ—12 пунктовъ съ 85 заболѣв. и 60 смертн. случаями. Меньшее распространеніе чума имѣла въ уѣздахъ: Спасскомъ—7 пунктовъ съ 202 забол. и 172 смерт. случаями и Елатомскомъ—6 пунктовъ съ 52 забол. и 51 смерт. случаемъ въ каждомъ. Наконецъ, она посѣтила по три пункта Шацкаго, Темниковскаго и Борисоглѣбскаго уѣздовъ, при чемъ въ каждомъ пунктѣ перваго уѣзда было 126 забол. и 120 смерт. случаевъ, второго — 123 забол. и 119 смерт. случаевъ и третьяго — 49 забол. и 29 смертн. случаевъ.

Въ Январьской четверти года чума была въ 11 пунктахъ, гдѣ заболѣло 581 и пало 524 гол.; въ Апрѣльской четверти года чума посѣтила 9 пунктовъ, гдѣ заболѣло 762 и пало 570 гол.; въ Іюльской четверти года—$^{3}/_{18}$ пунктовъ, гдѣ заболѣло 2.044 и пало 1.927 гол. въ Октябрьской четверти года чума посѣтила $^{4}/_{11}$ пунктовъ, гдѣ заболѣло 694 и пало 612 головъ кр. рогатаго скота.

Составляя продолженіе эпизоотіи предшествующаго года, чума въ началѣ отчетнаго года была уже значительно распространена и причиняла серьезныя потери зараженнымъ пунктамъ—53 заболѣванія и 48 смертн. случаевъ въ каждомъ. Однако, къ концу этого періода и въ началѣ слѣдующаго она почти совершенно прекратилась. Хотя количество зараженныхъ пунктовъ въ Апрѣльской четверти было меньше, но потери ихъ возросли — 85 забол. и 63 смерт. случаевъ на каждый. Возникнувъ вновь въ Іюльской четверти года, эпизоотія и въ отношеніи количества зараженныхъ пунктовъ, и по причиняемымъ въ нихъ потерямъ достигла въ это время наибольшихъ размѣровъ—97 заб. и 91 смерт. случай. Къ концу же года распространенность осталась безъ перемѣнъ, но среднія потери пунктовъ значительно понизились 46 забол. и 41 смерт. случай. Въ Моршанскомъ уѣздѣ эпизоотія продолжалась отъ 1880 г., а во всѣхъ остальныхъ 6 уѣздахъ она развилась въ теченіе отчетнаго года. Причинами возникновенія ея послужили: въ 5 случаяхъ покупка зачумленнаго скота изъ гуртовъ и на сторонѣ; въ 2-хъ зараженныя кожи; въ 19 заносъ заразы изъ сосѣднихъ зачумленныхъ мѣстностей; въ 1 случаѣ несоблюденіе мѣръ при прежде бывшей эпизоотіи, а во всѣхъ остальныхъ случаяхъ причины нельзя было выяснить съ достовѣрностью.

Тверская. Чума была въ 49 пунктахъ 4 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 1.978 гол. крупнаго и 452 мелкаго скота, а пало 1.960 гол. кр. и 452 мелк., т. е. 99% и 100%. Въ среднемъ на каждый пунктъ приходилось по 49 случаевъ забол. и смертности, такъ какъ заболѣвшій скотъ погибалъ почти поголовно. Болѣе другихъ пострадалъ отъ чумы Зубцовскій уѣздъ, гдѣ она была въ 26 пунктахъ съ 72 случаями заболѣваній и 71 смерт-

ности; далѣе слѣдуютъ уѣзды: Ржевскій — 11 пунктовъ съ 9 заболѣваніями и 10 смертными случаями и Старицкій — 10 пунктовъ съ 44 заболѣваніями и смертными случаями. Наконецъ она посѣтила еще 2 пункта Тверскаго уѣзда съ 10 случаями заболѣван. и смертности въ каждмъ. За исключеніемъ Ржевскаго уѣзда, въ которомъ чума, не взирая на значительную распространенность, не причинила большихъ утратъ, потери отдѣльныхъ пунктовъ вполнѣ соотвѣтствовали степени развитія эпизоотіи въ уѣздѣ.

Въ Январьской четверти года чума была въ 12 пунктахъ, гдѣ забол. 57 и пало 53 гол. круп.; въ Апрѣльской четверти года чума была въ 16 пунктахъ, гдѣ забол. 681 круп. и 101 мелк., а пало 660 круп. и 89 мелк.; въ Іюльской четверти года чума была въ $^3/_4$ пунктахъ, гдѣ забол. 260 круп. и 174 мелк., а пало 288 круп. и 185 мелк.; въ Декабрьской четверти года чума была въ 17 пунктахъ, гдѣ забол. 980 круп. и 178 мелк., а пало 759 круп. и 178 мелкаго.

Чума отчетнаго года должна считаться продолженіемъ эпизоотіи предшествующаго года; такъ, въ уѣздахъ Зубцовскомъ и Старицкомъ, гдѣ развитіе ея достигло наибольшей величины, она не прекращалась съ 1880 года. Не взирая на роспространенность эпизоотіи, потери отъ нея отдѣльныхъ пунктовъ въ началѣ 1881 г. были самыя ничтожныя—5 забол. и 4 смерт. случая. Во вторую четверть года количество зараженныхъ пунктовъ немного увеличилось, но потери ихъ возросли чрезвычайно — 49 забол. и 47 смерт. случаевъ; возростаніе это продолжалась постепенно до конца года—62 заб. и 67 смертн. случаевъ въ Іюльской четверти и 68 забол. и 55 смертн. случаевъ въ концѣ года, тогда какъ распространеніе болѣзни осенью уменьшилось и къ концу года не превышало размѣровъ, бывшихъ въ Апрѣльской четверти. Превышеніе смертныхъ случаевъ надъ заболѣваніями въ Іюльской четверти объясняется отчасти значительнымъ остаткомъ больныхъ отъ предшествующаго періода, главнымъ же образомъ, примѣненіемъ убиванія къ подозрительнымъ животнымъ. Причиною возникновенія эпизоопіи въ различныхъ пунктахъ губерніи былъ заносъ чумной заразы изъ сосѣднихъ уѣздовъ — Сычевскаго и Гжатскаго, Смоленской губ., и Волоколамскаго, Московской губ., въ которые пригоняется изъ Москвы скотъ для откорма на полевщинахъ. Въ виду сильной опасности еще болѣе частаго заноса заразы изъ указанныхъ уѣздовъ, Тверское земство установило пограничный кардонъ изъ стражниковъ, оказавшійся, однако, мало дѣйствительнымъ, почему, по ходатайству земства, на мѣсто эпизоотіи посланъ былъ эскадронъ уланъ, который все время наблюдалъ за пограничнымъ кардономъ. Занесенная внутрь губерніи зараза быстро распространялась вслѣдствіе постоянныхъ сообщеній зараженныхъ селеній съ благополучными, сообщенія стадъ различныхъ деревень, несвоевремен-

наго заявленія о появленіи болѣзни и тому подобныхъ условій. Мѣстное губернское земство съ большою энергіею боролось противъ эпизоотіи, прибѣгая въ лѣтнюю пору и въ началѣ болѣзни къ строгому отдѣленію зараженныхъ мѣстностей, а также убиванію животныхъ, гдѣ оно могло быть примѣняемо съ пользою. Въ осеннее же и зимнее время практиковалось подворное убиваніе скота. Однако, не смотря на то, что денежное вознагражденіе — по хорошей оцѣнкѣ — выдавалось скотовладѣльцамъ немедленно, жители во многихъ случаяхъ не соглашались на убиваніе даже такихъ животныхъ, которыя почти умирали. Земствомъ истрачено на расходы по прекращенію эпизоотіи до 45,000 руб., благодаря чему потери губерніи отъ этой эпизоотіи въ отчетномъ году значительно меньше, нежели въ предшествующемъ.

Тобольская. Чума была въ 29 селеніяхъ 6 округовъ, гдѣ заболѣло 2.148 и пало 1.649 головъ крупн. скота [1]), т. е. 76,7%, а на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 74 забол. и 56 смерт. случаевъ. Наиболѣе чума была распространена въ округахъ: Ишимскомъ — 12 пунктовъ съ 74 забол. и 62 смертн. случаями и Ялуторовскомъ — 7 пунктовъ съ 48 забол. и 33 смерт. случаями въ каждомъ. Далѣе, она посѣтила Курганскій округъ, гдѣ была въ 4 пункахъ съ 80 забол. и 67 смерт. случаями; 3 пункта Тюкалинскаго округа съ 174 забол. и 117 смерт. случаями въ каждомъ; 2 пункта Тарскаго округа съ 31 забол. и 21 смерт. случаемъ въ каждомъ, и, наконецъ, 1 пунктъ Тобольскаго округа, гдѣ заболѣло 17 и пало 15 головъ.

Въ Январьской четверти года болѣзнь была въ 7 пунктахъ, гдѣ забол. 711 гол., а пало 587 гол.; въ Апрѣдьской четверти года болѣзнь была въ $^1/_{10}$ пунктахъ, гдѣ забол. 708 гол., а пало 522 гол.; въ Іюльской четверти года болѣзнь была въ $^1/_3$ пунктахъ, гдѣ забол. 324 гол., а пало 200 гол.; въ Октябрьской четверти года болѣзнь была въ $^1/_9$ пунктахъ, гдѣ забол. 405 гол., а пало 340 гол.

Составляя продолженіе эпизоотіи предшествующаго года и будучи уже довольно распространенною въ началѣ года, чума въ это время давала наибольшія среднія потери — 102 забол. и 83 смерт. случая на пунктъ; во второй четверти года распространеніе ея увеличилось, а потери значительно сократились — 64 забол. и 47 смерт. случаевъ на пунктъ; въ Іюльской трети и распространеніе, и потери были наименьшія — 54 забол. и 33 смерт. случая на пунктъ, а въ концѣ года распространеніе эпизоотіи нѣсколько увеличилось, но потери остались почти безъ пере-

[1]) По годовому отчету забол. 2.082 гол. и пало 1.744 гол.

мѣнъ—40 забол. и 34 смерт. случая на пунктъ. Распространялась болѣзнь вслѣдствіе заноса заразы изъ неблагополучныхъ мѣстностей въ здоровыя. Предупредить возможность распространенія чумы при нынѣшнемъ способѣ содержанія скота, когда онъ въ теченіи всего лѣта остается безъ всякаго надзора, положительно не возможно. Въ каждомъ селеніи, при появленіи чумы, приходилось прибѣгать къ содѣйствію полиціи, чтобы добиться найма пастуха, и всѣ ветеринарно-полицейскія мѣры и предосторожности вполнѣ игнорируются. Наконецъ, чрезвычайно скудное и плохое содержаніе скота въ зимнюю пору, истощая и ослабляя организмъ, дѣлаетъ его менѣе способнымъ противостоять дѣйствію чумнаго контагія, если таковой попадетъ въ организмъ.

Томская. Чума была въ 64 пунктахъ 4 округовъ, гдѣ забол. 18.388, а пало 16.063 гол. круп. рог. скота [1]), т. е. 87,3%. На каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 287 забол. и 251 смерт. случаю. Болѣе распространена была эпизоотія въ округахъ: Бійскомъ, гдѣ она существовала въ 26 пунктахъ съ 235 забол. и 187 смерт. случаями; Канскомъ — 25 пунктовъ съ 281 случаями забол. и 245 смертности и Барнаульскомъ—12 пунктовъ съ 436 забол. и 423 смерт. случаями. Наконецъ, она была въ 1 пунктѣ Томскаго округа, гдѣ заболѣло 28 и пало 25 головъ. За исключеніемъ этого послѣдняго округа, среднія потери пунктовъ прочихъ округовъ были обратно пропорціанальны распространенности ея въ этихъ округахъ.

Въ Январьской четверти года чума была въ 8 пунктахъ, гдѣ забол. 499 и пало 397 гол.; въ Апрѣльской четверти года чума была въ $^{7}/_{32}$ пунктахъ, гдѣ забол. 11.796 гол. и пало 10.551 гол.; въ Іюльской четверти года чума была въ $^{13}/_{15}$ пунктахъ, гдѣ забол. 4.464 гол. и пало 3.571 гол.; въ Октябрьской четверти года чума была въ $^{8}/_{9}$ пунктахъ, гдѣ забол. 1.628 гол. и пало 1.544 гол.

Продолжаясь отъ предшествующаго и не имѣя значительнаго распространенія въ началѣ отчетнаго года, чума давала въ первый періодъ наименьшія среднія потери: 62 забол. и 49 смерт. случаевъ на пунктъ. Во второмъ періодѣ распространеніе ея, равно какъ и потери достигли наибольшей высоты: 302 забол. и 270 смерт. случаевъ на каждый пунктъ. Въ слѣдующей четверти распространеніе не измѣнилось, а потери значительно понизились — 159 забол. и 131 смерт. случай на пунктъ; къ концу года распространенность болѣзни сократилась болѣе, чѣмъ вдвое и вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшились потери: 96 забол. и 91 смерт. случай на пунктъ.

---

[1]) По годовому отчету забол. 17.927 гол. и пало 15.698 головъ.

Въ Томской губерніи, а особенно же въ Каинскомъ округѣ, чума не прекращается почти въ теченіе цѣлыхъ 10 лѣтъ, чему способствуютъ: небрежное отношеніе жителей къ предохранительнымъ мѣрамъ, такъ какъ они смотрятъ на чуму, какъ на кару Божію, борьба съ которую не мыслима; неотдѣленіе заболѣвшихъ животныхъ и пастьба на общихъ поскотинахъ здоровыхъ и неблагополучныхъ стадъ; отсутствіе надзора за скотомъ въ продолженіе всего лѣта; неувѣдомленіе властей о появленіи болѣзни въ свое время (такъ, напримѣръ, о существованіи чумы въ селѣ Ордынскомъ, Барнаульскаго округа, было донесено тогда, когда почти уже весь скотъ погибъ отъ болѣзни); бросаніе чумныхъ труповъ и сдираніе съ нихъ шкуръ для продажи; наконецъ, отсутствіе осмотра проходящихъ гуртовъ, такъ какъ мѣстные ветеринары, будучи заняты разъѣздами, не имѣютъ возможности выполнять еще и функціи ветеринаровъ на скотопрогонныхъ трактахъ. Кромѣ того, стоячая гнилая вода, служащая для питья животныхъ, и высохшій, плохой, покрытый ржавчиною кормъ также, вѣроятно, предрасполагаютъ организмъ къ болѣе легкому воспріятію заразы.

Тульская. Чума была только на гуртовомъ скотѣ въ 3 мѣстностяхъ Веневскаго и Каширскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Января, Апрѣля и Ноября, заболѣло 30, а пало 29 гол., т. е. 96,6%; на пунктъ приходилось около 10 головъ.

Тургайская обл.
Уральская обл. } Нѣтъ свѣдѣній.

Уфимская. Чума была въ 20 пунктахъ 2-хъ уѣздовъ, гдѣ заболѣло 2.815 гол. круп. и 47 мелкаго, а пало 2.586 круп. и 45 мелк. скота [1]), т. е. 91,8% и 95,7%, а, въ среднемъ, 143 забол. и 121 смерт. случай. Чума была развита преимущественно въ Мензелинскомъ уѣздѣ, гдѣ посѣтила 47 пунктовъ съ 138 забол. и 126 смерт. случаями; далѣе, въ 3 пунктахъ Златоустовскаго уѣзда, въ каждомъ изъ которыхъ заболѣло около 172 и пало 162 головы.

Въ 1-й четверти года она была въ 1 пунктѣ, гдѣ забол. 9 гол. и пало 7 круп. ск.; во 2-й четверти года она была въ 4 пунктахъ, гдѣ забол. 464 круп. и 45 мелк., а пало 416 круп. и 43 мелк.; въ 3-й четверти года она была въ $^4/_7$ пунктахъ, гдѣ забол. 1.709 круп. и 2 мелк., а пало 1.585 круп. и 2 мелк.; въ 4-й четверти года она была въ $^2/_8$ пунктахъ, гдѣ забол. 633 круп. и пало 578 круп. Чума почти отсутствовала въ 1-й четверти года, а во 2-й, будучи занесена въ не большее количество

[1]) По годовому отчету забол. 2.857 гол., а пало 2.614 гол., при чемъ и Бирск. уѣздъ показанъ въ числѣ тѣхъ, гдѣ существовала чума.

пунктовъ, она причинила каждому изъ нихъ не малыя потери — 127 забол. и 115 смерт. случаевъ. Въ Іюльской четверти распространеніе ея было еще значительнѣе и достигло наибольшихъ размѣровъ; вмѣстѣ съ тѣмъ возросли и потери — 155 забол. и 144 смерт. случая на пунктъ. Къ концу года, не взирая на то, что распространенность эпизоотіи почти не измѣнилась, причиненныя ею потери сильно сократились — 63 забол. и 57 смерт. случаевъ на пунктъ. Въ Мензелинскій уѣздъ чума была занесена изъ Елабужскаго уѣзда, Вятской губ., и Бугульминскаго, Самарской губ., а въ Златоустовскій (равно какъ, по отчету, и въ Бирскій) проходящими изъ киргизскихъ степей гуртами. На мѣстѣ же она распространялась по причинѣ общихъ пастбищъ и водопоевъ, а также вслѣдствіе неисполненія жителями мѣропріятій, направленныхъ къ предупрежденію и прекращенію падежей.

Ферганская об. Чумы не было [1]).

Харьковская. Чума была въ 119 пунктахъ 8 уѣздовъ, гдѣ забол. 5.892 гол. круп. и 442 мелкаго, а пало 3.063 круп. и 175 мелкаго скота, т. е. 51,9% и 39,1%; среднимъ же числомъ, на каждый пунктъ приходилось по 53 заболѣванія и 27 смертныхъ случаевъ. Наибольшаго распространенія эпизоотія достигла въ уѣздахъ: Сумскомъ, гдѣ она была въ съ 42 пунктахъ съ 42 заболѣваніями и 22 смертными случаями въ каждомъ; Лебединскомъ — 28 пунктовъ съ 89 забол. и 51 смерт. случаемъ; Богодуховскомъ—15 пунктовъ съ 40 забол. и 13 смерт. случаями; Изюмскимъ—14 пунктовъ съ 45 забол. и 18 смерт. случаями и Ахтырскомъ—10 пунктовъ съ 42 забол. и 18 смерт. случаями. Менѣе распространена чума была въ уѣздахъ: Валковскомъ—5 пунктовъ съ 30 забол. и 13 смерт. случаями; Сторобѣльскомъ—3 пункта съ 52 забол. и 23 смерт. случаями и въ 2 пунктахъ Зміевскаго, при чемъ на каждый изъ нихъ приходилось по 45 забол. и 30 смертныхъ случаевъ. Наиболѣе злокачественный характеръ эпизоотія имѣла въ Лебединскомъ уѣздѣ, въ которомъ какъ распространенность, такъ и потери отдѣльныхъ пунктовъ были наибольшія; что же касается остальныхъ уѣздовъ, то въ нихъ не замѣчалось правильнаго соотношенія между распространенностью болѣзни и средними потерями отъ нея. Въ 1-ю четверть года чума посѣтила 16 пунктовъ, гдѣ заболѣло 693 круп. и 33 мелк. скота, а пало 364 круп. и 25 мелк.; во 2-ю четверть года чума посѣтила $^4/_3$ пунктовъ,

---

[1]) Въ отчетѣ показано заболѣвшими отъ дизентеріи—5.672 гол., а павшими 4.553 гол. круп. рог. скота, т. е. 80,2%. Высокій % смертности и большое количество заболѣвшихъ животныхъ даютъ поводъ предполагать, что названная болѣзнь была не дезентерія, а чума.

гдѣ заболѣло 832 круп. и 140 мелк. скота, а пало 464 круп. и 25 мелк.; въ 3-ю четверть года чума посѣтила $^{1}/_{35}$ пунктовъ, гдѣ заболѣло 1.901 круп. и 200 мелк. скота, а пало 1.001 круп. и 93 мелк.; въ 4-ю четверть года чума посѣтила $^{14}/_{65}$ пунктовъ, гдѣ заболѣло 2.466 круп. и 69 мелк. скота, а пало 1.234 круп. и 32 мелк. Будучи распространенною еще въ началѣ года, эпизоотія не причиняла въ это время слишкомъ крупныхъ потерь зараженнымъ пунктамъ: 45 забол. и 24 смерт. случая на каждый; въ Апрѣльскую четверть распространенность ея уменьшилась вдвое, а среднія потери возросли почти въ три раза и достигли наибольшей высоты 139 забол. и 69 смерт. случаевъ; съ Іюля мѣсяца распространеніе быстро пало впередъ и продолжало возрастать до конца года, тогда какъ среднія потери понижались; въ третьемъ періодѣ было 58 забол. и 30 смерт. случаевъ, а въ концѣ года 32 забол. и 16 смерт. случаевъ на каждый пунктъ. Распространенію эпизоотіи способствали: постоянный перегонъ скота изъ одного мѣста въ другое, особенно же во время ярмарокъ; отсутствіе какихъ либо предосторожностей со стороны скотовладѣльцевъ при покупкѣ новаго скота и продажа кожъ отъ чумныхъ труповъ.

Херсонская. Чума была въ 112 пунктахъ 5 уѣздовъ (съ гор. Одессою включительно), гдѣ заболѣло 4.370 гол. крупн. и 616 мелкаго, а пало 1.796 крупн. и 277 мелк. скота [1]), т. е. 41% и 44,9%. Въ среднемъ, на пунктъ приходилось по 44 забол., и во всѣхъ этихъ уѣздахъ, кромѣ Ананьевскаго, гдѣ чума была въ 1 пунктѣ и дала 32 забол. и 20 смерт. случаевъ, она имѣла обширное распространеніе, а именно: въ Елисаветградскомъ—32 пункта съ 44 заболѣв. и 18 смерт. случаями въ каждомъ; Александровскомъ—30 пунктовъ съ 49 забол. и 14 смерт. случаями; Херсонскомъ—29 пунктовъ съ 35 забол. и 19 смерт. случаями и Одесскомъ — 20 пунктовъ съ 61 забол. и 28 смерт. случаями. Такимъ образомъ, смертность отъ чумы и причиненныя ею отдѣльнымъ пунктамъ среднія потери значительно колебались по уѣздамъ, не находясь, повидимому, въ зависимости отъ распространенности эпизоотіи въ уѣздѣ.

Въ 1-ю четверть года чума была въ 24 пунктахъ, гдѣ забол. 996 круп. и 3 мелк., а пало 417 круп.; во 2-ю четверть года чума была въ $^{2}/_{1}$ пунктахъ, гдѣ забол. 34 круп. и 10 мелк., а пало 15 круп. и 2 мелк.; въ 3-ю четверть года чума была въ 14 пунктахъ, гдѣ забол. 860 круп. и 39 мелк., а пало 198 круп. и 25 мелк.; въ 4-ю четверть года чума

[1]) По годовому отчету забол. 6.915 круп. и 811 мел., а пало 2.698 круп. и 315 мел.

была въ 1/73 пунктахъ, гдѣ забол. 1.480 круп. и 564 мелк., а пало 1.166 круп. и 250 мелк. Въ началѣ года чума имѣла значительное распространеніе, но не причиняла большихъ потерь зараженнымъ пунктамъ, въ среднемъ, по 41 забол. и 17 смерт. случаевъ. Въ Апрѣльскую четверть она почти прекратилась, и потери отъ нея понизились до minimum'а — 15 забол. и 6 смерт. случаевъ на пунктъ; со второй половины лѣта эпизоотія опять приняла большее распространеніе и причиняла существенныя потери — 64 забол. и 13 смерт. случаевъ на пунктъ. Къ концу же года она была распространена во всей губерніи, а размѣры потерь мало отличались отъ тѣхъ, которыя были въ началѣ года — 41 забол. и 19 смерт. случаевъ на пунктъ. Въ этой губерніи чума существуетъ изъ года въ годъ, что обусловливается постояннымъ переносомъ заразы изъ одного пункта въ другой, благодаря несоблюденію населеніемъ даже самихъ элементарныхъ ветеринарно-полицейскихъ правилъ. Оно избѣгаетъ дѣлать заявленія о болѣзни, потому что, при установленіи надзора за больнымъ скотомъ, трупы зарываются съ кожами, а безъ этого хозяева сдираютъ шкуры и продаютъ ихъ. Сообразно этому занось чумы извнѣ не имѣлъ большого значенія, хотя въ нѣкоторыя селенія зараза была занесена съ ярмарокъ. Вообще чума истребляла преимущественно крестьянскій скотъ. Въ помѣщичьихъ же стадахъ убыль не достигала такихъ большихъ размѣровъ, благодаря своевременно принимавшимся для прекращенія ея мѣрамъ.

Черниговская. Чума была въ 151 пунктѣ 13 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 15.005 гол. круп. и 1.883 мел., а пало 10.191 круп. и 1.482 мелк. скота, т. е. 67,8% и 78,7%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось 115 заболѣваній и 77 смертныхъ случаевъ. Наибольшаго распространенія эпизоотія достигла въ уѣздахъ: Новозыбковскомъ, гдѣ она была въ 35 пунктахъ съ 153 забол. и 116 смерт. случаями; Стародубскомъ — 24 пункта съ 68 забол. и 55 смерт. случаями; Кролевецкомъ—16 пунктовъ съ 51 забол. и 29 смерт. случаями; въ Сосницкомъ и Городищенскомъ по 15 пунктовъ, при чемъ въ каждомъ изъ пунктовъ перваго уѣзда было 155 забол. и 87 смерт. случаевъ, а второго 53 забол. и 31 смерт. случай; Борзенскомъ—13 пунктовъ съ 98 случаями забол. и 53 смертности; Суражскомъ—11 пунктовъ съ 177 заболѣваніями и 129 случаями смертности и Конотопскомъ — 10 пунктовъ съ 201 заболѣв. и 152 случаями смертности. Въ меньшей степени чума была распространена въ уѣздахъ: Козелецкомъ—5 пунктовъ съ 31 заболѣван. и 22 смерт. случаями; Глуховскомъ—4 пункта съ 93 забол. и 52 смерт. случаями; Остерскомъ—2 пункта съ 50 забол. и 30 смерт. случаями въ каждомъ; наконецъ, она посѣтила еще по одному пункту въ уѣздахъ

Новгородскѣверскомъ, гдѣ заболѣло 18 и пало 16 головъ, и Нѣжинскомъ, гдѣ заболѣло и пало 10 головъ. Въ Январьской четверти года чума была въ 35 пунктахъ, гдѣ забол. 1.192 круп. и 1.235 мелк., а пало 708 круп. и 990 мелк.; въ Апрѣльской четверти года чума была въ $^{3}/_{31}$ пунктахъ, гдѣ забол. 3.565 круп. и 509 мелк., а пало 2.338 круп. и 387 мелк.; въ Іюльской четверти года чума была въ $^{11}/_{59}$ пунктахъ, гдѣ забол. 7.657 круп. и 139 мелк., а пало 5.231 круп. и 105 мелк.; въ Октябрьской четверти года чума была въ $^{13}/_{26}$ пунктахъ, гдѣ забол. 2.591 и пало 1.914 круп. скота. Продолжаясь отъ предшествующаго года, чума имѣла большое распространеніе въ теченіе всего отчетнаго года, усилившись преимущественно въ 3-мъ періодѣ. Что касается до среднихъ потерь, которыя она причиняла отдѣльнымъ пунктамъ, то и эти послѣднія были вообще высоки, но въ началѣ года ниже—69 забол. и 48 смерт. случаевъ, чѣмъ въ слѣдующіе два періода—120 забол. и 80 смерт. случаевъ въ Апрѣльской четверти и 111 и 76 въ Іюльской. Къ концу же года онѣ вновь уменьшились—66 забол. и 49 смерт. случаевъ. Причины столь обширнаго развитія эпизоотіи заключались въ полномъ почти отсутствіи мѣръ противъ болѣзни, такъ какъ эти послѣднія ограничивались безплодными письменными распоряженіями, за выполненіемъ которыхъ слѣдить было не кому, и малорезультатными командировками ограниченнаго ветеринарнаго персонала, который не въ силахъ былъ принести какую либо существенную пользу. Только по учрежденіи обязанности участковыхъ попечителей и командированіи со стороны Департамента 3 ветеринаровъ, мѣры по прекращенію чумы принесли нѣкоторый результатъ.

Эстляндская. Чумы не было.

Якутская обл. Нѣтъ свѣдѣній.

Ярославская. Чумы не было.

Чума въ гуртахъ, прогоняемыхъ по трактамъ и перевозимыхъ по желѣзнымъ дорогамъ.

По Сибирскому тракту обнаружено 8 зачум. гуртовъ, въ количествѣ 1.497 гол., изъ коихъ 6 гол. пало и 105 убито; по Донскому тракту—12 зачум. гуртовъ, въ количествѣ 2.801 гол., изъ коихъ 82 гол. пало и 437 убито; въ Москвѣ—4 зачум. гурта, въ 490 гол., изъ коихъ 4 гол. пало и 9 убито; въ Петербургѣ 2 зачум. гурта, въ 99 гол., изъ коихъ 1 пала и 4 убито; въ Люблинѣ 1 зачум. гуртъ, въ 11 гол., изъ коихъ 1 пала. Всего 27 гуртовъ, въ количествѣ 4.898 гол., изъ коихъ 94 пало и 555 убито. Наибольшее число чумныхъ случаевъ, а также павшихъ и убитыхъ животныхъ было въ гуртахъ, слѣдовавшихъ по Донскому тракту.

Чума попадала въ эти гурты путемъ переноса заразы больными животными, закупленными на ярмаркахъ Земли Войска Донскаго, Херсонской губ. и другихъ мѣстностей, вслѣдствіе отсутствія ветеринарно-полицейскаго надзора за скотомъ, прибывающимъ на ярмарки. Болѣзнь появлялась преимущественно въ гуртахъ, собранныхъ мелкими партіями и, при томъ, въ различныхъ мѣстностяхъ. Наибольшое количество чумныхъ случаевъ обнаружено было въ Саратовской губ. балашевскимъ ветеринаромъ на степяхъ этого уѣзда, гдѣ расположены обширныя полевщины, на которыхъ откармливается большее количество гуртовъ. По сибирскому тракту, куда чумная зараза заносится изъ киргизскихъ степей, наиболѣе обнаружено чумныхъ гуртовъ въ г. Златоустѣ, Уфимской губ., и сел. Краснымъ-Ярѣ, Самарской губ. По времени года чумная эпизоотія наичаще проявлялась между гуртовымъ скотомъ въ Іюлѣ мѣсяцѣ, затѣмъ въ Іюнѣ, Маѣ и Октябрѣ. Въ Январѣ же, Февралѣ, Апрѣлѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ чумы въ гуртахъ вовсе не было. Слѣдующая—за симъ вѣдомость показываетъ распредѣленіе чумы въ гуртахъ по времени года и отдѣльнымъ пунктамъ.

ВѢДОМОСТЬ

о числѣ зачумленныхъ гуртовъ, павшихъ и убитыхъ головъ по времени года и по отдѣльнымъ пунктамъ за 1881 годъ.

	Январь.				Февраль.				Мартъ.				Апрѣль.				Май.				Іюнь.			
	Затрудненныхъ гуртовъ.	Головъ.			Затрудненныхъ гуртовъ.	Головъ.			Затрудненныхъ гуртовъ.	Головъ.			Затрудненныхъ гуртовъ.	Головъ.			Затрудненныхъ гуртовъ.	Головъ.			Затрудненныхъ гуртовъ.	Головъ.		
		Всего.	Пало.	Убито.		Всего.	Пало.	Убито.		Всего.	Пало.	Убито.		Всего.	Пало.	Убито.		Всего.	Пало.	Убито.		Всего.	Пало.	Убито.
Сибирскій трактъ.																								
1. Екатеринбургъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Златоустъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	253	—	27
3. Орскъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	54	3	33
4. Красный-Яръ, Сам. губ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Донской трактъ.																								
5. Хоперскій окр., Донской обл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	200	6	96	—	—	—	—
6. Балашовъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1491[1]	45	25	ibid	—	—	208
7. Козловъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Елатомскій у., Тамб. губ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Муромъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Рязанскій у.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Москва . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	80	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	48	1	2
12. С.-Петербургъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Люблинъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	1	80	1	4	—	—	—	—	4	1691	51	121	5	355	4	270

	Іюль.				Августъ.				Сентябрь.				Октябрь.				Ноябрь.				Декабрь.				ВСЕГО.			
	Затрудненныхъ гуртовъ.	Головъ.			Затрудненныхъ гуртовъ.	Головъ.			Затрудненныхъ гуртовъ.	Головъ.			Затрудненныхъ гуртовъ.	Головъ.			Затрудненныхъ гуртовъ.	Головъ.			Затрудненныхъ гуртовъ.	Головъ.			Затрудненныхъ гуртовъ.	Головъ.		
		Всего.	Пало.	Убито.		Всего.	Пало.	Убито.		Всего.	Пало.	Убито.		Всего.	Пало.	Убито.		Всего.	Пало.	Убито.		Всего.	Пало.	Убито.		Всего.	Пало.	Убито.
Сибирскій трактъ.																												
1. Екатеринбургъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100	3	12
2. Златоустъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	253	—	27
3. Орскъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	54	3	33
4. Красный-Яръ, Сам. губ. . . .	3	1090	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1090	—	33
Донской трактъ.																												
5. Хоперскій окр., Донской обл.	1	200	13	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	400	19	120
6. Балашовъ . .	2	113[2]	—	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1604	45	289
7. Козловъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	200	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	200	—	3
8. Елатомскій у., Тамб. губ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	9	20	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	9	20
9. Муромъ . . .	1	30	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	511	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	541	—	5
10. Рязанскій у.	—	—	—	—	1	16	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	9	—
11. Москва . . .	—	—	—	—	1	256	2	2	—	—	—	—	1	104	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	460	4	9
12. С.-Петербургъ	2	99	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	99	1	4
13. Люблинъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	—
	9	1532	14	118	2	274	11	2	2	300	3	15	4	666	10	25	—	—	—	—	—	—	—	—	27	4898	94 1,7%	555 10,2%

[1]) Въ одномъ гуртѣ не показано количество головъ; павшихъ не было, а убито 46 гол.
[2]) Въ одномъ гуртѣ также не показано количество головъ; павшихъ не было, а убита одна.
[3]) Въ разсчетъ не приняты 47 убит. головъ, принадлежавшихъ къ гуртамъ, количество которыхъ не обозначено.

2. Повальное воспаленіе легкихъ.

Въ теченіи 1881 года повальное воспаленіе легкихъ на крупномъ рогатомъ скотѣ существовало въ 31 губерніи и 1 области, а на мелкомъ скотѣ въ 3 губерніяхъ и 1 области. При сравненіи размѣровъ этой эпизоотіи на круп. рогат. скотѣ съ средними данными за послѣднія пять лѣтъ обнаруживается, что утраты, причиненныя названною болѣзнью въ отчетномъ году, не достигали и половины величины средней пятилѣтней цифры, хотя въ 1876 году эпизоотія была еще менѣе значительна, нежели въ 1881-мъ. Процентъ смертности круп. рогат. скота понизился очень мало въ сравненіи съ среднимъ %. Количество же мелкаго скота, подвергавшагося въ отчетномъ году заболѣванію повальнымъ воспаленіемъ легкихъ, было почти въ пять разъ болѣе среднихъ чиселъ, между тѣмъ какъ смертность этого скота понизилась почти на 20%.

СОРТЪ СКОТА.	Крупный.			Мелкій.		
ГОДЫ.	Забол.	Пало.	% смертности на 100.	Забол.	Пало.	% смертности на 100.
	Головъ.			Головъ.		
По среднимъ даннымъ 1876—1880 гг.	12.270	7.523	16,3	65	60	92,7
Въ 1881 году.	5.260	3.166	60,1	316	226	17,5

Въ началѣ года повальное воспаленіе легкихъ крупн. рогатаго скота, какъ видно изъ табл. № 3, имѣло самые ограниченные размѣры и существовало въ нѣсколькихъ пунктахъ. Съ Мая эпизоотія начала распространяться все болѣе и болѣе, достигши maximum'а своего развитія въ Сентябрѣ. Къ концу года она опять нѣсколько уменьшилась. Заболѣваемость и смертность этого скота имѣли такое же теченіе по мѣсяцамъ

года, какъ и распространенность болѣзни. На мелкомъ скотѣ эпизоотія появилась только въ Іюлѣ и, достигши наибольшаго развитія въ Сентябрѣ, въ этомъ же мѣсяцѣ почти окончилась, такъ какъ въ остальную часть года было всего только нѣсколько отдѣльныхъ случаевъ. Сгруппированныя въ нижеслѣдующей таблицѣ данныя показываютъ, что въ теченіе первой половины года размѣры эпизоотіи круп. рогат. скота измѣнялись очень немного, равно какъ и потери отдѣльныхъ пунктовъ (26 забол. и 17 смерт. случаевъ въ первой четверти и 20 забол. и 14 смерт. случаевъ, среднимъ числомъ, на пунктъ во второй). Съ увеличеніемъ размѣровъ эпизоотіи въ третьей четверти возросли и среднія потери пунктовъ — 39 забол. и 21 смерт. случай; къ концу же года онѣ вновь уменьшились — 25 заб. и 17 смерт. случаевъ на пунктъ. Процентъ смертности кр. р. скота отъ этой болѣзни не соотвѣтствовалъ распространенности ея, такъ какъ наиболѣе тяжелое теченіе болѣзнь имѣла въ Апрѣльскую четверть, затѣмъ въ Октябрьскую и Январьскую; большее же число выздоровѣвшихъ было въ Іюльской четверти; то же наблюдалось и въ отношеніи % смертности мелкаго скота.

Четверти года.	Количество губерній въ которыхъ была эпизоотія скота		Заражен. пункты.		Крупный скотъ.				Мелкій скотъ				% смерт. на 100.	
					Забол.		Пало.		Забол.		Пало.			
	Круп.	Мелк.	Колич.	%	Голов.	%	Голов.	%	Голов.	%	Голов.	%	Круп.	Мелк.
Январьская	14	—	24	15,2	626	11,7	407	12,8	—	—	—	—	65	—
Апрѣльская. . . .	12	—	1/24	15,2	477	8,9	339	10,6	—	—	—	—	71	—
Іюльская	25	3	5/69	43,8	2622	79,8	1374	43,2	285	90,1	202	89,3	52,4	69,8
Октябрьская . . .	19	2	22/40	25,5	1530	29	1046	32,8	31	9,7	24	10,5	68,1	77,4

Потери крупнаго рогат. скота отъ повальнаго воспаленія легкихъ распредѣлялись такимъ образомъ, что наиболѣе по-

страдали отъ нея слѣдующія 6 губерній, имѣвшихъ отъ 12 до 6% смертности изъ всего количества, а именно: Курская, Кіевская, Томская, Оренбургская, Симбирская и Пензенская, гдѣ всего пало 54, 4% общаго количества, т. е., среднимъ числомъ, па каждую губернію 8,9%. *Вторую* группу по размѣрамъ потерь, отъ 6 до 3% общей смертности, составляли слѣдующія 7 губерній: Саратовская, Енисейская, Владимірская Ярославская, Уфимская, Херсонская и Саратовская; всего въ этихъ губерніяхъ пало 28,1% общаго количества, т. е. 4% на каждую. *Третья группа*, со смертностью отъ 3 до 1% изъ общаго количества, состояла изъ 7 губерній и 1 области: Пермской, Келецкой, Тобольской, Донской, Самарской, Тамбовской, Варшавской и Рязанской; на долю этихъ губерній приходилось 14% общей смертности или по 1,7% на каждую губернію. Наконецъ, остальныя 11 губерній, со смертностью менѣе 1%, составляли *четвертую группу;* всего онѣ потеряли 3,18%, общаго количества или 0,29% на губернію. На основаніи этихъ данныхъ нельзя дѣлать какіе либо опредѣленные выводы о характерѣ географическаго распредѣленія эпизоотіи, равно какъ и о вліяніи породъ скота на размѣры смертности круп. рог. скота при повальномъ воспаленіи легкихъ.

Мелкій скотъ поражался этою болѣзнью преимущественно въ Пензенской губ. и Донской обл.; значительно менѣе въ Херсонской и Курской губ.; во всѣхъ этихъ губерніяхъ, кромѣ Херсонской, разводятся преимущественно овцы простой породы.

Бессарабская. Эпизоотія была, въ теченіе Января мѣсяца, въ 1 мѣстности Кишиневскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 13 и пало 11 головъ крупнаго рогатаго скота, т. е. 84,6%.

Варшавская. Болѣзнь была въ 3 мѣстностяхъ Гостынскаго уѣзда, гдѣ, въ теченіе Августа и Сентября мѣсяцевъ, заболѣло 116, а пало 45 головъ крупнаго рогатаго скота, т. е. 38,4%. На каждый пунктъ приходилось по 39 забол. и 15 смертныхъ случаевъ.

Владимірская. Повальное воспаленіе легкихъ было въ 6 пунктахъ 5 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 197 и пало 134 головы [1]), т. е. 68%; на каждый же пунктъ приходилось по 39 забол. и 27 случаевъ смертности.

---

[1]) По отчету заболѣло 193 и пало 147 головъ.

Только въ Муромскомъ уѣздѣ повальное воспаленіе легкихъ было въ 2 пунктахъ, имѣвшихъ по 11 забол. и 4 смертныхъ случая въ каждомъ. Оно наблюдалось также въ одномъ пунктѣ уѣздовъ: Гороховецкаго (96 заболѣло и 70 пало), Владимірскаго (63 заболѣло, 46 пало), Суздальскаго (12 заболѣло, 8 пало) и Меленковскаго. Въ 1-ю четверть года оно было въ 1 пунктѣ, гдѣ заболѣло 4 и пало 2 головы; въ третью четверть года въ 4 пунктахъ, гдѣ было 96 забол. и 44 павшихъ, т. е. 28 забол. и 11 смертныхъ случаевъ на каждый пунктъ; въ послѣднюю четверть эпизоотія продолжалась въ 2 и вновь появилась въ 1 пунктѣ, гдѣ заболѣло 97 и пало 88 головъ, т. е. 32 и 29 случаевъ на каждый.

Волынская. Болѣзнь была въ 2 пунктахъ Дубенскаго и Кременецкаго уѣздовъ; всего заболѣло 8 и пало 2 головы [1]), т. е. 25%. Время существованія болѣзни Іюнь и Іюль.

Воронежская. Повальное воспаленіе легкихъ было въ 1 селѣ Новохоперскаго уѣзда, гдѣ, въ Декабрѣ, заболѣло 20 и пало 12 головъ, т. е. 60% смертности.

Донская область. Болѣзнь была въ 1 мѣстности Міусскаго округа, гдѣ, въ Августѣ мѣсяцѣ, заболѣло 90 и пало 67 овецъ, т. е. 74,4%.

Енисейская. Болѣзнь была въ 4 пунктахъ Каинскаго, Енисейскаго и Красноярскаго округовъ, гдѣ, съ Августа по Декабрь включительно, заболѣло 261, а пало 166 гол. [2]) крупнаго рогатаго скота, т. е. 63,6%. На каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 65 забол. и 41 смертн. случаю.

Казанская. Болѣзнь появлялась въ одномъ пунктѣ 2 уѣздовъ: Казанскаго и Спасскаго, гдѣ заболѣло 35, а пало 26 головъ крупнаго рогатаго скота, т. е. 74,8%. Случаи заболѣванія были въ Январѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ.

Келецкая. Эпизоотія была въ 5 мѣстностяхъ Олькушскаго, Андреевскаго, Мѣховскаго и Келецкаго уѣздовъ, гдѣ въ теченіи 10 мѣсяцевъ—съ Января по Октябрь, заболѣло 174, а пало 85 гол. крупнаго рогатаго скота [3]), т. е. 48,8%. На каждый пунктъ приходилось по 35 заболѣваній и 17 смертныхъ случаевъ.

Кіевская. Повальное воспаленіе легкихъ было въ 26 пунктахъ 9 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 749 гол., а пало 359 гол. [4]) крупнаго рогатаго скота, т. е. 47,9%. На каждый зараженный пунктъ приходилось, сред-

---

[1]) По отчету заболѣло 15 и пало 4 головы.

[2]) По отчету заболѣло 181 и пало 115 головъ.

[3]) По годовому отчету заболѣло 66, а пало и убито 44 гол.

[4]) По отчету заболѣло 837 и пало 387 головъ.

нимъ числомъ, по 28 заболѣваній и 13 смертныхъ случаевъ. Болѣе другихъ пострадали отъ этой болѣзни уѣзды: Черкасскій—8 пунктовъ съ 31 случаемъ заболѣваній и 15 случаями смертности въ каждомъ; Уманскій—5 пунктовъ съ 56 заболѣваніями и 24 смертными случаями и Звенигородскій—4 пункта съ 16 заболѣваніями и 5 смертными случаями въ каждомъ. Въ уѣздахъ Радомысльскомъ,—съ 23 забол. и 15 смертными случаями въ каждомъ пунктѣ, Липовецкомъ—съ 19 случаями забол. и 9 смерти. на пунктъ, и Чигиринскомъ—по 3 забол. и смертныхъ случая, болѣзнь посѣтила только по 2 пункта. Наконецъ, по одному пункту заражено было ящуромъ въ уѣздахъ: Бердическомъ, гдѣ заболѣло 37 и пало 28 головъ; Таращанскомъ—заболѣло 18 и пало 12 гол. и Каневскомъ—забол. 6 и пало 3 гол.

Въ 1-ю четверть года повальное воспаленіе легкихъ было въ 7 пунктахъ, гдѣ заболѣло 98 и пало 42 гол.; во вторую четверть года повальное воспаленіе легкихъ было въ $^1/_8$ пунктовъ, гдѣ заболѣло 132 и пало 87 гол.; въ 3-ю четверть года повальное воспаленіе легкихъ было въ 7 пунктахъ, гдѣ заболѣло 179 и пало 124 гол.; въ 4-ю четверть года повальное воспаленіе легкихъ было въ $^2/_7$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 240 и пало 106.

Такимъ образомъ, количество пораженныхъ пунктовъ незначительно измѣнялось по временамъ года, но распространеніе болѣзни въ неблагополучныхъ пунктахъ и смертность отъ нея давала болѣе благопріятные результаты въ началѣ года, когда на каждый пунктъ приходилось по 14 забол. и 6 смертныхъ случаевъ; ухудшились во 2-й его четверти—22 забол. и 14 смертныхъ случаевъ на пунктъ—и приняли самый неблагопріятный ходъ къ концу лѣта—25 забол. и 18 смертныхъ случаевъ въ пунктѣ. Въ концѣ года распространеніе болѣзни въ отдѣльныхъ пунктахъ увеличилось, но смертность значительно понизилась и мало отличалась отъ той, которая была въ началѣ года.

Курская. Повальное воспаленіе легкихъ было въ 11 пунктахъ 5 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 486 гол. крупнаго и 16 мелкаго, а пало 386 крупнаго и 16 мелкаго скота, т. е. 79,3% перваго и 100% второго. На каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 45 заболѣваній и 36 смертныхъ случаевъ. Болѣе распространена была болѣзнь въ Льговскомъ уѣздѣ, гдѣ въ каждомъ изъ 6 неблагополучныхъ пунктовъ было по 55 заболѣваній и 44 смертныхъ случая. Далѣе, она была занесена въ 2 пункта Корочанскаго уѣзда, и каждый изъ нихъ имѣлъ по 66 случаевъ заболѣваній и 51 смертности. Кромѣ того, болѣзнь посѣтила по одному пункту уѣздовъ: Фатежскаго, гдѣ заболѣло и пало 16 головъ, Дмитровскаго и Бѣлгородскаго, въ которыхъ заболѣло и пало но 10 головъ. Въ первую

четверть года эпизоотія развилась въ 2 пунктахъ съ 54 случаями заболѣваній и 39 смертности въ каждомъ. Во 2-ю четверть года въ 3-хъ пунктахъ съ 18 заболѣваніями и 15 смертными случаями. Въ третью четверть болѣзнь продолжалась въ одномъ пунктѣ и вновь появилась еще въ одномъ, при чемъ заболѣло въ каждомъ изъ этихъ пунктовъ по 70, а пало по 52 головы, и, наконецъ, въ послѣдней четверти она была въ 5 пунктахъ съ 60 случаями заболѣваній и 34 смертности въ каждомъ.

Могилевская. Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ эпизоотія появилась въ 1 пунктѣ Рогачевскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 8 и пало 2 головы, т. е. 25%.

Нижегородская. Болѣзнь была въ 4 пунктахъ Нижегородскаго и Макарьевскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Сентября и Декабря мѣсяцевъ, заболѣло 28, а пало 22 головы, т. е. 78,5%. На каждый пунктъ приходилось по 7 заболѣваній и 5 смертныхъ случаевъ.

Оренбургская. Повальное воспаленіе легкихъ было въ 8 пунктахъ 3 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 355, а пало 255 головъ, т. е. 71,6%. Среднимъ числомъ на каждый пунктъ приходилось по 48 забол. и 32 смертн. случая. Наиболѣе пострадали Орскій и Оренбургскій уѣзды, гдѣ болѣзнь посѣтила по 3 пункта, при чемъ въ каждомъ изъ таковыхъ пунктовъ перваго уѣзда было по 64 забол. и 46 смертн. случая, а второго—46 забол. и 33 смертн. случая. Кромѣ того, оно было въ 2 пунктахъ Верхнеуральскаго уѣзда съ 14 заболѣв. и 8 смертными случаями въ каждомъ. Продолжалась болѣзнь съ Марта по Ноябрь включительно.

Орловская. Болѣзнь была въ 1-мъ пунктѣ Трубчевскаго уѣзда, гдѣ, въ теченіе Января мѣсяца, заболѣло 3 и пало 2 головы, т. е. 66,6%.

Пензенская. Повальное воспаленіе легкихъ было въ 8 пунктахъ 4 уѣздовъ, гдѣ въ Маѣ и Іюнѣ, а потомъ въ Августѣ и Сентябрѣ, заболѣло 273 гол. крупнаго и 156 мелкаго, а пало 221 крупнаго и 121 мелкаго скота [1]), т. е. 80,9% и 77,3%. Наибольшее распространеніе эпизоотія имѣла въ Чембарскомъ уѣздѣ, гдѣ въ каждомъ изъ 4 зараженныхъ пунктовъ заболѣло около 72 гол., а пало около 56 гол.; потомъ она была въ 2 пунктахъ Нижнеломовскаго уѣзда съ 16 забол. и 12 смертн. случаями въ каждомъ. Наконецъ, эпизоотія посѣтила по 1 пункту Наровчатскаго и Городищенскаго уѣздовъ, при чемъ въ первомъ заболѣло 76 головъ и пало 59 головъ, а во 2-мъ заболѣло 31 и пало 30 головъ.

Пермская. Болѣзнь была въ 5 пунктахъ Екатеринбургскаго, Кунгурскаго и Пермскаго уѣздовъ, гдѣ, съ Іюля по Декабрь включительно,

[1]) По годовому отчету заболѣло 264, а пало 212 гол.

заболѣло 157 головъ, а пало 89 крупнаго [1]) рогатаго скота, т. е. 56,6%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 31 забол. и 18 смертныхъ случаевъ.

Плоцкая. Болѣзнь была въ 1 мѣстности Плоцкаго уѣзда, гдѣ, въ Октябрѣ и Ноябрѣ, заболѣло 27, а пало 5 головъ крупнаго рогатаго скота [2]), т. е. 18,5%.

Рязанская. Болѣзнь была въ 1 мѣстности Зарайскаго уѣзда, гдѣ, въ Іюлѣ, заболѣло и пало 43 головы [3]).

Самарская. Повальное воспаленіе легкихъ было въ 6 пунктахъ Самарскаго, Бугульминскаго и Бузулукскаго уѣздовъ, гдѣ, съ Іюня по Октябрь включительно, заболѣло 215, а пало 56 головъ [4]), т. е. 26%. На каждый пунктъ приходилось по 36 заболѣваній и 9 смертныхъ случаевъ.

Саратовская. Эпизоотія была въ Январѣ, а потомъ съ Іюня по Ноябрь включительно, въ 6 пунктахъ 2 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 272 и пало 169 гол. крупнаго рогатаго скота, т. е. 62,1%. Среднимъ числомъ на каждый пунктъ приходилось по 45 заболѣваній и 28 смертныхъ случаевъ. Наиболѣе она распространилась въ Камышинскомъ уѣздѣ, каждый изъ 4 неблагополучныхъ пунктовъ которого имѣлъ по 62 забол. и 39 смертн. случаевъ. Въ Царицинскомъ уѣздѣ повальное воспаленіе легкихъ было въ 2 пунктахъ и дало по 11 заболѣваній и 5 смертныхъ случаевъ въ каждомъ.

Симбирская. Болѣзнь была въ 11 пунктахъ 5 уѣздовъ, гдѣ заболѣло, съ Января по Мартъ, а потомъ съ Августа и до конца года, 383 и пало 239 гол. крупнаго рогатаго скота [5]), т. е. 62,4%. На каждый пунктъ приходилось по 35 забол. и 22 смертн. случая. Наибольшее распространеніе она имѣла въ уѣздахъ: Симбирскомъ, гдѣ въ каждомъ изъ 5 зараженныхъ пунктовъ заболѣло около 16 головъ, а пало около 11 головъ, и Алатырскомъ—въ 3-хъ пунктахъ съ 49 забол. и 20 смертными случаями въ каждомъ. Кромѣ того, она посѣтила по одному пункту уѣздовъ: Ардатовскаго, гдѣ заболѣло 123, а пало 120 головъ; Курмышскаго—заболѣло 24 и пала 1 гол. и Сенгилеевскаго—заболѣло 8 и пала 1 голова.

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 162 и пало 92 гол.
[2]) По годовому отчету заб. 14, пало и убито 3 гол.
[3]) По годовому отчету заболѣло и пало 46 головъ.
[4]) По годовому отчету заболѣло 227, а пало и убито 81 гол.
[5]) По годовому отчету заболѣло 355, а пало и убито 241 гол. крупн. скота.

Смоленская. Повальное воспаленіе легкихъ было въ 1 пунктѣ Смоленскаго уѣзда, гдѣ, въ Январѣ мѣсяцѣ, заболѣло 22, а пало 16 головъ крупнаго рогатаго скота, т. е. 76,3%.

Тамбовская. Болѣзнь была въ 6 пунктахъ Шацкаго, Темниковскаго и Липецкаго уѣздовъ, гдѣ, съ Апрѣля по Августъ включительно, заболѣло 58 и пало 51 гол. крупнаго рогатаго скота, т. е. 88%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 9 заболѣваній и 8 смертн. случаевъ.

Тобольская. Болѣзнь была въ 5 пунктахъ Тюкалинскаго округа, гдѣ, съ Іюля до конца года, заболѣло 135, а пало 84 гол. крупнаго рогатаго скота [1]), т. е. 62,2%; на каждый пунктъ приходилось по 27 заболѣваній и 17 смертныхъ случаевъ.

Томская. болѣзнь была въ 8 пунктахъ Барнаульскаго, Томскаго, Маріинскаго и Бійскаго округовъ, гдѣ въ Февралѣ, а также съ Августа по Декабрь включительно, заболѣло 417 и пало 243 гол. крупнаго рогатаго скота), т. е. 58,2%; на каждый пунктъ приходилось по 52 забол. и 30 смертн. случаевъ.

Тульская. Повальное воспаленіе легкихъ было въ одномъ селѣ Тульскаго уѣзда, гдѣ, въ Іюлѣ, заболѣло 5, а пало 4, головы т. е. 80%.

Уфимская. Эпизоотія была въ 3-хъ пунктахъ Златоустовскаго уѣзда, гдѣ, въ теченіе Января и Февраля, а потомъ съ Іюня до конца года, заболѣло 219 и пало 106 [4]) головъ, т. е. 48,8%; на каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 73 заболѣванія и 35 смертныхъ случаевъ.

Харьковская. Повальное воспаленіе легкихъ было въ 5 пунктахъ Богодуховскаго и Сумскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Марта, Іюля, Августа, Сентября и Декабря мѣсяцевъ, заболѣло 130 и пало 105 гол. крупнаго рогатаго скота, т. е. 80,7%. На каждый же пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 26 заболѣваній и 21 смертному случаю.

Херсонская. Эпизоотія была въ 8 пунктахъ Елисаветградскаго и Херсонскаго уѣздовъ, гдѣ, съ Іюля по Декабрь включительно, заболѣло 240 крупнаго и 54 мелкаго скота, а пало 105 крупнаго и 22 мелкаго [2]), т. е. 43,7% и 40,7%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 37 забол. и 16 смертныхъ случаевъ.

---

[1]) По годовому отету заболѣло 111, а пало и убито 77 гол.
[2]) По годовому отчету пало 276 гол.
[3]) По годовому отчету заболѣло 314, а выздоровѣло 184 гол.
[4]) » » » » 308, » » 136 »

Черниговская. Болѣзнь была въ 1 пунктѣ Новгородсѣверскаго уѣзда, гдѣ, въ Іюлѣ мѣсяцѣ, заболѣло 22, а пало 11 гол. крупнаго рогатаго скота, т. е. 50%.

Ярославская. Болѣзнь была въ 5 пунктахъ Ярославскаго, Рыбинскаго и Романовоборисоглѣбскаго уѣздовъ, гдѣ въ Апрѣлѣ, а затѣмъ съ Іюля по Декабрь включительно, заболѣло 188 и пало 112 гол. [1]) крупнаго рогатаго скота, т. е. 68,8%. Въ среднемъ на каждый пунктъ приходилось по 34 забол. и 22 смертныхъ случая.

3. Ящуръ.

Ящурная эпизоотія на крупномъ рогатомъ скотѣ была въ 20 губерніяхъ и 1 области, а на мелкомъ въ 10 губерніяхъ и 1 области, гдѣ заболѣло 30.573 головы крупнаго и 18.172 мелкаго, а пало 558 гол. крупнаго и 268 мелкаго скота, т. е. 1,8% перваго и 1,4% второго. Изъ этого уже понятно, что потери, причиняемыя ящуромъ, въ отношеніи смертности животныхъ весьма ничтожны и лишь только въ 2 губерніяхъ—Кіевской и Архангельской—пало крупн. скота болѣе 188 головъ на каждую и въ 3-хъ губерніяхъ и 1 области—Волынской, Уфимской, Могилевской и Донской—болѣе 30 головъ на каждую; во всѣхъ же прочихъ губерніяхъ эта потеря была менѣе 10 головъ. Смертность мелкаго скота только въ трехъ губерніяхъ—Уфимской, Кіевской и Ярославской—достигла до 87 гол. на каждую; въ Казанской и Вятской пало по 3 гол. на губернію, а въ остальныхъ смертность мелкаго скота отъ ящура совершенно не наблюдалась. Если бы матеріальный ущербъ, причиняемый населенію ящуромъ, ограничивался только указанною смертностью животныхъ, то подобный результатъ нельзя было бы не признать вполнѣ благопріятнымъ. Къ сожалѣнію, однако, слишкомъ продолжительное теченіе болѣзни, истощающее животныхъ, пораженіе копытъ и порча молока дѣлаютъ заболѣвшее животное на долгое время или даже окончательно не годнымъ къ эксплоатаціи. По указанной причинѣ при ящурѣ болѣе, чѣмъ при какой либо другой эпизоотіи,

[1]) По годовому отчету заболѣло 144 и выздоровѣло 114.

имѣютъ важное значеніе не столько смертность, сколько заболѣваемость, тѣмъ болѣе, что, благодаря малому % смертности, по первой не возможно судить о послѣдней. Наибольшая заболѣваемость наблюдалась въ Донской области, на долю которой приходилось 61,3% всѣхъ забол.; затѣмъ Уфимская—55,2% и Владимірская—4,4%; далѣе слѣдуютъ Симбирская, Вятская, Пермская, Московская, Самарская, Кіевская и Казанская, въ которыхъ было 16% всей заболѣваемости, т. е. 2,3% для каждой губерніи. Въ остальныхъ 11 губерніяхъ было только 2,433% всей заболѣваемости или 0,221% на каждую. Такимъ образомъ, за исключеніемъ Донской обл. и Кіевской губерніи, всѣ остальныя губерніи, въ которыхъ ящуръ имѣлъ значительное распространеніе, расположены на востокѣ и отчасти въ центрѣ Евр. Россіи. Остальныя же губерніи примыкаютъ къ этимъ послѣднимъ, при чемъ одна только Архангельская лежитъ совершенно въ сторонѣ, а прочія тянутся полосою весьма широкою на востокѣ и юго-востокѣ, съуживающеюся въ центрѣ Россіи, гдѣ она, дойдя до Московской губ., прерывается, а затѣмъ, пропустивъ Смоленскую губернію, вновь образуетъ узкую полосу, упирающуюся въ юго-западный конецъ Россіи. Соотвѣтствующее распространеніе имѣетъ и ящуръ мелкаго скота. Не взирая на незначительность общаго % смертности при ящурѣ и вопреки общепринятому мнѣнію, что при этой эпизоотіи смертность не можетъ достигать значительныхъ размѣровъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ смертность отъ ящура въ 1881 г. была велика и даже достигала абсолютной величины; такъ, отъ 14,2% до 22% смертность была въ губерніяхъ Саратовской и Минской; между 42,6 и 64,2% въ губерніяхъ: Могилевской, Кіевской и Волынской, а между 80 и 100% въ Архангельской (для оленей), Тамбовской и Ярославской. Объясняется ли подобная разница въ смертности случайными неблагопріятными для теченія болѣзни обстоятельствами или осложненіемъ ящура какими либо другими процессами, не разпознанными при діагнозѣ, на основаніи существующихъ матерьяловъ сказать нельзя, тѣмъ болѣе, что въ отношеніи размѣровъ смертности при ящурѣ стоятъ рядомъ такія губерніи, каковы напр. Саратовская и Минская, а

также Тамбовская и Ярославская, которыя какъ по климатическимъ и почвеннымъ условіямъ, такъ и по породамъ разводимаго въ нихъ скота, а равно и по способамъ его содержанія, не имѣютъ между собою ничего общаго. Тоже должно сказать и о мелкомъ скотѣ. Появилась ящурная эпизоотія только въ Мартѣ мѣсяцѣ и до Іюня существовала въ незначительномъ количествѣ пунктовъ. Въ этомъ же послѣднемъ мѣсяцѣ она быстро приняла обширное распространеніе, что продолжалось также въ Іюлѣ и Августѣ. Въ Сентябрѣ и Октябрѣ размѣры ея распространенія уменьшились почти вдвое, а съ Октября вновь возросли, достигнувъ наибольшей высоты лишь въ Декабрѣ мѣсяцѣ, когда было 61 неблагополучныхъ пунктовъ. Заболѣваемость круп. рог. скота шла совершенно параллельно съ распространенностью болѣзни съ тою только разницею, что въ Августѣ количество заболѣвшихъ было больше, чѣмъ въ Іюнѣ и Іюлѣ. Заболѣваемость мелкаго скота достигла въ теченіе этого же мѣсяца годичнаго maximum'а. Смертность кр. скота, возростая съ начала эпизоотіи, значительно повысилась въ Маѣ, сократилась въ Іюнѣ, вновь возросла въ Іюлѣ, и достигнувъ maximum'а въ Августѣ, постепенно уменьшалась до конца года, когда имѣла самые незначительные размѣры. Подобный же ходъ имѣла смертность мелкаго скота съ тою только разницею, что на этомъ скотѣ эпизоотія началась въ Маѣ и сразу же достигла наибольшихъ размѣровъ, такъ какъ на этотъ мѣсяцъ выпала пятая часть всей годичной смертности. При группированіи свѣдѣній о ходѣ ящура по четвертямъ года получаются слѣдующіе результаты:

Четверти года.	Количество губерній, въ которыхъ былъ ящуръ.		Заражен. пункты.		Крупный скотъ.				Мелкій скотъ.				%смерт. на 100.	
					Забол.		Пало.		Забол.		Пало.			
	Круп.	Мелк.	Колич.	%	Голов.	%	Голов.	%	Голов.	%	Голов.	%	Круп.	Мелк.
Въ Январьской . .	3	—	5	1,9	134	0,4	10	1,7	—	—	—	—	7,4	—
» Апрѣльской .	10	3	2/44	17,4	2623	8,6	124	22,2	1487	8,1	58	21,6	4,7	3,9
» Іюльской . .	16	8	5/87	34,5	7661	25,1	361	64,8	9689	53,3	186	69,4	4,7	1,9
» Октябрьской .	9	4	5/118	46	20050	65,8	62	11,1	6996	38,4	24	8,9	0,3	0,3

Такимъ образомъ, въ 1-й четверти года распространеніе ящура кр. рог. скота по губерніямъ было незначительно, равно какъ и средніе потери неблагополучныхъ пунктовъ—26 заболѣваній и 2 смертныхъ случая. Во второй четверти районъ губерній и количество пунктовъ, зараженныхъ ящуромъ увеличились, а вмѣстѣ съ тѣмъ возросли потери отдѣльныхъ пунктовъ—89 забол. и 4 смертныхъ случая на пунктъ. Въ третьей четверти продолжалось возростаніе какъ распространенности ящурной эпизоотіи, такъ и причиненныхъ ею отдѣльнымъ пунктамъ потерь—по 187 забол. и 6 смерт. случаевъ, въ среднемъ, на каждый. Въ послѣднюю четверть года количество губерній, въ которыхъ былъ ящуръ уменьшилось, но число неблагополучныхъ пунктовъ, а равно и заболѣваемость достигли наибольшей высоты; смертность также уменьшилась; среднимъ числомъ, приходилось по 222 заболѣв. и менѣе, чѣмъ по 1 смертному случаю на каждый пунктъ. Въ первую четверть года ящурной эпизоотіи на мелкомъ скотѣ совершенно не было; въ дальнѣйшемъ ходѣ эпизоотія этого скота развивалась также, какъ и на крупномъ скотѣ. Что касается до $^0/_0$ смертности, то необходимо замѣтить, что у крупнаго скота въ началѣ года онъ былъ наибольшій; затѣмъ нѣсколько понизился и въ теченіе 2-й и 3-й четверти года держался на одномъ уровнѣ; къ концу года опустился до самыхъ незначительныхъ размѣровъ. Таковъ же характеръ колебанія $^0/_0$ смертности и у мелкаго скота. Изъ этого, съ нѣкоторою вѣроятностью, можно заключить, что смертность отъ этой эпизоотіи уменьшалась по мѣрѣ увеличенія распространенности болѣзни по пунктамъ и по мѣрѣ уменьшавшагося перегона гуртовъ на продажу въ дальнія мѣста потребленія.

Чтобы опредѣлить размѣры ящурной эпизоотіи отчетнаго года, здѣсь сопоставлены утраты, причиненныя ею въ 1881 году, со средними потерями за послѣднія пять лѣтъ.

Сортъ скота и года.	Крупный.			Мелкій.		
	Забол.	Пало.	% смерти. на 100.	Забол.	Пало.	% смерти. на 100.
	Головъ.			Головъ.		
По сред. даннымъ 1876—1880 г.	12393	1780	13,5	1505	634	42,1
Въ 1881 году.	30573	558	1,8	18172	268	1,4

Сообразно этимъ даннымъ ящурная эпизоотія отчетнаго года въ смыслѣ распространенности должна быть признана неблагопріятною, такъ какъ въ этомъ отношеніи она превзошла среднія числа въ три раза, но все таки не достигла максимальнаго развитія, бывшаго въ 1878 году. Въ отношеніи же смертности она была одною изъ наиболѣе благопріятныхъ потому, что потери отъ нея въ 1881 году почти въ 9 разъ менѣе среднихъ, а это объясняется чрезвычайно малымъ % смертности, особенно для мелкаго скота. Эпизоотія отчетнаго года дала нѣсколько иные результаты и въ смыслѣ распредѣленія утратъ между сортами животныхъ: такъ, въ 1881 году мелкій скотъ пострадалъ болѣе нежели этого слѣдовало бы ожидать, судя по среднимъ числамъ.

Архангельская. Ящуръ былъ въ 1 мѣстности Мезенскаго уѣзда, въ Августѣ, когда заболѣло 140 оленей, а пало 99, и въ Сентябрѣ—заболѣло 5, а пало 17, т. е. 80%.

Астраханская. Ящуръ былъ въ 1 пунктѣ Астраханскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 15 и пала 1 голова круп. рог. скота, и въ 1 пунктѣ Черноярскаго уѣзда, гдѣ заболѣло и выздоровѣло 90 головъ. Въ первомъ уѣздѣ болѣзнь существовала въ Сентябрѣ и Октябрѣ, а во 2-мъ въ Октябрѣ и Ноябрѣ.

Бессарабская. Эпизоотія была въ 4 пунктахъ Кишиневскаго и Аккерманскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Мартѣ, Августѣ и Сентябрѣ, заболѣло 137 гол. круп. рог. скота и пало 7, т. е. 5,1%, а на пунктъ, въ среднемъ, 34 заболѣванія и около 2 смерт. случаевъ.

Владимірская. Ящуръ былъ въ 16 пунктахъ 6 уѣздовъ, гдѣ забо-

лѣло 1.368 круп. и 412 мелк., а пала 1 гол. круп. [1]), т. е. % смертности для крупнаго скота былъ 0,07, и, среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось по 111 забол. Наиболѣе распространена была эпизоотія во Владимірскомъ уѣздѣ, на каждый изъ неблагополучныхъ пунктовъ котораго приходилось по 99 забол.; въ Покровскомъ, гдѣ въ 3 пунктахъ было, среднимъ числомъ, по 100 забол.; въ Судогодскомъ—въ 2 пунктахъ по 105 забол. Наконецъ, ящуръ былъ еще въ 1 пунктѣ уѣздовъ: Вязниковскаго, гдѣ забол. 250 гол., Муромскаго — забол. 176 гол. и Гороховецкаго — забол. 46 гол. Пала 1 голова во Владимірскомъ уѣздѣ. Появился ящуръ только во 2-й половинѣ года, при чемъ въ 3-й четверти былъ въ 14 пунктахъ съ 1.664 забол., т. е. 104 случаями на каждый изъ нихъ. Въ послѣднюю четверть онъ существовалъ въ 2 пунктахъ, гдѣ заболѣло 116 головъ или по 58 случаевъ на каждый.

Волынская. Эпизоотія была въ 4 пунктахъ Владиміроволынскаго и Дубенскаго уѣздовъ; всего заболѣло 84 и пало 54 [2]) головы круп. рог. скота. Процентъ смертности былъ 64,2, а, среднимъ числомъ, на пунктъ приходилось 21 забол. и 13 смерт. случаевъ. Продолжался ящуръ два мѣсяца, въ Іюнѣ и Іюлѣ, и наиболѣе причинилъ потерь Дубенскому уѣзду.

Воронежская. Ящуръ былъ въ 2 пунктахъ Богучарскаго уѣзда, гдѣ, въ Ноябрѣ, заболѣло и выздоровѣло 45 [3]) гол. круп. рог. скота.

Вятская. Ящуръ былъ въ 20 пунктахъ 2 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 966 гол. [4]) круп. и 141 мелк. рогатаго скота, а пало 4 и 2 головы, т. е. 0,4 и 1,4% смертности. На каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 55 забол., а 1 смертный случай на 3 пункта. Наибольшее число заболѣваній выпало на долю Малмыжскаго уѣзда, гдѣ въ каждомъ изъ 10 пунктовъ было по 80 забол., и Елабужскаго — 10 пунктовъ съ 30 забол. въ каждомъ. Смертные случаи были только въ этомъ послѣднемъ уѣздѣ. Продолжалась эпизоотія съ Іюля по Ноябрь включительно.

Донская область. Въ теченіе Ноября и Декабря мѣсяцевъ ящуръ былъ въ 96 мѣстностяхъ 6 округовъ, гдѣ заболѣло 18.670 голов. круп. и 6.836 мелкаго скота, а пало только 12 головъ круп. скота, т. е. 0,06%. Наиболѣе распространена была эпизоотія въ Донецкомъ округѣ, гдѣ, среднимъ числомъ, въ каждомъ изъ 64 неблагополучныхъ пунктовъ

---

[1]) По годовому отчету заб. 1.325 круп. и 474 мелк. скота.

[2]) По годовому отчету пало 56 гол.

[3]) По годовому отчету забол. 48 голов.

[4]) По годовому отчету, въ которомъ упоминается также и Слободскій уѣздъ, забол. 775 голов.

заболѣло 303 головы; меньшіе размѣры ящуръ принялъ въ Донскомъ 2-мъ и Міусскомъ округахъ, каждый изъ 12 пунктовъ которыхъ имѣлъ по 329 случаевъ заболѣваній. Въ этихъ же округахъ было по одному смертному случаю. Далѣе онъ былъ: въ Черкасскомъ округѣ, каждый изъ 6 пунктовъ котораго имѣлъ по 197 заболѣваній и по 2 случая смертности; въ Войсковыхъ задонскихъ степяхъ — въ 7 пунктахъ съ 74 заболѣваніями въ каждомъ и, наконецъ, въ 2 пунктахъ Калмыцкихъ кочевій съ 138 забол. въ каждомъ.

Казанская. Ящуръ былъ въ 12 пунктахъ 2-хъ уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Мая и Іюня мѣсяцевъ, заболѣло 328 головъ круп. и 1.241 мелкаго скота, а пало 2 голов. круп. и 4 мелкаго скота, т. е. % смертности былъ 0,6 и 0,3. Среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось по 131 забол., а 1 смертный случай на 2 пункта. Наиболѣе былъ распространенъ ящуръ въ Лаишевскомъ уѣздѣ, въ каждомъ изъ 9 пунктовъ котораго было 107 заболѣваній. Въ Чистопольскомъ уѣздѣ онъ былъ занесенъ въ 3 пункта, при чемъ въ каждомъ изъ нихъ заболѣло по 201 головѣ. Пало всего въ 1-мъ уѣздѣ 5 головъ, а во 2-мъ одна.

Кіевская. Ящуръ былъ въ 12 пунктахъ 3-хъ уѣздовъ, гдѣ заболѣло 534 голов. крупнаго и 168 мелкаго, а пало 260 круп. и 74 мелк. скота [1]), т. е. процентъ смертности равнялся 48,6 и 44. Среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось по 58 заболѣваній и 28 случаевъ смертности. Наибольшее распространеніе эпизоотія приняла въ Радомысльскомъ уѣздѣ, гдѣ она посѣтила 6 пунктовъ и дала 59 заболѣваній и 29 случаевъ смертности на каждый изъ нихъ; затѣмъ въ Бердичевскомъ уѣздѣ—4 пункта съ 56 заболѣваніями и 27 случаями смертности въ каждомъ. Наконецъ, ящуръ былъ еще 2 пунктахъ Сквирскаго уѣзда, при чемъ въ каждомъ изъ нихъ далъ по 32 заболѣванія и 25 смерт. случаевъ. Въ этой губерніи смертность отъ ящура была необычайно велика и мало уступала потерямъ отъ чумы, что, по всей вѣроятности, должно быть объяснено или ошибкой въ діагнозѣ болѣзни, или осложненіями ящура какимъ либо другимъ процессомъ вслѣдствіе неблагопріятнаго содержанія и нераціональнаго ухода за животными во время болѣзни. Въ 1-ю четверть года ящуръ былъ въ 2 пунктахъ, гдѣ забол. 48 гол. и пало 24 гол. кр. ск.; во 2-ю четверть года ящуръ былъ въ 6 пунктахъ, гдѣ забол. 215 гол. круп. и 42 мелк., а пало 129 круп. и 21 мелк.; въ 3-ю четверть года ящуръ былъ въ 1/4 пунктовъ, гдѣ забол. 271 гол. круп. и 126 мелк., а пало 107 круп. и 53 мелк.

---

[1]) По годовому отчету забол. 760 гол. круп. и 188 мелк. скота, а пало 375 круп. и 81 мелк.

Слѣдовательно, среднимъ числомъ, на каждый пунктъ въ 1-мъ періодѣ приходилось по 24 забол. и 12 смерт. случаевъ, во 2-мъ по 43 и 25, а въ 3-мъ по 75 и 39, такъ что, по мѣрѣ приближенія къ концу года, возрастали какъ распространенность болѣзни въ неблагополучныхъ пунктахъ, такъ и злокачественность характера эпизоотіи.

Минская. Ящуръ былъ въ 1 мѣстности Рѣчицкаго уѣзда, гдѣ, въ теченіе Августа мѣсяца, заболѣло 27 круп. и 5 мелкаго, а пало 6 головъ [1]) крупнаго, т. е. 22,2%.

Могилевская. Эпизоотія была въ 2 пунктахъ Рогачевскаго уѣзда, съ Мая по Августъ включительно, гдѣ заболѣло 61 и пало 26 головъ крупног. скота, т. е. 42,6%, а на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 30 забол. [2]) и 13 смерт. случаевъ.

Московская. Ящуръ былъ въ 9 мѣстностяхъ Богородскаго и Звенигородскаго уѣздовъ, гдѣ заболѣло 678 и пало 8 гол. круп. скота, [3]), т. е. 1,1%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, 75 заболѣваній и менѣе, чѣмъ по одному случаю смертности. Протекала болѣзнь въ Мартѣ и Апрѣлѣ, Іюлѣ и Августѣ, а потомъ въ Октябрѣ.

Нижегородская. Ящуръ былъ въ 13 пунктахъ Арзамасскаго, Ардатовскаго, Балахнинскаго, Княгининскаго и Нижегородскаго уѣздовъ, гдѣ, съ Іюля по Ноябрь включительно, заболѣло 252 круп. и 2 мелкаго, а пало 9 головъ крупнаго скота, т. е. 3,5%; среднимъ числомъ, на пунктъ приходилось около 19 заболѣваній и менѣе, чѣмъ по 1 случаю смертности.

Пермская. Ящуръ былъ въ 4 пунктахъ Шадринскаго, Пермскаго, Екатеринбургскаго и Осинскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Августѣ, Сентябрѣ и Октябрѣ, заболѣло 940 [4]) и пало 2 головы круп. рог. скота, т. е. 0,2%. На каждый пунктъ приходилось, въ среднемъ, по 235 забол., а 1 случай смерти на 2 пункта.

Самарская. Ящуръ былъ въ 12 пунктахъ 2 уѣздовъ, гдѣ, съ Мая по Августъ включительно, заболѣло 585 круп. и 861 мелк., а пало 5 гол. круп. скота [5]), т. е. 0,8%. На каждый пунктъ приходилось по 120 заболѣваній, а 1 смерт. случай почти на 3 селенія. Главнымъ образомъ, ящуръ былъ распространенъ въ Самарскомъ уѣздѣ, гдѣ въ каждомъ изъ 10 неблагополучныхъ пунктовъ было по 122 забол., а 1

---

[1]) По годовому отчету пало 10 головъ.
[2]) По годовому отчету забол. 72 гол.
[3]) По годовому отчету забол. 841 и пало 39 гол.
[4]) По годовому отчету забол. 817 гол.
[5]) По годовому отчету забол. 754 круп. и 1.049 мелк., а пало 5 круп.

смертный случай на 5 селеній. Въ Бузулукскомъ уѣздѣ ящуръ былъ занесенъ только въ 2 пункта, имѣвшихъ по 112 забол. и болѣе, чѣмъ по 1 случаю смертности.

Саратовская. Ящуръ былъ въ 1 пунктѣ Петровскаго уѣзда, гдѣ, въ Августѣ и Сентябрѣ, заболѣло 14 и пало 2 головы [1]) круп. рог. скота т. е. 14,2%.

Симбирская. Ящуръ былъ въ 11 пунктахъ пяти уѣздовъ, гдѣ, съ Іюня по Октябрь включительно, заболѣло 976 круп. и 60 мелк. [2]) скота, а пало 1 круп., т. е. 0,1%. Среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось по 94 заболѣванія. Болѣе распространена была эпизоотія въ уѣздахъ: Симбирскомъ — 4 пункта съ 60 забол. въ каждомъ; Корсунскомъ — 3 пункта съ 81 забол. и Ардатовскомъ — 2 пункта съ 37 заболѣваніями; въ этомъ послѣднемъ уѣздѣ былъ 1 смертный случай. Наконецъ, ящуръ былъ въ 1 пунктѣ Сенгилеевскаго уѣзда, гдѣ забол. 543 гол., и въ 1 пункгѣ Буинскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 50 гол. Слѣдовательно, количество заболѣваній въ зараженныхъ пунктахъ было въ обратномъ отношеніи къ степени распространенія болѣзни по уѣзду.

Тамбовская. Ящуръ былъ въ 1 пунктѣ Темниковскаго уѣзда, гдѣ, въ Іюлѣ, заболѣло 6 и пало 5 гол. круп. рог. скота, т. е. 83,3%.

Уфимская. Ящуръ былъ въ 26 пунктахъ 3-хъ уѣздовъ, гдѣ, въ Апрѣлѣ, а потомъ съ Іюня по Сентябрь, заболѣло 4.651 гол. круп. и 8.389 мелкаго скота, а пало 36 круп. и 134 мелкаго [3]), т. е. 0,7% и 1,5%. Среднимъ числомъ, въ каждомъ пунктѣ было по 505 заболѣваній и по 7 смерт. случаевъ. Главнымъ образомъ, ящуръ былъ распространенъ въ Мензелинскомъ уѣздѣ, 23 пункта котораго имѣли по 543 забол. и 7 смерт. случаевъ. Кромѣ того, онъ былъ въ 2 пунктахъ Бирскаго уѣзда съ 73 заболѣваніями въ каждомъ и 1 пунктѣ Стерлитамакскаго, гдѣ заболѣло 300 головъ.

Ярославская. Ящуръ былъ въ 4 пунктахъ Романоборисоглѣбскаго, Ярославскаго и Мологскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Маѣ мѣсяцѣ, заболѣло 1 гол. круп. и 58 мелк. скота, а пало 1 круп. и 55 головъ мелк., т. е. 100 и 94,4%; на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 14 забол. и 13 смерт. случаевъ.

---

[1]) По годовому отчету забол. 7 и пало 2 гол.

[2]) По годовому отчету заболѣло 1.016 круп. и 10 овецъ, а пало 1 круп.

[3]) По годовому отчету забол. 13.540 и пало 202 гол.

4. Сибирская язва.

Утраты, причиненныя въ отчетномъ году сибирскою язвою въ Европейской и Азіатской Россіи, выражаются нижеслѣдующими цифрами, показывающими, что эпизоотія эта имѣла значительное развитіе и превзошла среднія потери за послѣднее пятилѣтіе, но не достигла максимальныхъ размѣровъ, наблюдавшихся въ 1877 году.

Количество головъ.	Крупнаго скота.			Мелкаго скота.			Лошадей.		
	Забол.	Пало.	% смерт.	Забол.	Пало.	% смерт.	Забол.	Пало.	% смерт.
По среднимъ даннымъ 1876—1880 г.г. . .	6616	4412	66,6	3256	2140	84,4	13554	10448	77
Въ теченіе 1881 г. .	10133	7825	71,8	3191	2877	90,1	19123	13617	71,2

Болѣе другихъ подвергались сибирской язвѣ лошади; менѣе ихъ крупный рогатый скотъ, а еще менѣе мелкій скотъ. Самое губительные дѣйствіе эпизоотія имѣла на мелкій скотъ, у котораго наблюдался болѣе высокій % смертности; дѣйствіе же ея на крупный скотъ и лошадей было почти одинаково.

Географическое положеніе губерній Евр. Россіи, подвергавшихся въ отчетномъ году сибирской язвѣ, таково, что мѣстомъ наибольшаго развитія эпизоотіи служила полоса губерній, лежащихъ на водораздѣлѣ рѣчныхъ системъ, направляющихся съ одной стороны къ Балтійскому морю и Ледовитому океану, а съ другой къ Каспійскому и Черному морямъ. Въ составъ этой полосы вошли лишь немногія губерніи, потери которыхъ отъ упомянутой эпизоотіи были менѣе 1% изъ общей утраты Имперіи, и всѣ губерніи съ бо́льшею утратою, за исключеніемъ лишь Самарской и Симбирской, расположенныхъ въ сторонѣ. Начинаясь привислинскими губерніями, отъ границъ Австріи и Пруссіи, и охватывая почти всѣ сѣверозападныя, нѣкоторыя сѣверныя, центральныя и восточныя губерніи, полоса эта оканчивается въ углѣ, образуемомъ слія-

ніемъ р.р. Волги и Камы, и почти вся заключена между изотерами + 16° и + 18°. Сѣвернѣе изотера + 16 градусовъ выходятъ только сѣверо-восточная часть Вологодской губерніи и части губерній Новгородской, Петербургской и Псковской, прилежащія къ Валдайской возвышенности, а южнѣе изотера + 18°—нѣкоторыя изъ привислинскихъ губерній, расположенныхъ по склонамъ Карпатовъ. Однако не всѣ губерніи, образующія упомянутую полосу, несли одинаковыя потери отъ сибирской язвы. Наиболѣе потерпѣли отъ нея губерніи Новгородская и Петербургская; значительны также были потери, хотя менѣе предъидущихъ, въ губерніяхъ: Витебской, Вологодской, Псковской и Тверской; еще менѣе потеряли Вятская, Костромская Виленская, Келецкая, Минская, Люблинская, Ковенская и Варшавская губерніи. Изъ перечисленныхъ губерній только четыре, а именно Тверская, Витебская, Костромская и Минская расположены по южному склону водораздѣла; всѣ же остальныя—на сѣверномъ его склонѣ, гдѣ въ отчетномъ году эпизоотія свирѣпствовала съ особенною силою. Прочія губерніи, лежащія какъ на сѣверо-западъ, такъ и на юго-востокъ отъ упомянутой полосы, за исключеніемъ Самарской и Симбирской, имѣли потери меньшія, чѣмъ въ перечисленныхъ губерніяхъ, при чемъ по мѣрѣ удаленія ихъ отъ водораздѣла, въ большинствѣ случаевъ, уменьшались и причиненныя имъ сибирскою язвою утраты. Только Донская обл. и Херсонская губ., хотя и самыя удаленныя отъ водораздѣла, имѣли потери бо̀льшія, нежели сосѣднія съ ними губерніи, не превышавшія, однако, 1% изъ общей утраты Имперіи.

Изъ 62 губерній и областей [1]), въ которыхъ эпизоотія существовала въ теченіе 1881 года, шесть, а именно Астраханская, Виленская, Витебская, Забайкальская, Курляндская, Олонецкая и Псковская, не представили данныхъ относительно распредѣленія эпизоотіи по пунктамъ губерніи или теченія ея по мѣсяцамъ года. Сообразно даннымъ объ остальныхъ

---

[1]) Семь областей, переименованныхъ въ отдѣлѣ о чумѣ, не представили также данныхъ о сибир. язвѣ и всѣхъ прочихъ болѣзняхъ домашнихъ животныхъ.

55 губерніяхъ, общій характеръ распространенія сибирской язвы былъ таковъ, что съ начала года вплоть до Мая мѣсяца она наблюдалась лишь въ незначительномъ количествѣ пунктовъ. Съ Мая число этихъ послѣднихъ сильно возросло, но настоящаго развитія эпизоотія достигла въ Іюнѣ и особенно въ Іюлѣ мѣсяцахъ; въ Августѣ сибир. язва, хотя размѣры ея были еще велики, нѣсколько сократилась. Въ сентябрѣ она значительно уменьшилась, а въ послѣдніе три мѣсяца отчетнаго года болѣзнь проявлялась лишь въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ; подтвержденіемъ вышесказаннаго могутъ служить нижеслѣдующія данныя. Изъ всего количества пунктовъ, пораженныхъ въ 1881 г. сибирскою язвою, приходилось: на

Первые 4 мѣсяца года.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сент.	Послѣдніе 3 мѣсяца.
1,9% общ. кол.	2,3%	20,7%	52,6%	18,7%	2,2%	1,4%

Въ первые три мѣсяца эпизоотія проявлялась преимущественно въ привислинскихъ, юго-западныхъ и южныхъ губерніяхъ. Исключеніе составляютъ Вятская (гдѣ случаи заболѣванія наблюдались ежемѣсячно, начиная съ Января), Костромская (въ Февралѣ) и Владимірская (въ Мартѣ) губерніи. Съ Апрѣля, и въ особенности съ Мая районъ распространенія сибирской язвы увеличивался все болѣе и болѣе къ сѣверу. Въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ сѣверныя губерніи составляли главный центръ, въ которомъ развитіе эпизоотіи достигло наибольшей высоты. Въ этотъ же періодъ времени она проявилась и во всѣхъ остальныхъ губерніяхъ, перечисленныхъ въ таблицѣ № 5, за исключеніемъ Бессарабской, Курской, Полтавской и Харьковской, а въ нѣкоторыхъ изъ нихъ и закончилась. Въ Сентябрѣ эпизоотія прекратилась во многихъ губерніяхъ, продолжаясь, какъ и въ послѣдующихъ мѣсяцахъ, преимущественно только въ привислинскихъ, южныхъ и юго-восточныхъ губерніяхъ, хотя случаи заболѣванія сибир. язвою даже въ это время года были наблюдаемы также въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, расположенныхъ значительно сѣвернѣе; такъ, послѣдніе случаи сибир. язвы были въ Октябрѣ: въ Вятской, Казанской, Московской, Уфимской и Пермской губерніяхъ, а въ Декабрѣ: въ Лифляндской, Новгородской, Пензенской и Рязанской.

Въ упомянутыхъ 55 губерніяхъ и областяхъ всего *лошадей* заболѣло 14.431 а пало 10.974 головъ или 76%.

Колебанія % смертности по мѣсяцамъ были наибольшія у лошадей и достигали до 64%. Минимальный % смертности наблюдался въ Январѣ—15,1%, а максимальный въ Іюнѣ—79,1%. До этого послѣдняго мѣсяца смертность не подымалась выше 50%; съ Іюня же и до конца года, кромѣ Ноября мѣсяца, когда она равнялась 33,3%, смертность не понижалась менѣе 70%. Заболѣваемостъ и смертность лошадей по мѣсяцамъ протекали также, какъ и распространенность эпизоотіи по пунктамъ, а именно изъ годового количества приходилось

на	Первые 4 мѣсяца.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сент.	Послѣдніе 3 мѣсяца.
заболѣваемости.	2,6% всего кол.	1,5%	19,1%	50,2%	20,7%	3,9%	1,46%
смертности . .	0,79 » » »	0,9 »	20 »	51,7 »	21,6 »	3,6 »	1,13 »

Въ каждой изъ нижеслѣдующихъ губерній болѣе 50% всѣхъ заболѣвшихъ сибирскою язвою животныхъ приходилось на долю лошадей, т. е. эти животныя наиболѣе подвергались эпизоотіи, а именно: Витебской, Псковской, Петербургской, Новгородской, Тверской, Московской, Ярославской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Казанской, Уфимской, Оренбургской, Симбирской, Саратовской, Пензенской, Рязанской, Воронежской, Донской, Курской, Черниговской, Полтавской и Кіевской, а также азіатскихъ: Енисейской, Забайкальской, Иркутской, Табольской и Томской.

Крупнаго рогатаго скота заболѣло 8.745, а пало 6.354 головы, т. е. 72,6%. Колебанія % смертности въ различные мѣсяцы года также были значительны, и разница достигала до 50,1%. Наименьшій % смертности былъ въ Февралѣ—37,2, а наибольшій въ Ноябрѣ—87,3%. Исключая Апрѣля и Мая, вплоть до Іюня мѣсяца % смертности былъ ниже годового. Съ Августа же и до конца года онъ не опускался ниже этого послѣдняго. Мѣсячное теченіе заболѣваемости и смертности у крупнаго скота имѣло такой же характеръ, какъ и у лошадей; а именно, изъ годового количества приходилось:

на	Первые 4 мѣсяца.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сент.	Послѣдніе 3 мѣсяца.
заболѣваемости.	3,7% общ. кол.	3,1%	16,4%	48,1%	19,9%	3,9%	4,3% общ. кол.
смертности . .	2,2 » » »	3,2 »	14,9 »	47,6 »	22,9 »	3,9 »	5,6 » » »

Крупный рогатый скотъ преимущественно подвергался сибирской язвѣ въ слѣдующихъ губерніяхъ: Калишской, Петроковской, Радомской, Варшавской, Плоцкой, Ломжинской, Сѣдлецкой, Сувалкской, Гродненской, Волынской, Бессарабской, Минской, Виленской, Ковенской, Курляндской, Могилевской, Калужской, Орловской, Тульской, Владимірской, Тамбовской; далѣе въ Олонецкой, Архангельской, Вятской и Пермской, а также Астраханской и Таврической.

Мелкаго скота [1]) заболѣло 3.007, а пало 2.734 головы, т. е. 90,9%. Колебанія % смертности у этихъ животныхъ были значительно меньше, нежели у остальныхъ, и разница не превосходила 13%. Наименьшій % смертности былъ въ Мартѣ, а поголовная смертность въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцахъ. Теченіе заболѣваемости и смертности мелкаго скота, отъ начала года по Іюль включительно, совершенно отлично отъ таковаго же у прочихъ животныхъ, а именно: въ Февралѣ этотъ скотъ вовсе не болѣлъ; въ Маѣ же въ самомъ ограниченномъ количествѣ. Въ Январѣ, Мартѣ, Апрѣлѣ и Іюнѣ болѣзнь имѣла большіе размѣры. Въ Іюлѣ она достигла maximum'a, но этотъ maximum не рѣзко отличался отъ размѣровъ эпизоотіи ближайшихъ мѣсяцевъ; съ Августа мѣсяца теченіе сибир. язвы на мелкомъ скотѣ имѣло такой же характеръ, какъ и у прочихъ животныхъ. Изъ годоваго количества приходилось:

на	Янв.	Февр.	Март. и Апр.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сент.	3 послѣдн. мѣсяца.
заболѣваемости.	8%	не бы-	24,3%	0,1%	12,8%	28,4%	19,6%	4%	1,9% вс. к.
смертности . .	8,8 »	ло.	21,6 »	0,2 »	12,7 »	28,6 »	21,8 »	3,6 »	2 » » »

Только въ пяти губерніяхъ, а именно: Келецкой, Люблинской, Херсонской, Харьковской и Самарской поражался преимущественно мелкій скотъ.

---

[1]) Такъ какъ заболѣваемость овецъ и свиней показаны отдѣльно только въ рѣдкихъ случаяхъ, то оба сорта животныхъ соеденены въ одной графѣ.

Въ видахъ предупрежденія и прекращенія сибирской язвы:

во 1-хъ, сдѣлано распоряженіе: а) объ исправленіи и дезинфекціи новыхъ и старыхъ могилъ и падалищъ; б) объ устройствѣ и ремонтѣ помѣщеній для больныхъ животныхъ и перевозочныхъ средствъ для труповъ; в) о наймѣ надсмотрщиковъ за больными животными и уборщиковъ труповъ и г) о пріобрѣтеніи необходимыхъ медикаментовъ, а равно и о принятіи другихъ мѣръ, направленныхъ къ вышеуказанной цѣли;

во 2-хъ, для непосредственнаго выполненія означенныхъ мѣръ командированы: въ Новгородскую губернію 10 ветеринаровъ (4 въ уѣзды и 6 на Маріинск. систему) и 3 береговыхъ пристава (на Мар. систему); въ Олонецкую губернію 2 ветеринара (на Мар. систему) и въ Петербургскую губ. 2 ветеринара (въ уѣзды), а также отпущены Губернаторамъ Новгородскому, Петербургскому, Олонецкому и Ярославскому необходимыя денежныя средства;

въ 3-хъ, для собиранія свѣдѣній о ходѣ мѣропріятій противъ сибирской язвы и указанія ветеринарамъ способовъ къ наиболѣе успѣшному примѣненію этихъ мѣропріятій командированъ Членъ Ветер. Комитета Д. С. С. пр. Рожновъ.

въ 4-хъ, въ виду недостаточности смѣтныхъ суммъ на покрытіе вышеупомянутыхъ расходовъ, испрошено Высочайшее соизволѣніе объ ассигнованіи 15.000 рублей для экстренныхъ расходовъ на мѣропріятія противъ сибирской язвы.

въ 5-хъ, для полнаго обезвреживанія труповъ животныхъ, павшихъ отъ сибир. язвы, предложено таковые трупы, предварительно зарываніе, обливать легко воспламеняющимися веществами, каковы: керосинъ, газовая смола и пр. и обугливать наружную поверхность ихъ. Уборку же труповъ на каналахъ, пролегающихъ въ предѣлахъ Петербурской губерніи, разрѣшено сдать особому контрагенту съ выдачею ему вознагражденія отъ казны за трупы животныхъ, неизвѣстно кому принадлежащихъ, и съ предоставленіемъ права упомянутому контрагенту взимать это вознагражденіе съ хозяевъ лошадей,

если таковые будутъ на лицо. Дѣйствія названнаго контрагента возбудили неудовольствія и жалобы, почему сдѣлано было распоряженіе о немедленномъ устраненіи неудобствъ въ дѣлѣ уборки труповъ;

въ 6-хъ, съ цѣлью окончательнаго уничтоженія зарыванія труповъ на бичевникахъ каналовъ, командированъ въ гор. Нов. Ладогу ветер. Кулешовъ для устройства трупосожигательной печи и производства сожиганія въ ней труповъ лошадей. По причинѣ окончанія печи къ концу эпизоотіи упомянутые опыты не могли быть произведены въ широкихъ размѣрахъ и отложены до будущаго года.

въ 7-хъ, въ виду появленія сибирской язвы близъ мѣста лагернаго расположенія войскъ, подъ Краснымъ Селомъ, и съ цѣлью принятія мѣръ, направленныхъ къ предупрежденію заноса заразы, въ Красное Село командированъ чиновникъ особыхъ порученій С. С. Медвѣдскій, которымъ, по соглашенію съ Начальн. Штаба гвардейскаго корпуса графомъ Игнатьевымъ, установлены слѣдующія мѣры: а) строгое разобщеніе селеній, въ которыхъ появилась сибирская язва, съ Красн. Селомъ, б) немедленныя донесенія штабу о всѣхъ случаяхъ сибирской язвы въ Царскосельскомъ и Петергофскомъ уѣздахъ, в) запрещеніе жителямъ Кр. Села покупать и приводить лошадей изъ неблагополучныхъ мѣстностей, а равно выводить этихъ животныхъ безъ ветеринарнаго осмотра изъ гор. С.-Петербурга;

въ 8-хъ, возбуждена переписка съ Министерствомъ Путей Сообщенія о замѣнѣ на Мар. системѣ конной тяги паровою, хотя бы временно, въ виду усиленнаго развитія эпизоотіи въ теченіе лѣта 1881 г. Министерство Путей Сообщенія признало возможнымъ примѣненіе указанной мѣры лишь на пространствѣ между гор. Бѣлозерскомъ и шлюзами св. Анны и отклонило ее для каналовъ Императора Александра II и Петра I, по причинѣ незначительности глубины и ширины этихъ каналовъ, а также опасности воспламененія отъ искръ пароходовъ, провозящихъ по каналамъ грузы. По обстоятельствамъ дѣла не представилось, однако, необходимости примѣнять эту мѣру и на Бѣлозерскомъ каналѣ.

въ 9-хъ, г-нъ Блетъ, коммерческій агентъ французскаго ученаго Пастера, обратился съ предложеніемъ въ М—во о командированіи, на счетъ русскаго Правительства, срокомъ отъ $1^1/_2$ до 2 мѣсяцевъ, одного изъ ассистентовъ г-на Пастера для производства на нижегородской ярмаркѣ прививанія животнымъ вакцины сибирской язвы съ цѣлью ознакомить населеніе Россіи съ методомъ проф. Пастера. Находя неудобнымъ въ ученыхъ вопросахъ дѣлать какія либо соглашенія съ коммерческимъ агентомъ, Министерство отклонило предложеніе г-на Блета и вообще не признало нужнымъ приглашать для производства опытовъ съ прививаніемъ вакцины сибирской язвы какого либо иностраннаго ученаго, такъ какъ, во 1-хъ, подобные опыты уже начаты были дерптскими профессорами Земмеромъ и Раупахомъ, а во 2-хъ, тщательное изученіе свойствъ сибирской язвы привело къ заключенію, что причины появленія этой болѣзни, главнымъ образомъ, кроются въ почвенныхъ, климатическихъ и экономическихъ условіяхъ (преимущественно же въ дурномъ содержаніи скота и неподлежащихъ способахъ эксплоатаціи его рабочихъ силъ), а не отъ передачи зараженія однимъ животнымъ другому, почему практическое примѣненіе упомянутаго способа прививанія, какъ предохранительной мѣры противъ заболѣванія животныхъ сибирскою язвою, не представляется цѣлесообразнымъ.

Амурская область. Заболѣванія сибирскою язвою проявлялись, но не приняли ужасающихъ (?) размѣровъ.

Архангельская. Сибирская язва была, въ Іюнѣ, въ 1 мѣстности Мценскаго уѣзда, гдѣ заболѣло и пало 8 головъ рогатаго скота и 3 лошади. Выздоровленій не было.

Астраханская. Сибирская язва была въ одномъ пунктѣ Астраханскаго уѣзда, началась въ концѣ Мая и окончилась къ половинѣ Іюня. Всего заболѣло и пало 5 головъ крупнаго рогатаго скота.

Бессарабская. Сибирская язва была въ 6 пунктахъ 3 уѣздовъ, гдѣ, заболѣло 46, а пало 45 головъ крупнаго рогатаго скота. Въ 1-й трети года проявилась въ 1 пунктѣ (13 случаевъ забол. и смертности), а въ послѣдней трети въ 5 пунктахъ, гдѣ заболѣло всего 33 гол. и пало 32 гол., т. е. 97,8%.

Варшавская. Сибирская язва была въ 29 мѣстностяхъ 10 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 258 гол. крупнаго, 30 мелкаго скота и 14 лошадей, а пало 196 крупнаго, 30 мелкаго скота и 13 лошадей, т. е. 75,9%, 100% и 92,8%; на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 10 заболѣваній и 8 смертныхъ случаевъ. Наибольшаго распространенія эпизоотія достигла въ уѣздахъ Гроецкомъ, Блонскомъ и Влоцлавскомъ, гдѣ она посѣтила по 5 пунктовъ, на каждый изъ которыхъ въ 1-мъ уѣздѣ приходилось по 18 заболѣваній и 11 смертныхъ случаевъ; во второмъ—11 заболѣваній и 9 смертныхъ случаевъ и въ 3-мъ по 2 забол. и смертныхъ случая; въ Гостынскомъ уѣздѣ она также была въ 4 пунктахъ съ 6 заболѣваніями и 4 смертными случаями въ каждомъ. Кромѣ того, эпизоотія проявилась въ 3 пунктахъ Варшавскаго уѣзда съ 2 заболѣваніями и смертными случаями въ каждомъ; въ 2-хъ пунктахъ Кутновскаго и Лодзинскаго уѣздовъ съ 32 случаями заболѣваній и смертности въ каждомъ пунктѣ перваго уѣзда и 16 случаями заболѣваній и смертности—втораго уѣзда; и, наконецъ, посѣтила по одному пункту уѣздовъ: Ново-Минскаго, гдѣ заболѣло 7, а пало 4 головы; Скверневицкаго—заболѣло и пало 4 головы и Сохачевскаго—заболѣло и пало 2 головы. Среднія потери отдѣльныхъ пунктовъ этой губерніи не находились въ какомъ либо соотношеніи съ распространенностью болѣзни въ тѣхъ же уѣздахъ.

Въ Январьскую треть года болѣзнь была въ 3-хъ пунктахъ, гдѣ заболѣло 32 гол., а пало 11 крупнаго скота; въ Майскую треть года болѣзнь была въ 11 пунктахъ, гдѣ заболѣло 78 крупнаго и 3 лошади, а пало 53 крупнаго и 2 лошади; въ Сентябрьскую треть года болѣзнь была въ 15 пунктахъ, гдѣ заболѣло 148 крупнаго, 30 мелкаго и 11 лошадей, а пало 132 кр., 30 мел. и 11 лош.

Въ этой губерніи сибирская язва проявлялась въ теченіи всего года, при чемъ въ 1-ю треть отдѣльными случаями, причиняя незначительныя среднія потери неблагополучнымъ пунктамъ—11 заболѣваній и 4 смертныхъ случая, такъ какъ въ это время болѣзнь имѣла благопріятное теченіе. Во вторую треть она проявлялась во многихъ пунктахъ; однако среднія потери ихъ возросли очень не много, хотя болѣзнь приняла болѣе злокачественный характеръ—по 7 заболѣв. и 5 смертныхъ случаевъ въ каждомъ пунктѣ. Къ концу же года она достигла наибольшаго распространенія, при чемъ среднія потери отъ нея возросли до высшихъ размѣровъ—13 заболѣваній и 11 смертныхъ случаевъ въ каждомъ пунктѣ.

Виленская. Эпизоотія была въ 6 уѣздахъ, при чемъ количество неблагопріятныхъ пунктовъ не указано. Всего заболѣло 496 гол. кр. рог. скота, 59 мелк. и 118 лошадей, а пало 361 круп., 59

мелк. и 97 лошадей [1]), такъ что % смертности для перваго сорта животныхъ былъ 72,2; для втораго 100, а для третьяго 82,2. Всѣ заболѣванія приходились на вторую треть года, а именно Іюнь и Іюль мм.; въ Августѣ были только отдѣльныя случаи. Наиболѣе всѣхъ пострадали уѣзды: Ошмянскій, гдѣ забол. 276 рог. скота и 41 лош., а пало 171 рог. скота и 32 лош.; затѣмъ Лидскій, гдѣ заболѣло и пало 75 гол. круп. и 52 мелк. скота, а также заб. 25 лош., изъ которыхъ пало 23; Свѣнцянскій, гдѣ заболѣло 69 гол. р. с. и 9 лош., а пало 49 р. ск. и 5 лошадей. Меньшіе размѣры имѣла эпизоотія въ Дисненскомъ, Вилейскомъ и Трокскомъ уѣздахъ. Причинами появленія болѣзни были: жаркое лѣто и низменныя мѣстности, на которыхъ расположены пастбища скота. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ наблюдался переносъ заразы больными животными.

Витебская. Сибирская язва была въ 9 уѣздахъ; число неблагополучныхъ пунктовъ не указано. Всего заболѣло 428 головъ кр. рог. скота, 1.530 лош. и 83 мелк. скота., а пало перваго 296 гол., вторыхъ 723 гол. и третьяго 57 гол., почему для рогат. скота процентъ смертности былъ 69,1, для лошадей—47,2, а для мелкаго скота 68,6. Наиболѣе другихъ пострадали: Невельскій у., гдѣ забол. 154 р. скота, 846 лош. и 82 мелк. скота, а пало 100 гол. к. р. с., 372 лош. и 56 мел. скота.; Городокскій, гдѣ заболѣло 53 гол. кр. р. скота и 449 лошадей, а пало 17 гол. перваго и 158 вторыхъ. Меньшія потери были въ уѣздахъ: Дриссенскомъ, гдѣ заб. 121 кр. р. скота и 65 лош., а пало 97 и 56 гол..; Себежскомъ, гдѣ заболѣло 28 кр. р. скота и 36 лошадей, а пало 28 и 33 гол.; Велижскомъ—заб. 31 р. ск. и 41 лош., а пало 24 и 35 гол.; и Витебскомъ—заб. 8 р. скота и 64 лош., а пало 5 и 51 голова. Въ уѣздахъ Динабургскомъ, Рѣжицкомъ и Люцинскомъ сибирская язва была въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ, и потери отъ нея не превышали 15—20 головъ на уѣздъ. О времени, когда появилась и достигла наибольшаго развитія эпизоотія, данныхъ не имѣется. Причины развитія эпизоотіи—высокая лѣтняя температура и низменныя болотистыя пастбища.

Владимірская. Эпизоотія была въ 17 мѣстностяхъ 4 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 69 гол. кр. р. скота и 98 лошадей, а пало 60 гол. кр. р. скота и 53 лошади [2]), такъ что % смертности для перваго былъ 86,9,

---

[1]) По годовому отчету забол. 7 лош. и 13 рог. скота, а пало 7 лош. и 6 р. скота.

[2]) По годовому отчету заб. 101 лош., 86 кр. и 31 мел. скота, а пало 61 лош., 76 кр. и 31 мел. скота, при чемъ эпизоотія показана не въ 4 только, а въ семи у., такъ какъ отдѣльныя случаи заболѣванія сибир. язвою показаны еще въ Ковровскомъ, Меленковскомъ и Шуйскомъ уу.

а для вторыхъ 54,1; среднимъ же числомъ, на каждый пунктъ пришлось по 9 забол. и 6 случ. смерт. Наибольшее распространеніе сибир. язва имѣла въ Гороховецкомъ у., гдѣ она проявилась въ 8 пунктахъ съ 9 забол. и 7 случ. смертности въ каждомъ, и Муромскомъ—7 пунктовъ съ 6 забол. и 4 случ. смерт.; потомъ она была въ 1 пунктѣ Юрьевскаго у., гдѣ заболѣло 46 и пало 19 гол., и въ 1 пунктѣ Владимірскаго, гдѣ заб. 6, а пало 1 гол. Въ первой трети года (Январь—Апрѣль) эпизоотія была только въ 1 пунктѣ, причемъ заболѣло 6, а пало 5 головъ; во второй трети (Май—Августъ) въ 16 пунктахъ, гдѣ заболѣло 122 гол. и пало 83, т. е. 7 и 5 случаевъ на каждый пунктъ; въ послѣдней же трети (Сентябрь—Декабрь) эпизоотія окончивалась въ 3 пунктахъ, гдѣ заболѣло 39 и пало 25 головъ, т. е. 13 и 8 случаевъ на каждый пунктъ.

Вологодская. Эпизоотія появилась въ 403 пунктахъ 5 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 405 гол. круп., 7 мелк. и 878 лошадей, а пало 342 круп., 7 мелк. и 682 лошади, такъ что % смертности для крупнаго былъ 84,4, для мелкаго скота 100, а для лошадей 77,7; среднимъ же числомъ, на каждый пунктъ приходилось по 3 заболѣванія и по 2 смерт. случая. Наиболѣе сибирская язва распространилась въ Вологодскомъ уѣздѣ, гдѣ она наблюдалась въ 201 пунктѣ и дала около 2 забол., и 1 смерт. случая въ каждомъ изъ нихъ; въ Грязовецкомъ—101 пунктъ съ 3 забол. и 3 случаями смертности; въ Яренскомъ—43 пункта съ 5 заболѣваніями и 4 смерт. случаями въ каждомъ; въ Кадниковскомъ—въ 73 пунктахъ съ 3 случаями заболѣваній и 2 смертности, среднимъ числомъ. Наименѣе пострадалъ Тотемскій уѣздъ, гдѣ эпизоотія наблюдалась въ 21 пунктѣ съ 2 случаями заболѣваній и смертности въ каждомъ. Такимъ образомъ, отличительною чертою эпизоотіи сибирской язвы отчетнаго года въ Вологодской губерніи была разбросанность ея по пунктамъ; такъ, наибольшія потери, въ среднемъ, не превышали 5 заб., и 4 сме, т. случаевъ. Началась она въ Маѣ и окончилась въ Сентябрѣ, т. е. протекла во второй трети года. Причиною развитія болѣзни были: сильные разливы рѣкъ, какъ результатъ снѣжной зимы, а затѣмъ быстро наступившая лѣтняя жара съ недостаточнымъ количествомъ дождей.

Волынская. Сибирская язва была, въ Августѣ мѣсяцѣ, въ 1 пунктѣ Житомірскаго у., гдѣ забол. и пало 2 гол. круп. рог. скота.

Воронежская. Сибирская язва была въ 4 пунктахъ Воронежскаго, Новохоперскаго и Острогожскаго уѣздовъ; всего заболѣло и пало 2 гол. круп. рог. скота, а лошадей заб. 168 и пало 78, т. е. 100% и 46,4%; на каждый пунктъ приходилось по 42 забол. и 20 смерт. случаевъ. Наиболѣе пострадалъ Острогожскій у., гдѣ каждый изъ

2-хъ зараженныхъ пунктовъ имѣлъ по 43 заболѣванія и 23 смерт. случая.

Вятская. Эпизоотія была въ 224 пунктахъ 10 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 1.189 гол. кр. рог. скота, 65 мелкаго и 555 лошадей, а пало 410 гол. круп. рог. скота, 45 мелк. и 138 лошадей [1]), такъ что % смертности былъ—34,4, 69,2; 24,8.; среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось 8 заболѣваній и 2 случая смертности. Наиболѣе другихъ пострадали: Вятскій уѣздъ, гдѣ сибирская язва была въ 77 пунктахъ, изъ которыхъ въ каждомъ, среднимъ числомъ, заболѣло по 4 головы, а пала 1 голова; Котельническій, въ 70 пунктахъ котораго заболѣло по 7, а пало по 3 головы, и Орловскій уѣздъ, гдѣ въ каждомъ изъ 40 пунктовъ, среднимъ числомъ, заболѣло 13, а пало 2 головы. Меньшее развитіе эпизоотія приняла въ Слободскомъ уѣздѣ, гдѣ въ 11 пунктахъ заболѣло по 9 головъ и пало по 6; Яранскомъ въ 8 селеніяхъ котораго, среднимъ числомъ, было 12 забол. и 8 смерт. случаевъ; въ Глазовскомъ—5 пунктовъ съ 5 заболѣваніями и 3 случаями смертности въ каждомъ; Елабужскомъ и Уржумскомъ, гдѣ болѣзнь посѣтила по 4 пункта, при чемъ на каждый изъ нихъ въ первомъ уѣздѣ приходилось по 7 забол. и 5 смерт. случаевъ, а во второмъ по 20 забол. и 11 смерт. случаевъ. Наконецъ, эпизоотія обнаружилась въ 3 пунктахъ, Сарапульскаго у., при чемъ каждый изъ нихъ имѣлъ 7 случаевъ заболѣваній и 2—смертности, а Нолинскій—2 пункта съ 7 забол. и 6 смерт. случаями въ каждомъ. И въ этой губерніи, подобно Вологодской, потери пунктовъ тѣхъ уѣздовъ, въ которыхъ эпизоотія имѣла обширный районъ распространенія, были наименьшія, а именно въ первыхъ трехъ уѣздахъ. Въ уѣздахъ съ среднею распространенностью болѣзни (отъ 11 до 4 пунктовъ на уѣздъ) потери неодинаковы, хотя по нѣкоторымъ уѣздамъ, напр. Уржумскому и Яранскому,—достигаютъ maximum'а; въ уѣздахъ же съ малымъ распространеніемъ потери неравномѣрны, но не превышаютъ среднихъ для всей губерніи.

Въ теченіе 1-й трети года эпизоотія была въ 17 пункт., гдѣ забол. 86 гол. кр. р. ск. и 11 м. ск., а пало 20 гол. к. р. ск. Въ теченіе 2-й трети года эпизоотія была въ $^3/_{193}$ пункт., гдѣ забол. 1.026 кр. р. с., 65 мел. и 537 лош., а пало 344 кр., 45 м. и 134 лош. Въ теченіе 3-й трети года эпизоотія была въ 14 пункт., гдѣ заболѣло 77 кр. р. с. и 7 лош., а пало 46 кр. и 4 л.

---

[1]) Всего заболѣло 1.809 гол. и пало 593, а по отчету 1.769 и 590 гол.

Такимъ образомъ, въ 1-й трети года каждый пунктъ имѣлъ около 5 заболѣваній и 1 случая смертности, во 2-ю 8 заб. и 3 смерт. случая и въ третью —6 заб. и 4 смерт. случая. Временемъ развитія и господствованія болѣзни надо признать среднюю треть года, такъ какъ на долю 2-хъ остальныхъ третей приходится очень незначительное количество заболѣваній и смертности отъ сибир. язвы. Главною причиною развитія эпизоотіи служили почвенно климатическія и гигіеническія условія; такъ, напр., по отзыву котельничскаго ветеринара, въ этомъ уѣздѣ, понесшемъ наибольшія утраты, повсюду распространена болотно-торфянистая почва, а также большое число высыхающихъ лѣтомъ озеръ и болотъ, находящихся на луговой сторонѣ рѣкъ Вятки и Моломы. На этихъ мѣстахъ, преимущественно, появлялись заболѣванія сибир. язвою. Были также случаи зараженія животныхъ провозимыми сырыми кожами, а именно въ дер. Новомъ Погостѣ—Слободскаго уѣзда.

Гродненская. Сибирская язва была въ 11 пунктахъ 4 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 174 гол. крупнаго рогатаго скота и 13 лошадей, а пало 55 рогатаго скота и 7 лошадей, [1]) т. е. 31,6% и 53,8%. На каждый пунктъ приходилось по 17 заболѣваній и 6 смертныхъ случаевъ. Во всѣхъ уѣздахъ болѣзнь имѣла скорѣе характеръ отдѣльныхъ случаевъ, нежели походила на эпизоотію, такъ какъ ограничивалась немногими пунктами, а именно: въ Бѣльскомъ уѣздѣ была въ 4 пунктахъ, въ каждомъ изъ которыхъ заболѣло 16 гол. и пало 4 головы; въ Пружанскомъ въ 3 пунктахъ—заболѣло по 13 гол. и пало по 7 гол.; въ Бѣлостокскомъ въ 2 пунктахъ—заболѣло по 39 гол. и пало по 9 гол., наконецъ, въ 2-хъ пунктахъ Брестскаго уѣзда заболѣло и пало по 3 головы. Теченіе эпизоотіи ограничилось двумя мѣсяцами—Іюнь и Іюль, при чемъ проявлялась она въ деревняхъ, расположенныхъ, преимущественно, въ болотистыхъ нерѣдко высыхающихъ мѣстахъ, а также въ мѣстностяхъ съ высокимъ уровнемъ подпочвенной воды.

Донская область. Сибирская язва было въ 10 селахъ Донецкаго округа, гдѣ заболѣло 70 головъ крупнаго и 138 мелкаго скота, а пало 59 и 112 головъ, т. е. 84,2% и 81,1%; на каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось 20 заболѣваній и 16 случаевъ смертности. Во второй трети года сибирская язва была въ 7 пунктахъ, гдѣ было 166 забол. и 122 павшихъ животныхъ, а въ послѣдней трети—лишь въ 3 пунктахъ, гдѣ всего заболѣло 42 и пало 39 животныхъ, такъ что средніе потери для лѣтней трети выражались 23 забол. и 17 смертными случа-

[1]) По годовому отчету заболѣло всего 171 и пало 64 гол.

ями, а для послѣдней трети—14 заболѣваніями и 13 смертными случаями.

Енисейская губернія. Сибирская язва была въ 6 пунктахъ 4 округовъ, гдѣ, въ Іюлѣ и Августѣ, заболѣло 52 гол. крупнаго, 18 мелкаго скота и 93 лошади, а пало 37 крупнаго, 18 мелкаго скота и 74 лошади [1]), т. е. 71,1%, 100% и 79,5%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 27 забол. и 21 смертн. случаю. Она посѣтила по 2 пункта въ округахъ Ачинскомъ—26 забол. и 20 смертныхъ случаевъ, и Енисейскомъ—12 забол. и 9 смертныхъ случаевъ въ каждомъ, а также по 1 пункту округовъ: Канскаго, гдѣ заболѣло 48 и пало 47 головъ и Красноярскаго—заболѣло 37 и пало 23 головы.

Забайкальская область. Сибирская язва наблюдалась въ 10 пунктахъ Верхнеудинскаго округа, гдѣ заболѣло всего 1.115 и пало 1.017 лошадей, и въ 1 пунктѣ Нерчинско-Заводскаго округа, гдѣ заболѣло и пало 2 лошади. Болѣзнь появилась, кромѣ того, въ Харинскомъ вѣдомствѣ, но о ходѣ ея свѣдѣній не доставлено. Всего заболѣло 1.117 и пало 1.019 лошадей, т. е. 91,2%. Протекла эпизоотія въ Майскую треть года.

Иркутская губернія. Сибирская язва существовала, въ Іюлѣ и Августѣ, въ 10 селеніяхъ, Киренскаго округа, расположенныхъ по теченіи рѣки Тунгуски, а также у кочующихъ по тайгѣ этой рѣки тунгузовъ. Заболѣло въ селеніяхъ 60 головъ крупнаго, 31 мелкаго скота и 248 лошадей, а пало 51 головъ крупнаго, 31 мелкаго скота и 178 лошадей, т. е. 85%, 100. 71,7%; на каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 34 забол. и 26 смертныхъ случаевъ. Кромѣ того, у кочевниковъ пало 383 оленя; количество же заболѣвшихъ животныхъ неизвѣстно. Первоначальною причиною появленія эпизоотіи служили большой разливъ весною рѣки Тунгуски, по спаденіи которой образовалось много озеръ и болотъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ обыкновенно ихъ не бываетъ. При высокой лѣтней температурѣ эти болота высыхали и представляли благопріятныя условія для развитія яда сибирской язвы. Распространенію болѣзни способствовалъ слѣдующій случай. Вскорѣ послѣ обнаруженія первыхъ заболѣваній животныхъ сибирскою язвою въ дер. Могинской, мѣстное сельское управленіе собрало въ селѣ Преображенскомъ сходку изъ жителей 8 окрестныхъ деревень (въ томъ числѣ и изъ Могинской), пріѣхавшихъ верхами на лошадяхъ. По возвращеніи лошадей, бывшихъ въ дер. Преображенской, во всѣхъ этихъ селеніяхъ почти одновременно обнаружились заболѣванія

---

[1]) По годовому отчету рогатаго скота заболѣло 68 и пало 56, а мелкаго вовсе не показано.

сибирскою язвою. На оленей зараза была перенесена изъ зараженныхъ селеній.

Казанская. Сибирская язва была въ 8 пунктахъ 4 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 30 головъ крупнаго, 43 мелкаго скота, и 178 лошадей, а пало 12 головъ крупнаго, 37 мелкаго скота и 64 лошади, т. е. % смертности былъ для перваго 40, для втораго 86 и для третьихъ 36. Среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось 31 заболѣваніе и 14 случаевъ смертности. Въ 2-хъ уѣздахъ—Лаишевскомъ и Спасскомъ—сибирская язва проявилась въ 3 пунктахъ, каждый изъ которыхъ въ 1-мъ уѣздѣ имѣлъ 56 забол. и 18 случаевъ смертности, а во 2-мъ 23 заболѣванія и 18 случаевъ смертности. Въ Свіяжскомъ уѣздѣ, гдѣ заболѣло 13 и пало 1 голова, и въ Чебоксарскомъ, гдѣ заболѣло и пало 2 головы, сибирская язва развилась только въ 1 пунктѣ. Почти всѣ случаи болѣзни, а именно въ 8 пунктахъ, гдѣ было 237 заболѣваній и 99 смертныхъ случаевъ, протекли во 2-й трети года и только 14 случаевъ заболѣваній и смертности (въ 2-хъ пунктахъ) наблюдались въ Сентябрѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ. Производящими причинами мѣстные ветеринары считаютъ болотныя мѣстности, рѣзкія перемѣны температуры, плохое гигіеническое и діэтическое содержаніе животныхъ и изнурительныя работы во время жаровъ.

Калишская. Сибирская язва была въ 16 пунктахъ 7 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 102 гол. крупнаго и 23 мелкаго скота, а пало 81 [1]) крупнаго и 23 мелкаго, т. е., 79,4%, 100%. Въ среднемъ, на каждый пунктъ приходилось по 8 забол. и 6 смертныхъ случаевъ. Болѣе распространена была эпизоотія въ уѣздахъ: Турскомъ—6 пунктовъ съ 9 заболѣваніями и 6 смертными случаями въ каждомъ; Велюнскомъ—3 пункта съ 9 заболѣваніями и 8 смертными случаями и Конинскомъ—3 пункта съ 5 случаями заболѣванія и смертности въ каждомъ. Кромѣ того, она посѣтила по одному пункту въ уѣздахъ Сѣрадзскомъ, гдѣ заболѣло и пало 17 головъ, Кольскомъ—заболѣло 7 и пало 4 головы, Калишскомъ—заболѣло 5 и пало 3 головы и Ленчицкомъ—заболѣло и пало 3 головы Кромѣ 2 пунктовъ съ 27 случаями заболѣванія и смертности, бывшими въ Сентябрѣ, во всѣхъ остальныхъ мѣстностяхъ эпизоотія протекла въ Майскую треть. Этіологическимъ моментомъ служила почва, которая, преимущественно въ долинахъ рѣкъ Варты, Просны и др., непроницаема, вслѣдствіе чего образуется не мало болотъ, высыхающихъ при высокой лѣтней температурѣ и благопріятныхъ для развитія низшихъ организмовъ.

---

[1]) По годовому отчету крупнаго скота заболѣло 118 и пало 90 гол.

Калужская. Сибирская язва была въ 9 мѣстностяхъ 3 уѣздовъ, гдѣ заболѣло и пало 95 головъ крупнаго рогатаго скота, 16 мелкаго и 9 лошадей. Среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось около 9 головъ потери. Болѣе распространена была сибирская язва въ Мосальскомъ уѣздѣ, каждый изъ 6 пунктовъ котораго потерялъ по 7 гол. Далѣе, она появилась въ 2 пунктахъ Медынскаго уѣзда, гдѣ также пало по 7 головъ и, наконецъ, въ 1 пунктѣ Мещовскаго уѣзда, гдѣ пало 20 головъ. Протекла эпизоотія преимущественно въ лѣтнюю треть, такъ какъ въ послѣдней трети года она появлялась только въ 1 пунктѣ, гдѣ и пало 2 головы. Производящія причины: мѣстныя условія почвы и климата.

Кѣлецкая. Сибирская язва была въ 22 пунктахъ 6 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 171 гол. крупнаго, 391 мелкаго скота и 3 лошади, а пало 148 крупнаго, 345 мелкаго и 3 лошади, т. е. 86,4%, 88,5% и 100%. На каждый пунктъ приходилось, среднимъ числомъ, по 26 заболѣваній и 22 случая смертности. Наибольшаго распространенія эпизоотія достигла въ уѣздахъ: Мѣховскомъ—8 пунктовъ съ 18 заболѣваніями и 15 смертными случаями въ каждомъ, и Пинчовскомъ—7 пунктовъ съ 10 заболѣваніями и 7 смертными случаями. Далѣе, она была въ 3 пунктахъ Стопницкаго уѣзда, на каждый изъ которыхъ приходилось по 14 случаевъ заболѣваній и смертности, въ 2 пунктахъ Андреевскаго съ 152 заболѣваніями и 136 смертными случаями; наконецъ, она посѣтила по 1-му пункту уѣздовъ: Влощовскаго—гдѣ заболѣло и пало 5 головъ, и Кѣлецкаго—гдѣ заболѣло и пало 2 головы.

Въ Январьской трети года болѣзнь была въ 5 пунктахъ, гдѣ заболѣло 24 гол. крупнаго, 300 мелкаго и 3 лошади, а пало 19 крупнаго, 270 мелкаго и 3 лошади; въ Майской трети года болѣзнь была въ 8 пунктахъ, гдѣ заболѣло 71 крупнаго и 11 мелкаго, а пало 57 крупнаго и 5 мелкаго; Въ Сентябрьской трети года болѣзнь была въ $^3/_9$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 76 гол. крупнаго и 80 мелкаго, а пало 72 крупнаго и 70 гол. мелкаго. Причинами возникновенія болѣзни служили: употребленіе животными въ пищу корма, покрытаго ржавчиною, и застаявшейся воды въ питье. Свиньи же заболѣвали вслѣдствіе пожиранія труповъ животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы.

Кіевская. Сибирская язва была въ 8 пунктахъ 4 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 58 гол. крупнаго рогатаго скота, 16 мелкаго и 143 лошади, а пало 25 крупнаго, 3 мелкаго и 51 лошадь [1]), т. е. 52%, 18,1% и

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 139 и пало 47 лошадей.

35,6%; на каждый же отдѣльный пунктъ приходилось по 27 заболѣваній и 9 смертныхъ случаевъ. Болѣе значительные размѣры эпизоотія приняла только въ Звенигородскомъ уѣздѣ, гдѣ каждый изъ 5 неблагополучныхъ пунктовъ имѣлъ около 13 заболѣваній и 6 смертныхъ случаевъ. Въ Кіевскомъ и Бердичевскомъ уѣздахъ сибирская язва проявлялась только въ одномъ пунктѣ, гдѣ заболѣло и пало: въ первомъ — 4, и во второмъ—1 голова. Въ теченіи первой трети года эпизоотія была въ 2-хъ пунктахъ, въ каждомъ изъ которыхъ заболѣло по 71 и пало по 25 лошадей; во второй трети года была въ 3-хъ пунктахъ съ 6 заболѣваніями и 3 смертными случаями въ каждомъ; наконецъ, въ послѣдней трети она посѣтила тоже 3 пункта, гдѣ заболѣло по 19 головъ и пало по 7 головъ.

Ковенская. Сибирская язва была, въ теченіе 3 мѣсяцевъ—Іюня, Іюля и Августа, въ 24 пунктахъ 7 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 265 головъ крупнаго, 64 мелкаго скота и 63 лошади, а пало 175 крупнаго, 53 мелкаго и 36 лошадей [2]), такъ что смертность не превышала 66% для перваго, 82,8% для второго и 57,1% для третьихъ. На каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 16 заболѣваній и 11 смертныхъ случаевъ. Наиболѣе другихъ пострадалъ Новоалександровскій уѣздъ, гдѣ эпизоотія была въ 11 пунктахъ, при чемъ на каждый изъ нихъ приходилось по 24 заболѣваній и 15 смертныхъ случаевъ. Въ уѣздахъ Вилькомірскомъ и Шавельскомъ сибирская язва посѣтила по 3 пункта; въ каждомъ изъ неблагополучныхъ пунктовъ перваго уѣзда было п 14 заболѣваній и 8 смертныхъ случаевъ, а втораго по 6 заболѣваній и смертныхъ случаевъ. Только въ 2-хъ пунктахъ сибирская язва проявилась въ уѣздахъ: Россіенскомъ и Поневѣжскомъ — съ 7 случаями заболѣваній и смертности въ каждомъ селѣ, а также въ Тельшевскомъ уѣздѣ—съ 3 случаями заболѣваній и 2 смертности въ каждомъ пунктѣ. Наконецъ, въ Ковенскомъ уѣздѣ, она была въ 1 пунктѣ, гдѣ заболѣло 23 и пало 18 головъ. Въ Ковенской губерніи, вслѣдствіе неосторожнаго обращенія съ больными сибирскою язвою животными, заразились 5 человѣкъ, но всѣ они, благодаря своевременно поданной помощи, выздоровѣли.

Костромская. Сибирская язва была въ 160 пунктахъ 8 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 237 крупнаго, 48 мелкаго скота и 532 лошади, а пало 172 крупнаго, 48 мелкаго скота и 359 лошадей, т. е. 72,5%, 100% и 67,4%. Среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось по 4 заболѣванія и 3 смертныхъ случая. Обширнаго распространенія сибирская

---

[2]) По годовому отчету заболѣло 328 рогатаго скота и 50 лошадей, а пало 242 гол. скота и 25 лошадей.

язва достигла въ уѣздахъ: Юрьевецкомъ, 69 пунктовъ котораго имѣли по 5 заболѣваній и по 4 смертныхъ случая, и Буйскомъ, гдѣ было 44 пункта съ 3 заболѣваніями и 2 смертными случаями. Менѣе она была распространена въ уѣздахъ: Кинешемскомъ—17 пунктовъ съ 4 заболѣваніями и 3 случаями смертности; Галичскомъ—11 пунктовъ съ 3 случаями заболѣваній и смертности въ каждомъ; Костромскомъ—9 пунктовъ съ 7 случаями заболѣванія и 2 смертности и въ Макарьевскомъ—6 пунктовъ съ 8 случаями заболѣваній и 7 смертности. Наконецъ, по два пункта сибирская язва посѣтила въ Нерехтскомъ уѣздѣ съ 13 случаями заболѣваній и смертности въ каждомъ и Чухломскомъ—съ 13 случаями заболѣваній и 6 смертности. Въ этой губерніи размѣры потерь каждаго отдѣльнаго пункта находились въ обратномъ отношеніи съ распространеніемъ эпизоотіи по уѣзду, т. е. чѣмъ болѣе пунктовъ занято было сибирскою язвою въ уѣздѣ, тѣмъ менѣе были потери отдѣльныхъ пунктовъ, хотя встрѣчались также незначительныя уклоненія отъ этого явленія. Въ первую треть года эпизоотія посѣтила только 2 пункта, гдѣ заболѣло и пало 7 головъ крупнаго рогатаго скота и 1 лошадь. Вся же остальная эпизоотія протекла въ 2-й трети года, въ концѣ которой она совершенно прекратилась.

Курляндская. Сибирская язва была въ 5 пунктахъ Илукстскаго уѣзда, гдѣ, въ теченіи Іюня и Іюля мѣсяцевъ, заболѣло 16 головъ крупнаго, 2 мелкаго скота и 6 лошадей; а пало 15 крупнаго, 2 мелкаго и 5 лошадей, т. е. 93,7%, 100% и 83,3%; среднимъ числомъ, на пунктъ приходилось около 5 заболѣваній и 4 смертныхъ случаевъ.

Курская. Сибирская язва была только въ одномъ селѣ Дмитріевскаго уѣзда, гдѣ, въ теченіи Февраля и Марта мѣсяцевъ, заболѣло 23, а пало 17 лошадей, т. е. 73,9%.

Лифляндская. Сибирская язва была въ 20 мѣстностяхъ 6 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 54 головы крупнаго, 56 мелкаго и 42 лошади, а пало 39 крупнаго, 28 мелкаго и 27 лошадей, т. е. 72,2%, 50% и 64,2%. Среднимъ числомъ, на пунктъ приходилось 7 заболѣваній и около 5 смертныхъ случаевъ. Въ концѣ первой трети года сибирская язва была только въ 1 пунктѣ, гдѣ заболѣла и пала 1 голова крупнаго рогатаго скота. Остальныя же случаи болѣзни протекли во вторую треть года. Наибольшее распространеніе эпизоотія имѣла въ Дерптскомъ уѣздѣ, гдѣ въ каждомъ изъ 11 неблагополучныхъ пунктовъ было по 7 случаевъ заболѣваній и 5 смертности; далѣе, она была въ 3 пунктахъ Рижскаго уѣзда съ 5 заболѣваніями и 2 смертными случаями въ каждомъ; въ 2 пунктахъ Феллинскаго и Венденскаго уѣздовъ—съ 6 заболѣваніями и 5 смертными

случаями въ каждомъ пунктѣ перваго уѣзда и 3 случаями заболѣванія и смертности второго уѣзда. Наконецъ, она посѣтила по одному пункту Верроскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 35 и пало 12 головъ, и Перновскаго, гдѣ заболѣло и пало 2 головы. Моментами, способствовавшими развитію болѣзни, были низменныя болотныя пастбища и водопой изъ озеръ, въ которыхъ производилась вымочка льна; содержаніе скота въ грязныхъ и плохо провѣтриваемыхъ помѣщеніяхъ, и только въ нѣкоторыхъ случаяхъ констатировано зараженіе кожами, снятыми съ павшихъ отъ сибирской язвы животныхъ.

Ломжинская. Эпизоотія была въ 10 мѣстностяхъ 5 уѣздовъ, гдѣ, въ теченіи Майской трети (въ Сентябрѣ мѣсяцѣ сибирская язва была только въ 1 пунктѣ, гдѣ заб. 13 и пало 10 гол.) заболѣло 256 головъ крупнаго скота и 2 лошади, а пало 226 крупнаго скота и 2 лошади [1]), т. е. 88,2% и 100%; на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 26 заболѣваній и 22 смертныхъ случая. Болѣе другихъ пострадалъ Щучинскій уѣздъ, гдѣ болѣзнь была въ 5 пунктахъ съ 36 заболѣваніями и 31 смертными случаями въ каждомъ, и Ломжинскій—2 пункта съ 20 случаями заболѣваніями и смертности въ каждомъ. Далѣе, она посѣтила по одному пункту уѣздовъ: Кольненскаго, гдѣ заболѣло 21 и пало 17 головъ; Пултусскаго—заболѣло и пало 8 головъ и Мазовецкаго—заболѣло и пало 4 головы.

Люблинская. Сибирская язва была въ 23 пунктахъ 7 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 113 крупнаго, 364 мелкаго скота и 30 лошадей; а пало 100 крупнаго, 263 мелкаго и 22 лошади [2]), т. е. 88,4%, 72,2% и 73,3%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 22 заболѣваній и по 17 смертныхъ случаевъ. Наиболѣе эпизоотія была развита въ уѣздахъ: Грубешовскомъ—въ 7 пунктахъ со 3 случаями заболѣваній и смертности въ каждомъ, Томашевскомъ—5 пунктовъ съ 14 заболѣваніями и 11 смертными случаями, Бѣлгородскомъ и Люблинскомъ— по 3 пункта, изъ которыхъ въ каждомъ пунктѣ перваго уѣзда было по 7 случаевъ заболѣванія и смертности, а второго 6 заболѣваній и 5 смертныхъ случаевъ. Наконецъ, она посѣтила по 2 пункта въ уѣздахъ: Любартовскомъ—6 заболѣваній и 5 смертныхъ случаевъ, и Холмскомъ съ 3 случаями заболѣваній и смертности въ каждомъ, и 1 пунктъ Новоалександрійскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 364, а пало 263 головы.

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 196 и пало 166 крупнаго рогатаго скота.

[2]) По годовому отчету заболѣло 101 крупнаго, 364 мелкаго и 42 лошади, а пало 89 крупнаго, 283 мелкаго и 33 лошади.

Въ 1-ю треть года она была въ 3 пунктахъ, гдѣ забол. 7 гол. круп. и 364 мел., а пало 7 кр. и 263 мел.; во 2-ю треть года она была въ 17 пунктахъ, гдѣ забол. 97 гол. круп. и 30 лош., а пало 84 кр. и 22 лош.; въ 3-ю треть года она была въ 3 пунктахъ, гдѣ заболѣло и пало 9 гол. крупнаго рогатаго скота. Причинами развитія эпизоотіи служили водопои изъ гніющихъ стоящихъ водовмѣстилищъ, такъ какъ въ селеніяхъ, расположенныхъ на высокихъ мѣстностяхъ, эта болѣзнь не наблюдалась.

Минская. Сибирская язва была въ 86 пунктахъ 6 уѣздовъ, гдѣ въ теченіе лѣтней трети года, заболѣло 514 гол. круп. рогатаго скота и 262 лошади, а пало 348 рогат. скот. и 132 лошади 1), т. е. 67,7% и 50,3%; среднимъ числомъ, въ каждомъ пунктѣ было по 9 случаевъ заболѣваній и 5 смертност. Наибольшаго распространенія сибирская язва достигла въ Слуцкомъ уѣздѣ, гдѣ болѣзнь проявлялась въ 38 пунктахъ съ 13 заболѣваніями и 7 смертными случаями, Новогрудскомъ—въ 24 пунктахъ съ 4 заболѣваніями и 4 смерт. случаями и въ Игуменскомъ—въ 15 пунктахъ съ 6 забол. и 4 смерт. случаями. Въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ она была въ уѣздахъ: Минскомъ въ 6 пунктахъ съ 8 заболѣваніями и 6 смерт. случаями, Пинскомъ 2-хъ пунктахъ съ 2 случаями заболѣваній и смертности въ каждомъ, и, наконецъ, въ Рѣчицкомъ, въ одномъ пунктѣ котораго заболѣло 15 гол. и пало 5 головъ.

Могилевская. Сибирская язва была въ 6 пунктахъ 3 уѣздовъ, но не приняла значительныхъ размѣровъ, такъ какъ въ теченіе второй трети года заболѣло 52 гол. круп. рог. скота и 29 лошадей, а пало 30 и 15 головъ, 2) т. е. 57,6% и 51,7%. Сибир. язва посѣтила также 3 пункта въ Быховскомъ уѣздѣ и дала для каждаго изъ нихъ около 4 случаевъ заболѣваній и смертности; 2 пункта Мстиславскаго уѣзда—съ 28 забол. и 15 смерт. случаями въ каждомъ и 1 пунктъ Чериковскаго уѣзда, гдѣ забол. 14, а пало 4 головы.

Московская. Сибирская язва была въ 11 пунктахъ 3-хъ уѣздовъ, гдѣ забол. 1 гол. круп., 39 мелк. скота и 85 лошадей, а пало 1 круп., 38 мелк. и 42 лошади 3) т. е. 100%; 97,4% и 49, 4%. Среднимъ числомъ, на

---

1) По годовому отчету заболѣло 531 рогатаго скота и 454 лошади, а пало 374 гол. рогот. скота и 202 лошади.

2) По годовому отчету забол. 111 гол. кр. р. скота, 12 мелкаго и 28 лош., а пало 57 кр., 6 мелк. и 15 лош. Кромѣ того, въ графѣ «тифозная горячка» показано заб. 825 лош. и 102. гол. рог. скота, а павшихъ 195 лош. и 16 кр. рог. скота и въ графѣ «Angina»—заболѣвшихъ 40 и павшихъ 3 головы.

3) По годовому отчету заболѣло 2.088 гол. круп., 791 мелк. слота и 4.864 лошади, а пало 1.848 кр., 770 мелк. и 4.110 лошадей.

пункть приходилось 12 забол. и 7 смерт. случаевъ. Эпизоотія была въ 5 пунктахъ Дмитровскаго уѣзда съ 11 случаями заболѣваній и 3 смертности въ каждомъ и въ 2-хъ пунктахъ Подольскаго, гдѣ было по 13 забол. и смерт. случаевъ въ каждомъ пунктѣ, и Бронницкомъ—съ 9 забол. и 8 смертными случаями на пункть. Во время лѣтней трети года эпизоотія была въ 5 пунктахъ съ 16 заболѣваніями и 11 смерт. случаями въ каждомъ, а въ послѣднюю треть въ 4 пунктахъ съ 10 забол. и 6 смерт. случаями.

Нижегородская. Сибирская язва была въ 20 мѣстностяхъ 8 уѣздовъ, а именно: Нижегородскаго, Арзамасскаго, Ардатовскаго, Лукояновскаго, Васильскаго, Княгининскаго, Семеновскаго и Балахнинскаго, но въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ, такъ какъ всего заболѣло 36 гол. круп. рогатаго скота и 92 лошади, а пало 25 кр. рог. скота и 49 лошадей, т. е. 69,4% и 53,2%, а на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 6 заболѣваній и около 4 смертныхъ случаевъ. Кромѣ двухъ пунктовъ, въ которыхъ заболѣло по 8, а пало по 6 гол. въ теченіе послѣдней трети года, всѣ остальныя случаи сиб. язвы протекли во второй трети года.

Новгородская. Сибирская язва была въ 1.237 пунктахъ всѣхъ 11 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 2.194 гол. крупн., 891 мелк. скота и 5.020 лошадей, а пало 1.935 круп., 876 мелк. и 4.260 лош., или 83,1%; 98,3% и 84,8%. Въ отчетномъ году количество животныхъ, павшихъ на бичевникахъ каналовъ и рѣкъ, было очень невелико, а именно: на Тихвинскомъ каналѣ заболѣла и пала 1 лошадь; на рѣкѣ Шексиѣ заб. и пало 3 лошади и на Бѣлозерскомъ каналѣ и рѣкѣ Ковжѣ заб. 14, а пало 11 лошадей, т. е. всего забол. 18, а пало 15 лошадей или 83, 3%. По отношенію же ко всему количеству лошадей, заболѣвшихъ и павшихъ отсибирской язвы въ этой губерніи, упомянутыя тяговыя лошади составляли 0,82% изъ заболѣвшихъ и 0,77% изъ павшихъ. Среднимъ числомъ, на каждый пораженный пунктъ приходилось по 6 заболѣваній и 5 смерт. случаевъ. Протекла эпизоотія въ продолженіи лѣтней трети года, т. е. съ Мая по Августъ включительно. Наибольшаго распространенія она достигла въ уѣздахъ: Новгородскомъ, гдѣ была въ 370 пунктахъ съ 10 заболѣваніями и 9 смертными случаями въ каждомъ; Боровичскомъ—225 пунктовъ съ 4 заболѣваніями и 3 смертными случаями; Череповскомъ—въ 174 пунктахъ съ 3 заболѣваніями и 2 смертн. случаями; Тихвинскомъ—въ 145 пунктахъ съ 6 заболѣваніями и 5 смертными случаями. Меньшее распространеніе она имѣла въ уѣздахъ: Старорусскомъ—въ 39 пунктахъ съ 4 заболѣваніями и 2 смертными случаями въ каждомъ; Бѣлозерскомъ—въ 34 пунктахъ съ 4 заболѣваніями

и 3 смертными случаями; Кирилловскомъ—въ 20 пунктахъ съ 10 заболѣваніями и 8 смерт. случаями; Устюженскомъ—въ 16 пунктахъ съ 3 заболѣваніями и 2 смертными случаями и Демянскомъ въ 10 пунктахъ съ 5 случаями заболѣваній и смертности. Наконецъ, сибирская язва посѣтила 3 пункта Валдайскаго уѣзда, при чемъ въ каждомъ изъ нихъ было по 26 заболѣваній и 15 смертныхъ случаевъ. Наибольшія потери эпизоотія причинила отдѣльнымъ пунктамъ тѣхъ уѣздовъ, въ которыхъ она имѣла наименьшее распространеніе, за ними слѣдуютъ уѣзды съ среднею распространенностью болѣзни и, наконецъ, съ наибольшею распространенностью, хотя Новгородскій и Устюженскій уѣзды составляли исключеніе. Для прекращенія сибирской язвы на Маріинскую водяную систему Министерствомъ были командированы: въ Бѣлозерскій уѣздъ 4 ветеринара, въ Кирилловскій и Череповскій по одному, а также 3 береговыхъ пристава. Прекращеніемъ эпизоотіи въ селеніяхъ, расположенныхъ въ сторонѣ отъ водяныхъ путей, занимались 14 ветеринаровъ: 2 губернскихъ, 2 пунктовыхъ 6 земскихъ и 4 командированныхъ М—вомъ. Кромѣ того, на средства земства еще были приглашены 4 студента Ветеринарнаго Института выпускнаго курса.

Олонецкая. Сибирская язва была, въ 3 уѣздахъ: Вытегорскомъ, Лодейнопольскомъ и Петрозаводскомъ, гдѣ, со второй половины Іюня и до конца Іюля, заболѣло 95 гол. круп. рогат. скота и 23 лошади, а пало 81 рог. скота 17 и лошадей, т. е. 85,2% и 73,9%. Для прекращенія эпизоотіи на Маріинскую систему были командированы М—вомъ 2 ветеринара. Характеръ болѣзни былъ преимущественно быстротечный, т. е. апоплектическая форма.

Оренбургская. Сибирская язва была въ 2 пунктахъ Орскаго уѣзда, гдѣ, въ Августѣ мѣсяцѣ, забол. 48 и пало 9 лошадей, т. е. 18,7%. Выгонъ животныхъ на низменныя и сырыя пастбища въ ночное время послужилъ причиною появленія болѣзни.

Орловская. Эпизоотія была въ Сѣвскомъ и Елецкомъ уѣздахъ, гдѣ, въ теченіе Іюня и Іюля мѣс., заболѣло 19 гол. крупнаго и 1 мелк. скота, а пало 10 круп. и 1 мелкаго [1]), т. е. 52,6% и 100%.

Пензенская. Сибирская язва была въ 5 мѣстностяхъ Наровчатскаго и Краснослободскаго уѣздовъ, гдѣ заболѣло 106, а пало 70 лошадей, т. е. 66%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось, по 21 забол. и 14 смерт. случаевъ. Наиболѣе распространена была эпизоотія въ первомъ уѣздѣ—4 пункта съ 16 забол. и 10 смерт. случаями въ каждомъ; во второмъ уѣздѣ она была въ одномъ селѣ, гдѣ заболѣло 43 и пало 31

[1]) По годовому отчету заболѣло и пало 14 головъ.

голова. Обусловливалось развитіе эпизоотіи совпаденіемъ благопріятствовавшихъ этому топографическихъ и бытовыхъ условій. Въ большинствѣ случаевъ, проявлялась сибирская язва въ селахъ, расположенныхъ на сырыхъ и болотистыхъ долинахъ или котловинахъ, жители которыхъ занимаются вымочкою липовой коры и конопли, вслѣдствіе чего проточная вода въ прудахъ принимаетъ такой гнилостный и зловонный запахъ и настолько насыщается гніющими органическими веществами, что рыба въ ней не можетъ существовать и издыхаетъ. Эта вода служитъ питьемъ животнымъ, которыя, сверхъ того, въ теченіе знойнаго дня подвергаются изнурительнымъ работамъ, а на ночь пускаются на низменныя, болотистыя и покрытыя туманомъ пастбища.

Петроковская. Сибирская язва была въ 32 пунктахъ 6 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 172 гол. круп., 12 мелк. и 7 лошадей; а пало 170 круп., 12 мелк. и 7 лошадей [1]), т. е. 98,8%; 100% и 100%; на каждый пунктъ среднимъ числомъ, приходилось по 6 случаевъ заболѣв. и смертности. Наибольшаго развитія болѣзнь достигла въ уѣздахъ: Равскомъ — 11 мѣстностей съ 7 случаями забол. и смертности; Новорадомскомъ—8 пунктовъ съ 10 забол. и 9 смерт. случаями; Петроковскомъ—6 пунктовъ съ 4 случ. забол. и смерт. и Ченстоховскомъ—5 пунктовъ съ 2 случ. забол. и смертности въ каждомъ. Кромѣ того, сибирская язва посѣтила по одному пункту уѣздовъ: Брезинскаго—4 случ. забол. и смертности и Лодзинскаго—2 случаями забол. и смертности.

Въ январской трети болѣзнь была въ 6 пунктахъ, гдѣ забол. 12 и пало 12 гол. круп.; въ майской трети болѣзнь была въ 17 пунктахъ, гдѣ забол. 107 круп., 12 мелк. и 2 лошади, а пало 105 круп., 12 мелк. и 2 лошади; въ сентябрской трети болѣзнь были въ 9 пунктахъ, гдѣ забол. 53 круп. и 5 лош., а пало 53 круп. и 5 лошадей.

Пермская. Сибирская язва была въ 5 мѣстностяхъ Ирбитскаго и Пермскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Іюля и Октября мѣсяцевъ, забол. 35 гол. круп. рог. скота и 26 лошадей, а пало 20 крупнаго и 10 лошадей, т. е. 57,1% и 38,6%. На каждый пунктъ приходилось, среднимъ числомъ, 12 забол. и 6 смерт. случаевъ.

Плоцкая. Сибирская язва была въ 1 мѣстности Плоцкаго уѣзда, гдѣ, въ Іюлѣ, заболѣло 4 и пало 3 головы круп. рог. скота, т. е. 75%.

Полтавская. Сибирская язва была въ одномъ селѣ Кременчугскаго уѣзда, гдѣ, въ Сентябрѣ, заболѣло и пало 5 лошадей.

---

[1]) По годовому отчету забол. 124 круп., 6 мелк. и 4 лош., а пало 120 круп., 6 мелк. и 4 лошади.

Псковская. Эпизоотія сибирской язвы была въ 7 уѣздахъ (пункты не обозначены), гдѣ заболѣло, въ теченіе Іюня, Іюля и Августа мѣсяцевъ, 348 головъ круп. рог. скота, 40 мелк. и 1.896 лошадей, а пало 173 круп., 25 мелк. и 784 лошади [1]), т. е. 49,6% 62,5% и 41,3%. Наибольшее распространеніе болѣзнь имѣла въ Торопецкомъ уѣздѣ, гдѣ забол. 844, а пало 277 гол.; Великолуцкомъ—заболѣло 399 гол., а пало 222 гол.; Опочецкомъ—забол. 374 и пало 153 гол.; въ Порховскомъ—забол. 343 и пало 138 гол. и Островскомъ — забол. 217 и пало 133 гол. Менѣе значительно распространена была сибирская язва въ уѣздахъ: Холмскомъ, гдѣ заболѣло 62 гол. и пало 39, и Новоржевскомъ — забол. 45 и пало 20 гол. Развитіе эпизоотіи было обусловлено климатическими и почвенными условіями. Мѣры принимали 5 ветер. (3 правит. и 2 земскіе), 1 ветеринарный помощн. и 2 студента-ветеринара (три послѣдніе командированы земствомъ).

Радомская. Сибирская язва была въ 10 пунктахъ 4 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 133 гол. крупнаго, и 65 мелкаго, а пало 97 круп. [2]) и 65 мелк., т. е. 72,1% и 100%; на каждый пунктъ приходилось по 20 заболѣваній и 16 смерт. случаевъ. Наиболѣе распространена была эпизоотія въ Радомскомъ уѣздѣ, гдѣ она появилась въ 5 пунктахъ съ 19 забол. и смерт. случаями въ каждомъ; потомъ, она посѣтила по 2 пункта въ уѣздахъ: Козеницкаго и Сандомірскаго, при чемъ въ каждомъ пунктѣ перваго было 28 заболѣв. и 14 смерт. случаевъ, а второго—по 14 случаевъ забол. и смертности; наконецъ, она была въ 1 пунктѣ Опатовскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 18 и пало 10 головъ.

Въ 1-ю треть года болѣзнь была въ 3 пунктахъ, гдѣ забол 26 круп. и 61 мелк., а пало 18 круп. и 61 мел.; во 2-ю треть года болѣзнь была въ $^1/_4$ пунктовъ, гдѣ забол. 43 и пало 36 круп.; въ 3-ю треть года болѣзнь была въ $^1/_2$ пунктахъ, гдѣ забол. 64 круп. и 4 мел., а пало 43 круп. и 4 мел.

Рязанская. Сибирская язва была въ 3 мѣстностяхъ Сапожковскаго, Скопинскаго и Рязанскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Іюля и Декабря мѣсяца, заболѣло 3 головы круп. рогат. скота и 13 лошадей, а пало 13 лошадей или 100%.

Самарская. Сибирская язва была въ 21 пунктѣ 3-хъ уѣздовъ, гдѣ заболѣло 5 гол. круп., 331 мелкаго и 340 лошадей, а пало 3 круп., 331 мелкаго скота и 281 лошадь [3]), т. е. 60%; 100% и 82,7%. На

[1]) По годовому отчету круп. забол. 66, а пало 55 гол.

[2]) По годовому отчету всѣхъ соровъ животныхъ забол. 1.816, а пало 982 гол.

[3]) По годовому отчету забол. 44 круп., 351 мелк. и 293 лошади, а пало 24 круп., 348 мелк. и 271 лошадь.

каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 32 заболѣванія и 29 смерт. случаевъ. Наиболѣе сибирская язва была развита въ Бузулукскомъ уѣздѣ, гдѣ она появлялась въ 12 пунктахъ съ 38 забол. и 35 смерт. случаями и Самарскомъ—въ 8 пунктахъ съ 18 забол. и 15 смертными случаями въ каждомъ. Кромѣ того, она посѣтила одну деревню Николаевскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 53 и пало 48 головъ. Во 2-й трети года болѣзнь была только въ 3 пунктахъ съ 111 случаями забол. и смертности; въ остальныхъ же 22 пунктахъ эпизоотія проявилась въ теченіе послѣдней трети года и дала для каждаго пункта по 15 заболѣваній и 13 смерт. случаевъ.

С.-Петербургская. Эпизоотія была въ 512 мѣстностяхъ 5 уѣздовъ и на водяныхъ путяхъ, при чемъ въ уѣздахъ взболѣло 1.011 гол. круп. рог. скота и 2.296 лош., а на каналахъ 579 лошадей; пало 784 круп. рогатаго скота и 2.065 лошадей въ уѣздахъ и 579 лошадей [1]), на каналахъ, т. е. 77,5% и 91,9%. Въ среднемъ, на каждый пунктъ въ уѣздахъ приходилось по 6 заболѣваній и 5 смертныхъ случаевъ, а на каждую версту водяныхъ путей (всего 286 верстъ) по 2 смерт. случая. Наиболѣе эпизоотія была распространена въ Новоладожскомъ уѣздѣ, гдѣ она проявилась въ 313 пунктахъ съ 7 забол. и 6 смерт. случаями въ каждомъ; Царскосельскомъ уѣздѣ – 72 пункта съ 2 случаями заболѣваній и около 2 смертности въ каждомъ; Лугскомъ—въ 55 пунктахъ съ 6 забол. и 5 смерт. случ. и Шлиссельбургскомъ—въ 51 пунктѣ съ 6 случаями заболѣваній и 5 смертности. Наконецъ, она посѣтила 21 пунктъ Петербургскаго уѣда, на каждый изъ которыхъ приходилось не много болѣе, чѣмъ по 1 случаю заболѣванія и смертности. Изъ каналовъ болѣе другихъ пострадалъ каналъ Императора Петра I, на каждую версту котораго (всего 104 версты), приходилось, среднимъ числомъ, около 3 смертныхъ случаевъ; на каждую версту (изъ 103 верстъ) канала Императора Александра II приходилось менѣе, чѣмъ по 2 смерт. случая; на каждой верстѣ Свирскаго канала (всего 38 верстъ), а также рѣкъ Сяси (24 версты), Куйвосари и Свирицы (всего 7 верстъ) было болѣе 2-хъ смертныхъ случаевъ; на каждый верстѣ Сясскаго канала (всего 10 верстъ) падало по 3 лошади. Такимъ образомъ, въ уѣздахъ Новоладожскомъ, Лужскомъ и Шлиссельбургскомъ сибирская язва имѣла характеръ эпизоотіи, въ остальныхъ же 2-хъ уѣздахъ она проявлялась въ видѣ одиночныхъ случаевъ. Изъ водяныхъ путей, въ отношеніи количества павшихъ животныхъ, приходящихся на единицу длины ихъ, самымъ неблагопріятнымъ долженъ счи-

[1]) По годовому отчету заболѣло въ уѣздахъ 1.583 лощ. и 975 круп. рог. скота, а пало 1.440 лош. и 779 рог. скота. На каналахъ же пало 815 лошадей.

таться Сясскій, хотя по общимъ размѣрамъ потери этого канала самыя меньшія. Мѣры къ прекращенію эпизоотіи принимали 5 правительственныхъ ветеринаровъ (собственно на каналахъ) и земскіе: 8 ветер., 4 студента и 2 фельдшера въ уѣздахъ.

Саратовская. Сибирская язва была въ 2 пунктахъ Балашовскаго уѣзда, гдѣ, въ Сентябрѣ, Октябрѣ и Ноябрѣ, заболѣло 67, а пало 44 лошади, т. е. 65,6%; въ каждомъ пунктѣ, среднимъ числомъ, было по 33 забол. и 22 смерт. случая.

Симбирская. Сибирская язва была въ 37 мѣстностяхъ 4 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 495, а пало 386 лошадей [1]), т. е. 79,9%; на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 13 забол. и 10 смерт. случаевъ. Преимущественно эпизоотія господствовала въ Буинскомъ уѣздѣ, гдѣ она была въ 31 пунктѣ съ 14 забол. и 11 смерт. случаями; потомъ въ 3 пунктахъ Симбирскаго уѣзда, въ каждомъ изъ которыхъ заболѣло по 12, а пало около 6 головъ; наконецъ, она посѣтила два пункта Алатырскаго уѣзда, въ каждомъ изъ которыхъ было по 6 забол. и 4 смерт. случая, и 1 пунктъ Сызранскаго, гдѣ забол. 16 и пало 12 головъ.

Въ майской трети года эпизоотія была въ 36 пунктахъ, гдѣ забол. 491 и пало 382 гол.; въ сентябрьской трети года эпизоотія была въ 1 пунктѣ, гдѣ забол. и пало 4 гол. Ежегодное значительное развитіе эпизоотіи въ Буинскомъ уѣздѣ, съ большою вѣроятностью, должно быть объяснено свойствами почвы этого уѣзда, состоящей изъ жирнаго чернозема, лежащаго на глинистомъ непроницаемомъ для воды грунтѣ, что, какъ извѣстно, способствуетъ быстрому разложенію органическихъ веществъ.

Смоленская. Сибирская язва была въ 18 пунктахъ 4 уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе майской трети, заболѣло 80 гол. круп. рог. скота, 11 мелкаго и 78 лошадей, а пало 69 круп., 11 мелкаго и 68 лошадей [2]), т. е. 86,2%, 100% и 87,1%. На каждый пунктъ приходилось по 9 забол. и 8 смертныхъ случаевъ. Наиболѣе эпизоотія была распространена въ уѣздахъ: Порѣчскомъ—7 пунктовъ съ 12 забол. и 11 смерт. случаями, Гжатскомъ—6 пунктовъ съ 6 случаями забол. и смерти въ каждомъ и Духовщинскомъ—4 пункта съ 8 забол. и 6 смерт. случаями. Кромѣ того, сибирская язва появилась въ одномъ пунктѣ Смоленскаго уѣзда, гдѣ забол. и пало 17 головъ. Причина возникновенія болѣзни заключалась въ низменныхъ и болотистыхъ пастбищахъ, съ перемѣною которыхъ прекращались и заболѣванія животныхъ.

---

[1]) По годовому отчету забол. 499 и пало 285 лошади.

[2]) По годовому отчету забол. 76 круп., 11 мелк. и 67 лош., а пало 67 круп. 11 мелк. и 62 лошади.

Сувалкская. Сибирская язва была въ 39 пунктахъ 5 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 242 гол. круп. и 15 лош., а пало 130 круп. и 13 лошадей [1]), т. е. 53,7% и 86,6%; на каждый пунктъ приходилось по 7 заболѣваній и 4 смерт. случая. Наиболѣе болѣзнь была распространена въ уѣздахъ: Сейнскомъ—14 пунктовъ съ 5 забол. и 3 смерт. случаями; Кальварійскомъ—12 пунктовъ съ 4 забол. и 2 смерт. случаями и Августовскомъ — 8 пунктовъ съ 14 забол. и 7 смерт. случаями. Она появилась также въ 3 пунктахъ Маріампольскаго уѣзда съ 9 забол. и 4 смерт. случаями въ каждомъ и въ 2-хъ пунктахъ Сувалкскаго уѣзда съ 5 забол. и 3 смерт. случаями въ каждомъ.

Въ 1-ю треть года болѣзнь была въ 14 пунктахъ, гдѣ забол. 114, а пало 40 круп.; во 2-ю треть года болѣзнь была въ 13 пунктахъ, гдѣ забол. 67 круп. и 15 лош., а пало 48 круп. и 13 лош.; въ 3-ю треть года болѣзнь была въ $^{1}/_{12}$ пунктахъ, гдѣ забол. 61 и пало 42 круп. Причинами развитія болѣзни служили плохая уборка труповъ и пользованіе кожами съ животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы.

Сѣдлецкая. Сибирская язва была въ 18 пунктахъ 6 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 67 гол. круп. и 12 мелк., а пало 56 круп. [2]) и 12 мелк. скота, т. е. 83,5% и 100%; на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 4 забол. и по 3 смерт. случая. Большаго распространенія достигла эпизоотія во Влодавскомъ уѣздѣ, каждый изъ 7 пунктовъ котораго имѣлъ по 3 забол. и 2 смерт. случая, и Константиновскомъ—3 пункта съ 3 случаями забол. и смертности въ каждомъ. Далѣе эпизоотія посѣтила по 2 пункта уѣздовъ: Луковскаго—11 забол. и смерт. случаевъ, Радинскаго—8 забол. и 6 смерт. случаевъ, Бѣльскаго—2 случая заболѣваемости и смертности и Гарволинскаго 1 случ. заболѣв. и смертности въ каждомъ пунктѣ. Кромѣ 3 пунктовъ (въ одномъ изъ нихъ сибирская язва продолжалась отъ предшествующей трети), въ которыхъ эпизоотія была въ послѣдней трети года, когда заболѣло и пало 3 гол. круп. и 15 мелк. скота, всѣ остальные случаи болѣзни протекли во вторую треть года.

Таврическая. Сибирская язва была въ 3 пунктахъ Мелитопольскаго Ѳеодосійскаго и Симферопольскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Іюлѣ и Августѣ, а потомъ въ Декабрѣ, заболѣло 72 гол. круп. и 2 гол. мелк. скота, а пало 34 круп. и 2 мелк., т. е. 47,2% и 100%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 24 забол. и 12 смерт. случаевъ. Въ Симферопольскомъ уѣздѣ съ перемѣною пастбищъ для животныхъ тѣхъ деревень,

---

[1]) По годовому отчету забол. 195 круп. и 13 лошадей, а пало 140 круп. и 8 лошадей.

[2]) По годовому отчету крупнаго рогат. скота забол. 68 и пало 56, а мелкій вовсе не показанъ.

въ которыхъ обнаружились заболѣванія, сибирская язва сейчасъ же прекращалась.

Тамбовская. Сибирская язва была въ 4 пунктахъ Темниковскаго уѣзда, гдѣ, въ Іюлѣ и Августѣ, заболѣло 105 гол. круп. скота и 16 лошадей, а пало 89 гол. рог. скота и 14 лошадей, т. е. 85% и 88,8%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 30 забол. и 26 смерт. случаевъ.

Тверская. Сибирская язва была въ 180 мѣстностяхъ 8 уѣздовъ, гдѣ въ теченіе лѣтней трети года, заболѣло 202 гол. круп. рог. скота, 70 мелкаго и 668 лошадей, а пало 155 круп., 70 мелк. и 616 лошадей, т. е. 76,7%; 100% и 92,2%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 5 заболѣваній и 4 смерт. случая. Въ обширной степени сибирская язва была распространена въ Вышневолоцкомъ уѣздѣ, гдѣ проявилась въ 122 пунктахъ съ 5 забол. и 4 смерт. случаями въ каждомъ. Менѣе значительно распространеніе ея было также въ уѣздахъ Бѣжецкомъ — 37 пунктовъ съ 7 случаями заболѣванія и смертности и Корчевскомъ—13 пунктовъ съ 3 случаями забол. и смертности. Въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ сибирская язва проявлялась въ уѣздахъ: Калязинскомъ — 3 пункта съ 4 случаями заболѣваній и 2 смертности; Кашинскомъ—2 пункта съ 9 забол. и 6 смерт. случаями въ каждомъ. Наконецъ, по 1 пункту она посѣтила въ уѣздахъ: Осташковскомъ, гдѣ заболѣло 27 и пало 11 головъ; Ржевскомъ—заболѣло и пало 6 головъ и Новоторжскомъ—забол. 5 и пало 4 головы. Главнымъ образомъ, развитіе сибирской язвы зависѣло отъ почвенныхъ и атмосферныхъ условій, и только въ нѣкоторыхъ случаяхъ оно было слѣдствіемъ передачи заразы кожами и другими продуктами, полученными отъ павшихъ животныхъ.

Тобольская. Сибирская язва была въ 5 пунктахъ Тарскаго и Тюменскаго округовъ, гдѣ, въ теченіе майской трети, заболѣло 15 гол. круп. скота и 28 лошадей, а пало 13 рог. скота и 23 лошади, т. е. 86,6% и 82,1%. На каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 9 забол. и 7 смерт. случаевъ. Производящими причинами должно считать недоброкачественность пастбищъ и водопоевъ, такъ какъ съ перемѣною ихъ прекращались и случаи заболѣванія.

Томская. Сибирская язва была въ 6 пунктахъ Барнаульскаго и Томскаго округовъ, гдѣ, въ теченіе майской трети, заболѣло 19 гол. круп. рог. скота и 134 лошадей, а пало 19 рог. скота и 117 лошадей, т. е. 100% и 87,3%. На каждый пунктъ приходилось по 25 забол. и 23 смерт. случая. Ежегодному развитію эпизоотіи въ Томской губ. благопріятствуютъ почвенныя и климатическія условія, но по причинѣ холоднаго лѣта въ отчетномъ году она имѣла очень ограниченные размѣры.

*

Тульская. Сибирская язва была въ 1 пунктѣ Чернскаго уѣзда, гдѣ, въ Іюлѣ, забол. и пало 5 головъ круп. рогатаго скота.

Уфимская. Сибирская язва была въ 16 пунктахъ 3 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 11 гол. круп. рог. скота, 7 мелкаго и 127 лошадей, а пало 8 круп., 7 мелк. и 113 лошадей [1]), т. е. 72,7%; 100% и 88,9%; въ среднемъ, на каждый пунктъ приходилось, по 9 заболѣваній и 8 смерт. случаевъ. Кромѣ 1 пункта въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ, гдѣ заболѣло 16, а пало 14 лошадей, и одного въ Златоустовскомъ—забол. 9, а пало 6 головъ круп. рог. скота, сибирская язва развилась исключительно въ Мензелинскомъ уѣздѣ. Преимущественно эпизоотія протекла въ лѣтнюю—майскую треть года, хотя отдѣльныя случаи проявленія ея наблюдались и въ остальное время; такъ, въ 1 пунктѣ, гдѣ забол. и пало 2 гол., она появилась въ Апрѣлѣ, а въ 2 пунктахъ — въ Сентябрѣ и Октябрѣ, въ теченіе которыхъ забол. 22 и пало 17 головъ. Производящими причинами служили мѣстныя условія почвы и пастбищъ, а главнымъ образомъ вымочка мочалы въ водѣ тѣхъ рѣчекъ, изъ которыхъ поили животныхъ.

Харьковская. Сибирская язва была въ 6 пунктахъ Богодуховскаго, Изюмскаго и Сумскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Февралѣ, Мартѣ, Апрѣлѣ и Ноябрѣ, забол. 9 гол. круп., 69 мелк. скота и 6 лошадей, а пало 8 гол. круп., 64 мелк. скота и 3 лошади, т. е. 88,8%; 92,7% и 50%. Въ среднемъ же, на каждый пунктъ приходилось по 14 забол. и 12 смерт. случаевъ.

Херсонская. Сибирская язва была въ 7 пунктахъ Елисаветградскаго, Александрійскаго и Херсонскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Января, а потомъ съ Мая по Августъ включительно, забол. 7 гол. круп., 186 мелк. скота и 27 лошадей, а пало 5 круп., 185 мелк. и 10 лошадей [2]), т. е. 71,4%. 99,3% и 37%. Въ среднемъ, каждый пунктъ имѣлъ по 31 заболѣванію и 28 случаевъ смертности.

Черниговская. Сибирская язва была въ 12 пунктахъ 3-хъ уѣздовъ, гдѣ заболѣло 612 и пало 104 лошади, т. е. 16,9%; на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 51 заболѣванію и 9 смертныхъ случаевъ. Преимущественно сибирская язва была развита въ Мглинскомъ уѣздѣ, гдѣ она проявлялась въ 9 пунктахъ съ 61 заболѣваніемъ и 10 смерт. случаями въ каждомъ; далѣе она была въ 2 пунктахъ Новозыбковскаго

---

[1]) По годовому отчету забол. 148 лош., 8 гол. круп. рог. скота и 8 мелк., а пало 119 лош., 5 круп. и 8 мелк. скота.

[2]) По годовому отчету забол. 28 лош., 22 круп. и 6 мелк., а пало 11 лош., 18 круп. и 5 мелк. скота.

уѣзда, при чемъ въ каждомъ изъ нихъ заболѣло по 4 и пало по 3 головы, и, наконецъ, въ одномъ пунктѣ Черниговскаго, гдѣ заболѣло 57 и пало 8 лошадей.

Въ теченіе 1-й трети года она была въ 4 пунктахъ, гдѣ заболѣло 212 и пало 28 гол.; въ теченіе 2-й трети года она была въ 7 пунктахъ, гдѣ заболѣло 355 и пало 63 гол.; въ теченіе 3-й трети года она была въ $^2/_1$ пунктахъ, гдѣ заболѣло 45 и пало 13.

Ярославская. Сибирская язва была въ 57 мѣстностяхъ 4 уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Іюня, Іюля и Августа, заболѣло 56 гол. круп., 1 мелк. скота и 155 лошади, а пало 37 круп., 1 мелк. и 110 лошадь [1]), т. е. 66%; 100% и 70,9%; на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 4 забол. и 3 смерт. случая. Наибольшаго распространенія эпизоотія достигла въ Любимскомъ уѣздѣ—22 пункта съ 3 забол. и 2 смерт. случаями; Мологскомъ — 18 пунктовъ съ 3 забол. и 2 смерт. случаями и Пошехонскомъ—15 пунктовъ съ 3 забол. и 2 смерт. случаями въ каждомъ. Въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ она была въ 2 пунктахъ Мышкинскаго уѣзда съ 15 забол. и 5 смерт. въ каждомъ. Такимъ образомъ, въ уѣздахъ, имѣвшихъ большое количество неблагонадежныхъ пунктовъ, среднія потери этихъ пунктовъ были ограничены, тогда какъ потери пунктовъ тѣхъ уѣздовъ, въ которыхъ эпизоотія не приняла обширнаго распространенія, были болѣе значительны. Коноводскихъ лошадей во всей губерніи заболѣло и пало только 5 головъ, что составляло 3,2% изъ всѣхъ заболѣвшихъ лошадей и 4,5 изъ всѣхъ павшихъ.

5. Оспа овецъ.

Эта эпизоотія посѣтила 20 губерній (по годовымъ отчетамъ 21), въ которыхъ заболѣло 16.826 и пало 8.414 овецъ, т. е. 49,4%, а на каждую губернію приходилось, въ среднемъ, по 841 забол. и 420 смертн. случаевъ. Наиболѣе другихъ потерпѣли отъ оспы губерніи: Курская, Самарская и Уфимская, а также Черниговская, Сѣдлецкая, Бессарабская, Вятская, Симбирская и др. Болѣе злокачественный характеръ болѣзнь имѣла въ нижеслѣдующихъ губерніяхъ, гдѣ % смертности овецъ отъ оспы достигалъ отъ 100 до 80,1, а именно: Твер-

[1]) По годовому отчету забол. лошадей 181, круп. 70 и мелк. 13, а пало лошадей 128, круп. 51 и мелк. 13 головъ.

ской, Самарской, Курской и Вятской. Далѣе, отъ 80,1 до 60,1% смертности имѣли губерніи: Казанская, Симбирская, Смоленская и Рязанская. Отъ 60 до 40,1%—смертность достигала въ губерніяхъ: Черниговской, Уфимской, Пензенской и Воронежской. Прочія губерніи относятся къ таковымъ, гдѣ смертность отъ оспы была незначительна: между 40 и 20,1%, а именно: Сѣдлецкая, Ломжинская, Варшавская, Тамбовская, Бессарабская, Калишская и Саратовская. Наконецъ, въ Донской обл. смертность достигла только 11,6%.

Бессарабская. Оспа была въ 31 мѣстности Аккерманскаго и Кишиневскаго уѣздовъ въ теченіе всего года. Заб. 1564 и пало 407 гол., т. е. 26%.

Владимірская [1]) нѣтъ свѣдѣній.

Варшавская. Оспа была въ 2 мѣстностяхъ Гроецкаго и Ново-Минскаго [2]) уѣздовъ, гдѣ, въ Январѣ и Декабрѣ, заболѣло 537 и пало 147 овецъ, т. е. 27,3%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 268 забол. и 73 смертн. случая.

Воронежская. Оспа была въ 4 пунктахъ Валуйскаго, Бирюченскаго и Бобровскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе послѣднихъ четырехъ мѣсяцевъ года, заболѣло 89 и пало 37 овецъ, т. е. 41,5%, а, среднимъ числомъ, на каждый отдѣльный пунктъ приходилось по 24 забол. и 9 случаевъ смертности.

Вятская. Оспа была въ 2 мѣстностяхъ Елабужскаго уѣзда, гдѣ, въ теченіе 4-хъ мѣсяцевъ (съ Іюля по Октябрь включительно), заболѣло 732 и пало 393 гол., т. е. 81%. Каждый пунктъ, въ среднемъ, имѣлъ по 366 заболѣваній и 196 смертн. случаевъ.

Донская Обл. Оспа была въ 3 пунктахъ второго Донского, перваго Донского и Черкаскаго округовъ, гдѣ заболѣло 1144 головы и пало 168 гол., т. е. 11,6%. Среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось по 481 забол. и 56 случаевъ смертности. Болѣзнь существовала въ Мартѣ, а потомъ въ Іюлѣ и Августѣ мѣс.

Казанская. Оспа была въ 1 селеніи Казанскаго уѣзда, гдѣ, въ теченіе Іюля, заболѣло 150 и пало 120 овецъ, т. е. 80%. Причиною развитія болѣзни служилъ заносъ заразы гуртами овецъ, проходившими изъ киргизскихъ степей.

---

[1]) По годовому отчету въ Переяславскомъ уѣздѣ забол. 15 и пало 7 гол.

[2]) Ново-Минскій уѣздъ въ годовомъ отчетѣ не показанъ.

Калишская. Оспа была въ 5 пунктахъ Слупецкаго и Кольскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Январѣ и Февралѣ, потомъ въ Авг., Сент., Окт. и Декабрѣ, заболѣло 980 и пало 220 овецъ [1]), т. е. 22,4%, а на каждый пунктъ, въ среднемъ, 196 заболѣвшихъ и 44 павшихъ животныхъ.

Курская. Оспа была въ 13 пунктахъ Фатежскаго и 1 пунктѣ Корочанскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе первой трети года, заболѣло 2121 и пало 1.782 головъ, т. е. 84%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 151 случаю заболѣв. и 127 смертности.

Ложжинская. Оспа была въ 1 мѣстности Щучинскаго уѣзда, гдѣ, въ Августѣ, заболѣло 40, а пало 13 овецъ [2]), т. е. 32,5%.

Пензенская. Оспа была въ 3 пунктахъ Мокшанскаго и Керенскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Маѣ, Іюнѣ и Сентябрѣ, заболѣло 78, а пало 35 овецъ [3]), т. е. 44,8%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 29 забол. и 11 смертн. случаевъ.

Рязанская. Оспа была въ 1 мѣстности Сапожковскаго уѣзда, гдѣ, съ Іюля по Октябрь включительно, заболѣло 294 и пало 177 овецъ, т. е. 60,2%.

Самарская. Оспа была въ 2 селахъ Самарскаго уѣзда, гдѣ, въ Маѣ мѣсяцѣ, заболѣло и пало 1.400 головъ, т. е. на каждый пунктъ по 700 головъ.

Саратовская. Оспа была въ 3 пунктахъ Камышинскаго и Балашовскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Августа и Сентября мѣсяцевъ, заболѣло 45 и пало 9 овецъ [4]), т. е. 20%; на каждый пунктъ по 15 забол. и 3 смертн. случая.

Симбирская. Оспа была въ 6 пунктахъ Ардатовскаго, Карсунскаго и Алатырскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе второй половины года, заболѣло 490 и пало 366 овецъ [5]), т. е. 74,6%; на каждый пунктъ приходилось по 81 заболѣв. и 61 смертн. случаю.

Смоленская. Оспа была въ 1 мѣстности Смоленскаго уѣзда, гдѣ, въ Ноябрѣ мѣс., заболѣло 105 и пало 68 овецъ, т. е. 64,7%.

Сѣдлецкая. Оспа была въ 9 мѣстностяхъ 4 уѣздовъ, гдѣ, съ Іюля по Ноябрь, заболѣло 1.480 и пало 588 овецъ [6]), т. е. 37,9%, а на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 164 забол. и 65 смертн.

---

[1]) По годовому отчету забол. 309 и пало 112 гол.
[2]) По годовому отчету забол. 66, а пало 40 гол.
[3]) По годовому отчету забол. 66 и пало 29 гол.
[4]) По годовому отчету забол. 90 и пало 30 гол.
[5]) По годовому отчету забол. 546 и пало 302 гол.
[6]) По годовому отчету пало 597.

случаевъ. Наибольшаго распространенія болѣзнь достигла въ Луковскомъ и Константиновскомъ уѣздахъ, имѣвшихъ по 3 неблагополучныхъ пункта, изъ которыхъ въ каждомъ пунктѣ перваго уѣзда было по 45 забол. и 11 смертн. случаевъ, а втораго—34 забол. и 11 смертн. случаевъ. Потомъ, она была въ 2 пунктахъ Влодавскаго уѣзда съ 470 забол. и 228 смерт. случаями въ каждомъ, и 1 пунктѣ Гарволинскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 303 и пало 65 головъ.

Тамбовская. Оспа была въ 1 пунктѣ Борисоглѣбскаго уѣзда, гдѣ, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, заболѣло 797 и пало 217 овецъ, т. е. 27,2%.

Тверская. Оспа была въ 2 пунктахъ Ефремовскаго и Тульскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Январѣ и Маѣ, забол. и пало 42 овцы [1]).

Уфимская. Оспа была въ 5 пунктахъ Мензелинскаго уѣзда, гдѣ въ Январѣ и Февралѣ, а потомъ съ Августа по Декабрь включительно, заболѣло 2929 и пало 1.264 головы [2]), т. е. 43,1%, такъ что на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 586 забол. и 253 смертныхъ случая.

Черниговская. Оспа была въ 10 пунктахъ Стародубскаго уѣзда, гдѣ, съ Января по Апрѣль включительно, заболѣло 1.819 и пало 961 овецъ, т. е. 53,3%; на каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 181 заболѣванію и 96 смертныхъ случаевъ.

6. Дифтеритъ и злокачественная головная лихорадка

наблюдались только въ 2 губерніяхъ, гдѣ заболѣло 60 гол. крупн. рог. скота и 66 лошадей, а пало 40 гол. крупн. скота, т. е. 33,3%.

Вятская. Болѣзнь была въ 2 селеніяхъ Глазовскаго уѣзда, гдѣ, въ Сентябрѣ, заболѣло 66 лошадей, и всѣ (?) онѣ выздоровѣли.

Могилевская. Болѣзнь была въ 1 пунктѣ Климовичскаго уѣзда, гдѣ, въ Августѣ мѣсяцѣ, заболѣло 60 и пало 40 гол. [3]) крупн. рогат. скота, т. е. 66,6%.

7. Дизентерія

наблюдалась въ 14 губерніяхъ, въ которыхъ заболѣло 6.285 гол. крупн. рог. скота, 224 мелкаго и 26 лошадей, а

---

[1]) По годовому отчету забол. 232 и пало 182 гол.

[2]) По годовому отчету забол. 2.639 и пало 1.161 гол.

[3]) По годовому отчету забол. 34 и пало 15 головъ.

пало 4889 крупн. и 110 мелкаго скота, т. е. 77,7% и 49,1%. На каждую губернію приходилось, среднимъ числомъ, по 467 забол. и 357 смертныхъ случаевъ. Во всѣхъ губерніяхъ, кромѣ Ферганской области, болѣзнь имѣла весьма ограниченное распространеніе и проявлялась въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ; на долю же упомянутой области выпало 86,6% всей заболѣваемости и 91% всей смертности. Столь обширные размѣры эпизоотіи, совпавшіе къ тому же съ высокимъ % смертности, даютъ поводъ предполагать, что въ данномъ случаѣ былъ поставленъ неправильный діагнозъ, и что въ названной области скорѣе существовала чума рог. скота, чѣмъ дизентерія. Въ остальныхъ губерніяхъ % смертности колебался въ весьма широкихъ границахъ.

Бессарабская. Дизентерія была въ 2 мѣстностяхъ Аккерманскаго и Кишиневскаго уѣздовъ, при чемъ въ Августѣ мѣс., заб. 175 и пало 63 овцы, т. е. 36%.

Вятская. Дизентерія была въ 4 селеніяхъ разныхъ (?) уѣздовъ, гдѣ заболѣло 65 и пало 17 гол. крупн. рог. скота, т. е. 26,1%, а на каждый пунктъ по 16 забол. и 4 случ. смертности.

Казанская. Болѣзнь была въ 1 пунктѣ Лаишевскаго уѣзда, гдѣ, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, заболѣло и пало 22 гол. крупн. рогат. скота.

Калужская. Болѣзнь была, въ Іюлѣ, Августѣ и Сентябрѣ, въ 2 мѣстностяхъ Мещовскаго и Козельскаго уѣздовъ, гдѣ заболѣло и пало 10 гол. крупн. рог. скота.

Кіевская. Болѣзнь была, съ Іюля по Ноябрь, въ 4 пунктахъ Кіевскаго, Таращанскаго и Чигиринскаго уѣздовъ, гдѣ заболѣло 265 гол. крупнаго и 8 мелкаго, а пало 140 крупн. и 7 мелкаго скота, т. е. 52,8% и 87,5%. На каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 68 заболѣваній и 37 смертныхъ случаевъ.

Могилевская. Болѣзнь проявлялась въ Быховскомъ и Гомельскомъ уѣздахъ, гдѣ заболѣло 24 и пало 12 головъ крупн. рог. скота, т. е. 50%.

Московская. Болѣзнь была, въ Маѣ мѣсяцѣ, въ 1 пунктѣ Можайскаго уѣзда: забол. 39 гол. крупн. и 18 мелк., а пало 33 и 18 гол., т. е. 84,6% и 100%.

Олонецкая. Болѣзнь была, въ Іюлѣ и Августѣ мѣс., въ Лодейнопольскомъ и Олонецкомъ уѣздахъ, гдѣ заболѣло 9, а пало 6 гол. крупн. рог. скота, т. е. 66,6%.

---

[2]) По годовому отчету забол. 25 и пало 9.

Орловская. Дизентерія была въ Сѣвскомъ уѣздѣ, гдѣ заболѣло 42 и пало 3 головы крупн. рог. скота, т. е. 7,1%.

Самарская. Болѣзнь была въ 2 пунктахъ Ставропольскаго и Бугульминскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Апрѣля, Мая и Іюля мѣсяцевъ, заболѣло 68 и пало 63 головы крупн. рог. скота, т. е. 92,3%, а на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 34 забол. и 31 смертн. случаю.

Симбирская. Болѣзнь была въ 2 пунктахъ Карсунскаго и Ардатовскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Іюлѣ и Августѣ, заболѣло 25 гол. кр. рог. скота и 26 лошадей, а пало 3 гол. рог. скота, т. е. 12%. Въ каждомъ пунктѣ было по 25 забол. и 2 случ. смертн.

Тверская. Болѣзнь была въ одной мѣстности Новоторжскаго уѣзда, гдѣ, въ Іюнѣ мѣсяцѣ, заболѣло 44, а пало 22 головы крупн. рог. скота, т. е. 50%.

Ферганская Обл. Заболѣло дизентеріей 5.672 и пало 4.553 головы крупн. рогатаго скота, т. е. 80,2%.

Ярославская. Болѣзнь была въ 5 пунктахъ Мологскаго и Романоборисоглѣбскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Апрѣля и Іюня мѣсяцевъ, заболѣло 23 и пало 22 овцы, т. е. 95,6%; на каждый пунктъ приходилось 5 заболѣваній и 4 смертн. случая.

8. Бѣшенство

наблюдалось въ 11 губерніяхъ, гдѣ заболѣло 164 гол. крупн. рогатаго скота, 18 мелкаго и 6 лошадей, а пало 163 крупн., 18 мелкаго и 6 лошадей, т. е. кромѣ крупнаго скота, имѣвшаго 99,3% (?) смертности, прочія животныя падали поголовно. Наибольшее развитіе эпизоотія имѣла въ губерніяхъ Вятской, Плоцкой и Варшавской. Въ остальныхъ же губерніяхъ она проявлялась въ видѣ единичныхъ случаевъ.

Бессарабская. Бѣшенство было въ Январѣ, въ 1 мѣстности Хотинскаго уѣзда, гдѣ забол. и пало 1 гол. крупн. рог. скота.

Варшавская. Бѣшенство наблюдалось въ 4 мѣстностяхъ Блонскаго и Ловичскаго уѣздовъ, гдѣ заболѣло 41, пало 25 и убито 16 гол. крупн. рогат. скота, такъ что на каждый пунктъ приходилось по 10 головъ. Причина развитія болѣзни укушеніе животныхъ бѣшеными собаками.

Воронежская. Бѣшенство было въ 1 селѣ Землянскаго уѣзда, гдѣ, въ Іюлѣ мѣс., забол. и пало 3 головы крупн. ротат. скота.

Вятская. Бѣшенство было въ 13 населеніяхъ 3 уѣздовъ: Глазовскаго, Слободскаго и Уржумскаго; въ теченіе 5 мѣсяцевъ—съ Мая по Сентябрь включительно—заболѣло и пало 42 гол. крупн. рог. скота, 7 мелкаго и 5 лошадей [1]), что на каждый пунктъ, въ среднемъ, составляло 4 случая смертности. Наибольшее число заболѣваній было въ Глазовскомъ уѣздѣ. Причиною развитія эпизоотіи во всѣхъ случаяхъ были укусы животныхъ бѣшеными собаками.

Иркутская. Бѣшенствомъ заболѣла и пала 1 лошадь и 1 корова заболѣла (?).

Калишская. Бѣшенство наблюдалось въ 2 мѣстностяхъ Слупецкаго и и Турекскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Іюлѣ и Августѣ мѣс., забол. и убито 6 головъ крупн. и 5 мелк. скота [2]). На каждый пунктъ по 5 головъ.

Люблинская. Бѣшенство было въ 1 мѣстности Люблинскаго уѣзда, гдѣ, въ Ноябрѣ и Декабрѣ, заболѣло и пало 14 коровъ. Причина укусъ бѣшеною собакою.

Могилевская. Бѣшенство было въ Чаусовскомъ уѣздѣ, гдѣ заболѣло 6 гол. крупн. рогат. скота и 6 мелк., а пало 4 крупн. и 5 мелк.; кромѣ того убито 2 гол. крупн. и 1 мелк. скота.

Плоцкая. Бѣшенство было въ 4 мѣстностяхъ Праснышскаго, Серпецкаго и Плоцкаго уѣздовъ, гдѣ, съ Іюля по Сентябрь включительно, забол. и пало 43 гол. крупн. рогат. скота, т. е. около 11 головъ на пунктъ.

Сувалкская. Бѣшенство было въ 1 мѣстности Сувалкскаго уѣзда, гдѣ заболѣло и пало 2 головы крупн. рогатаго скота.

Ярославская. Бѣшенство было въ одномъ селеніи Ростовскаго уѣзда, гдѣ, въ Ноябрѣ и Декабрѣ мѣс., заболѣло и пало 5 гол. крупн. рогатаго скота.

9. Сапъ и Лихой

наблюдались въ 38 губерніяхъ, при чемъ заболѣло 1159, а пало 571 лошадей, т. е. 49,2% (?). Столь незначительная смертность объясняется, отчасти, тѣмъ, что данныя, касающіяся распространенія этой болѣзни, не могутъ считаться вполнѣ достовѣрными, а главнымъ образомъ, тѣмъ, что преобладала кожная форма сапа — лихого, при которой, по словамъ

---

[1]) По годовому отчету всего пало 79 гол.

[2]) По годовому отчету 6 гол. крупн., 9 мелк. и 7 лошадей.

ветеринаровъ, выздоровленіе животныхъ наблюдается не рѣдко. Отдѣлить же оба вида сапа—носовой и кожный—не представляется возможности, такъ какъ въ вѣдомостяхъ часто не указано къ какому именно виду болѣзни относятся числовыя данныя. Среднимъ числомъ, на губернію приходилось около 31 заболѣванія и 15 смертн. случаевъ, изъ чего должно заключить, что эта эпизоотія не имѣла серьезныхъ размѣровъ ни въ одной губерніи. Смертность отъ сапа была или абсолютная, или весьма незначительная; средніе размѣры смертности встрѣчались очень рѣдко. Надо полагать, что характеръ смертности въ каждомъ случаѣ обусловливался преобладаніемъ той или другой формы болѣзни.

Бессарабская. Сапъ былъ въ 4 мѣстностяхъ Аккерманскаго и Оргѣевскаго уѣздовъ; заболѣло 15 и пало 4 лошади.

Варшавская. Сапъ былъ въ 10 пунктахъ Варшавскаго, Блонскаго, Ловичскаго, Гроецкаго и Влоцлавскаго уѣздовъ (преимущественно же въ гор. Варшавѣ), гдѣ, въ теченіе всего года, заболѣло, пало и убито 93 лошади, т. е. по 9 головъ на каждый пунктъ.

Волынская. Сапъ былъ въ 2 пунктахъ Житомірскаго и Овручскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Сентябрѣ и Октябрѣ мѣс., заболѣло 5 и пало 2 лошади, т. е. 40%.

Воронежская. Сапъ былъ въ 1 селѣ Нижнедѣвицкаго уѣзда, гдѣ, въ Іюлѣ мѣс., заболѣло и пало 4 лошади.

Вятская. Сапъ былъ въ 2 пунктахъ Глазовскаго и Малмыжскаго уѣздовъ, гдѣ заболѣло, съ Мая по Августъ включительно, 6 лошадей; изъ нихъ 2 пало и 4 убито.

Екатеринославская. Сапъ былъ въ 1 мѣстности Ростовскаго уѣзда, гдѣ, въ Маѣ мѣсяцѣ, заболѣло 16, пало 7 и убито 9 лошадей.

Казанская. Сапъ былъ въ 2 пунктахъ Лаишевскаго и Цивильскаго уѣздовъ, гдѣ заболѣло 32, а пало 4 (?) лошади. Наблюдалась болѣзнь въ Январѣ, Февралѣ, Мартѣ и Декабрѣ мѣсяцахъ.

Калишская. Сапъ былъ въ 2 пунктахъ Калишскаго и Кольскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Мартѣ и Іюнѣ мѣс., забол. и пало 4 лошади [1]), т. е. по 2 головы на пунктъ.

Калужская. Сапъ былъ, въ Маѣ мѣсяцѣ, въ 1 селеніи Мещовскаго уѣзда, гдѣ заболѣло и пало 12 лошадей.

---

[1]) По годовому отчету еще для 1 пункта Велюнскаго уѣзда показано 31 забол. и павшая лошадь.

Ельецкая. Сапъ былъ въ 7 мѣстностяхъ Андреевскаго, Мѣховскаго и Стопницкаго уѣздовъ, гдѣ, съ Апрѣля до конца года, заболѣло 33, пало и убито 27 лошадей, т. е. 81,8%. На каждый пунктъ приходилось по 5 забол. и 4 смерт. случая.

Костромская. Сапъ былъ въ 8 пунктахъ Костромскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 146 и убито 13 (?) лошадей. Эпизоотія тянулась болѣе полугода—съ Февраля по Августъ включительно. На каждый пунктъ приходилось по 18 случаевъ заболѣваній и около 1 (?) смертности.

Курляндская. Сапъ былъ въ 1 пунктѣ Добленскаго уѣзда, гдѣ, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, заболѣло 7 и пало 3 лошади.

Лифляндская. Сапъ былъ въ 6 пунктахъ Рижскаго, Дерптскаго, Верроскаго и Феллинскаго уѣздовъ, гдѣ заболѣло, пало и убито 17 лошадей. Болѣзнь наблюдалась въ Январѣ, а потомъ съ Іюня по Ноябрь включительно.

Ломжинская. Сапъ былъ въ 3 пунктахъ Кольненскаго и Мазовецкаго уѣздовъ, гдѣ заболѣло и убито 6 лошадей, т. е. на пунктъ по 2 головы.

Люблинская. Сапъ былъ въ 2 пунктахъ Люблинскаго и Ново-Александрійскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Февралѣ, Іюлѣ и Августѣ мѣсяцахъ, забол. и убито 47 лошадей, т. е. на каждый пунктъ по 23 головы.

Московская. Сапомъ заболѣло 18 и пало 14 лошадей.

Новгородская. Сапъ былъ въ 57 пунктахъ Устюженскаго, Тихвинскаго, Бѣлозерскаго, Демянскаго и Новгородскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе всего года, заболѣло 184 и пало 29 лошадей [1]), т. е. 15,7% (?), такъ что на отдѣльный пунктъ приходилось по 3 заболѣванія, а одинъ смертный случай на 2 пункта. Въ этой губерніи преобладала кожная форма сапа—лихой.

Олонецкая. Сапъ былъ, съ Января по Августъ, въ Петрозаводскомъ, Вытегорскомъ и Повѣнецкомъ уѣздахъ, гдѣ заболѣло 64, а пало 1 лошадь, т. е. 1,5%. Здѣсь также преобладалъ лихой.

Оренбургская. Сапъ былъ въ 1 деревнѣ Троицкаго и Челябинскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Января и Февраля, а потомъ съ Октября по Декабрь, заболѣло 42 и пало 40 лошадей [2]), т. е. 95,2%.

Орловская. Сапъ былъ въ одномъ селѣ Трубчевскаго уѣзда, гдѣ, въ Маѣ мѣсяцѣ, заболѣло и пало 3 лошади.

Пензенская. Сапъ былъ въ одной мѣстности Мокшанскаго уѣзда, гдѣ, въ Августѣ мѣсяцѣ, заболѣло 11 и пало 8 лошадей, т. е. 72,7%.

---

[1]) По годовому отчету забол. 122 и пало 33 лошади.

[2]) По годовому отчету забол. 195 и пало 42 лошади.

Пермская. Сапъ былъ въ одной мѣстности Ирбитскаго уѣзда, гдѣ, въ Октябрѣ, заболѣло 14, а пало 6 лошадей, т. е. 42,8%.

Петроковская. Сапъ былъ въ 1 мѣстности Лодзинскаго уѣзда, гдѣ, въ Іюлѣ, заболѣло и пало 8 лошадей.

Плоцкая. Сапъ былъ въ 2 мѣстностяхъ Цѣхановецкаго уѣзда, гдѣ, въ Іюнѣ, забол. и пало 7 лошадей; на каждый пунктъ приходилось по 3 головы.

Радомская. Сапъ былъ въ 1 мѣстности Радомскаго уѣзда, гдѣ, въ Маѣ, заболѣло 6, а пало 4 лошади, т. е. 66,6%.

Рязанская. Сапъ былъ въ 2 пунктахъ Спасскаго и Зарайскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ, заболѣло 11 головъ; количество павшихъ неизвѣстно.

Самарская. Сапъ былъ въ одномъ селѣ Самарскаго уѣзда, гдѣ, въ Маѣ, заболѣло 10 и пало 4 лошади, т. е. 40%.

Саратовская. Сапъ былъ въ 2 пунктахъ Балашовскаго уѣзда, гдѣ, въ Октябрѣ и Ноябрѣ, забол. 46 и пало 16 лошадей [1]), т. е. 34,7%; на каждый пунктъ приходилось по 23 забол. и 8 смерт. случаевъ.

Симбирская. Сапъ былъ въ 5 пунктахъ Симбирскаго и Ардатовскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Марта, Августа и Ноября мѣсяцевъ, забол. 13 и пало 5 лошадей [2]), т. е. 38,4%. Въ каждомъ пунктѣ, среднимъ числомъ, было по 3 забол. и 1 смерт. случаю.

Смоленская. Сапъ былъ въ 1 мѣстности Смоленскаго уѣзда, гдѣ, въ Январѣ мѣсяцѣ, заболѣло и пало 3 лошади [3]).

Таврическая. Сапъ былъ въ 2 пунктахъ Симферопольскаго уѣзда, гдѣ, въ послѣднюю четверть года, заболѣло 101 и пало 1 лошадь [4]), т. е. 0,9%. На каждый пунктъ приходилось по 50 заболѣваній, а 1 смертный случай былъ въ обѣихъ пунктахъ. Какая форма болѣзни преобладала въ этой губерніи—неизвѣстно.

Тамбовская. Сапъ былъ въ 1 мѣстности Козловскаго уѣзда, гдѣ, въ Маѣ мѣсяцѣ, заболѣло 17 и пало 15 лошадей, т. е. 88,2%.

Тобольская. Сапъ былъ въ 4 мѣстностяхъ Тобольскаго и Тарскаго округовъ, гдѣ, въ Іюнѣ и Іюлѣ, заболѣло 22 и пало 20 лошадей [5]), т. е. 90,9%. Среднимъ числомъ, на пунктъ приходилось по 5 случаевъ забол. и смертности.

---

[1]) По годовому отчету забол. 23 и пало 16.

[2]) По годовому отчету забол. 20 и пало 12.

[3]) По годовому отчету забол. и пало 20.

[4]) По годовому отчету забол. 92 и пало 3 лошади.

[5]) По годовому отчету, въ которомъ упомянутъ еще и Тюкалинскій округъ, заболѣло 36, а пало 33 лошади и 1 продана.

Тульская. Сапъ былъ въ 5 пунктахъ Чернскаго и Епифановскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Апрѣлѣ и Іюнѣ мѣс., забол. 19 и пало 12 лошадей [1]), т. е. 63,1%. На каждый пунктъ приходилось по 4 забол. и 2 смерт. случая.

Уфимская. Сапъ былъ въ 2 пунктахъ Златоустовскаго и Мензелинскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Мартѣ и Іюнѣ, заболѣло и пало 2 головы.

Херсонская. Сапъ былъ въ 3 пунктахъ Ананьевскаго и Одесскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе всего года, заболѣло 142, а пало и убито 83 лошади, т. е. 58,4%. На каждый пунктъ приходилось по 47 заболѣваній и 28 смерт. случаевъ.

Черниговская. Сапъ былъ въ одномъ селеніи Стародубскаго уѣзда, гдѣ, въ Іюлѣ мѣсяцѣ, заболѣло и убито 6 лошадей.

Эстляндская. Сапъ былъ въ 5 пунктахъ Гарріенскаго, Вирляндскаго и Ервенскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Іюня и Іюля, а потомъ съ Сентября по Ноябрь включительно, заболѣло, пало и убито 30 лошадей, т. е. по 6 головъ на пунктъ.

10. Инфлюэнція и повальные катарры

были въ 25 губерніяхъ, гдѣ заболѣло 4 гол. крупнаго рогатаго скота и 5.743 лошади, а пало 3 крупн. скота и 1.825 лошадей, т. е. 75% и 31,7%; на каждую губернію, среднимъ числомъ, приходилось около 230 забол. и 75 смерт. случаевъ. Наибольшія потери эти болѣзни причинили въ Рязанской губерніи, на долю которой выпало около 10% всей смертности; за нею слѣдуютъ губерніи: Курская, Самарская, Волынская, Черниговская, Могилевская, Харьковская и др. Хотя въ общемъ смертность при инфлюэнціи не отличалась значительными размѣрами и въ большинствѣ губерній колебалась около среднихъ чиселъ, но въ нѣкоторыхъ изъ нихъ давала значительныя уклоненія, такъ, напр., въ Вятской, Херсонской и Калужской губерніяхъ смертность не достигла и 15%, а въ Симбирской, Самарской и Тульской она превышала 70%.

Владимірская. Инфлюэнція была въ 6 пунктахъ Покровскаго, Меленковскаго и Юрьевскаго уѣздовъ. Заболѣло 114 и пало 19 лошадей [2]),

---

[1]) По годовому отчету забол. и убито 11 гол.

[2]) По годовому отчету 140 забол. и 64 пало.

т. е. 16,6°/о. Болѣзнь существовала въ Мартѣ, Іюнѣ, Августѣ и Сентябрѣ мѣсяцахъ, при чемъ наиболѣе развилась въ теченіе послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ.

Волынская. Болѣзнь была въ 18 пунктахъ Овручскаго и Новоградволынскаго уѣздовъ; всего заболѣло 443 [1]) и пало 130 лошадей, т. е. 29,3°/о въ среднемъ, на пунктъ приходилось по 24 забол. и 7 смерт. случаевъ; заболѣванія продолжались съ Марта по Ноябрь включительно.

Воронежская. Болѣзнь была въ 2-хъ пунктахъ 2-хъ уѣздовъ, а именно Воронежскаго и Острогожскаго, гдѣ, въ Октябрѣ мѣсяцѣ. заболѣло 134 и пало 29 лошадей [2]), т. е. 21,6°/о.

Вятская. Болѣзнь была въ 16 пунктахъ Вятскаго уѣзда, гдѣ, въ теченіе 1-хъ четырехъ мѣсяцевъ года, заболѣло 153 и пало 4 лошади, т. е. 2,6°/о; среднимъ числомъ, приходидось по 9 заболѣваній на пунктъ и по 1 смерт. случаю на 4 пункта.

Донская область. Болѣзнь была въ 4 пунктахъ Войсковыхъ Задонскихъ степей и Донецкаго округа, гдѣ заболѣло 233 и пало 75 лошадей, т. е. 32,1°/о. На каждый пунктъ приходилось по 58 заболѣваній и 19 смерт. случаевъ. Инфлюэнція существовала въ Апрѣлѣ, Августѣ и Ноябрѣ мѣсяцахъ.

Екатеринославская. Болѣзнь была въ 1 мѣстности Новомосковскаго уѣзда, гдѣ, въ Іюнѣ мѣсяцѣ, заболѣло 102 и пало 62, т. е. 60,7°/о ремонтныхъ лошадей.

Казанская. Болѣзнь была въ 1 пунктѣ Чистопольскаго уѣзда, гдѣ. въ теченіе Мая мѣсяца, заболѣло 12 и пало 8 лошадей, т. е. 66,1°/о.

Калужская. Болѣзнь была въ 3 мѣстностяхъ Жиздринскаго и Мещовскаго уѣздовъ, гдѣ заболѣло, въ теченіе Мая, Іюня и Іюля мѣсяцевъ, 121 [3]) и пало 18 лошадей, т. е. 14,8°/о, а средняя потеря для каждаго пункта выражалась 40 заболѣваніями и 6 смертными случаями.

Курская. Болѣзнь была, въ Январѣ и Февралѣ, въ одномъ пунктѣ Корочанскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 250, а пало 200 головъ, т. е. 80°/о. Въ Іюлѣ же, Октябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ инфлюэнція была въ 4 пунктахъ Фатежскаго и Карочанскаго уѣздовъ, гдѣ заболѣло 27, а пало 15 головъ, т. е. 55.5°/о.

Люблинская. Болѣзнь была въ 1 мѣстности Холмскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 13 и пала 1 лошадь, т. е. 7,7°/о.

---

[1]) По годовому отчету забол. 371.

[2]) По годовому отчету въ которомъ упомянутъ также и Задонскій уѣздъ, забол. 287 и пало 90.

[3]) По годовому отчету забол. 103 головы.

Могилевская. Болѣзнь была въ 10 мѣстностяхъ Гомельскаго и Климовичскаго уѣздовъ, гдѣ, съ Іюня по Октябрь включительно, заболѣло 442 и пало 102 лошади [1]), т. е. 23%. Въ среднемъ, на пунктъ приходилось по 45 забол. и 10 смерт. случаевъ.

Московская. Болѣзнь была въ 3-хъ мѣстностяхъ Верейскаго и Можайскаго уѣздовъ, въ Маѣ, Іюлѣ и Августѣ; забол. 75 и пало 41 лошадь, т. е. 54,6%; среднимъ числомъ, на пунктъ приходилось 25 забол. и 14 смертныхъ случаевъ.

Оренбургская. Болѣзнь была въ 1 мѣстности Верхнеуральскаго уѣзда, гдѣ, въ теченіеІюня, Іюля и Августа, заболѣло 76, а пало 52 лошади, т. е. 68,4%.

Орловская. Болѣзнь была въ Сѣвскомъ и Елецкомъ уѣздахъ, гдѣ, въ Маѣ, Августѣ и Сентябрѣ, заболѣло 192 и пало 45 лошадей, т. е. 19,7%.

Пензенская. Болѣзнь была въ одномъ селѣ Мокшанскаго уѣзда, гдѣ, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, заболѣло 11 и пало 6 лошадей, т. е. 54,5%.

Рязанская. Болѣзнь была въ 11 пунктахъ 6 уѣздовъ, гдѣ, съ Апрѣля по Іюль включительно, заболѣло 867 и пало 578 лошадей [2]), т. е. 59,7%; среднимъ числомъ на каждый пунктъ приходилось по 173 забол. и 115 смерт. случаевъ. Наиболѣе распространена она была въ Рязанскомъ уѣздѣ, гдѣ каждый изъ 11 неблагополучныхъ пунктовъ имѣлъ по 109 забол. и 60 смерт. случаевъ, и въ 2 пунктахъ Касимовскаго уѣзда съ 22 заболѣваніями въ каждомъ. Наконецъ, болѣзнь посѣтила по одному пункту уѣздовъ: Скопинскаго, гдѣ заболѣло 264 и пало 189 гол., и Спасскаго, гдѣ заболѣло 22 и пало 22 гол.; Егорьевскаго—заболѣло 12 и пало 4; Касимовскаго—забол. 16 и пало 8 и Раненбургскаго забол. 7 и пало 4 гол.

Самарская. Болѣзнь была въ 7 мѣстностяхъ Самарскаго и Бузулукскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Апрѣлѣ и Маѣ, а потомъ съ Августа по Ноябрь включительно, забол. 254 и пало 193 гол., т. е. 75,9% [3]); на каждый же пунктъ приходилось по 36 забол. и 27 смерт. случаевъ.

Симбирская. Болѣзнь была въ 1 пунктѣ Алатырскаго уѣзда, гдѣ, въ Августѣ, заболѣло 4 и пало 3 головы круп. рогатаго скота, т. е. 75%.

Тамбовская. Болѣзнь была въ 1 мѣстности Шацкаго уѣзда, гдѣ въ Іюнѣ, забол. 8 и пало 4 лошади, т. е. 50%.

Тобольская. Болѣзнь была въ 1 пунктѣ Ишимскаго округа, гдѣ, въ Іюлѣ мѣсяцѣ, заболѣло 50 и пало 7 лошадей, т. е. 14%.

---

[1]) По годовому отчету забол. 141 и пало 10 головъ.

[2]) По годовому отчету забол. 735 и пало 426 головъ.

[3]) По годовому отчету забол. 379 и пало 188 головъ.

Тульская. Болѣзнь была въ 1 мѣстности Одоевскаго уѣзда, гдѣ, въ Маѣ, забол. 22 и пало 17 лошадей, т. е. 77,2%.

Харьковская. Болѣзнь была въ 10 пунктахъ Богодуховскаго уѣзда, гдѣ, съ Іюня по Августъ включительно, заболѣло 1.153 и пало 83 лошади, т. е. 7,1%. На каждый же пунктъ приходилось по 115 заболѣваній и 8 смертныхъ случаевъ.

Херсонская. Болѣзнь была въ 1 пунктѣ Александрійскаго уѣзда, гдѣ, съ Марта по Май включительно, заболѣло 103 и пало 14 лошадей [1]), т. е. 13,5%.

Черниговская. Болѣзнь была въ 16 пунктахъ 7 уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе всего года, заболѣло 821 и пало 113 лошадей, т. е. 60%. Большее количество неблагополучныхъ пунктовъ, а именно по 3 въ каждомъ, было въ уѣздахъ Суражскомъ—82 забол. и 8 смерт. случаевъ на каждый пунктъ, Городищенскомъ—75 забол. и 6 смерт. случаевъ и Стародубскомъ — 36 забол. и 11 смерт. случаевъ. По два неблагополучныхъ пункта имѣли уѣзды: Черниговскій — 37 забол. и 9 смерт. случаевъ на пунктъ; Кролевецкій — 33 забол. и 5 смерт. случаевъ и Мглинскій — 36 заболѣваній. Наконецъ, она была въ 1 пунктѣ Сосницкаго уѣзда, гдѣ забол. 28 и пало 8 головъ.

Ярославская. Болѣзнь была въ 10 пунктахъ Ростовскаго, Ярославскаго, Рыбинскаго и Романоборисоглѣбскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Марта и Апрѣля, а потомъ съ Августа по Ноябрь включительно, забол. 104 и пало 18 лошадей, т. е. 17,3%, а на каждый пунктъ по 10 заболѣваній и 2 смерт. случая.

Б. ИНВАЗІОННЫЯ БОЛѢЗНИ.

1. Глистныя болѣзни.

Глистными болѣзнями въ теченіи 1881 г. поражались однѣ только овцы; болѣзнь была въ 11 пунктахъ, гдѣ заболѣло 16.828 гол., а пало 13.881 гол., т. е. 82,4%. На каждую губернію приходилось, слѣдовательно, по 1.529 забол. и 1.262 смертельныхъ случая. Наибольшаго развитія болѣзнь достигла въ Черниговской, Курской и Орловской губерніяхъ. Почти во всѣхъ

---

[1]) По годовому отчету забол. 65 и пало 2 лошади.

губерніяхъ, за исключеніемъ Казанской, гдѣ пало только 2,3% изъ всего количества заболѣвшихъ животныхъ, смертность отъ глистныхъ болѣзней была очень велика, особенно же въ Нижегородской и Орловской губерніяхъ, въ которыхъ погибли всѣ заболѣвшія.

Казанская. Глистная болѣзнь была въ 5 мѣстностяхъ Свіяжскаго уѣзда, гдѣ, въ теченіе Іюня мѣсяца, заболѣло 593 и пало 14 овецъ, т. е. 2,3%. Среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось около 119 заболѣваній и 3 случаевъ смертности.

Калужская. Глистная болѣзнь была, въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ года, въ 1 мѣстности Козельскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 200 и пало 150 овецъ, т. е. 75%.

Костромская. Глистная болѣзнь была, въ 16 пунктахъ Макарьевскаго уѣзда, гдѣ, въ теченіе Мая и Іюня мѣсяцевъ, заболѣло 263, а пало 251 овецъ, т. е. 95,4%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 16 случаевъ заболѣваній и 15 смертности.

Курская. Глистная болѣзнь была въ 10 пунктахъ 3 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 4,669 и пало 3.964 овецъ, т. е. 84,9%; на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 466 заболѣваній и 396 смертныхъ случаевъ. Наиболѣе пострадалъ Корочанскій уѣздъ; затѣмъ Щигровскій и Дмитріевскій. Болѣзнь наблюдалась въ теченіи 3-хъ мѣсяцевъ—Февраля, Марта и Апрѣля.

Могилевская. Глистная болѣзнь была въ 13 мѣстностяхъ Оршанскаго и Горецкаго уѣздовъ, въ теченіе Февраля, Марта и Апрѣля мѣсяцевъ, когда заболѣло 181 и пало 150 овецъ [1]), т. е. 82,7%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось около 14 заболѣваній и 11 смертныхъ случаевъ.

Нижегородская. Глистная болѣзнь была въ одномъ селѣ Княгининскаго уѣзда, гдѣ, въ Іюнѣ мѣсяцѣ, заболѣло и пало 25 овецъ.

Орловская. Глистная болѣзнь была въ Дмитровскомъ уѣздѣ, гдѣ заболѣло и пало 3.200 овецъ.

Смоленская. Глистная болѣзнь была въ Смоленскомъ уѣздѣ, гдѣ заболѣло 261, а пало 198 овецъ, т. е. 75,8%.

Харьковская. Глистная болѣзнь была въ Волчанскомъ уѣздѣ, гдѣ заболѣло 177, а пало 100 овецъ, т. е. 56,5%.

Черниговская. Глистная болѣзнь была въ 36 мѣстностяхъ 6 уѣздовъ, гдѣ, въ теченіи первой половины года, заболѣло 7.062, а пало 5.674 гол.

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 162 и пало 155 гол.

мелкаго скота, т. е. 80,3%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось 196 заболѣваній и 157 смертныхъ случаевъ. Наиболѣе она была распространена въ уѣздахъ: Борзенскомъ, 15 пунктовъ котораго имѣли по 97 заболѣваній и 93 смертныхъ случая, Новгородсѣверскомъ—9 пунктовъ съ 307 заболѣваніями и 222 смертными случаями и Новозыбковскомъ—6 пунктовъ съ 227 заболѣваніями и 225 смертными случаями. Далѣе, она была въ уѣздахъ Кролевецкомъ—3 пункта съ 319 заболѣваніями и 145 смертными случаями, Стародубскомъ—2 пункта съ 119 заболѣваніями и 113 смертными случаями, и, наконецъ, въ 1 пунктѣ Черниговскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 272, а пало 270 головъ.

Ярославская. Глистная болѣзнь была въ 5 пунктахъ Романоборисоглѣбскаго и Рыбинскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Января, Февраля и Іюля, заболѣло 197 и пало 155 овецъ [1]), т. е. 78,6%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 39 заболѣваній и 31 смертному случаю.

2. Чесотка.

Чесотка была въ 43 губерніяхъ, гдѣ заболѣло 1.178 гол. крупнаго, 1.443 мелкаго скота и 9.394 лошадей, а пало 165 крупнаго, 726 мелкаго скота и 896 лошадей, т. е. 14%, 50,3% и 9,5%, такъ что болѣе серьезное значеніе болѣзнь эта имѣла лишь у мелкаго скота. Среднимъ числомъ, на каждую губернію приходилось по 279 заболѣваній и 41 смертному случаю. Болѣе существенныя утраты отъ чесотки понесли губерніи: Тульская, Харьковская, Курская, Тобольская, Ярославская и Оренбургская, а также Самарская, Херсонская и проч. Смертность животныхъ отъ этой болѣзни въ различныхъ губерніяхъ, а также у разныхъ сортовъ животныхъ была неодинакова и колебалась въ широкихъ размѣрахъ.

Архангельская. Чесотка была въ 1 деревнѣ Мезенскаго уѣзда, въ Августѣ мѣсяцѣ, гдѣ заболѣло 25 лошадей, изъ которыхъ ни одна не пала.

Бессарабская. Чесотка была въ 21 мѣстности Аккерманскаго и Кишиневскаго уѣздовъ, гдѣ заболѣло 155 лошадей и 355 головъ мелкаго скота, а пало 27 лошадей и 39 головъ мелкаго, т. е. 7,6% и 10,9%.

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 213, а пало 191 гол.

Варшавская. Чесотка была въ 2 пунктахъ Варшавскаго (гор. Варшава) и Гроецкаго уѣздовъ, гдѣ, съ Іюня по Августъ включительно, заболѣло 12, а пало 1 лошадь, т. е. 8,3%. На каждый пунктъ приходилось по 6 заболѣваній, а 1 смертный случай на 2 пункта.

Владимірская. Чесотка была въ 5 мѣстностяхъ Переславскаго, Меленковскаго, Покровскаго и Владимірскаго уѣздовъ, гдѣ заболѣло 3 головы крупнаго, 40 головъ мелкаго и 45 лошадей, а пало 16 мелкаго и 5 лошадей [1]).

Волынская. Чесотка была въ 3 мѣстностяхъ Новоградволынскаго и Дубенскаго уѣздовъ; всего заболѣло 74, а пало 38 лошадей [2]), т. е. 51,3%; среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось по 24 заболѣванія и 12 смертныхъ случаевъ. Продолжалась болѣзнь съ Марта по Августъ включительно.

Воронежская. Болѣзнь была въ 8 мѣстностяхъ 4 уѣздовъ, при чемъ въ Бобровскомъ она появилась въ 5 пунктахъ, а въ Воронежскомъ, Землянскомъ и Нижнедѣвицкомъ въ 1 пунктѣ. Всего заболѣло 185 и пало 5 лошадей [3]), т. е. 2,7%; а на каждый пунктъ приходилось по 23 заболѣванія и менѣе, чѣмъ по 1 случаю смертности.

Вятская. Чесотка была въ 49 пунктахъ 7 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 455 головъ крупнаго рогатаго скота и 328 лошадей, а пало по 5 головъ рогатаго скота и лошадей, т. е. 1% и 1,5%. На каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 16 заболѣваній, а 1 смертный случай былъ на 5 селеній. Болѣзнь наблюдалась въ теченіе всего года за исключеніемъ Октября и Ноября мѣсяцевъ. Наибольшее развитіе болѣзнь имѣла въ Глазовскомъ, Котельническомъ, Вятскомъ и Сарапульскомъ уѣздахъ; потомъ, она появилась еще въ Уржумскомъ, Орловскомъ и Нолинскомъ уѣздахъ.

Гродненская. Чесотка была въ 1 пунктѣ Бѣлостокскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 20 и пало 4 лошади, т. е. 25%.

Донская область. Чесотка наблюдалась, въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ года, въ 6 пунктахъ Донецкаго округа и Войсковыхъ задонскихъ степей, гдѣ заболѣло 154 гол. мелкаго скота и 157 лошадей, а пало 120 и 10 головъ, т. е. 77,9% и 6,3%; на каждый пунктъ, среднимъ числомъ, приходилось по 62 заболѣванія и 21 смертному случаю.

Казанская. Чесотка была въ одномъ селѣ Казанскаго уѣзда, съ Февраля по Апрѣль включительно, гдѣ заболѣло 143 и пало 23 лошади, т. е. 16%.

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 47 лошадей и 3 гол. крупнаго рогатаго скота, а пало 7 лошадей.

[2]) По годовому отчету заболѣло 67 лошадей, а пало 26 лошадей.

[3]) По годовому отчету пало 42.

Калишская. Чесотка была въ 6 пунктахъ Велюнскаго, Калишскаго, Сѣрадзскаго и Кольскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Февралѣ, а потомъ съ Іюня по Августъ включительно, заболѣло 28 и пала 1 лошадь, т. е. 3,5%. На каждый пунктъ приходилось по 4 забол.

Калужская. Чесотка была въ 14 пунктахъ 6 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 2 головы крупнаго рогатаго скота и 790 лошадей, [1]) а пало 52 лошади, т. е. 6,5%. Среднимъ числомъ, на каждый пунктъ приходилось по 56 заболѣваній и 9 случаевъ смертности. Болѣзнь продолжалась въ теченіе всего года и имѣла наибольшее распространеніе въ Жиздринскомъ уѣздѣ, каждый изъ 5 пунктовъ котораго имѣлъ по 85 заболѣваній и по 3 смертныхъ случая; потомъ она появилась въ 3 мѣстностяхъ Козельскаго и Перемышльскаго уѣздовъ, при чемъ каждый пунктъ перваго уѣзда имѣлъ по 85 заболѣваній и 5 смертныхъ случаевъ, а втораго по 36 заболѣваній и 1 смертному случаю. Наконецъ, она посѣтила по 1 пункту уѣздовъ Мещовскаго, гдѣ заболѣло 41 и пало 4 лошади, Лихвинскаго—заболѣло 4 головы и пало 2 головы и Боровскаго—заболѣло 3 и пала 1 голова.

Кіевская. Чесотка была въ Январѣ мѣсяцѣ, въ 1 мѣстности Уманскаго уѣзда, гдѣ заболѣло и выздоровѣло 13 головъ крупнаго рогатаго скота.

Кѣлецкая. Чесотка была въ 16 мѣстностяхъ Андреевскаго, Олькушскаго, Стопницкаго, Мѣховецкаго, Кѣлецкаго и Влоцлавскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе всего года, заболѣло 116 лошадей и 50 овецъ, а пало и убито 28 лошадей, т. е. 24,1%. На каждый пунктъ приходилось по 10 заболѣваній и около 2 смертныхъ случаевъ.

Костромская. Чесотка была въ теченіи трехъ мѣсяцевъ—Іюня, Іюля и Августа, въ 13 пунктахъ 3 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 96 крупнаго скота и 67 мелкаго, а пало только 5 головъ мелкаго скота, т. е. 7,4%. Наибольшаго распространенія болѣзнь достигла въ Костромскомъ, потомъ Кинешемскомъ и Солигаличскомъ уѣздахъ.

Курляндская. Чесотка была въ 1 мѣстности Туккумскаго уѣзда, гдѣ заболѣло и выздоровѣло 30 головъ мелкаго скота.

Курская. Чесотка была въ 14 пунктахъ 6 уѣздовъ, гдѣ заболѣло 18 головъ крупнаго, 188 мелкаго скота и 121 лошадь, а пало 9 крупнаго, 116 мелкаго и 73 лошади, т. е. 50%, 61,7% и 60,3%. На каждый пунктъ приходилось по 23 случая заболѣваній и 13 смертности. Болѣзнь продолжалась въ теченіи почти всего года, за исключеніемъ Января, Сентября и Октября мѣсяцевъ.

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 279 гол.

Ломжинская. Чесотка была въ одномъ пунктѣ Мазовецкаго уѣзда, гдѣ, въ Іюлѣ мѣсяцѣ, заболѣло и выздоровѣло 37 лошадей [1]).

Люблинская. Чесотка была въ 5 мѣстностяхъ Ново-Александрійскаго, Красноставскаго, Люблинскаго, Грубешовскаго и Холмскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе Февраля, Марта, Іюня, Іюля и Октября мѣсяцевъ, заболѣло 5 головъ крупнаго скота и 45 лошадей, а пало и убито 5 крупнаго и 3 лошади, т. е. 100(?)% и 6,6%; на каждый пунктъ приходилось, въ среднемъ, по 10 заболѣваній и около 2 смертныхъ случаевъ.

Минская. Чесотка была въ 1 мѣстности Бобруйскаго уѣзда, гдѣ, въ Мартѣ мѣсяцѣ, заболѣло и выздоровѣло 5 лошадей.

Могилевская. Чесотка была въ одномъ селѣ Чериковскаго уѣзда, гдѣ, въ Декабрѣ мѣсяцѣ, заболѣло и выздоровѣло 10 лошадей [2]).

Московская. Чесотка была въ 2 пунктахъ Московскаго уѣзда, гдѣ, въ теченіи Іюня и Іюля мѣсяцевъ заболѣло 40 и пало 7 лошадей [3]), т. е. 17,5%.

Олонецкая. Чесотка была, въ Маѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ, въ 3 деревняхъ Вытегорскаго уѣзда, гдѣ заболѣло и выздоровѣло 4 лошади.

Оренбургская. Чесотка была въ 4 пунктахъ Челябинскаго, Верхнеуральскаго и Оренбургскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіи всего года, заболѣло 3 головы крупнаго рогатаго скота и 440 лошадей, а пало 3 крупнаго рогатаго скота и 97 лошадей, т. е. 100% и 22% Въ среднемъ, на каждый пунктъ приходилось по 111 заболѣваній и 24 смертныхъ случаевъ.

Орловская. Чесотка была въ Трубчевскомъ, Сѣвскомъ, и Елецкомъ уѣздахъ, гдѣ, въ Январѣ, а потомъ съ Мая по Іюль включительно, заболѣло и выздоровѣло 65 головъ крупнаго рогатаго скота и 108 лошадей [4]).

Пермская. Чесотка была въ 4 мѣстностяхъ Осинскаго уѣзда, гдѣ, въ теченіи Сентября и Октября, заболѣло 13, а пала 1 лошадь, т. е. 7,6%.

Петроковская. Чесотка была въ 9 пунктахъ Лодзинскаго, Петроковскаго, Новорадомскаго и Равскаго уѣздовъ, гдѣ, съ Апрѣля мѣсяца и до конца года, заболѣло 3 гол. крупнаго и 221 лошадь, а пало 3 крупнаго скота

---

[1]) По годовому отчету чесотка была еще въ Щучинскомъ и Островскомъ уѣздахъ; всего заболѣло и выздоровѣло 104 лошади.

[2]) По годовому отчету заболѣло 120 головъ.

[3]) По годовому отчету заболѣло 51 гол. и пало 21 гол

[4]) По годовому отчету заболѣло 50 гол. и пало 9 гол.

и 22 лошади [1]), т. е. 100% (?) и 9,9%. На пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 25 заболѣваній и 3 смертныхъ случая.

Плоцкая. Чесотка была въ 6 пунктахъ Сердецкаго и Липновскаго уѣздовъ, гдѣ, съ Января по Іюль включительно, заболѣло 15 головъ крупнаго рогатаго скота и 48 лошадей, а пало 2 головы рогатаго скота и 3 лошади, т. е. 13,3% и 6,2%; на каждый пунктъ приходилось по 10 заболѣваній и менѣе одного случая смертности.

Рязанская. Чесотка была въ 10 пунктахъ Рязанскаго, Раненбургскаго и Касимовскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіи первыхъ 10 мѣсяцевъ года, заболѣло 243 и пало 38 лошадей, т. е. 15,6%.

Самарская. Чесотка была въ 3 пунктахъ Самарскаго и Бугульминскаго уѣздовъ, гдѣ, съ Марта по Іюль включительно, заболѣло 278 и пало 77 лошадей [2]), т. е. 27,6%, а на каждый пунктъ приходилось по 93 заболѣваній и 29 смертныхъ случаевъ.

Симбирская. Чесотка была въ 2 пунктахъ Алатырскаго и Симбирскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Мартѣ, Апрѣлѣ и Октябрѣ, заболѣло и выздоровѣло 37 гол. крупнаго рогатаго скота; на каждый пунктъ приходилось по 18 случаевъ заболѣваній.

Смоленская. Чесотка была въ 1 пунктѣ Смоленскаго уѣзда, гдѣ, въ Августѣ, заболѣло и выздоровѣло 4 гол. крупнаго рогатаго скота.

Сувалкская. Чесотка была въ 1 мѣстности Сейнскаго уѣзда, гдѣ, въ Августѣ, заболѣло и выздоровѣло 7 головъ крупнаго рогатаго скота.

Сѣдлецкая Чесотка была въ 1 мѣстности Влодавскаго уѣзда, гдѣ, въ Октябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ мѣсяцахъ, заболѣло 30 и пало 11 лошадей [3]), т. е, 36,6%.

Таврическая. Чесотка была въ 2 пунктахъ Ялтинскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 88 и пало 5 лошадей, т. е. 5,6%.

Тамбовская. Чесотка была въ 7 пунктахъ Темниковскаго, Липецкаго и Козловскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Февралѣ, Апрѣлѣ, Маѣ и Іюлѣ, заболѣло 51 гол. крупнаго рагатаго скота и 98 лошадей, а пало 4 гол. рогатаго скота и 7 лошадей, т. е. 7,8% и 7,1%. Среднимъ числомъ, на пунктъ приходилось около 21 заболѣваній и 2 смертныхъ случаевъ.

Томская. Чесотка была въ 1 пунктѣ Бійскаго округа, гдѣ, съ Мая по Сентябрь включительно, заболѣло 91 мелкаго скота и 1.309 лошадей, а пало 8 мелкаго скота и 171 лошадь, т. е. 8,7% и 13%.

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 58 и пало 8 лошадей.

[2]) По годовому отчету заболѣло 142 гол. и пало 74 гол.

[3]) По годовому отчету пало 8 лошадей.

Тульская. Чесотка была въ 14 пунктахъ Новосильскаго, Ефремовскаго, Епифановскаго и Чернскаго уѣздовъ, гдѣ въ Февралѣ, а потомъ съ Мая по Іюль включительно, заболѣло 14 головъ крупнаго, 442 мелкаго и 140 лошадей, а пало 9 гол. крупн., 442 мелкаго и 15 лошадей [1]), т. е. 64,2%, 100,0% и 10.7%. Среднимъ числомъ, на пунктъ приходилось по 42 заболѣванія и 33 смертныхъ случая.

Уфимская. Чесотка была въ 5 пунктахъ Мензелинскаго и Стерлитамакскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіе 8 мѣсяцевъ (по Августъ включительно), заболѣло 100 гол. крупнаго рогатаго скота и 618 лошадей, а пало 5 крупнаго рогатаго скота и 3 лошади, т. е. 5% и 0,4%; на каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 143 заболѣванія и нѣсколько болѣе одного смертнаго случая.

Харьковская. Чесотка была въ 6 пунктахъ Зміевскаго и Волчанскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Февралѣ и Мартѣ, заболѣло 177 гол. мелкаго скота и 296 лошадей, а пало 100 мелкаго и 105 лошадей [2]), т. е. 56,4% и 35,4%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 79 заболѣваній и 34 смертныхъ случая.

Херсонская. Чесотка была въ 9 пунктахъ Одесскаго, Елисаветградскаго и Херсонскаго уѣздовъ, гдѣ, съ Января по Мартъ включительно, заболѣло 1.092 и пало 56 лошадей, т. е. 5,1%; на каждый пунктъ приходилось по 121 заболѣваній и 6 смертныхъ случаевъ.

Черниговская. Чесотка была въ 1 пунктѣ Городищенскаго уѣзда, гдѣ, въ Февралѣ мѣсяцѣ, заболѣло 31 и пало 8 лошадей, т. е. 25,8%.

Ярославская. Чесотка была въ 4 пунктахъ Ростовскаго, Романоборисоглѣбскаго и Ярославскаго уѣздовъ, гдѣ, въ Январѣ, Февралѣ, Апрѣлѣ, Августѣ, Сентябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ, заболѣло и выздоровѣло 133 крупнаго, 3 мелкаго и 6 лошадей [3]), а на каждый пунктъ, въ среднемъ приходилось по 35 заболѣваній.

В. СПОРАДИЧЕСКІЯ БОЛѢЗНИ.

1. Кровавая моча.

Свѣдѣнія объ этой болѣзни (которая появляется вслѣдствіе употребленія животными корма, вызывающаго раздраженіе мо-

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 74 и пало 19 лошадей.

[2]) По годовому отчету показаны только однѣ лошади.

[3]) По годовому отчету пало 47 коровъ.

чевыхъ органовъ, каковы побѣги хвойныхъ деревъ, ростенія изъ семейства лютиковыхъ и пр.) доставлены только 10 губерніями, гдѣ, заболѣло 706 и пало 336 головъ крупнаго рогатаго скота, т. е. 47,5,%; среднимъ числомъ, на губернію приходилось по 70 заболѣваній и 33 смертныхъ случая. За исключеніемъ С.-Петербургской, во всѣхъ прочихъ губерніяхъ кровавая моча ограничивалась незначительными размѣрами. Смертность животныхъ отъ этой болѣзни въ различныхъ губерніяхъ колебалась въ обширныхъ размѣрахъ.

Варшавская. Кровавая моча была въ 2 пунктахъ Ловичскаго и Гроецкаго уѣздовъ, гдѣ заболѣло 23 и пало 15 головъ крупнаго рогатаго скота, т. е. 65,2%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 11 заболѣваній и 7 смертныхъ случаевъ.

Витебская. Кровавая моча была въ Люцинскомъ уѣздѣ, гдѣ заболѣло и пало 5 гол. крунаго рогатаго скота.

Могилевская. Кровавая моча была въ Гомельскомъ и Рогачевскомъ уѣздахъ, гдѣ заболѣло 68 и пало 17 головъ крупнаго рогатаго скота, т. е. 25%.

Московская. Кровавая моча была въ 14 пунктахъ Богородскаго, Волоколамскаго, Клинскаго и Можайскаго уѣздовъ, гдѣ, въ теченіи Мая и Іюля мѣсяцевъ, заболѣло 78 головъ и пало 34 головы, т. е. 43,5%; на каждый пунктъ приходилось по 5 заболѣваній и 2 смертныхъ случая.

С.-Петербургская. Кровавая моча была въ 4 уѣздахъ (пункты не обозначены), гдѣ, въ теченіе Іюня, Іюля и Августа, заболѣло 472 и пало 243 гол. крупнаго рогатаго скота, т. е. 51,5% [1]). Болѣе распространена была болѣзнь въ Царскосельскомъ, Ямбургскомъ, а потомъ Шлиссельбургскомъ и Лугскомъ уѣздахъ.

Симбирская. Кровавая моча была въ 1 пунктѣ Сызранскаго уѣзда, гдѣ, въ Сентябрѣ, заболѣло и пало 5 головъ [2]) крупнаго рогатаго скота.

Смоленская. Кровавая моча была въ Смоленскомъ уѣздѣ, гдѣ заболѣло 21 и пало 6 гол. крупнаго рогатаго скота, т. е. 28,5%.

Сувалкская. Кровавая моча была въ 1 мѣстности Сейнскаго уѣзда, гдѣ, въ Маѣ мѣсяцѣ, заболѣло 19 и пало 2 головы крупнаго рогатаго скота, т. е. 10,5%.

---

[1]) По годовому отчету заболѣло 93, а пало 53.

[2]) По годовому отчету заболѣло 8 и пало 2.

Черниговская. Кровавая моча была въ 1 мѣстности Городищенскаго уѣзда, гдѣ въ Маѣ мѣсяцѣ, заболѣло 8 и пало 3 лошади, т. е. 37,5%.

Ярославская. Кровавая моча была въ 3 пунктахъ Рыбинскаго уѣзда, гдѣ, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, заболѣло 15 и пало 9 головъ крупнаго рогатаго скота, т. е. 60%. На каждый пунктъ, въ среднемъ, приходилось по 5 заболѣваній и 3 смертныхъ случая.

2. Тимпанитъ

наблюдался въ 2 губерніяхъ, гдѣ заболѣло 86 головъ крупнаго и 87 мелкаго скота, а пало 26 крупнаго и 70 мелкаго, т. е. 30,2% и 80,4%.

Воронежская. Болѣзнь была въ 3 пунктахъ Воронежскаго, Острогожскаго и Задонскаго уѣздовъ; въ Маѣ, Іюнѣ и Сентябрѣ мѣсяцахъ, въ теченіи которыхъ заболѣло 36 гол. крупнаго и 87 мелкаго, а пало 6 крупнаго и 70 мелкаго скота, т. е. 16,6% и 80,4%.

Курляндская. Болѣзнь была въ 1 пунктѣ Тальсенскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 50 и пало 20 гол. крупнаго рогатаго скота, т. е. 40%.

3. Воспаленіе вѣнчика копытъ

было въ 2 губерніяхъ, гдѣ заболѣло 54 гол. мелкаго скота и 261 лошадь, а пало 10 мелкаго скота и 73 лошади, т. е. 18,5% и 27,9%.

Донская. Болѣзнь была въ одной мѣстности калмыцкихъ кочевій, гдѣ, въ теченіе Іюля мѣсяца, заболѣло 261 и пало 73 лошади, т. е. 28%.

Плоцкая. Болѣзнь была въ одной мѣстности Сернецкаго уѣзда, гдѣ, въ Августѣ и Сентябрѣ, заболѣло 54 и пало 10 овецъ, т. е. 18,5%.

4. Повальное воспаленіе глазъ было въ одной *Воронежской* губерніи, а именно: въ 1 пунктѣ Воронежскаго уѣзда, гдѣ, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, заболѣло 20 овецъ, при чемъ всѣ онѣ выздоровѣли.

ОТД. II. СВѢДѢНІЯ О ДВИЖЕНІИ ГУРТОВОГО СКОТА ВЪ 1881 ГОДУ.

Гуртовой скотъ доставляется къ мѣстамъ сбыта и убоя гономъ и по желѣзнымъ дорогамъ. Послѣдній способъ передвиженія гуртовъ все болѣе и болѣе развивается; тѣмъ не не менѣе, за исключеніемъ Привислинскаго края, гдѣ для гона гуртовъ установлены особые, такъ называемые «воловьи тракты»,—на всемъ остальномъ пространствѣ Россіи скотопромышленники пользуются для передвиженія гуртовъ не только всѣми большими и проселочными дорогами, но часто прокладываютъ новые пути чрезъ поля и лѣса, гдѣ тому не препятствуютъ владѣльцы. Предоставленіе промышленникамъ возможности избирать пути для гона гуртовъ, сообразно съ ихъ коммерческими разсчетами,—составляетъ непреодолимое препятствіе для правильнаго наблюденія за исполненіемъ гуртовщиками законовъ, правилъ, инструкцій и наставленій, имѣющихъ цѣлью противодѣйствовать распространенію чумныхъ падежей. Изверженія зачумленныхъ животныхъ, ихъ гніющіе и брошенные трупы въ теченіи долгаго времени и въ разныхъ мѣстахъ служатъ причиною появленія чумы послѣ прогона гуртовъ. Сверхъ того, при появленіи чумы въ гуртѣ, гуртовщики, побуждаемые коммерческимъ разсчетомъ, стараются скрывать заболѣвшихъ животныхъ, продавая явно чумной скотъ и его продукты мѣстнымъ жителямъ по сходной цѣнѣ. Развитію этого вреднаго и запрещеннаго промысла, кромѣ дешевизны больного скота, благопріятствуетъ, главнымъ образомъ, полная невозможность подчинить ветеринарному и полицейскому надзору гонъ гуртовъ, безпрепятственно совершающійся на огромныхъ разстояніяхъ и по разнымъ направленіямъ, при чемъ гуртовщики, по своему усмотрѣнію, обходятъ ветеринарные пункты, на которыхъ во время пути свидѣтельствуется состояніе здоровья гуртовъ мѣстными губернскими ветеринарами и ветеринарами, состоящими на скотопрогонныхъ трактахъ. Осмотръ скота производится въ присутствіи полиціи, а въ случаѣ обнаруженія чумной заразы при этомъ участвуютъ еще депутаты отъ мѣстныхъ скотовладѣльцевъ. Гурты, оказав-

шіеся при освидѣтельствованіи здоровыми, пропускаются въ дальнѣйшій путь; если же въ нихъ обнаружится зараза, то больныя чумою животныя немедленно убиваются съ выдачею за нихъ промышленнику вознагражденія, а остальныя въ сопровожденіи ветеринара или фельдшера направляются къ ближайшимъ отъ мѣста осмотра станціямъ желѣзныхъ дорогъ или поступаютъ на ближайшія бойни или полевщины.

Единственнымъ средствомъ для охраненія мѣстнаго скота отъ заносимой гуртами заразы, естественно, остается обязательная посадка мясного скота на желѣзныя дороги.

Въ виду этого еще съ 1877 года временно воспрещенъ прогонъ гуртовъ по Московскому тракту, идущему въ предѣлахъ Петербургской и Новгородской губерній, и возложено на промышленниковъ обязательство отправлять скотъ, идущій въ С.-Петербургъ, по Николаевской желѣзной дорогѣ, начиная съ Вышневолоцкой станціи; гурты же рогатаго скота, которые приходятъ въ Новгородскую губернію изъ Тверской и Смоленской губерній, обязательно нагружать въ вагоны на Ржевской станціи, а прогонъ гуртовъ и партій, составленныхъ изъ скота мѣстной русской породы, слѣдующихъ въ С.-Петербургъ изъ Новгородской, Тверской и Псковской губерній, оставленъ свободнымъ лишь до г. Новгорода, откуда этотъ скотъ долженъ быть отправляемъ въ С.-Петербургъ по желѣзнымъ дорогамъ.

Результаты этой мѣры не замедлили обнаружиться. До введенія ея падежъ скота отъ чумы въ С.-Петербургской, Новгородской и Тверской губерніяхъ ежегодно достигалъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ головъ; съ 1877 же года эпизоотія начала быстро клониться къ упадку, такъ что въ отчетномъ году въ Новгородской губерніи вовсе не было случаевъ обнаруженія чумы на мѣстномъ скотѣ, а въ С.-Петербургской чума наблюдается только въ столицѣ. Кромѣ того, въ концѣ отчетнаго года введена эта же мѣра на Ландварово-Роменской желѣзной дороги, въ предѣлахъ Могилевской губерніи.

Въ 1881 году произведено ветеринарами осмотровъ скота:
а) въ каждой губерніи:

	Въ губерніи или области.	Число ветеринарныхъ пунктовъ.	Крупн. рог. скота.			Мелкаго скота.		
			Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
1	Акмолинской . . .	2	41156	6095	35161	219119	74380	144739
2	Архангельской. .	1	2006	1283	723	1744	1744	—
3	Астраханской . .	3	42970	17668	25302	63670	52268	11402
4	Бессарабской . .	5	13890	2687	11203	—	—	—
5	Варшавской . . .	1	67493	67493	—	—	—	—
6	Виленской. . . .	2	15013	9271	5742	—	—	—
7	Витебской	2	17008	16859	149	—	—	—
8	Владимірской. . .	2	38923	2490	36433	900	900	—
9	Вологодской . . .	1	4640	4640	—	1964	1964	—
10	Волынской. . . .	7	20405	3965	16440	537	—	537
11	Воронежской. . .	2	20114	10598	9516	73636	57241	16395
12	Вятской.	1	70	70	—	—	—	—
13	Гродненской . . .	3	77505	16275	61230	9246	2138	7108
14	Донской.	2	81813	5943	75870	69851	7244	62607
15	Екатеринославск.	3	72656	15978	56678	181367	131181	50186
16	Енисейской . . .	1	13026	850	12176	5878	—	5878
17	Казанской	3	28337	10064	18273	4877	2175	2702
18	Калужской . . .	2	21853	2362	19491	30	—	30
19	Кіевской	2	31320	19524	11796	—	—	—
20	Ковенской. . . .	1	3626	2584	1042	6586	6586	—
21	Костромской. . .	1	2269	1935	334	—	—	—
22	Курляндской. . .	1	4893	4683	210	27923	27923	—

	Въ губерніи или области.	Число ветеринарныхъ пунктовъ.	Крупн. рог. скота.			Мелкаго скота.		
			Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
23	Курской	3	56541	6607	49934	71531	31532	39999
24	Лифляндской. . .	1	25741	25715	26	—	—	—
25	Ломжинской . . .	1	29	—	29	6304	—	6304
26	Люблинской . . .	2	1536	1527	9	2910	—	2910
27	Минской	1	5857	5609	248	—	—	—
28	Могилевской. . .	5	11272	6018	5254	4563	1095	3468
29	Московской. . . .	11	701139	317368	383771	21148	7205	13943
30	Нижегородской. .	3	53845	13820	40025	6359	—	6359
31	Новгородской. . .	3	3938	2389	1549	10985	—	10985
32	Олонецкой. . . .	2	6769	1888	4881	—	—	—
33	Оренбургской . .	11	72273	854	71419	95069	32755	62314
34	Орловской. . . .	2	30415	23129	7286	19715	17640	2075
35	Пензенской . . .	3	7481	2512	4969	28096	16214	11882
36	Пермской	5	38011	22107	15904	125650	102390	23260
37	Петроковской . .	1	1037	—	1037	22305	—	22305
38	Подольской . . .	4	8554	2129	6425	8	—	8
39	Полтавской . . .	4	42969	14641	28386	31460	13560	17900
40	Псковской. . . .	3	5540	2416	3124	10341	—	10341
41	Рязанской. . . .	1	30076	2418	27658	1765	—	1765
42	Самарской. . . .	9	84074	11269	72805	88238	49007	39231
43	С.-Петербургской.	6	452300	435906	16394	62219	62219	—
44	Саратовской. . .	4	62700	14319	48381	208968	95390	113578
45	Симбирской. . .	4	89619	3729	85890	33701	481	33220
46	Смоленской. . . .	1	5905	5221	684	—	—	—

	Въ губерніи или области.	Число ветеринарныхъ пунктовъ.	Крупн. рог. скота.			Мелкаго скота.		
			Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
47	Ставропольской. .	1	18160	—	18160	44312	—	44312
48	Сувалкской . . .	1	299	—	299	31868	—	31868
49	Сѣдлецкой. . . .	1	2308	267	2041	56003	—	56003
50	Таврической. . .	6	24332	10720	13612	18279	5255	13024
51	Тамбовской . . .	6	415808	65114	350694	158251	27560	130691
52	Тверской	1	978	978	—	—	—	—
53	Тобольской . . .	1	18696	—	18696	20214	—	20214
54	Тульской	2	65092	11482	53610	9983	—	9983
55	Уральской. . . .	3	5566	2672	2894	75360	32494	42866
56	Уфимской	3	16137	1779	14358	27279	7298	19981
57	Харьковской. . .	2	40478	20699	19779	79284	54530	24754
58	Херсонской . . .	4	103420	75342	28078	24694	3567	21127
59	Черниговской. . .	2	9063	3652	5411	379	—	379
60	Эстляндской . . .	1	5437	4381	1056	484	275	209
61	Ярославской. . .	2	9475	7375	2100	2234	2234	—
	Всего.	[1] 174	3154114	1349469	1804645	2067287	927545	1139742

[1]) Въ томъ числѣ 115 собственно ветеринарныхъ пунктовъ на трактахъ, а остальные въ губернскихъ и прочихъ городахъ.

б) въ продолженіе каждаго мѣсяца:

въ	Крупнаго рог. скота.				Мелкаго скота.			
	Прибыло.		Осталось.	Ушло.	Прибыло.		Осталось.	Ушло.
	Головъ.	%	Головъ.		Головъ.	%	Головъ.	
Январѣ	121875	3,8	75438	46437	20355	0,9	12024	8331
Февралѣ.	74246	2,3	45961	28285	17100	0,8	9428	7672
Мартѣ	83203	2,6	43957	39246	17476	0,8	10792	6684
Апрѣлѣ	224028	7,1	73452	150576	63730	3	16148	47582
Маѣ	392123	12,4	124981	267142	282805	13,6	22906	259899
Іюнѣ	362807	11,5	117730	245077	138376	6,6	25133	113243
Іюлѣ	437505	13,8	147168	290337	339150	16,4	59063	280087
Августѣ.	423194	13,4	162451	260743	232403	12,2	44266	188137
Сентябрѣ	407999	12,9	192787	215212	347993	16,8	229964	118029
Октябрѣ.	329256	10,4	197611	131645	507735	24,2	423702	84033
Ноябрѣ	164261	5,2	101141	63120	75779	3,6	56122	19657
Декабрѣ.	133617	4,2	79966	53651	24385	1,1	17997	6388
Всего	3154114	100	1362643	1791471	2067287	100	927545	1139742

в) по желѣзнымъ дорогамъ было перевезено: [1])

I. Къ С.-Петербургу:

а) Николаевскою . . . . . 124.542 гол.

Новгородскою . . . . . 888 гол.

Боровичскою . . . . . 89 »

Рыбинско-Бологовскою . . . 2.496 »

Новоторжскою . . . . . 176 »

б) С.-Петербурго-Варшавскою . . . . . 9.186 »

Динабурго-Витебскою . . . . 1.555 гол.

[1]) По свѣдѣніямъ Статистическаго Отдѣла М-ва Путей Сообщенія.

Орлово-Витебской	1.601	гол.
Либаво-Роменской	2.663	»
в) Балтійской	11.187	гол.
г) Финляндской	510	»
д) Царскосельской	55	»
II. Къ Москвѣ:		
а) Московско-Рязанской	97.630	»
Рязанско-Козловской	89.775	»
Ряжско-Моршанской	3.769	гол.
Моршанско-Сызранской	2.542	»
Оренбургской	753	»
Тамбово-Козловской	9.606	»
Тамбово-Саратовской	5.217	»
Козлово-Воронежско-Ростовской	33.183	»
Грязе-Царицынской	14.729	гол.
Ростово-Владикавказской	2.062	»
б) Московско-Курской	20.459	»
Ряжско-Вяземской	2.834	гол.
Орлово-Грязской	915	»
Ливенской	20	»
Курско-Кіевской	4.289	»
Курско-Харьково-Азовской	4.906	»
Харьково-Николаевской	2.048	гол.
Лозово-Севастопольской	2.593	»
Донецкой	23	»
в) Московско-Нижегородской	12.131	»
Шуйско-Ивановской	66	гол.
Муромской	2.937	»
г) Московско-Брестской	1.971	»
д) Московско-Ярославской	838	»
III. Къ Ригѣ:		
а) Риго-Динабургской	2.631	»
б) Митавской	2.519	»
в) Риго-Туккумской	1.925	»
IV. Къ Варшавѣ:		
а) Варшаво-Терespольской	58.721	»
б) Привислинской	13.909	»

в) Варшаво-Вѣнскою.		3.690 гол.
Варшаво-Бромбергскою. . . .	696 гол.	
Лодзинскою	1.893 »	
V. Къ Варшавѣ и Одессѣ:		
Юго-Западными		3.152 »
Фастовскою	3.179 гол.	
VI. Мѣстное передвиженіе:		
Закавказскою		422 »
Уральскою		136 »

Начальное составленіе гуртовъ, назначаемыхъ въ дальній путь на продажу, производится на окраинахъ Имперіи, именно: а) въ Сибири, Киргизскихъ степяхъ и на пастбищахъ Заволжья; б) на сѣверномъ склонѣ Кавказскихъ горъ и на берегахъ Азовскаго моря; в) на Украйнѣ и степяхъ черноземной полосы Россіи, а также на луговыхъ пространствахъ около морей Бѣлаго и Балтійскаго. Отсюда крупный скотъ движется къ мѣстамъ наибольшаго потребленія мяса, въ города: Москву, С.-Петербургъ, Варшаву, Одессу, а частію за границу—въ Австро-Венгрію и Пруссію. Что же касается мелкаго рогатаго скота, то онъ поступаетъ преимущественно на убой въ салганахъ.

А. Свѣдѣнія о движеніи гуртовъ къ Москвѣ.

Москва издавна занимаетъ первое мѣсто по количеству пригоннаго скота; въ 1881 году въ этотъ городъ доставлено было 246.622 головы крупнаго рогатаго скота. Изъ сравненія количества скота, поступившаго въ Москву за послѣдніе пять лѣтъ, оказывается, что пригонъ гуртовъ на главнѣйшій рынокъ Имперіи въ отчетномъ году хотя увеличился въ сравненіи съ 1880 г., однако не достигъ тѣхъ размѣровъ, которые имѣлъ ранѣе. Причиною подобнаго явленія были значительные падежи отъ безкормицы во время зимы въ главныхъ мѣстахъ закупки скота: въ Оренбургской губерніи, Киргизскихъ степяхъ и Акмолинской области.

Направляемый къ Москвѣ скотъ принадлежитъ къ разнымъ породамъ и идетъ со всѣхъ четырехъ сторонъ Россіи.

*

1) *Киргизскій скотъ* воспитывается на верховьяхъ Иртыша, въ Киргизскихъ степяхъ, областяхъ Семипалатинской, Семирѣченской, Акмолинской, Тургайской и въ Тобольской губерніи, а также въ Оренбургскихъ степныхъ пространствахъ, лежащихъ по обѣимъ сторонамъ Уральскаго хребта и рѣки Урала, равно какъ въ Букѣевской ордѣ и земляхъ Уральскихъ казаковъ. Сформированнымъ въ этихъ мѣстностяхъ гуртамъ приходится иногда проходить по три съ лишнимъ тысячи верстъ, пока они достигнутъ мѣста своего назначенія.

По дальности ли перехода или вслѣдствіе зараженія отъ мѣстнаго скота при проходѣ черезъ Тобольскую губернію, гдѣ чума господствуетъ въ широкихъ размѣрахъ, въ этихъ гуртахъ, по вступленіи ихъ въ предѣлы Европейской Россіи, чума развивается весьма часто. Для предупрежденія заноса ими чумной заразы во внутреннія губерніи, гурты подвергаются ветеринарному осмотру еще до перехода черезъ границы Европейской Россіи на нижеслѣдующихъ пунктахъ, гдѣ въ 1881 г. было осмотрѣно:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ г. Ачинскѣ (Енисейск. обл.).	13026	850	12176	5878	—	5878
Въ селѣ Моршихинскомъ (Тобол. губ.).	18696	—	18696	20214	—	20214
Въ г. Петропавловскѣ (Акм. об.).	27546	6095	21451	167037	74380	92655
Ст. Прѣсногорьковской. » »	13710	—	13710	52084	—	52084
Въ г. Уральскѣ	5566	2672	2894	75360	32494	42865

Войдя въ предѣлы Европейской Россіи и прежде, чѣмъ они перешли черезъ Уральской хребетъ, гурты эти подвергались ветеринарному осмотру на нижеслѣдующихъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ г. Ирбитѣ (Пермск. губ.) .	88	88	—	—	—	—
» » Екатеринбургѣ (Перм. г.).	16064	8651	7413	87540	87540	—
» » Шадринскѣ. » »	14076	5585	8491	38110	14850	23260
Ст. Звѣриноголовской, Оренб. г.	18453	—	18453	—	—	—
Въ селѣ Коровьемъ » »	1066	10	1056	—	—	—
Въ г. Челябинскѣ. » »	3545	86	3459	—	—	—
Ст. Нижне-Увельской » »	5372	—	5372	14045	—	14045
Въ г. Верхнеуральскѣ. » »	8991	623	8368	16435	8555	7880
» » Троицкѣ. » »	16684	65	16619	64451	24200	40251
» » Орскѣ » »	542	70	472	—	—	—

Вышеприведенныя цифры не выражаютъ собою всего количества скота, переходящаго изъ-за Урала во внутрь Россіи. Громадность разстоянія, отдѣляющаго Сибирь отъ Европейскихъ губерній, при крайне ограниченномъ числѣ населенія, позволяетъ промышленникамъ обходить ветеринарные пункты и, такимъ образомъ, укрывать свой скотъ отъ осмотра ветеринарами, которые по этимъ причинамъ не могутъ доставлять точныхъ свѣдѣній.

Скотъ, оставшійся за Ураломъ, поступаетъ на бойни или салганы, а отчасти распредѣляется по разнымъ мѣстамъ въ степяхъ для выпаса. По переходѣ чрезъ Уралъ въ Оренбургской, Самарской и Уфимской губерніяхъ какъ число, такъ и составъ гуртовъ сильно измѣняются. Къ нимъ присоединяется скотъ, скупленный на мѣстныхъ ярмаркахъ этихъ губерній. Здѣсь они переформировываются, такъ сказать, сортируются: часть скота идетъ въ степи для выпаса, другая направляется на ярмарки, гдѣ скотопромышленники, скупая его, составля-

ляютъ новые гурты, для переправы черезъ Волгу съ цѣлію движенія во внутреннія губерніи Россіи. Въ полосѣ, образуемой этою рѣкою и Уральскимъ хребтомъ, гурты вновь осматривались въ слѣдующихъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Перми	7783	7783	—	—	—	—
» » Златоустѣ (Уфимской губерніи).	5206	1063	4143	27279	7298	19981
» » Уфѣ	10931	716	10215	—	—	—
» ст. Преображенской (Оренбургской губерніи)	1156	—	1156	138	—	138
» городѣ Оренбургѣ	14350	—	14350	—	—	—
» ст. Михайловской (Оренбургской губерніи)	2114	—	2114	—	—	—
» городѣ Чистополѣ (Казанской губерніи)	13805	—	13805	4877	2175	2702
» » Казани	11673	10064	1609	—	—	—
» селѣ Базарныхъ Матакахъ (Казанской губерніи) . . .	2859	—	2859	—	—	—
» Бугульмѣ (Самарск. губер.) .	14770	6	14764	7776	—	7776
» селѣ Степной Шанталѣ (Сам.г.)	2531	—	2531	—	—	—
» » Красномъ Ярѣ » »	21849	—	21849	6502	—	6502
» городѣ Самарѣ	16208	11263	4945	42237	42237	—
» » Бузулукѣ (Самарской губерніи)	15954	—	15954	16709	6770	9939
» селѣ Марьевкѣ (Сам. губ.) .	7280	—	7280	—	—	—
» слободѣ Покровской (Сам. г.).	2412	—	2412	—	—	—
» городѣ Новоузенскѣ » »	3070	—	3070	—	—	—

По выдѣленіи части скота для продовольствія большихъ городовъ и по присоединеніи къ нимъ скота, идущаго изъ

степныхъ мѣстностей Саратовской и Астраханской губерній, отчасти изъ Земли Войска Донскаго, осмотрѣннаго предварительно на слѣдующихъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ селѣ Цацахъ (Астрах. г.)	16795	—	16795	2120	—	2120
» ставкѣ Нарынъ-Пески » »	8507	—	8507	9282	—	9282
» городѣ Астрахани	17668	17668	—	52268	52268	—
» » Камышинѣ (Саратов. губерніи)	15043	1030	14013	96651	29005	67646
» » Саратовѣ	16941	9622	7319	80283	34351	45932

вышеупомянутые гурты въ дальнѣйшемъ слѣдованіи подверглись осмотру:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ селѣ Батракахъ (Симб. губ.)	10077	—	10077	5880	—	5880
» Симбирскѣ	22938	3654	19284	10930	481	10449
» селѣ Промзинѣ (Симб. губ.)	30464	75	30389	11450	—	11450
» » Куракинѣ » »	26140	—	26140	5441	—	5441
» городѣ Пензѣ	7439	2470	4969	25477	15080	10397
» » Чембарѣ (Пензенской губерніи)	42	42	—	2619	1134	1485

Часть осмотрѣннаго въ этихъ пунктахъ гуртового скота, перейдя Волгу, предназначалась для продовольствія мѣстныхъ городовъ, лежащихъ въ треугольникѣ между Окой и Волгой, и для Москвы, куда прибывала гономъ или по желѣзнымъ до-

рогамъ; остальная же, пополнившись скотомъ, прогоняемымъ по лѣвой сторонѣ рѣки Дона, шла къ подобной же цѣли по болѣе южному направленію.

При движеніи на сѣверо-западъ гурты были осмотрѣны въ слѣдующихъ ветеринарныхъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Арзамасѣ (Нижегор. губерніи)	19379	985	18394	725	—	725
» селѣ Мурашкинѣ (Нижегор. г.).	9050	—	9050	5634	—	5634
» городѣ Ниж. Новгородѣ . .	25316	12835	12581	—	—	—
» » Муромѣ (Влад. губ.) .	20026	1948	18078	900	—	900
» » Владимірѣ	18897	542	18355	—	—	—
На станціи Москва (Нижегород. дороги)	10136	—	10136	—	—	—

Гурты, здѣсь осмотрѣнные, направляются преимущественно въ Москву.

2) *Черноморскій скотъ.* Къ этой группѣ относится скотъ, воспитывающійся на сѣверномъ склонѣ Кавказскихъ горъ и Восточномъ берегу Азовскаго моря, на степныхъ пастбищахъ и лугахъ по бассейну рѣкъ: Кубани и Маныча, въ землѣ Кубанскихъ казаковъ, Ставропольской губерніи и частію Астраханской.

Сформированные на упомянутыхъ пространствахъ гурты идутъ къ центру Россіи двумя путями: а) или направляются по перешейку между Дономъ и Волгой къ линіи Царыцинской желѣзной дороги, а оттуда въ городъ Балашовъ, Саратовской губерніи, б) или переправляются черезъ Донъ у гг. Ростова, Нахичевани и Новочеркасска; отъ этихъ пунктовъ они направляются или къ сему Еременкѣ, Усманскаго уѣзда, Тамбовской губерніи, или вновь переходятъ Донъ и идутъ на

Балашовъ. Въ 1881 году эти гурты были осмотрѣны до переправы черезъ Донъ въ слѣдующихъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ станицѣ Среднемъ Егорлыкѣ (Ставропольской губерніи) .	18160	—	18160	44312	—	44312
» городѣ Ростовѣ-на-Дону, Нахичивани и станицѣ Аксайской	59298	5002	54296	181367	—	—

Переправившись черезъ Донъ, часть скота идетъ далѣе на сѣверъ вмѣстѣ съ тѣми гуртами, которые формируются по правой сторонѣ Дона въ области войска Донскаго и по пути движенія осматривается въ слѣдующихъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Новочеркаскѣ	5943	5943	—	14449	7244	7205
» станицѣ Казанской, въ землѣ войска Донскаго	75870	—	75870	55402	—	55402

Гурты, движущіеся по правой сторонѣ Дона далѣе на сѣверъ, и тѣ, которые прошли по перешейку между Дономъ и Волгой, соединившись со скотомъ Саратовскихъ, Воронежскихъ и Тамбовскихъ степей, были осмотрѣны въ слѣдующихъ ветеринарныхъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ селѣ Елани (Саратов. губ.).	14839	—	14839	9286	9286	—
» городѣ Балашовѣ » »	15877	3667	12210	22748	22748	—
» » Борисоглѣбскѣ (Тамбовской губерніи) . .	17793	12653	5140	18348	7107	11241
» селѣ Еременкѣ (Тамб. губ.).	143864	—	143864	26118	—	26118
» городѣ Бобровѣ (Ворон. губ.)	3625	—	3625	10075	10075	—
» » Воронежѣ	16489	10598	5891	63561	47166	16395

При дальнѣйшемъ движеніи этихъ гуртовъ къ Москвѣ къ нимъ, по пути къ Кирсанову, присоединяются отчасти гурты скота черкасской породы, а по пути къ Козлову, кромѣ того, еще и украинскій скотъ. Въ отчетномъ году они были осмотрѣны въ слѣдующихъ ветеринарныхъ пунктахъ:

Ветеринарные пунткы.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Тамбовѣ	38773	5556	33217	38380	6999	31381
» » Кирсановѣ (Тамбов. губерніи)	23309	726	22583	38772	4000	34772
» » Козловѣ (Тамб. губ.).	152208	45354	106854	36676	9454	27222
» » Рязани	30076	2418	27658	1765	1765	—
» » Каширѣ (Тульск. губ.)	37412	424	36988	6616	—	6616
» » Коломнѣ (Москов. губ.)	31130	669	30461	13633	7205	6428
На стан. Перово, Моск.-Рязанск. жел. дор.	136981	—	136981	—	—	—

Гурты, здѣсь осмотрѣнные, направляются или гономъ, или по желѣзнымъ дорогамъ къ Москвѣ, гдѣ снова подвергаются ветеринарному осмотру.

Часть гуртового скота, закупленнаго на ярмаркахъ въ станицахъ Кубанской Области, переправлялась черезъ Керченскій проливъ и направлялась къ Симферополю. Этотъ скотъ подвергался ветеринарному осмотру:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Керчи	8707	2027	6680	15550	5255	10295
» » Симферополѣ	8677	8677	—	—	—	—

3) Гурты *Черкасскаго скота*, формируемые между Дономъ и Днѣпромъ, отчасти въ области Войска Донского, а главнымъ образомъ въ губерніяхъ: Таврической, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Екатеринославской (преимущественно на Петропавловской ярмаркѣ въ г. Бахмутѣ), частію Кіевской, Курской и Воронежской, составляются изъ, такъ называемаго, степного сѣраго или краснаго скота, смотря по цвѣту шерсти. Гурты эти направляются въ центральныя и сѣверныя губерніи какъ гономъ, такъ, хотя въ небольшомъ количествѣ, по желѣзнымъ дорогамъ. Ветеринарный осмотръ ихъ производился въ 1881 году въ слѣдующихъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Геническѣ (Таврич. губерніи	1039	16	1023	—	—	—
» » Мелитополѣ (Тавр. г.)	1174	—	1174	—	—	—

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Орѣховѣ (Тавр. г.).	2032	—	2032	—	—	—
» » Таганрогѣ (Екатер. губ.)	4003	4003	—	—	—	—
» » Екатеринославѣ . .	9355	6973	2382	—	—	—
» » Изюмѣ (Харьк. губ.)	7321	150	7171	27374	4950	22424
» » Константиноградѣ Полтав. губ.) . . .	14447	—	14447	19160	2060	17100
» » Харьковѣ	33202	20594	12608	51910	49580	2330
» » Бѣлгородѣ (Курской губ.)	20473	507	19966	41672	17616	24056
» » Корочѣ (Курск. губ.).	6403	—	6403	16343	400	15943
» » Курскѣ	29665	6100	23565	13516	13516	—
» » Ливнахъ (Орлов. губ.)	24741	18754	5987	16895	14820	2075
» » Орлѣ	5674	4375	1299	2820	2820	—
» » Тулѣ	27680	11058	16622	3367	—	3367
» » Жиздрѣ (Калуж. губ.)	1781	250	1531	—	—	—
» » Калугѣ	20072	2112	17960	30	—	30
» » Серпуховѣ (Москов. губ.)	15709	3671	12038	7515	—	7515
На станціи Москва, Моск.-Курск. жел. дор.	13856	—	13856	—	—	—

4) *Украинскій скотъ* разводится по правую сторону Днѣпра, въ губерніяхъ Херсонской, Волынской отчасти Екатеринославской и Кіевской. Гурты этого скота движутся по четыремъ направленіямъ: на сѣверо-востокъ, сѣверъ, западъ и югъ. Сѣверовосточный путь отъ Елисаветграда идетъ на переправу черезъ Днѣпръ и далѣе на Кременчугъ и Бѣлгородъ къ Москвѣ. Сѣверный путь, по переправѣ черезъ Днѣпръ, направляется на Ромны, Нѣжинъ и Гомель по Бѣлорусскому

тракту, къ Петербургу и Ригѣ. Западный путь направляется къ Австріи и Варшавѣ. Южный путь направляется къ Одессѣ; гурты по этому послѣднему пути большею частью идутъ для продовольствія города Одессы, а отчасти для отправленія въ Турцію и Болгарію. Та часть скота, которая направляется къ Москвѣ, осматривалась на пунктѣ,

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Кременчугѣ (Полтав. губ.)	6986	1957	5029	12300	11500	1800

а потомъ присоединялась къ скоту, идущему изъ Харьковской и др. губ.

Въ Москву прибыло въ 1881 году всего гуртового крупнаго рогатаго скота 246.622 головы [1]); изъ этого числа отправлено въ С.-Петербургъ 49.253 и въ окрестности Москвы— 9.516 головъ; убито на городскихъ бойняхъ для продовольствія города Москвы 124.299 головъ крупнаго рогатаго скота. Это количество скота прослѣдовало собственно чрезъ Московскій скотопригонный дворъ; кромѣ того, часть гуртовъ отправлялась изъ Москвы въ С.-Петербургъ и на другіе пункты по желѣзнымъ дорогамъ, въ поѣздахъ прямаго сообщенія. Всего было отправлено въ 1881 году съ *Московской станціи Николаевской желѣзной дороги* въ С.-Петербургъ 120.482 головы, въ Тверь 13, въ В. Волочекъ 53 и на ст. Акуловку 4 головы.

Кромѣ того, въ Москву доставляются изъ окрестныхъ губерній молочныя коровы.

---

[1]) Изъ областей: Донской, Кубанской, Терской, Уральской, Тургайской и Акмолинской, и изъ губерній: Ставропольской, Астраханской, Оренбургской, Саратовской, Самарской, Симбирской, Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Харьковской, Екатеринославской, Полтавской, Черниговской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимірской и Московской.

Этихъ животныхъ было привезено въ 1881 году:

По Московско-Ярославской жел. дор.	783 гол.
» Николаевской жел. дор.	122 »
	905 гол.

Б. Свѣдѣнія о движеніи гуртового скота къ С.-Петербургу.

Гурты степного скота прибывали въ Петербургъ гономъ только по бѣлорусскому тракту и притомъ въ самомъ ограниченномъ числѣ, такъ какъ весь степной скотъ, идущій по этому тракту, нагружался на желѣзныя дороги въ Могилевской, Смоленской и другихъ губерніяхъ и доставлялся въ Петербургъ по варшавской дорогѣ. Гурты эти до посадки ихъ на желѣзную дорогу, и тѣ, которые шли гономъ, въ дальнѣйшемъ пути осматривались на слѣдующихъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Полтавѣ	13527	843	12684	—	—	—
» » Ромнахъ (Полт. губ.)	8067	—	8067	—	—	—
» » Нѣжинѣ (Черниг. губ.)	3126	—	2126	379	—	379
» » Черниговѣ	5937	3652	2285	—	—	—
» селѣ Поддобрянкѣ (Мог. г.)	815	257	558	—	—	—
» » Гомелѣ » » .	4417	100	4317	2679	1095	1584
» » Чечерскѣ » » .	245	—	245	1884	—	1884
» » Пропойскѣ » » .	113	—	113	—	—	—
» городѣ Могилевѣ	5682	5661	21	—	—	—
» » Смоленскѣ	5905	5221	684	—	—	—
» » Холмѣ (Псков. губ.) .	1174	297	877	9779	—	9779
» » Порховѣ » » .	1723	—	1723	536	—	536
е » Псковѣ	2643	2119	524	—	—	—

Прочіе гурты степного скота прибываютъ въ С.-Петербургъ изъ Москвы по желѣзной дорогѣ. Кромѣ того желѣзныя дороги доставляютъ ливонскій скотъ изъ прибалтійскаго края и западной части петербургской губерніи, а также нѣкоторую часть скота мѣстныхъ породъ изъ Финдляндіи и сосѣднихъ губерній.

Всего въ 1881 году было доставлено желѣвными дорогами и осмотрѣно ветеринарами при выгрузкѣ на станціяхъ:

1) новобычьей платформы.	съ Николаевск. дор.	121.575 гол. кр. и	62.219 мелк. ск.
	» Варшавской »	3.769 » »	—
2) Балтійской дороги		6.905 » » »	4.551 » »
3) Финляндской дороги		510 » »	—
Всего . .		133.759 гол. кр. и	6.6770 мелк. ск.

Остальной скотъ (русскій) мѣстныхъ породъ пригонялся въ Петербургъ по трактамъ и осматривался на пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Клинѣ (Москов. губ.)	741	176	565	—	—	—
» » Твери	978	978	—	—	—	—
» » Устюжнѣ (Новгород. губ.)	769	—	769	—	—	—
» » Новгородѣ	3169	2389	780	10958	—	10958

Въ теченіе 1881 года гономъ прибыло въ С.-Петербургъ 31.928 головъ крупнаго рогатаго скота. На С.-Петербургскомъ скотопригонномъ дворѣ было осмотрѣно 165.687 головъ крупнаго рогатаго скота и мелкаго: телятъ 112252; свиней 14.418; барановъ 14.999; поросятъ 15.586.

Крупный мясной скотъ первоначально вышелъ изъ слѣдующихъ мѣстностей:

Изъ Акмолинской области . . . . 2.610 гол.
» Уральской » . . . . 13.742 »

Изъ Самарской губерніи	3.161 гол.
» Астраханской »	4.147 »
» Ставропольской »	16.022 »
» Земли Войска Донскаго . . .	57.869 »
» Воронежской губерніи	6.556 »
» Саратовской » . . .	1.174 »
» Харьковской » . . .	8.029 »
» Полтавской » . . .	4.662 »
» Екатеринославской губерніи .	6.695 »
» Курской » . .	24 »
» Черниговской » . .	909 »
	125.600 гол.

Лифляндскій скотъ.

Изъ Эстляндской и С.-Петербургской губерній	7.478 гол.

Русскій скотъ.

Изъ Олонецкой губерніи	542 гол.
» Тверской »	203 »
» Новгородской »	856 »
» Псковской »	6.849 »
» С.-Петербург. »	4.044 »
» Финляндіи	13.931 »
Городскихъ коровъ	6.184 »
	40.087 гол.

Изъ этого количества въ окрестности С.-Петербурга вышло:

Въ Кронштадтъ	6.711 гол.
» Павловскъ.	807 »
» Царское Село	2.180 »
» Петергофъ	889 »
» Красное Село	1.481 »
» Гатчино	969 »
» Колпино	28 »
» Сестрорѣцкъ	49 »
» Старую Руссу	15 »
» Ревель	45 »
	13.174 гол.

Валовой оборотъ по торговлѣ на С.-Петербургскомъ скотопригонномъ дворѣ въ 1881 году:

Черкасскаго скота продано	125.502 гол.	на сумму	13.045.652 р.	60 к.
Ливонскаго » »	7.166 »	» »	699.847 »	— »
Русскаго » »	32.206 »	» »	1.657.381 »	85 »
Телятъ продано	111.252 »	» »	1.707.821 »	10 »
Свиней »	14.418 »	» »	235.912 »	— »
Поросятъ »	15.586 »	» »	26.272 »	80 »
Барановъ »	44.999 »	» »	93.626 »	— »
		А всего . . .	17.466.513 р.	35 к.
Въ отчетномъ году болѣе предшествовавшаго на . .			477.918 »	95 »

Кромѣ того, зимою въ 1881 году по желѣзнымъ дорогамъ привезено разныхъ мясныхъ продуктовъ:

Парного и мороженнаго мяса	944.772 п.
Солонины	166.262 »
Телятины	5.467 »
Свинины	351.852 »
Баранины	54.337 »
Живности и дичи	207.161 »
	1.729.851 п.

Можно сказать, что изъ вышепоказанныхъ мясныхъ продуктовъ приблизительно $^2/_3$ поступило для продовольствія жителей столицы, а $^1/_3$ для продовольствія окрестныхъ мѣстностей: Кронштадта, Петергофа, Царскаго-Села и пр. Сверхъ того, предъ праздниками Рождества Христова, обыкновенно привозится на возахъ изъ окрестностей столицы громадное количество битаго мяса, распродаваемаго по лавкамъ и въ особенности на рынкахъ.

Въ Петербургъ прибываютъ еще молочныя коровы холмогорской и ярославской породъ.

Холмогорскія коровы перевозятся на баржахъ или идутъ гономъ и осматриваются, равно какъ и мѣстный скотъ, предназначенный для убоя, на слѣдующихъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Архангельскѣ. . . .	2006	1283	723	1744	1744	—
» » Нетрозаводскѣ . . .	1888	1888	—	—	—	—
» » Вытегрѣ (Олон. губ.)	4881	—	4881	—	—	—
» » Новой Ладогѣ (Петерб. губ.)	3767	547	3220	—	—	—

Коровы, извѣстныя подъ именемъ ярославокъ, прибываютъ изъ различныхъ мѣстностей Ярославской, Вологодской и даже Костромской губерніи, въ которыхъ также совершается прогонъ скота мѣстныхъ породъ для убоя. Осмотръ животныхъ, передвигающихся по этимъ мѣстностямъ, производился:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Вологдѣ	4640	4640	—	1964	1964	—
» » Костромѣ	2269	1935	334	—	—	—
» » Ярославлѣ	5004	4553	451	—	—	—
» » Рыбинскѣ (Ярославск. губ.)	4471	2822	1649	2234	—	1234

Въ С.-Петербургъ ярославскія коровы прибываютъ преимущественно по Николаевской дорогѣ, на которой въ теченіе 1881 года было осмотрѣно 2.377 головъ.

В. Свѣдѣнія о движеніи гуртового скота въ Прибалтійскій край.

Часть украинскаго скота, разводимаго по правую сторону Днѣпра, присоединивъ къ себѣ незначительное количество жи-

вотныхъ изъ мѣстныхъ породъ Минской, Виленской, Витебской и Ковенской губерній, направляется въ Прибалтійскій край для убоя на продовольствіе большихъ городовъ этого края, особенно же г. Риги, а равно и для вывоза за границу, хотя въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ.

Скотъ этотъ въ 1881 году осматривался на пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Минскѣ.	5857	5609	248	—	—	—
» » Лидѣ (Виленск. губ.) .	3540	23	3517	—	—	—
» » Вильнѣ	11493	9248	2225	—	—	—
» » Ковно	3626	2584	1042	6586	6586	—
» » Динабургѣ (Витебск. губ.).	9191	9131	149	—	—	—
» » Митавѣ.	4893	4683	210	27923	27923	—
» » Ригѣ	25741	25715	26	—	—	—
» » Ревелѣ	5437	4381	1056	484	275	209

Изъ послѣдняго пункта часть мѣстнаго скота (ливонской породы) направляется по желѣзной дорогѣ въ гор. С.-Петербургъ.

Г. Свѣдѣнія о движеніи гуртовъ въ Варшавѣ и Одессѣ.

Поступающій въ предѣлы Привислинскаго края гуртовой скотъ, за небольшими исключеніями, идетъ для продовольствія города Варшавы и прогоняется на пространствѣ между Полѣсьемъ и Днѣстромъ или же провозится по Кіево-Брестской, Брестo-Варшавской и Привислинской желѣзнымъ дорогамъ.

Въ этомъ направленіи прослѣдовало въ 1881 году слѣдующее количество скота, осмотрѣннаго ветеринарами:

*

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Бердичевѣ (Кіевской губ.).	6207	3524	2683	—	—	—
» » Кіевѣ	25213	16000	9213	—	—	—
» » Житомірѣ.	152	—	152	—	—	—
» » Острогѣ (Волын. губ.)	1433	—	1433	—	—	—
» » Дубно » »	3993	3965	28	—	—	—
» » Ковелѣ » »	11984	—	11984	537	—	537
» » Брестъ - Литовскѣ (Гродн. губ.)	69926	11834	58094	9246	2138	7108
» » Кобринѣ (Гродн. губ.)	4166	1030	3136	—	—	—
» » Гродно	3411	3411	—	—	—	—

Передвиженіе гуртовъ въ губерніяхъ Привислинскаго края, сравнительно съ прочими мѣстностями Имперіи, находится въ условіяхъ болѣе обезпечивающихъ туземный скотъ отъ заносимой гуртами чумной заразы. Независимо отъ того, что промышленники обязаны, какъ сказано ранѣе, прогонять свой скотъ лишь только по однимъ «воловьимъ трактамъ», каждый гуртъ, предварительно перехода черезъ границу края, непремѣнно поступаетъ въ спеціально-устроенные для этого карантины, гдѣ и подвергается ветеринарному наблюденію, продолжительность котораго обусловливается характеромъ назначенія скота. Гурты, предназначенные для убоя, выдерживаются въ карантинѣ 2-е сутокъ, а закупаемый для хозяйственныхъ надобностей скотъ подвергается 21 дневному наблюденію. По отбытіи карантиннаго срока, гурты, непредставляющіе никакихъ признаковъ зачумленія, пропускаются въ дальнѣйшій путь; въ противномъ же случаѣ они немедленно убиваются. Карантины и ревизіонныя станціи расположены въ слѣдующихъ мѣстахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Лушковѣ, Люблинск. губ.	9	—	9	2910	—	2910
» » Люблинѣ	1536	1536	—	—	—	—
» » Влодавѣ, Сѣдлец. губ.	2308	267	2041	56033	—	6304
» » Цѣхоновцѣ, Ломжинской губ.	29	—	29	6304	—	56033
» селѣ Штабинѣ (Сувалк. губ).	299	—	299	31868	—	31868

Изъ показаннаго количества головъ гуртового скота, пригнаннаго или привезеннаго въ Варшаву, поступило на убой для мѣстнаго продовольствія: степного скота 55.678 и мѣстнаго 1.583; остальная часть скота: степного 11.365 и мѣстнаго 260, отправлена далѣе на продовольствіе другихъ мѣстностей Привислинскаго края, въ которыя дозволенъ пригонъ степного скота [1]). Въ прочія же мѣстности края отправлено 4.479 головъ мѣстнаго скота; кромѣ того 1.393 головы оставлено въ городѣ для молочныхъ фермъ.

Въ городъ Варшаву было пригнано всего быковъ степной породы 61.296 и мѣстной 3.649, степныхъ коровъ 760 и мѣстныхъ 4,065; въ томъ числѣ.

Изъ губерній:	Волынской	17.020 гол.
	Кіевской	14.872 »
	Херсонской	12.500 »
	Полтавской	7.427 »
	Гродненской	5.110 »
	Подольской	4.099 »
	Бессарабской	3.206 »
	Минской	1.225 »

[1]) А именно: на пригородныя бойни (въ дер. Повонзки, Охотѣ, Пельцовизнѣ, Шмулевизнѣ и Граховѣ), гдѣ убито 11.993 гол., т. е. преимущественно скотъ, не подвергавшійся осмотру на ветер. контролѣ, и въ города Нов. Дворъ, Георгіевскъ, Закрочимъ, Плоцкъ, Влоцлавскъ, Лодзь и Петроковъ, куда было выгнано 4.330 гол. степного и 48 мѣстнаго скота.

Екатеринославской	1.140 гол.
Виленской	234 »
Харьковской	171 »
Черниговской	51 »
Ковенской	1 »

Скотъ этотъ распредѣляется по пунктамъ нагрузки и путямъ, которыми доставленъ въ городъ Варшаву: а) по Варшавско-Тираспольской желѣзной дорогѣ изъ Брестъ-Литовска 55.749; б) по С.-Петербурго-Варшавской—изъ Бѣлостока 462, в) по Привислинской—изъ Ковеля 10.845.

Къ Одессѣ гуртовой скотъ идетъ большею частью гономъ по пяти главнымъ трактамъ: Николаевскому, Вознесенскому, Ананьевско-Балтскому, Тираспольскому (Бессарабскому) и Овидіополь-Аккерманскому, а также изъ окрестностей города Одессы, откуда приходитъ по проселочнымъ дорогамъ и съ разныхъ сторонъ. Гуртовой скотъ набирается изъ губерній Херсонской, Екатеринославской, Таврической, Бессарабской и преимущество Подольской, нерѣдко движется и изъ болѣе отдаленныхъ губерній: Кіевской, Полтавской, Харьковской и земли Войска Донскаго.

Скотъ, закупленный въ отчетномъ году на сельскихъ ярмаркахъ Херсонской и въ сѣверныхъ уѣздахъ Таврической губерній, преимущественно же на ярмаркахъ въ мѣстечкѣ Каховкѣ, осматривался ветеринаромъ какъ въ м. Каховкѣ, такъ и въ гор. Перекопѣ, всего въ количествѣ 2.703 головы. Этотъ скотъ прогонялся по направленію къ г. Одессѣ и въ югозападныя губерніи, а въ рѣдкихъ случаяхъ отправлялся за границу, будучи по дорогѣ осмотрѣннымъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Херсонѣ	7057	6154	903	—	—	—
» » Николаевѣ	21115	13230	7885	—	—	—

Въ Одессу прибыло въ теченіи 1881 года всего гуртового крупнаго рогатаго скота 68.880 и мелкаго 24.475, который тамъ и былъ подвергнутъ ветеринарному осмотру. Для продовольствія же города Одессы осталось въ отчетномъ году крупнаго рогатаго скота 55.958 и мелкаго 3,567, остальныя 12.922 гол. крупнаго и 20.908 мелкаго скота направились по Черному морю, преимущественно въ Константинополь, а частью въ Александрію, на разные греческіе острова, въ Смирну и островъ Мальту.

Д. Свѣдѣнія о движеніи гуртовъ въ Австро-Венгрію и Пруссію.

По правой сторонѣ Днѣстра, изъ Бессарабской и Херсонской губерній, а равно по губерніямъ Волынской и Подольской, гуртовой скотъ направляется частью гономъ, частью же по желѣзнымъ дорогамъ къ границамъ Австро-Венгріи и Пруссіи.

До перехода этого скота черезъ границу и на самой границѣ онъ былъ осмотрѣнъ ветеринарами въ слѣдующихъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ селѣ Тарутино (Бессараб. губ.).	1477	—	1477	—	—	—
» городѣ Кишиневѣ	4060	2581	1479	—	—	—
» » Бѣльцахъ (Бессарабск. губ.).	4730	106	4624	—	—	—
» селѣ Липканы (Бессар. губ.).	3623	—	3623	—	—	—
» Исаковецкой таможнѣ (Под. губ.).	143	—	143	8	—	8
» городѣ Подзамче (Подольск. губ.).	5460	—	5460	—	—	—
» » Каменецъ-Подольскѣ.	2129	2129	—	—	—	—
» селѣ Ляндкоруни (Подольск. губ.).	822	—	822	—	—	—
» городѣ Волочискѣ (Волынск. губ.).	1743	—	1743	—	—	—
» Радзивиловскомъ переходномъ пунктѣ (Вол. губ.) . . .	1100	—	1100	—	—	—

Изъ Петроковской губерніи скотъ мѣстной породы направлялся въ Пруссію и на пути своего движенія, до перехода черезъ границу, былъ осмотрѣнъ ветеринаромъ на слѣдующемъ пунктѣ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Городъ Бендинъ.	1037	—	1037	22305	—	22305

Цифры эти далеко несоотвѣтствуютъ дѣйствительному количеству прогнаннаго скота; закрытіе границы и тайный прогонъ по проселочнымъ дорогамъ были причинами, вызвавшими почти полное отсутствіе прогона гуртовъ какъ черезъ упомянутый, такъ и черезъ другіе пограничные пункты.

Е. Свѣдѣнія о движеніи гуртовъ къ Иркутску.

Гуртовой скотъ, движущійся къ городу Иркутску, происходитъ изъ мѣстъ различныхъ въ климатическомъ и экономическомъ отношеніяхъ и приближается къ городу разными путями:

1) *Монгольскій скотъ* воспитывается въ долинахъ Алтая около озера Косоголъ и у верховья рѣки Селенги съ ея притоками, орошающими степную мѣстность Ургу въ Монголіи.

Монгольскій скотъ, формируемый въ гурты близь озера Косоголъ и верховья рѣки Селенги, переваливаетъ чрезъ Алтайскіе хребты въ трехъ пограничныхъ пунктахъ или караулахъ: Олыксарѣ, Ханхульскѣ и Бильтисѣ. Отсюда, направляясь чрезъ Тунку, внизъ по теченію рѣки Иртыша, Иркутскаго округа, выходитъ къ Иркутску, гдѣ и свидѣтельствуется губернскимъ ветеринаромъ. Скотъ этотъ, собираемый весной и лѣтомъ въ Ургѣ, движется на городъ Троицкосавскъ, гдѣ осматривается пунктовымъ ветеринаромъ, и, по переправѣ чрезъ

рѣку Селенгу у м. Махай, Троицкосавскаго округа, направляется проселочнымъ трактомъ на селеніе Убунгу, Селенгинскаго округа, къ озеру Байкалу и выходитъ чрезъ село Култукъ, Тункинскаго инородческаго вѣдомства, Иркутскаго округа, къ г. Иркутску. Упомянутый скотъ, выгоняемый изъ Урги, осенью движется отъ города Троицкосавска по правой луговой сторонѣ рѣки Селенги, до города Верхнеудинска, гдѣ и поступаетъ на салганы, а зимою изъ салгановъ Верхнеудинскаго округа транспортируется въ тушахъ чрезъ Байкалъ по рѣкѣ Ангарѣ до города Иркутска и на заводы въ селенія Иркутскаго округа.

2) *Киргизскій скотъ.* Гурты, сформированные изъ названной породы въ Барнаульскомъ и Бійскомъ округахъ, Томской губерніи, отъ города Бійска движутся вверхъ по рѣкѣ Чуѣ до караула Истыкъ, гдѣ переваливаютъ чрезъ Саянскій хребетъ въ Монголію и, пройдя долиной Улыкемъ до Хатхульскаго караула, передвигаются чрезъ Алтайскія горы въ Тунку, откуда упомянутый скотъ пригоняется къ городу Иркутску мѣстными промышленниками для осенней побойки. На всемъ этомъ пути скотъ нигдѣ не свидѣтельствуется, кромѣ г. Иркутска. Гурты же Киргизскаго скота, сформированные въ Минусинскомъ округѣ, Енисейской губерніи, движутся вверхъ по рѣкѣ Кемчугъ и, переваливъ чрезъ Дархатскій караулъ, Саянскія горы, идутъ Монголіей къ озеру Косоголъ, а отъ названнаго озера чрезъ караулы: Олыксаръ и Бильтисъ на Алтайскихъ хребтахъ передвигаются въ Тунку; на всемъ этомъ пути скотъ также не свидѣтельствуется. При закрытіи же границъ Монголіи, по случаю падежа скота въ Сибири, упомянутые гурты изъ Минусинска переправляются черезъ рѣку Качу, близъ гор. Красноярска, и прогоняются Московскимъ трактомъ чрезъ гг. Канскъ и Нижнеудинскъ до Иркутска. На этомъ пути скотъ осматривается въ гг. Канскѣ, Нижнеудинскѣ и Иркутскѣ.

и 3) Мѣстной смѣшанной породы скотъ, воспитываемый въ Тункѣ (степная мѣстность по обѣимъ сторонамъ рѣки Иркута и юго-западной части Байкальскаго озера, населенная бурятами, исключительное занятіе которыхъ скотоводство) и инородческихъ степныхъ мѣстъ по обѣимъ сторонамъ рѣки Ан-

гары, Балаганскаго и частью Верхоленскаго и Нижнеудинскаго округовъ. Гурты, собранные въ упомянутыхъ мѣстностяхъ, идутъ къ Иркутску тремя трактами: Тункинскимъ, Верхоленскимъ и Московскимъ, преодолѣвая только искусственныя преграды со стороны крестьянъ отъ запахиванія ими обрѣзовъ и самаго полотна дороги и загораживанія водопоевъ, а со стороны сельскаго начальства отъ претензій ихъ на освидѣтельствованіе.

Въ отчетномъ году пригнано всего 17.525 головъ крупнаго и 4.380 головъ мелкаго рогатаго скота (овецъ и барановъ). Это количество пригнано промышленниками въ гуртахъ и партіяхъ изъ слѣдующихъ мѣстъ:

Изъ монголіи (преимущественно отъ озера Косоголъ, верховья рѣки Селенги и изъ Урги) 12.041 головъ крупнаго и 3.186 мелкаго рогатаго скота; изъ Тунки—3.042 крупн. и 1.194 мелкаго; изъ Балаганскаго и Верхоленскаго округовъ 2.442 головы крупнаго рогатаго скота.

Изъ означеннаго количества скота осталось въ городѣ Иркутскѣ 17.303 головы крупнаго и 3.107 мелкаго. Скотъ прослѣдовалъ въ Иркутскій и на пріиски Верхоленскаго округовъ въ количествѣ 222 головы крупнаго и 1.272 головы мелкаго.

Въ теченіе года привезено въ Иркутскъ мясныхъ продуктовъ:

Говядины	28.780 пуд.
Баранины	2.636 »
Свинины	1.170 »

Свѣдѣнія о количествѣ наличнаго скота.

	Крупнаго рогатаго скота.	Овецъ.	Лошадей.	Верблюдовъ и проч.	Свиней.	Козъ.
Архангельская . .	101000	простыхъ. 103000	43000	—	1000	—
Астраханская . .	446235	простыхъ. 1418012 тонкор. 1930	197132	18234	35950	32611
Бессарабская . . .	431000	767000 тонкор. 591000	117000	—	143000	23200
Варшавская * . .	389019	177400 тонкор. 415400	81200	—	130400	1100
Виленская	291000	186000 тонкор. 26000	168000	—	200000	37000
Витебская	331000	235000 тонкор. 2000	185000	—	153000	31300
Владимірская . . .	309000	343000	252000	—	22000	9100
Вологодская . . .	456000	375000	213000	—	55000	200
Волынская	520000	501000 тонкор. 417000	290000	—	388000	25100
Воронежская. . . .	663374	1454000 тонкор. 493000	514000	—	393000	33900
Вятская	867000	1287000	648800	—	359000	64000
Гродненская . . .	449804	313000 тонкор. 184000	111000	—	227000	7600
Екатеринославская.*	748427	784472 тонкор. 1943147	269948	ословъ и муловъ 77 вербл. 73	265912	27999
Енисейская	258128	439210	353685	оленей 18721 собакъ для ѣзды 1470	108707	17881
Иркутская * . . .	322137	339548	263284	—	82389	46708

	Крупнаго рогатаго скота.	Овецъ	Лошадей.	Верблюдовъ и проч.	Свиней.	Козъ.
Казанская	335800	1036000 тонкор. 8000	438000	—	162000	70400
Калишская	267600	Свѣдѣній нѣтъ.				
Калужская	380300	307300 тонкор. 837700	200600	—	143800	300
Кіевская	548700	837700 тонкор. 450000	196400	—	381700	35000
Ковенская	506479	395034 тонкор. 840	251487	—	320477	78600
Курляндская . . .	272200	495000 тонкор. 16400	154400	—	157400	7700
Костромская . . .	435000	439000	255000	—	27000	—
Курская	364200	955000 тонкор. 65800	620400	—	407500	32500
Кѣлецкая.	252400	157600 тонкор. 213300	636600	—	85600	1900
Лифляндскля . . .	505000	261500 тонкор. 33000	148900	—	157400	18100
Ломжинская* . . .	233400	Свѣдѣній нѣтъ.				
Люблинская . . .	380480	150571 тонкор. 273979	139322	—	131934	460
Минская	445000	324080 тонкор, 123000	158000	—	283000	34600
Могилевская . .	328000	291000 тонкор. 22000	280000	—	275000	31100
Московская	277000	305000	263000	—	35000	200

	Крупнаго рогатаго скота.	Овецъ.	Лошадей.	Верблюдовъ и проч.	Свиней.	Козъ.
Нижегородская. . .	261000	50100 тонкор. 9000	284000	—	92000	7800
Новгородская . . .	414300	243000	209900	—	28800	5900
Олонецкая * . . .	132093	86708	60673	—	5329	30
Оренбургская . . .	440900	875300 тонкор. 5200	580600	—	64500	59500
Орловская	340000	787000 тонкор. 13000	500000	—	313000	4500
Пензенская	244000	597000 тонкор. 72000	383000	—	235000	3000
Пермская	820000	1054000 тонкор. 1075	837000	—	267000	30600
Петроковская . . .	2747000	287400 тонкор. 209700	6540	—	79500	2400
Плоцкая *	271173	301382 тонкоп. 675054	77212	—	148109	2015
Подольская	432000	513000 тонкор. 226000	169000	—	307000	21700
Полтавская	882300	1300200 тонкор. 519800	208800	—	485100	7300
Псковская	304000	166000	171000	—	90000	3100
Рязанская	439000	822800 тонкор. 4300	381900	—	162100	1100
Самарская	530000	1524000 тонкор. 100000	751000	—	250000	49600
С.-Петербургская. . (безъ столицы).	159000	70000 тонкор. 2000	106000	—	14000	1100

	Крупнаго рогатаго скота.	Овецъ.	Лошадей.	Верблюдовъ и пр.	Свиней.	Козъ.
Саратовская . . .	554000	962000 тонкор. 576000	539000	—	148000	18400
Симбирская . . .	255000	816000 тонкор. 47000	326000	—	108000	6500
Смоленская	449000	497000	387000	—	176000	6300
Сувалкская	170400	166000 тонкор. 34700	96000	—	130100	2200
Сѣдлецкая	343700	Свѣдѣній нѣтъ.				
Таврическая . . .	485800	994600 тонкор. 2891700	173100	—	118100	64900
Тамбовская	407000	1230000 тонкор. 147000	717000	—	358000	8200
Тверская	566000	425000	392000	—	42000	1100
Томская *	387406	462288	395855	—	85794	12230
Тульская *	185710	717427 тонкор. 9567	310267	—	111980	816
Уфимская	307700	853300 тонкор. 2200	559500	—	156200	181800
Харьковская . . .	576000	628000 тонкор. 555000	233000	—	389000	6300
Херсонская . . .	598400	545600 тонкор. 1669900	285100	—	312000	20000
Черниговская . . .	412700	730500 тонкор. 469000	384200	—	384700	43500
Эстляндская . . .	168000	129000 тонкор. 90000	60000	—	50000	2900

	Крупнаго рогатаго скота.	Овецъ.	Лошадей.	Верблюдовъ и пр.	Свиней.	Козъ.
Ярославская . . .	361000	378000	211000	—	4000	200
Области:						
Войска Донскаго .	1386000	2642000 тонкор. 94000	341000	—	—	—
Акмолинская . . .	172000	Свѣдѣній нѣтъ.				
Амурская	18900	—	—	—	—	—
Тургайская . . .	250700	—	—	—	—	—
Всего по 65 губ. и областямъ .	28586865	35991932 тонкор. 14135686	17584005	верблюд. 18311 оленей 18721 ословъ и муловъ 73	10247481	1243550

Примѣчаніе. Свѣдѣнія, помѣченныя звѣздочкою, получены частью изъ отчетовъ врачебныхъ отдѣленій, частью же изъ отчетовъ ветеринаровъ скотопрогонныхъ трактовъ; для остальныхъ губерній оставлены тѣ числа, которыя показаны въ отчетѣ Медицинскаго Департамента за 1880 годъ.

ЧИСЛО ВЕТЕРИНАРНЫХЪ БРАЧЕЙ.

По Россійскому медицинскому списку въ 1881 году числилось: магистровъ ветеринарныхъ наукъ 42, ветеринарныхъ врачей 1.413 и ветеринарныхъ помощниковъ 231.

Для принятія мѣръ противъ скотскихъ болѣзней въ вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ состояло 377 ветеринаровъ въ томъ числѣ:

При скотопригонныхъ дворахъ въ С.-Петербургѣ и въ Москвѣ, на скотопрогонныхъ трактахъ и при желѣзнодорожныхъ станціяхъ 115
Чиновниковъ особыхъ порученій при ветеринарномъ отдѣленіи Медицинскаго Департамента 1
Сверхштатныхъ и причисленныхъ къ Медицинскому Департаменту 8
Губернскихъ (старшихъ и младшихъ) и областныхъ. 112
Полицейскихъ (въ Петербургѣ и Москвѣ) 6
Окружныхъ (въ Привислинскихъ губерніяхъ и Западной Сибири) 32
Карантинныхъ (въ Привислинскихъ губерніяхъ). . . 10
Для сельскаго населенія (въ губерніяхъ, гдѣ не введено положеніе о земствѣ) 13
Ветеринаровъ для выполненія въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ установленной закономъ 3 Іюня 1879 г. мѣры убиванія зачумленныхъ животныхъ изъ мѣстнаго рогатаго скота 19
Для башкирскаго населенія 3
Ветеринарныхъ помощниковъ въ городахъ: Троицкѣ, Орскѣ и Челябинскѣ 3
Внутренней киргизской орды 1
Состоящихъ на службѣ при общественныхъ и частныхъ учрежденіяхъ (съ правами государственной службы по чинопроизводству):
городскихъ ветеринаровъ въ городахъ Одессѣ, Ригѣ, Казани, Саратовѣ и Таганрогѣ 5
Земскихъ, сверхштатныхъ и состоящихъ на службѣ при частныхъ конскихъ заводахъ и имѣніяхъ 49

Итого . . . 377

Учебныя заведенія по ветеринарной части.

Высшія учебныя заведенія.

1) Ветеринарное Отдѣленіе при бывшей Императорской С.-Петербургской Медико-Хирургической Академіи (вѣдомства Военнаго Министерства).

2) Ветеринарные Институты: Дерптскій, Казанскій и Харьковскій (вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія).

3) Варшавская ветеринарная школа (вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія).

Низшія учебныя заведенія.

1) Ветеринарно-фельдшерскія школы при ветеринарныхъ институтахъ: Дерптскомъ, Казанскомъ и Харьковскомъ.

2) Архангельская ветеринарно-фельдшерская школа.

3) Земскія ветеринарно-фельдшерскія школы: Вологодская, Пермская и въ г. Новочеркаскѣ (области Войска Донскаго).

4) Ветеринарно-фельдшерскія школы въ гг. Тобольскѣ и Томскѣ.

Кромѣ того, желающіе пріобрѣсти званіе ветеринарнаго фельдшера или ветеринарнаго ученика обучаются ветеринарно-фельдшерскому искусству при ветеринарныхъ врачахъ и, по выдержаніи установленнымъ порядкомъ испытанія, утверждаются въ помянутыхъ званіяхъ по военному вѣдомству Военно-Медицинскими Окружными Управленіями, а по вѣдомству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ (собственно въ званіи ветеринарныхъ учениковъ) Медицинскимъ Департаментомъ.

При Медицинскомъ Департаментѣ издается журналъ Архивъ Ветеринарныхъ Наукъ.

ЗАБОЛѢВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ЖИВОТНЫХЪ ОТЪ ВСѢХЪ БОЛѢЗНЕЙ ПО ГУБЕРНІЯМЪ.

Порядокъ губерній	Наименованіе губерній и областей	Чума рогатаго скота. Заболѣло. Круп. р. ск.	Чума. Заболѣло. Мелк. р. ск.	Чума. Пало. Круп. р. ск.	Чума. Пало. Мелк. р. ск.	Повальное воспаленіе легкихъ рогатаго скота. Заболѣло. Круп. р. ск.	Пов. воспал. Заболѣло. Мелк. р. ск.	Пов. воспал. Пало. Круп. р. ск.	Пов. воспал. Пало. Мелк. р. ск.	Ящуръ рогатаго скота. Заболѣло. Круп. р. ск.	Ящуръ. Заболѣло. Мелк. р. ск.	Ящуръ. Пало. Круп. р. ск.	Ящуръ. Пало. Мелк. р. ск.	Сибирская язва. Заболѣло. Круп. р. ск.	Сиб. язва. Заболѣло. Мелк. р. ск.	Сиб. язва. Заболѣло. Лош.	Сиб. язва. Пало. Круп. р. ск.	Сиб. язва. Пало. Мелк. р. ск.	Сиб. язва. Пало. Лош.
1	Акмолинская обл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Амурская обл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Архангельская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	145 овец.	—	116 овец.	—	8	—	2	8	—	8
4	Астраханская губ.	616	—	253	—	—	—	—	—	385	—	1	—	5	—	—	5	—	—
5	Бессарабская губ.	12350	—	6141	—	18	—	11	—	137	—	7	—	10	—	—	45	—	—
6	Варшавская губ.	350	—	709	—	118	—	85	—	—	—	—	—	758	90	14	114	88	18
7	Виленская губ.	545	38	545	38	—	—	—	—	—	—	—	—	490	59	118	381	59	97
8	Витебская губ.	883	—	1309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420	43	1530	281	57	722
9	Владимирская губ.	905	53	621	48	897	—	134	—	1308	413	1	—	68	—	88	64	—	53
10	Вологодская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	7	876	342	7	460
11	Волынская губ.	12206	—	7912	—	6	—	2	—	44	—	34	—	2	—	—	2	—	—
12	Воронежская губ.	2089	278	1257	187	32	—	12	—	45	—	—	—	2	—	108	2	—	78
13	Вятская губ.	3702	—	8379	—	—	—	—	—	956	141	4	3	1189	60	555	400	45	156
14	Гродненская губ.	129	—	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134	—	13	85	—	7
15	Донская обл.	8871	348	4309	176	—	50	—	87	18970	8538	12	—	50	158	—	59	112	—
16	Екатеринославск. губ.	10104	135	5926	34		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Енисейская губ.	—	—	—	—	266	—	168	—	—	—	—	—	92	18	90	37	18	74
18	Забайкальская обл.	9417	—	1674	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1119	—	—	1017
19	Иркутская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	34	248	8 / 212 овец.	31	176
20	Казанская губ.	3318	363	2784	325	33	—	26	—	326	1341	2	4	59	48	178	19	37	64
21	Калишская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	58	—	81	23	—
22	Калужская губ.	683	—	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	16	9	55	18	5
23	Келецкая губ.	—	—	—	—	174	—	25	—	—	—	—	—	171	291	3	340	345	3
24	Кіевская губ.	17615	2270	9305	1498	749	—	553	—	834	169	250	34	58	56	143	33	8	53
25	Ковенская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265	64	63	175	53	74
26	Костромская губ.	147	—	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237	45	535	175	48	210
27	Курляндская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2	6	15	5	5
28	Курская губ.	4707	685	2569	665	406	51	392	14	—	—	—	—	—	—	23	—	—	17
29	Лифляндская губ.	23	—	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	38	45	39	28	37
30	Ломжинская губ.	9	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256	—	2	220	—	5
31	Люблинская губ.	166	—	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	364	30	109	265	32
32	Минская губ.	695	10	711	59	—	—	—	—	27	5	6	—	514	—	263	348	—	152
33	Могилевская губ.	1216	133	1573	130	8	—	2	—	61	—	28	—	18	—	29	30	—	52
34	Московская губ.	21034	933	18998	897	—	—	—	—	678	—	6	—	2	39	85	1	86	42
35	Нижегородская губ.	535	57	164	37	20	—	52	—	282	3	9	—	36	—	93	35	—	40
36	Новгородская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2164	891	2020	1935	676	4260

Порядокъ губерній	Наименованіе губерній и областей	Оспа овецъ. Заб.	Оспа овецъ. Пало.	Дифтеритъ. Заболѣло. Круп. р. ск.	Дифтеритъ. Заболѣло. Овц.	Дифтеритъ. Пало. Круп. р. ск.	Дифтеритъ. Пало. Лош.	Дизентерія. Заболѣло. Круп. р. ск.	Дизентерія. Заболѣло. Мелк. р. ск.	Дизентерія. Пало. Круп. р. ск.	Дизентерія. Пало. Мелк. р. ск.	Бѣшенство. Заболѣло. Круп. р. ск.	Бѣшенство. Заболѣло. Мелк. р. ск.	Бѣшенство. Заболѣло. Лош.	Бѣшенство. Пало. Круп. р. ск.	Бѣшенство. Пало. Мелк. р. ск.	Бѣшенство. Пало. Лош.	Сапъ и мыть лошадей. Заб.	Сапъ и мыть лошадей. Пало.	Воспаленія и повальные катарры. Заболѣло. Круп. р. ск.	Воспаленія. Заболѣло. Лош.	Воспаленія. Пало. Круп. р. ск.	Воспаленія. Пало. Лош.
1	Акмолинская обл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Амурская обл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Архангельская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Астраханская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Бессарабская губ.	1564	407	—	—	—	—	—	175	—	69	1	—	—	1	—	—	15	4	—	—	—	—
6	Варшавская губ.	537	142	—	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	41	—	—	53	53	—	—	—	—
7	Виленская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Витебская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Владимирская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	—	10
10	Вологодская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Волынская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	—	443	130	—
12	Воронежская губ.	69	37	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	4	4	—	134	—	23
13	Вятская губ.	730	398	—	66	—	—	83	—	17	—	42	7	5	43	7	5	6	6	—	153	—	4
14	Гродненская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Донская обл.	5144	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330	—	75
16	Екатеринославск. губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	16	—	102	—	93
17	Енисейская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Забайкальская обл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Иркутская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
20	Казанская губ.	150	120	—	—	—	—	33	—	32	—	—	—	—	—	—	—	33	4	—	73	—	6
21	Калишская губ.	980	220	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	6	5	—	4	4	—	—	—	—
22	Калужская губ.	—	—	—	—	—	—	53	—	55	—	—	—	—	—	—	—	13	12	—	121	—	15
23	Келецкая губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	27	—	—	—	—
24	Кіевская губ.	—	—	—	—	—	—	265	6	143	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Ковенская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Костромская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146	18	—	—	—	—
27	Курляндская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	—
28	Курская губ.	5121	1792	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	—	108
29	Лифляндская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	—	—	—	—
30	Ломжинская губ.	40	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—
31	Люблинская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	14	—	—	47	47	—	18	1	—
32	Минская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Могилевская губ.	—	—	60	—	40	—	34	12	—	—	6	6	—	6	6	—	—	—	—	442	—	102
34	Московская губ.	—	—	—	—	—	—	39	14	38	16	—	—	—	—	—	—	28	14	—	72	—	41
35	Нижегородская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Новгородская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164	38	—	—	—	—

Порядокъ губерній	Наименованіе губерній и областей	Паршь овецъ. Заб.	Паршь овецъ. Пало.	Чесотка. Заболѣло. Круп. р. ск.	Чесотка. Заболѣло. Мелк. р. ск.	Чесотка. Заболѣло. Лош.	Чесотка. Пало. Круп. р. ск.	Чесотка. Пало. Мелк. р. ск.	Чесотка. Пало. Лош.	Кровавая моча. Рог. скот. Заб.	Кровавая моча. Пало.	Тимпанитъ. Заболѣло. Круп. р. ск.	Тимпанитъ. Заболѣло. Мелк. р. ск.	Тимпанитъ. Пало. Круп. р. ск.	Тимпанитъ. Пало. Мелк. р. ск.	Воспаленіе копытъ. Заболѣло. Мелк. р. ск.	Воспал. копытъ. Заболѣло. Лош.	Воспал. копытъ. Пало. Мелк. р. ск.	Воспал. копытъ. Пало. Лош.	Воспаленіе глазъ. Заб.	Воспаленіе глазъ. Пало.	Порядокъ губерній
1	Акмолинская обл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2	Амурская обл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Архангельская губ.	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Астраханская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
5	Бессарабская губ.	—	—	—	350	130	—	28	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6	Варшавская губ.	—	—	—	—	19	—	—	2	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	Виленская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Витебская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9	Владимирская губ.	—	—	3	40	45	—	16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10	Вологодская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
11	Волынская губ.	—	—	—	—	54	—	—	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Воронежская губ.	—	—	—	—	165	—	—	3	—	—	26	87	6	78	—	—	—	—	50	—	12
13	Вятская губ.	—	—	485	—	338	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Гродненская губ.	—	—	—	—	93	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
15	Донская обл.	—	—	854	—	557	130	—	12	—	—	—	—	—	—	—	980	—	72	—	—	15
16	Екатеринославск. губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
17	Енисейская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
18	Забайкальская обл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
19	Иркутская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
20	Казанская губ.	593	14	—	—	643	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
21	Калишская губ.	—	—	—	—	29	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Калужская губ.	200	130	2	—	790	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Келецкая губ.	—	—	—	20	118	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
24	Кіевская губ.	—	—	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
25	Ковенская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Костромская губ.	263	251	96	67	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
27	Курляндская губ.	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	50	—	50	—	—	—	—	—	—	—	27
28	Курская губ.	4909	3054	16	166	121	9	116	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29	Лифляндская губ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30	Ломжинская губ.	—	—	—	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31	Люблинская губ.	—	—	9	—	40	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	Минская губ.	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33	Могилевская губ.	151	150	—	—	10	—	—	—	66	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
34	Московская губ.	—	—	—	—	40	—	—	7	26	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
35	Нижегородская губ.	35	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
36	Новгородская губ.	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36

ЗАБОЛѢВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ КРУПНАГО И МЕЛКАГО СКОТА ОТЪ ЧУМЫ ПО ГУБЕРНІЯМЪ И МѢСЯЦАМЪ ГОДА.

Губерніи расположены по нисходящему порядку потерь крупнаго рогатаго скота.		Январь.			Февраль.			Мартъ.			Апрѣль.			Май.			Іюнь.		
									к			о			л			и	
		Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.
1. Московская губ.	крупнаго.	11	219	182	7/11	495	465	8/2	331	297	6/3	417	361	5/21	1845	1686	10/12	2101	1804
	мелкаго.	—	12	12	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	15	11	—	192	153
2. Томская	крупнаго.	—	—	—	3	73	56	3/5	426	341	7/2	637	577	9/12	5309	4616	13/18	5851	5358
3. Черниговская	крупнаго.	30	713	434	6/4	336	183	4/1	143	91	3/4	186	107	2/9	662	341	5/18	2717	1890
	мелкаго.	—	159	147	—	447	344	—	629	499	—	269	246	—	47	32	—	193	107
4. Волынская	крупнаго.	55	712	416	10/29	569	386	19/23	579	379	19/12	335	260	7/30	849	487	28/28	957	527
5. Подольская	крупнаго.	51	512	298	10/13	311	150	7/1	62	40	3/10	410	242	5/6	396	251	5/14	761	389
	мелкаго.	—	—	—	—	17	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Бессарабская	крупнаго.	6	63	19	7/15	310	122	12/5	494	156	4/3	286	116	2/3	342	151	5/5	971	346
7. Кіевская	крупнаго.	18	312	134	2/3	225	86	7/0	113	50	3/2	107	44	2/6	405	260	8/20	2026	1268
	мелкаго.	—	48	21	—	37	11	—	26	12	—	6	4	—	63	31	—	472	259
8. Сыръ-Дарьинская область	крупнаго.					н			е			и			з			в	
9. Екатеринославская губ.	крупнаго.	12	675	298	4/2	118	68	1/0	37	23	—	—	—	—	—	—	0/4	1110	748
	мелкаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135	74
10. Смоленская	крупнаго.	27	186	178	8/3	165	156	3/11	299	280	6/0	23	31	3/10	301	233	11/9	576	589
	мелкаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Донская область	крупнаго.	27	453	256	3/4	128	67	5/3	103	48	2/0	54	32	1/5	524	283	1/6	388	210
	мелкаго.	—	57	3	—	12	6	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Полтавская губернія	крупнаго.	61	785/13 [1]	377/7	1/8	240/24	83/15	1/2	87/15	37/11	3/1	22/7	4/4	2/2	55	24	1/1	10	6
13. Курская	крупнаго.	26	403	379	2/6	58	39	4/9	145	113	2/4	18	17	1/5	57	45	2/13	606	499
	мелкаго.	—	—	—	—	290	339	—	154	154	—	345	175	—	—	—	—	—	—
14. Тамбовская	крупнаго.	9	189	156	2/2	332	368	—	—	—	0/3	30	28	0/1	17	14	0/5	715	528
15. Вятская	крупнаго.	5	62	57	3/0	6	8	1/1	16	13	1/3	131	131	2/8	164	136	3/12	483	469
16. Харьковская	крупнаго.	12	430	241	6/2	158	74	4/2	105	49	4/1	111	52	3/0	223	79	2/2	498	333
	мелкаго.	—	31	24	—	2	1	—	—	—	—	131	19	—	—	—	—	9	6
17. Казанская	крупнаго.	2	13	13	2/0	3	3	—	—	—	—	—	—	0/6	225	182	4/1	207	170
	мелкаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Уфимская	крупнаго.	1	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/4	316	284	4/0	146	132
	мелкаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	43
19. Тверская	крупнаго.	11	36	36	0/1	4	1	1/0	17	16	0/2	19	15	2/6	256	254	3/8	406	391
	мелкаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	99	87
20. Херсонская	крупнаго.	20	632	251	12/2	152	60	5/2	212	106	2/1	34	15	—	—	—	—	—	—
	мелкаго.	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	10	3	—	—	—	—	—	—
21. Могилевская	крупнаго.	10	202	185	4/3	47	47	2/8	113	94	4/8	100	98	4/3	133	131	6/3	425	425
	мелкаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	35
22. Забайкальская область	крупнаго.					н			е			и			з			в	
23. Тобольская губ.		4	286	256	2/2	78	52	2/1	347	279	1/3	53	53	2/8	262	193	5/1	393	276
24. Воронежская	крупнаго.	—	—	—	—	—	—	0/1	—	—	1/0	—	—	—	—	—	0/1	144	86
	мелкаго.	—	—	—	—	—	—	—	90	63	—	40	15	—	—	—	—	—	—
25. Витебская	крупнаго.					н			е			и			з			в	
26. Рязанская	крупнаго.	6	52	42	4/2	49	41	2/0	—	—	—	—	—	—	—	—	0/2	278	247
	мелкаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	24
27. Пермская	крупнаго.	6	178	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/14	538	426	6/1	94	71

Губерніи		Іюль.			Августъ.			Сентябрь.			Октябрь.			Ноябрь.			Декабрь.			Всего.			% отношеніе ко всему количеству.		% смертности на 100.
		ч			е			с			т			в			о								
		Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Заболѣвш.	Павшихъ.	
1. Московская губ.	крупнаго.	10/20	2296	2077	18/37	3263	2912	24/25	1784	1638	34/22	2623	2336	24/43	3094	2657	42/31	2568	2423	238	21034	18838	10,6	13,4	89,5
	мелкаго.	—	212	182	—	220	213	—	—	—	—	261	259	—	24	24	—	—	—	—	939	857	9,5	12,8	91,2
2. Томская	крупнаго.	13/7	2205	1686	10/3	1241	1007	7/5	1018	878	8/3	827	856	4/3	303	226	5/3	498	462	64	18366	16053	9,5	11,4	87,3
3. Черниговская	крупнаго.	11/29	2971	1927	15/14	2541	1826	12/11	2145	1478	13/13	1832	1313	14/9	594	459	5/4	165	142	151	15005	10191	7,6	7,2	67,8
	мелкаго.	—	100	82	—	39	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1863	1482	19,2	22,2	78,7
4. Волынская	крупнаго.	36/38	1206	731	53/41	2074	1361	57/57	2154	1469	56/33	1300	829	42/17	894	610	24/17	637	436	380	12266	7911	6,2	5,6	64,4
5. Подольская	крупнаго.	11/34	1680	1019	32/36	2566	1474	50/23	2301	1275	41/25	1903	1177	31/21	1036	592	25/15	568	338	248	12531	7192	6,3	5,1	57,4
	мелкаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	10	0,1	0,1	58,8
6. Бессарабская	крупнаго.	8/13	2733	1401	17/18	2956	1548	19/22	1920	1051	21/22	963	519	24/18	871	394	15/10	717	322	136	12595	6141	6,3	4,3	49,7
7. Кіевская	крупнаго.	21/28	2255	1097	23/28	2560	1271	26/14	1538	905	19/23	799	421	14/7	365	210	3/2	111	47	151	10816	5793	5,4	4,1	52,6
	мелкаго.	—	410	205	—	510	235	—	509	205	—	182	102	—	110	39	—	2	2	—	2370	1126	24,2	16,9	47,5
8. Сыръ-Дарьинская область	крупнаго.		ѣ			с			т			н			о					—	6128	5668	3,1	4	92,3
9. Екатеринославская губ.	крупнаго.	2/4	1157	622	3/5	1277	634	8/11	1903	902	15/10	827	370	19/21	2305	1141	24/8	697	410	77	10104	5236	5,1	3,7	51,8
	мелкаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135	74	1,3	1,1	54,8
10. Смоленская	крупнаго.	13/8	542	539	12/12	940	973	10/5	352	310	9/18	466	489	15/11	475	511	7/1	71	84	115	4396	4373	2,2	3,1	99,3
	мелкаго.	—	—	—	—	—	—	—	13	11	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	13	13	0,1	0,1	100
11. Донская область	крупнаго.	6/12	1076	455	11/20	1564	781	16/14	821	413	22/14	1443	694	11/16	853	518	12/17	983	474	138	8371	4231	4,2	3	50,5
	мелкаго.	—	—	—	—	14	5	—	39	19	—	40	22	—	19	11	—	162	74	—	346	170	3,5	2,5	49,1
12. Полтавская губернія	крупнаго.	0/2	27	11	0/30	338	150	17/41	1326/21	659/3	42/63	1907/226	844/96	55/36	1707/269	954/107	39/41	1220/202	601/88	289	7724/779	3750/331	3,9/0,3	2,6/0,2	47,9
13. Курская	крупнаго.	11/10	778	564	8/6	410	238	5/6	945	734	11/12	587	444	12/11	451	308	13/4	249	208	112	4707	3588	2,3	2,5	76,2
	мелкаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	889	665	9	9,9	76
14. Тамбовская	крупнаго.	3/8	487	405	8/5	1267	994	5/5	290	296	4/4	186	169	7/6	495	433	0/1	13	10	49	4081	3401	2	2,4	83,3
15. Вятская	крупнаго.	8/9	772	670	12/9	618	516	14/9	1058	1074	7/6	267	243	5/4	125	115	—	—	—	66	3702	3372	1,8	2,3	91,6
16. Харьковская	крупнаго.	1/6	170	121	6/12	932	529	8/17	799	351	14/26	1037	470	22/33	1245	649	15/6	184	115	119	5892	3063	3	2,1	51,9
	мелкаго.	—	47	20	—	120	57	—	33	16	—	63	27	—	6	5	—	—	—	—	442	175	4,5	2,6	39,1
17. Казанская	крупнаго.	0/14	664	538	5/24	1340	1184	9/6	580	500	1/7	247	130	1/3	3	3	0/4	30	21	60	3312	2764	1,7	1,9	83,4
	мелкаго.	—	—	—	—	161	153	—	7	7	—	172	152	—	17	17	—	6	6	—	363	335	3,7	5	92,2
18. Уфимская	крупнаго.	4/4	905	839	5/1	406	368	1/2	395	378	2/3	196	190	5/4	325	288	5/1	110	90	20	2815	2586	1,4	1,8	91,8
	мелкаго.	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	45	0,4	0,6	95,7
19. Тверская	крупнаго.	3/2	126	154	3/2	90	90	2/0	44	44	0/12	642	595	6/3	328	354	2/2	10	10	49	1978	1960	1	1,3	99
	мелкаго.	—	173	185	—	—	—	—	—	—	—	118	118	—	57	57	—	3	3	—	452	452	4,6	6,7	100
20. Херсонская	крупнаго.	0/6	283	44	2/4	254	81	4/4	323	73	1/7	254	95	4/21	492	214	14/45	1734	857	112	4370	1796	2,2	1,2	41
	мелкаго.	—	—	—	—	35	23	—	4	2	—	134	49	—	171	33	—	250	118	—	616	277	6,2	4,1	44,9
21. Могилевская	крупнаго.	5/4	271	268	5/0	83	83	5/5	42	42	2/4	169	169	0/7	133	133	1/3	98	96	54	1816	1773	0,9	1,2	Убил.
	мелкаго.	—	—	—	—	7	7	—	1	1	—	40	40	—	38	38	—	18	18	—	139	139	1,4	2	
22. Забайкальская область	крупнаго.		ѣ			с			т			н			о					—	2417	1674	1,2	1,1	69,2
23. Тобольская губ.		3/1	142	84	3/1	85	50	2/1	97	66	1/3	97	91	2/3	114	77	3/3	194	172	29	2148	1649	1	1,1	76,7
24. Воронежская	крупнаго.	1/1	306	244	1/0	94	46	1/2	89	62	2/3	292	172	2/2	296	131	1/8	857	616	16	2080	1357	1	0,9	65,2
	мелкаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	109	—	278	187	2,7	2,8	68,5
25. Витебская	крупнаго.		ѣ			с			т			н			о					—	893	1309	0,4	0,9	Убил.
26. Рязанская	крупнаго.	1/3	335	286	3/2	321	296	2/2	117	129	2/2	285	213	1/2	34	25	1/0	—	—	21	1421	1281	0,7	0,9	90,1
	мелкаго.	—	80	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108	104	1,1	1,5	96,3
27. Пермская	крупнаго.	4/8	194	129	6/3	165	104	5/2	142	86	2/2	140	118	1/1	51	41	1/0	19	19	32	1541	1144	0,7	0,8	74,2

[1]) Внизу поставлены цифры, относящіяся къ уѣздамъ, для которыхъ не указано количество зараженныхъ пунктовъ.

Губерніи расположены по нисходящему порядку потерь крупнаго рогатаго скота.	Январь.			Февраль.			Мартъ.			Апрѣль.			Май.			Іюнь.			Іюль.			Августъ.			Сентябрь.			Октябрь.			Ноябрь.			Декабрь.			Всего.			% отношеніе ко всему количеству.		% смертности на 100.
	К о л и ч е с т в о.																																									
	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Пункт.	Забол.	Павш.	Заболѣвш.	Павшихъ.	
28. Ковенская губ. . . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/2	24	15	2/4	226	196	3/4	366	295	5/2	422	361	2/1	234	200	1/1	53	42	1/0	36	29	—	—	—	14	1361	1138	0,6	0,8	83,6
29. Самарская . . . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/1	9	5	1/5	357	252	2/8	411	271	5/2	159	101	2/4	181	94	1/4	101	68	3/6	178	141	2/1	51	33	0/1	20	8	26	1467	973	0,7	0,6	65,6
мелкаго .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	60	0,7	0,9	99,3
30. Петроковская . . . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/4	22	171	3/5	67	369	2/3	43	341	0/1	5	1	0/1	3	4	—	—	—	14	140	886	0,07	0,6	Убыл.
31. Саратовская . . . . . крупнаго.	9	80	12	5/1	62	13	1/0	10	2	—	—	—	0/2	10	2	1/3	201	163	4/8	448	230	8/3	519	282	4/0	104	49	3/1	81	44	1/1	84	53	2/0	15	3	28	1614	853	0,8	0,6	52,8
мелкаго .	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	0,03	0,01	33,3
32. Владимірская . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	1/0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/1	24	17	1/1	61	65	0/4	438	331	4/3	274	304	4/3	107	103	13	905	821	0,4	0,5	90,7
мелкаго .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	33	—	11	9	—	8	7	—	—	—	—	53	49	0,5	0,7	92,4
33. Варшавская . . . . . . крупнаго.	2	18	42	0/2	10	10	0/1	6	8	0/1	2	2	0/5	117	254	1/2	14	43	1/0	2	15	—	—	—	—	—	—	0/7	85	179	1/5	58	128	1/5	58	127	30	370	799	0,1	0,5	Убыл.
34. Таврическая . . . . . крупнаго.	3	100	47	1/1	104	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/2	29	17	1/2	33	10	0/3	269	112	3/2	384	174	3/10	737	381	23	1656	783	0,8	0,5	44,3
мелкаго .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	417	236	—	417	236	4,2	3,5	56,9
35. Оренбургская . . . . . . крупнаго.	1	4	2	0/2	40	25	2/2	143	118	1/0	—	21	0/1	43	27	1/3	279	208	2/0	51	43	0/2	200	170	1/1	69	44	1/3	90	62	1/1	67	45	1/0	2	2	15	1006	767	0,5	0,5	76,2
36. Минская . . . . крупнаго.	4	57	84	1/0	44	44	0/1	29	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/1	153	153	1/0	8	8	0/2	199	199	1/2	149	141	—	—	—	0/1	53	53	11	692	711	0,3	0,5	Убылія.
мелкаго .	—	10	10	—	—	—	—	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	—	—	—	—	15	15	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	52	52	0,5	0,7	
37. Калужская . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/3	215	215	2/3	325	323	1/2	28	22	2/0	26	25	0/1	75	75	0/1	13	12	1/0	3	3	10	685	675	0,3	0,4	
38. Орловская . . . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	н.	93	52	н.	453	387	н.	90	71	н.	58	27	н.	30	28	—	—	—	н.	19	7	н.	743	572	0,3	0,4	76,9
мелкаго .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	42	—	34	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	67	0,8	1	82,7
39. Вологодская . . . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/3	96	96	0/1	93	83	0/1	74	74	0/2	216	216	0/3	52	52	0/2	14	14	—	—	—	—	—	—	12	515	545	0,2	0,3	Убыл.
мелкаго .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	29	—	—	—	—	7	7	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	38	38	0,3	0,5	
40. Семипалатинская область крупнаго.					н			е			и			з			в			ѣ			с			т			н			о.					13	497	414	0,2	0,2	83,3
41. Симбирская губ. . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/4	28	19	1/7	196	184	3/5	106	99	2/4	93	77	2/0	17	15	1/0	5	5	0/1	3	3	0/1	17	6	22	466	410	0,2	0,2	87,9
42. Астраханская . . . . . крупнаго.					н			е			и			з			в			ѣ			с			т			н			о.					11	616	323	0,3	0,2	52,4
43. Люблинская . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/1	3	3	1/1	34	65	1/2	62	157	1/1	6	29	1/0	1	11	—	—	—	—	—	—	5	106	265	0,05	0,1	Убылія.
44. Плоцкая . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/4	44	151	3/3	41	88	—	—	—	7	85	239	0,04	0,1	
45. Радомская . . . . крупнаго.	1	46	84	1/0	4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/1	15	15	1/2	80	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	145	191	0,07	0,1	
46. Нижегородская . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/4	46	28	0/6	47	37	1/4	40	28	1/1	20	14	0/3	20	11	—	—	—	0/3	53	43	—	—	—	21	226	161	0,1	0,1	71,2
мелкаго .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	37	0,3	0,5	100
47. Костромская . . . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/1	86	74	1/5	61	45	—	—	—	6	147	119	0,07	0,08	80,9
48. Гродненская . . . . . . крупнаго.	3	97	83	0/1	29	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	126	112	0,06	0,07	Убылія.
49. Сѣдлецкая . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/4	40	59	1/2	4	11	2/0	6	23	6	50	93	0,02	0,06	
50. Кѣлецкая . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/1	9	3	1/0	84	84	—	—	—	—	—	—	1	93	87	0,04	0,06	
51. Ломжинская . . . . . . крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/1	9	40	—	—	—	1	9	40	0,004	0,02	
52. Тульская . . . . крупнаго.	1	6	6	—	—	—	—	—	—	0/1	21	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0/1	3	2	—	—	—	3	30	29	0,01	0,02	96,6
53. С.-Петербургская (городъ) крупнаго.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	0/2	11	11	1/0	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15	15	0,007	0,01	Убыл.
Итого крупнаго скота	434	7557	4725	103/123 226	4210	2710	96/80 176	3818	2570	72/65 137	2975	2239	51/184 235	13599	10770	136/222 358	23570	18115	200/301 501	25374	17319	284/339 623	29276	20840	328/320 648	23237	15944	342/370 712	20938	14480	341/333 674	17733	12062	271/247 518	12746	8682	2224/3018 5242	185033	130165	100	100	70,3
% смертности		62,5			64,3			67,3			75,2			79,1			66,2			69			69,4			68,3			69,2			68			68,1							
Прибавляя сюда губерніи, въ которыхъ мѣсячный ходъ эпизоотіи не показанъ, а также губерніи Орловскую, и Константиноградскій и Пирятинскій уѣзды Полтавской губерніи,																																					+	12073	10291			
гдѣ не показаны пункты, получается крупнаго скота																																					—	197106	140456	—	—	71,2
Итого мелкаго скота	—	315	246	—	911	714	—	904	742	—	801	463	—	127	76	—	1245	828	—	1066	798	—	1106	716	—	732	376	—	1025	778	—	450	281	—	1020	566	—	9702	6584	—	—	67,8
% смертности	—	78		—	78,3		—	82		—	57,8		—	59,8		—	66,5		—	74,8		—	64,7		—	51,3		—	75,9		—	62,4		—	55,4							
Прибавляя Орловскую губернію																																					—	+ 81	67			
получается мелкаго скота																																					—	9783	6651	—	—	67,9
% отношеніе къ годовому количеству — крупнаго .	14,3	4	3,6	4,6/4	2,2	2	4,3/2,6	2	1,9	3,2/2,1	1,6	1,7	2,2/8	7,3	8,2	6,1/7,3	12,7	13,9	8,9/9,9	13,7	13,4	12,7/11,2	15,7	15,6	14,7/10,6	12,5	12,2	15,3/12,2	11,3	11,1	15,3/11	9,3	9,2	12,1/8,1	6,8	6,8	100	100	100			
мелкаго .	8,2	3,2	3,4	4,3	9,3	10,4	3,3	9,3	11,2	2,6	8,2	7	4,4	1,3	1,1	6,8	12,8	12,6	9,5	10,9	12,1	11,8	11,3	10,7	12,7	7,5	6,6	13,5	10,5	11,8	12,8	4,6	4,2	9,8	10,5	8,6	—	100	100			
Количество губерній, въ которыхъ была чума — крупнаго .		30			26			25			28			29			33			37			39			39			41			40			33			47 + 6				
мелкаго [1].		7			8			6			8			4			10			10			9			11			11			9			8			23 + 1				

[1]) Вверху поставлено количество пунктовъ, въ которыхъ чума продолжалась отъ предшествующаго мѣсяца, а внизу такіе, гдѣ она вновь появилась; подъ ними же общій итогъ.

Заболѣваемость и смертность крупнаго и мелкаго скота отъ повальнаго воспаленія легкихъ.

Губерніи расположены по нисходящему порядку потерь крупнаго рогатаго скота.	Сорт. скота.	Январь.			Февраль.			Мартъ.			Апрѣль.			Май.			Іюнь.			Іюль.		
		Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.
1. Курская	кр.	1	4	4	1	75	43	1/0	30	30	—	—	—	—	—	—	3	53	46	1/1	140	105
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Кіевская	кр.	5	69	21	1	6	3	1	24	18	1/0	5	2	1/1	65	51	1/4	63	34	2	54	19
3. Оренбургская	кр.	—	—	—	—	—	—	1	12	6	—	—	—	2	28	13	2/0	—	4	3	142	44
4. Томская	кр.	—	—	—	1	88	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Симбирская	кр.	1	16	1	1/0	4	—	1/0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Пензенская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	47	39	1/0	16	16	—	—	—
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Саратовская	кр.	—	—	—	3	25	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	5	1/0	25	19
8. Енисейская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Владимірская	кр.	—	—	—	—	—	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Ярославская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	69	37
11. Уфимская	кр.	1	63	55	1/0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	6	1/0	8	8
12. Херсонская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	82	57
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	8
13. Харьковская	кр.	—	—	—	—	—	—	1	40	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	40	21
14. Пермская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	12
15. Колецкая	кр.	2	41	18	2/0	41	20	1/0	38	28	1	5	4	1/0	5	4	—	—	—	1	7	2
16. Тобольская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	5
17. Донская	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Самарская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	59	30	1/1	100	8
19. Тамбовская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	1	29	24	1	12	12	1	12	7
20. Варшавская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Рязанская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	43	43	—	—	—

Губерніи расположены по нисходящему порядку потерь крупнаго рогатаго скота.	Сорт. скота.	Августъ.			Сентябрь.			Октябрь.			Ноябрь.			Декабрь.			ВСЕГО.			% отношеніе по всему количеству		% смертности въ 100.
		Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Забол.	Пакш.	
1. Курская	кр.	—	—	—	—	—	—	1	116	100	1/3	56	44	2/1	12	12	11	486	386	9,2	12,1	79,3
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		16	16		16	16	5	7	100
2. Кіевская	кр.	1/1	72	41	1/4	153	64	2/1	97	47	2/3	116	50	1/3	27	9	26	749	359	14,2	11,3	47,9
3. Оренбургская	кр.	1/0	21	16	1/1	90	84	1/0	8	9	1/1	55	79	—	—	—	8	356	255	6,7	8	71,6
4. Томская	кр.	2	96	25	1	32	18	1/2	93	53	1/1	38	31	1/1	70	46	8	417	243	7,9	7,4	58,2
5. Симбирская	кр.	2	156	139	1/4	106	35	3/1	55	40	2/3	22	8	1/0	22	16	11	383	239	7,2	7,5	62,4
6. Пензенская	кр.	5	210	166	4/0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	373	221	5,1	6,9	80,9
	м.	—	—	—	—	156	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—		156	121	49,3	53,5	77,3
7. Саратовская	кр.	1/0	40	7	1/1	119	88	3/1	40	30	1/0	8	8	—	—	—	6	272	169	5,1	5,3	62,1
8. Енисейская	кр.	2	80	51	2/2	109	46	4/0	34	31	3/0	18	23	1/0	20	15	4	261	166	4,9	5,2	63,6
9. Владимірская	кр.	2	14	11	1/2	82	33	2/0	49	31	1/1	37	27	2/0	11	10	6	197	134	3,7	4,2	68
10. Ярославская	кр.	2/0	65	38	1/0	27	20	1/0	8	4	2	12	7	2/0	5	5	5	188	112	3,5	3,5	68,8
11. Уфимская	кр.	—	—	—	1	88	—	1/0	13	13	1/0	14	18	1/0	11	4	3	219	106	4,1	3,3	48,8
12. Херсонская	кр.	2/2	29	3	3/1	13	6	1	4	2	1/0	7	3	2	105	34	8	240	105	4,5	3,3	43,7
	м.	—	8	2	—	11	4	.	6	3	—	9	5	—	—	—		54	52	17	9,7	40,7
13. Харьковская	кр.	1/1	14	9	1/0	2	1	—	—	—	—	—	—	1	34	34	5	130	108	2,4	3,3	80,7
14. Пермская	кр.	1/0	2	2	2	4	4	—	—	—	2	96	59	2/0	31	12	5	157	89	2,9	2,8	56,6
15. Колецкая	кр.	1/1	15	4	2/0	15	4	1/0	7	1	—	—	—	—	—	—	5	174	85	3,3	2,6	48,8
16. Тобольская	кр.	1	19	7	—	—	—	2	85	55	—	—	—	1	21	17	5	135	84	2,5	2,6	62,2
17. Донская	м.	1	90	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	90	67	28,5	29,6	74,4
18. Самарская	кр.	1/0	8	2	1	30	14	1/2	8	2	—	—	—	—	—	—	6	215	56	4	1,7	26
19. Тамбовская	кр.	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	58	51	1,1	1,6	88
20. Варшавская	кр.	1	53	16	2	63	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	116	45	2,2	1,4	38,7
21. Рязанская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	43	43	0,8	1,3	100

Губерніи расположены по нисходящему порядку потерь крупнаго рогатаго скота.	Сортъ скота.	Январь.			Февраль.			Мартъ.			Апрѣль.			Май.			Іюнь.			Іюль.		
		Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.
22. Казанская	кр.	1	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	23
23. Нижегородская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Смоленская	кр.	1	22	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Воронежская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Черниговская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	11
27. Бессарабская	кр.	1	13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Плоцкая	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Тульская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4
30. Волынская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	2	1	2	—
31. Могилевская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Орловская	кр.	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего.	кр.	14	235	131	[1] 4/6	139	152	3/4	152	124	1/3	15	10	2/7	174	131	4/14	388	198	5/21	782	382
	м.	—	—	—	10	—	—	7	—	—	4	—	—	9	—	—	18	—	—	26	20	8
% отношеніе ко всему количеству	кр.	8,9	4,4	4,1	4/3,8	4,5	4,8	3/2,5	2,8	3,9	1/1,9	0,2	0,3	2/4,4	3,3	4,1	4/8,9	5,4	6,2	5,1/13,3	14,8	12
	м.	5,5	—	—	3,9	—	—	2,7	—	—	1,5	—	—	3,5	—	—	7	—	—	10,2	6,3	3,5
% смертности на 100	кр.	55,7			63,6			81,5			66,6			75,2			68,7			48,8		
	м.	—			—			—			—			—			—			40		
Количество губерній, гдѣ была болѣзнь	кр.	9			7			7			4			5			10			17		
	м.	—			—			—			—			—			—			1		

Губерніи расположены по нисходящему порядку потерь крупнаго рогатаго скота.	Сортъ скота.	Августъ.			Сентябрь.			Октябрь.			Ноябрь.			Декабрь.			ВСЕГО.			% отношеніе ко всему количеству		% смертности на 100.
		Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Пункт.	Забол.	Пакш.	Забол.	Пакш.	
22. Казанская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	35	26	0,6	0,8	74,8
23. Нижегородская	кр.	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	—	2	25	20	4	28	22	0,5	0,6	78,5
24. Смоленская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	16	0,4	0,5	76,3
25. Воронежская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	12	1	20	12	0,3	0,3	60
26. Черниговская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	11	0,4	0,3	50
27. Бессарабская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	11	0,2	0,3	84,6
28. Плоцкая	кр.	—	—	—	—	—	—	1	13	2	1/0	14	3	—	—	—	1	27	5	0,5	0,1	18,5
29. Тульская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	0,09	0,1	80
30. Волынская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	2	0,1	0,06	25
31. Могилевская	кр.	—	—	—	1	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	2	0,1	0,06	25
32. Орловская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	0,03	0,06	66,6
Всего.	кр.	11/23	896	542	17/25	944	450	22/12	628	449	16/16	493	360	13/12	414	246	96/157	5260	3166	100	100	60,1
	м.	34	98	69	42	167	123	34	6	3	32	9	5	25	16	16	255	316	226	—	—	71,5
% отношеніе ко всему количеству	кр.	11,2/14,6	17,1	17,1	17,2/15,9	17,9	14,1	22,2/7,7	11,9	13,6	16,2/10,1	9,3	11,3	13,2/7,7	7,8	7,7	100	100	100	—	—	—
	м.	13,3	31	30,5	16,4	52,8	55,3	13,3	1,9	1,3	12,5	2,8	2,2	9,8	5	7	100	100	100	—	—	—
% смертности на 100	кр.	60,4			47,6			70			73			59,4			60,1			—		—
	м.	70,4			74,8			50			55,5			100			71,5			—		—
Количество губерній, гдѣ была болѣзнь	кр.	17			17			15			13			14			31			—		—
	м.	2			2			1			1			1			4			—		—

[1] Вверху показаны пункты, въ которыхъ болѣзнь продолжалась отъ предшествующаго мѣсяца; внизу такіе, въ которыхъ она вновь появилась, а подъ нимъ общій итогъ.

Заболѣваемость и смертность крупнаго и мелкаго скота отъ Ящура.

Губерніи расположены по нисходящему порядку потерь крупнаго рогатаго скота.	Сорть скота.	Январь.			Февраль.			Мартъ.			Апрѣль.			Май.			Іюнь.			Іюль.			Августъ.			Сентябрь.			Октябрь.			Ноябрь.			Декабрь.			ВСЕГО			% отношеніе по всему количеству		% смертности на 100.
		Пункт.	Забол.	Палш.	Пункт.	Забол.	Палш.	Пункт.	Забол.	Палш.	Пункт.	Забол.	Палш.	Пункт.	Забол.	Палш.	Пункт.	Забол.	Палш.	Пункт.	Забол.	Палш.	Пункт.	Забол.	Палш.	Пункт.	Забол.	Палш.	Пункт.	Забол.	Палш.	Пункт.	Забол.	Палш.	Пункт.	Забол.	Палш.	Пункт.	Забол.	Палш.	Забол.	Палш.	
1. Кіевская	кр.	—	—	—	—	—	—	2	19	9	1/0	29	15	2	65	51	—	—	—	1	22	15	3	128	65	1/2	171	69	1	70	35	1	30	12	—	—	—	12	534	260	1,7	46,5	48,6
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	—	34	14	—	81	29	—	35	20	—	10	4	—	—	—	—	169	74	0,9	27,6	44
2. Архангельская	вле-ной	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	140	60	1/0	5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	145	116	0,4	20,7	80
3. Волынская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	52	30	2	82	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	одеж. 84	54	0,2	9,6	64,2
4. Уфимская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	300	—	—	—	—	8	1513	2	1/8	778	[illegible]	9	1795	31	3/0	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	4651	36	15,2	6,4	0,7
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1125	[illegible]	—	6089	103	—	1175	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8389	134	46,1	50	1,5
5. Могилевская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	13	2/0	6	5	1/0	33	[illegible]	1/0	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	61	26	0,1	4,6	42,6
6. Донская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	9313	11	4/64	9357	1	96	18670	12	61,3	2,1	0,06
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3584	—	—	3252	—	—	6836	—	37,6	—	—
7. Нижегородская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	28	[illegible]	3	40	2	5	107	1	—	—	—	2	82	1	—	—	—	13	252	9	0,8	1,6	3,5
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	0,01	—	—
8. Московская	кр.	—	—	—	—	—	—	1	6	1	1/0	6	1	—	—	—	—	—	—	2	93	[illegible]	2/0	93	4	—	—	—	6	480	—	—	—	—	—	—	—	9	678	8	2,2	1,4	1,1
9. Бессарабская	кр.	—	—	—	—	—	—	2	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	7	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	137	7	0,4	1,2	5,1
10. Минская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	6	0,08	1	22,2
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	0,02	—	—
11. Самарская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	—	4	149	4	1/6	376	—	1	30	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	585	5	1,9	0,8	0,8
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189	—	—	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	861	—	4,7	—	—
12. Тамбовская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	5	0,01	0,8	83,3
13. Вятская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	75	—	2/6	386	—	5/0	179	—	2	90	4	1/5	164	—	2/0	75	—	—	—	—	20	966	4	3,1	0,7	0,4
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	2	—	90	—	—	—	—	—	—	—	—	141	2	0,7	0,7	1,4
14. Пермская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	98	—	1/3	637	—	1/0	208	2	—	—	—	—	—	—	4	540	2	3	0,3	0,2
15. Казанская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	83	—	9	245	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	328	2	1	0,3	0,6
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	354	1	—	887	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1241	4	6,8	1,4	0,3
16. Саратовская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	2	0,01	0,3	14,2

Губерніи расположены по нисходящему порядку потерь крупнаго рогатаго скота.	Сортъ скота.	Январь.			Февраль.			Мартъ.			Апрѣль.			Май.			Іюнь.			Іюль.		
		Пункт.	Забол.	Панш.	Пункт.	Забол.	Панш.	Пункт.	Забол.	Панш.	Пункт.	Забол.	Панш.	Пункт.	Забол.	Панш.	Пункт.	Забол.	Панш.	Пункт.	Забол.	Панш.
17. Владимірская.	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	130	—
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Симбирская.	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	—	2	254	1
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Астраханская.	кр.		н		с		н		з		н		ѣ		с		т		н		с.	
20. Ярославская.	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	54	—	—	—	—	—	—
21. Воронежская.	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего крупнаго.		—	—	—	—	—	—	5	134	10	2[1]/1	335	16	13	198	65	2/31	2090	43	5/32	2430	58
% смертности.		—	—	—	—	—	—	5	7,4		3	4,7		12	32,8		33	2		37	2,7	
Всего мелкаго.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	411	55	—	1076	3	—	1905	11
% смертности.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3		—	0,2		—	0,6	
% отношенія къ годовому количеству.	кр.	—	—	—	—	—	—	1,9	0,4	1,7	4,5/0,3	1	2,8	4,7	0,6	11,6	4,5/12,3	6,8	7,7	11,3/12,7	6,9	10,4
	м.	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1	—	—	4	2,2	20,5	11,1	5,9	1,1	12,5	9,9	4
Число губерній, въ которыхъ была болѣзнь.	кр.	—			—			3			3			5			7			11		
	м.	—			—			—			—			2			2			3		

Губерніи расположены по нисходящему порядку потерь крупнаго рогатаго скота.	Сортъ скота.	Августъ.			Сентябрь.			Октябрь.			Ноябрь.			Декабрь.			ВСЕГО.			% отношеніе ко всему количеству		% смертности въ 100.
		Пункт.	Забол.	Панш.	Пункт.	Забол.	Панш.	Пункт.	Забол.	Панш.	Пункт.	Забол.	Панш.	Пункт.	Забол.	Панш.	Пункт.	Забол.	Панш.	Забол.	Панш.	
17. Владимірская.	кр.	1/11	722	1	5/2	400	—	2	96	—	1/0	20	—	—	—	—	16	1368	1	4,4	0,1	0,07
	м.	—	362	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	412	—	2,2	—	—
18. Симбирская.	кр.	1/5	399	—	2/2	163	—	3/1	100	—	—	—	—	—	—	—	11	976	1	3,1	0,1	0,1
	м.	—	10	—	—	25	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	0,3	—	—
19. Астраханская.	кр.				н	с	н	з	н	ѣ	с	т	н	с.			2	105	1	0,3	0,1	0,9
20. Ярославская.	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	0,002	0,1	100
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	54	0,3	20,1	94,7
21. Воронежская.	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	45	—	—	—	—	2	45	—	0,1	—	—
Всего крупнаго.		10/37	3684	220	13/18	1847	83	5/15	1128	37	3/40	9565	24	4/61	9357	1	44/252	30468	557	100	100	1,8
% смертности.		47	5,9		31	4,4		20	3,2		43	0,2		65	0,01		296	+105/30573	+1[2]/558	—	—	—
Всего мелкаго.		—	6500	117	—	1384	58	—	150	20	—	3594	4	—	3252	—	—	18172	268	100	100	1,4
% смертности.		—	1,8		—	4,1		—	13,3		—	0,1		—	0		—	1,4		—	—	—
% отношенія къ годовому количеству.	кр.	22,7/14,3	12	39,5	29,5/7,1	6	14,9	11,3/5,9	3,7	6,6	6,8/15,8	31,3	4,3	8/24,4	30,7	0,1	100	100	100	—	—	—
	м.	15,8	35,7	43,6	10,4	7,6	21,6	6,7	0,8	7,4	14,5	19,7	1,4	21,8	17,8	—	100	100	100	—	—	—
Число губерній, въ которыхъ была болѣзнь.	кр.	14			10			6			6			1			21			—		—
	м.	5			6			3			2			1			11			—		—

[1]) Вверху поставлено количество пунктовъ, въ которыхъ болѣзнь продолжалась отъ предшествующаго мѣсяца; а внизу такіе, гдѣ она вновь появилась; подъ ними же общіе итоги.
[2]) Цифры для Астраханской губерніи, относительно которой мѣсячный ходъ эпизоотіи не показанъ.

ГУБЕРНІИ РАСПОЛОЖЕНЫ ВЪ ПОРЯДКѢ СМЕРТНОСТИ.	Сортъ животныхъ.	Январь.			Февраль.			Мартъ.			Апрѣль.			Май.			Іюнь.			Іюль.			Августъ.			Сентябрь.			Октябрь.			Ноябрь.			Декабрь.			Итого.		% смертности на 100.	ВСЕГО.		% смертности на 100 заболѣвшихъ.	% отношеніе ко всему количеству въ Имперіи.	
		Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Забол.	Пало.		Забол.	Пало.		Забол.	Пало.
30. Владимірская	кр.	—	—	—	—	—	—	1	6	5	—	—	—	—	—	—	5	30	22	4	11	5	7	10	8	3/0	12	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	60	86,9			58,6	53			
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	10	—	5	5	—	44	27	—	27	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	53	54,1	167	113	41,3	46,9	0,5	0,4
31. Казанская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	14	1	—	—	—	3	16	11	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	30	12	40			11,9	10,6			
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	37	86	251	113	17,1	32,6	0,7	0,4
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	10	4	—	—	—	—	152	44	—	5	5	—	9	9	—	—	—	—	—	—	178	64	36			70,9	56,6			
32. Черниговская	лош.	2	64	10	—	—	—	2	111	10	1/0	37	8	3	132	38	1/0	39	6	2	8	7	2	176	12	2/1	45	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	612	104	16,9	612	104	100	100	1,8	0,4
33. Калишская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	4	29	25	6	29	21	3/3	29	20	2	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	81	79,4			81,6	77,8			
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	23	100	125	104	18,4	22,1	0,3	0,4
34. Тамбовская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	90	80	2	15	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	89	85			86,7	86,4			
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	14	88,8	121	103	13,2	13,5	0,3	0,4
35. Олонецкая	кр.	~				и			е			и			з			в			ъ			с			т			н			о.				95	81	85,2			80,5	82,6			
	лош.																																					23	17	73,9	118	98	19,4	17,3	0,3	0,4
36. Лифляндская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	6	6	5	17	6	3	15	12	7	10	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	2	54	39	72,2			35,5	41,4			
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	35	12	—	20	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	28	50	152	94	36,8	29,8	0,4	0,3
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	11	—	2	2	—	20	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	42	27	64,2			27,6	28,7			
37. Московская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1/3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	100			0,8	1,2			
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	38	97,4	125	81	31,2	46,9	0,3	0,3
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	—	8	7	—	25	2	—	—	—	—	—	—	—	43	26	—	—	—	—	—	—	85	42	49,4			68	51,8			
38. Воронежская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1/1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	100			1,1	2,5			
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	12	—	6	2	—	84	44	—	—	—	—	—	—	—	—	36	20	168	78	46,4	170	80	98,8	97,5	0,5	0,3
39. Калужская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	17	6	36	36	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	55	55	100			68,7	68,7			
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	100	80	80	20	20	0,2	0,3
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	100			11,2	11,2			
40. Кіевская	кр.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1/1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16	7	—	—	—	3	42	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	25	52			26,7	31,6			
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3	18,1	217	79	7,3	3,8	0,6	0,3
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	100	44	—	42	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	51	35,6			65,9	64,5			
41. Харьковская	кр.	—	—	—	1	—	—	3	—	—	1/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	8	—	—	—	9	8	88,9			10,7	10,6			
	м.	—	—	—	—	—	—	—	40	32	—	29	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	64	92,7	84	75	82,1	85,3	0,2	0,3
	лош.	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	50			7,1	4			
42. Нижегородская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	4	5	12	6	8	5	5	1/2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	10	36	25	69,4			28,2	33,7			
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	—	30	11	—	38	20	—	8	8	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	49	53,2	128	74	71,8	66,2	0,3	0,3
43. Пензенская	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	5	—	—	—	1	20	11	1/0	23	19	3	25	9/0	0	18	12	1/0	—	—	1/0	5	5	106	70	66	106	70	100	100	0,3	0,2
44. Сѣдлецкая	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	32	28	1/3	10	8	2	17	12	1/3	5	5	1/2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	56	83,5			84,8	83,5	0,2	0,2
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	100	79	82	15,1	16,1			
45. Гродненская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	42	20	8	132	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174	55	31,6			93	88,7			
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	7	53,8	187	62	6,9	11,2	0,5	0,8
46. Могилевская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	4	3	29	17	2	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	30	57,6			64,2	66,6			
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	4	—	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	15	51,7	81	45	35,8	33,3	0,2	0,1
47. Бессарабская	кр.	1	13	6	1/0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	33	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	45	97,8	46	45	100	100	0,1	0,1
48. Саратовская	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	32	21	2/0	37	23	1/0	4	—	—	—	—	67	44	65,6	67	44	100	100	0,2	0,1
49. Таврическая	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	16	1	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	45	10	72	34	47,2			97,2	94,4			
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	100	74	36	2,7	5,5	0,2	0,1
50. Тобольская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	15	13	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	13	86,6			34,8	36,1			
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	—	—	—	—	15	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	23	82,1	43	36	65,1	63,8	0,1	0,1
51. Пермская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	35	20	—	—	—	—	—	—	35	20	57,1			57,3	66,6			
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3	—	—	—	—	—	—	—	10	7	—	—	—	—	—	—	26	10	38,6	61	30	42,6	33,3	0,1	0,1
52. Курляндская	кр.	~				и			е			и			з			в			ъ			с			т			н			о.				16	15	93,7			66,6	68,1			
	м.																																					2	2	100	24	22	8,3	9	0,07	0,09
	лош.																																					6	5	83,3			25	22,7			
53. Курская	лош.	—	—	—	1	17	11	1/0	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	17	73,9	23	17	100	100	0,07	0,07
54. Рязанская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	13	3	3	—	—	18,7	—			
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	100	16	13	81,2	100	0,04	0,05
55. Орловская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	1	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	10	52,6			95	90,9			
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	100	20	11	5	9,1	0,06	0,04
56. Архангельская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	8	100			72,7	72,7			
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	100	11	11	27,2	27,2	00,3	0,04
57. Оренбургская	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	48	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	48	9	18,7	48	9	100	100	0,11	0,03
58. Астраханская	кр.					и			е			и			з			в			ъ			с			т			н			о.			1	5	5	100	5	5	100	100	0,01	0,02
59. Полтавская	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	5	100	5	5	100	100	0,01	0,02
60. Тульская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	5	100	5	5	100	100	0,01	0,02
61. Плоцкая	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	75	4	3	100	100	0,01	0,01
62. Волынская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	100	2	2	100	100	0,006	0,008
Всего и % смертности.	кр.	17	53	33	1) 5/22	185	69	3/15	62	30	5/16	30	23	4/91	277	205	20/838	1451	948	384/1792	4211	3027	304/472	1741	1458	14/80	343	253	11/23	191	152	4/6	63	55	1/16	138	101	755/3388	8745 +1388	6354 +931	2) 72,6			26,9 +4,2	26,7 +3,9			
	%	—	62,2		27	37,2		18	48,3		21	76,6		95	74		858	65,3		2176	71,8		776	83,7		94	73,7		34	79,5		10	87,3		17	73,1	4143	10133	7285	71,8			31,1	30,6			
	м.	—	241	241	—	—	—	—	384	296	—	349	301	—	7	7	—	386	348	—	854	784	—	602	598	—	122	101	—	38	34	—	4	4	—	20	20	—	3007 +184	2734 +143	90,9	32447	23779	9,2 +0,5	11,5 +0,6	100	100
	%	—	100		—	—		—	77		—	89,1		—	100		—	90,1		—	91,8		—	99,3		—	82,8		—	89,5		—	100		—	100		3191	2877	90,1	гол.	гол.	9,7	12,1			
	лош.	—	66	10	—	32	16	—	219	62	—	81	14	—	60	106	—	2765	2199	—	7249	5684	—	4000	2326	—	570	406	—	150	106	—	9	3	—	60	42	—	14431 +4692	10974 +2643	76			44,4 +14,4	46,1 +11,1			
	%	—	15,1		—	50		—	28,3		—	17,2		—	46		—	79,1		—	78,4		—	77,5		—	71,2		—	70,6		—	33,3		—	70		19123	13617	71,2		73,2	58,8	57,2			
% отношенія ко всему количеству.	кр.	0,5	0,6	0,5	0,6/0,6	2,1	1	0,3/0,4	0,7	0,4	0,6/0,4	0,3	0,3	0,5/2,6	3,1	3,2	2,6/24,7	16,5	14,9	50,8/52,8	48,1	47,6	40,2/13,9	19,9	22,9	1,8/2,3	3,9	3,9	1,4/0,6	2,1	2,3	0,5/0,1	0,7	0,8	0,1/0,4	1,5	1,5	100	100	100	—	—	—	—	—	—
	м.	0,4	8	8,8	0,6	—	—	0,4	12,7	10,8	0,5	11,6	10,8	2,3	0,1	0,2	20,7	12,8	12,7	52,6	28,4	28,6	18,7	19,6	21,8	2,2	4,2	3,6	0,8	1,2	1,2	0,2	0,1	0,1	0,4	0,6	0,7	—	100	100	—	—	—	—	—	—
	лош.	—	0,4	0,09	—	0,2	0,1	—	1,5	0,5	—	0,5	0,1	—	1,5	0,9	—	19,1	20	—	50,2	51,7	—	20,7	21,6	—	3,9	3,6	—	1	0,9	—	0,06	0,02	—	0,4	0,3	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Число губерній, гдѣ была эпизоотія.	кр.		6			7			6			7			15			30			35			32			15			9			5			7		48								
	м.		2			—			3			2			2			9			14			9			6			2			1			1		29								
	лош.		1			4			4			2			11			22			30			27			14			8			1			5		45								

1) Сверху поставлены пункты, въ которыхъ болѣзнь продолжалась отъ предшествующаго мѣсяца; внизу, гдѣ она появилась вновь, а подъ ними общій итогъ; тоже сдѣлано и для % отношеній.
2) Вплоть съ знакомъ + поставлены итоги губерній, для которыхъ не показанъ ходъ эпизоотіи по мѣсяцамъ года или по пунктамъ.

ЗАБОЛѢВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ КРУПНАГО, МЕЛКАГО СКОТА И ЛОШАДЕЙ ОТЪ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ПО ГУБЕРНІЯМЪ И МѢСЯЦАМЪ.

ГУБЕРНІИ РАСПОЛОЖЕНЫ ВЪ ПОРЯДКѢ СМЕРТНОСТИ.	Сорта животныхъ.	Январь.			Февраль.			Мартъ.			Апрѣль.			Май.			Іюнь.			Іюль.			Августъ.			Сентябрь.			Октябрь.			Ноябрь.			Декабрь.			Итого.			%смертности на 100.	ВСЕГО.		% смертности на 100 заболѣвшихъ.		% отношеніе ко всему количеству въ Имперіи.	
		Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.	Пункт.	Забол.	Пало.		Забол.	Пало.		Забол.	Пало.
1. Новгородская губ.	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221	173	151	103/788	1226	1048	157/228	795	736	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1237	2194	1935	83,1			27	27,3		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	121	—	276	252	—	491	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	891	876	98,3	8105	7071	10,9	12,3	24,9	29,3
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1038	848	—	2629	2122	—	1853	1290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5020	4260	84,2			61,9	60,2		
2. С.-Петербургская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10/251	69	62	186/225	783	603	68/22	149	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	512	1011	784	77,5			26	22,8		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3886	3428	—	—	11,9	14,5
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	679	645	—	1703	1557	—	486	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2875	2644	91,9			73,9	77,1		
3. Витебская	кр. м. лош.	—	—	—	и			е			п			з			в			ѣ			с			т			и			о.			н.			428	296	69,1			20,9	27,5		
																																						83	57	68,6	2041	1076	4	5,3	6,2	4,5
																																						1530	723	47,2			74,9	67,1		
4. Вологодская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	7	2/134	92	86	47/222	245	194	17/37	61	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	403	405	342	84,4			31,4	33,1		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	100	1290	1031	0,5	0,6	3,9	4,3
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	—	301	243	—	488	368	—	82	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	878	682	77,7			68	66,1		
5. Забайкальская обл.	лош.				и			е			и			з			в			ѣ			с			т			и			о.						1119	1017	91,2	1119	1017	100	100	3,4	4,2
6. Псковская губ.	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	н.	184	86	н.	164	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	н.	348	173	49,6			15,2	17,6		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	19	—	13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	25	62,5	2284	982	1,7	2,5	7	4,1
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	909	427	—	987	357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1896	784	41,3			83	79,8		
7. Тверская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	27	17	1/13	43	23	2/124	68	51	1/39	64	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	202	155	76,7			21,4	18,4		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	38	—	32	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	70	100	940	841	7,4	8,3	2,8	3,5
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	18	—	457	430	—	177	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	668	616	92			71	73,2		
8. Самарская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	18	5	3	4/0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	5	3	60			0,7	0,4		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	331	331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	331	331	100	676	615	48,9	53,8	2	2,5
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	319	270	—	17	9	—	—	—	—	—	—	—	—	340	281	82,7			50,2	45,6		
9. Вятская	кр.	4	18	7	3	44	1	4	18	8	6	11	4	3/20	70	35	3/68	429	145	3/82	434	109	4/24	93	55	10	42	23	3	35	23	—	—	—	—	—	—	224	1189	410	34,4			65,7	69,1		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	39	27	—	25	17	—	—	—	—	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	45	69,2	1809	593	3,5	7,5	5,5	2,4
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147	69	—	347	58	—	35	7	—	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	555	138	24,8			30,6	23,2		
10. Костромская	кр.	—	—	—	1	2	2	—	—	—	1	5	5	5	58	42	31	42	40	1/111	118	85	11	12	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	160	237	172	72,5			29	29,7		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	40	—	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	48	100	817	579	5,8	8,2	2,5	2,4
	лош.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	86	56	—	391	297	—	52	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532	359	67,4			65,1	62		
11. Виленская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	н.	259	203	н.	202	123	н.	35	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	н.	496	361	72,8			73,7	69,6		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	38	—	21	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	59	100	673	517	8,7	11,4	2	2,1
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	58	—	47	32	—	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	97	82,2			17,5	18,7		
12. Келецкая	кр.	3	12	9	2/1	10	8	1/1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	9	5	1/3	24	18	3/4	38	34	3/6	49	45	2/0	12	12	1/0	12	12	3	3	3	22	171	148	86,4			30,2	29,8		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	300	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	6	4	—	34	28	—	26	22	—	—	—	—	20	20	—	391	345	88,5	565	496	69,2	69,5	1,7	2
	лош.	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3	100			0,5	0,6		
13. Минская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	177	134	13/49	296	153	4/8	37	23	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	514	348	67,7			66,2	72,5		
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	58	—	153	71	—	69	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	262	132	50,3	776	480	33,7	27,4	2,3	2
14. Симбирская	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	65	54	3/25	293	238	17/8	135	90	1/1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	495	386	79,9	495	386	100	100	1,5	1,6
15. Люблинская	кр.	1	2	2	—	—	—	1	—	—	1/1	5	5	1	4	4	5	38	34	4	37	30	7	18	16	1	4	4	2	5	5	—	—	—	—	—	—	23	113	100	88,4			22,2	25		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	44	24	—	320	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364	263	72,2	507	385	71,7	68,2	2,5	1,6
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	9	—	49	10	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	22	73,3			5,9	5,7		
16. Ковенская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	12	19	220	142	2/3	33	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	265	175	66			67,6	66,2		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	53	82,8	392	264	16,3	20	1,2	1,1
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	36	57,1			16	13,6		
17. Иркутская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	54	48	2/0	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	60	51	85			17,7	19,6		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	100	339	260	9,1	11,9	1	1,5
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221	166	—	27	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248	178	71,7			73,1	68,4		
18. Варшавская	кр.	2	2	2	—	—	—	1	30	9	—	—	—	—	—	—	2	4	4	5	31	25	1/4	43	24	9	55	39	2	56	56	2	10	10	2	27	27	29	258	196	75,9			85,4	82		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	30	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	30	30	100	302	239	9,6	12,5	0,9	1
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	4	4	—	6	6	—	—	—	—	1	1	—	14	13	92,8			4,6	5,4		
19. Ломжинская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	69	65	1/3	75	61	2/2	99	90	1/0	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	256	226	88,2			99,2	99,1		
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	100	258	228	0,7	0,8	0,7	0,9
20. Херсонская	кр.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	6	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	5	71,4			3,1	2,5		
	м.	—	180	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186	185	99,3	220	200	81,5	92,4	0,6	0,8
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	6	—	2	2	—	—	—	—	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	10	37			12,2	5		
21. Петроковская	кр.	—	—	—	1	4	4	1	4	4	4	4	4	4	22	20	4	25	25	1/7	55	55	2	5	5	4	4	4	—	—	—	2	4	4	3	45	45	32	172	170	98,8			90	89,9		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	12	12	100	191	189	6,2	6,3	0,5	0,7
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	100			3,6	3,7		
22. Донская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	33	25	—	—	—	1/3	22	20	1	—	—	2	15	14	—	—	—	—	—	—	10	70	59	84,2			33,6	34,5		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	73	—	—	—	—	19	14	—	15	13	—	12	12	—	—	—	—	—	—	—	138	112	81,1	208	171	66,3	65,4	0,6	0,7
23. Радомская	кр.	3	11	7	2/0	11	7	1/0	2	2	1/0	2	2	1/2	8	8	2/1	21	21	—	—	—	1	14	7	1/1	21	14	1/0	14	7	1/1	28	21	1	1	1	10	133	97	72,1			67,1	59,9		
	м.	—	61	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	65	65	100	198	162	32,8	40	0,6	0,6
24. Смоленская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	4	6/3	53	49	1/4	23	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	80	69	86,2			47,3	46,6		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	100	169	148	6,5	7,4	0,5	0,6
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	47	—	12	17	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	68	87,1			46,1	45,9		
25. Ярославская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	5	11/38	34	28	14/8	15	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	56	37	66			26,4	25		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	100	212	148	0,4	0,6	0,6	0,6
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	19	—	106	84	—	29	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	110	70,9			73,1	74,3		
26. Сувалкская	кр.	—	—	—	14	114	40	—	—	—	—	—	—	4	7	7	3	11	5	1	5	4	5	44	32	1/6	44	29	6	17	13	—	—	—	—	—	—	39	242	130	53,7	257	143	94,1	90,9	0,7	0,6
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	16	14	—	—	—	—	—	—	—	15	13	86,6			5,8	9		
27. Томская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	19	19	1	21	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	19	19	100	153	136	12,4	11,7	0,4	0,5
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	68	—	42	39	—	22	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134	117	87,3			87,5	88,2		
28. Енисейская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	26	18	1/1	26	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	52	37	71,1			31,9	29,6		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18	100	163	129	11	13,9	0,5	0,5
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	63	—	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	74	79,5			56,8	57,3		
29. Уфимская	кр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	1	3	3	1/2	6	3	2/6	—	—	1/0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	11	8	72,7			7,5	6,2		
	м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	100	145	128	4,8	5,4	0,4	0,5
	лош.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	34	—	66	62	—	6	5	—	16	14	—	—	—	—	—	—	—	127	113	88,9			87,5	88,2		

*) Кромѣ того пало 383 оленя; количество заболѣвшихъ неизвѣстно.